



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

רשיון לתמרוק פלוני (ייעודי)

עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)
התשל"ג - 1973

2/145605/21

מספר רשיון :

18/02/2021

תאריך מתן הרשיון:

28/02/2026

תוקף הרשיון עד:

אקס דיאודורנט סטיק אנטיפרספירנט לגבר

שם התמרוק בעברית:

AXE AP STICK

שם התמרוק בלועזית:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

שם בעל הרשיון:
רחוב ובית

יוליוס סימון 52 חיפה ת.ד. מיקוד

כתובת:

UNILIVER

שם המפעל המייצר:

RAEFORD, NORTH CAROLINA

כתובת:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

משווק יבוא:

כתובת מפעל מילוי:

סטיק ריחני לבן

מאפיינים פיזיקוכימיים:

מטרת התמרוק

* אנטיפרספירנט

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד אריזה

קיבולת

שם אריזה

7290116530215

76.00GR

* סטיק פלסטיק

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

דף: 1

המשך ...

ב/ מנהל האגף



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

2/145605/21

מספר רשיון :

אקס דיאודורנט סטיק אנטיפרספירנט לגבר

שם התמרוק בעברית:

AXE AP STICK

שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

- * בתנאי שכל תמרוק או מיכל המכיל תמרוק יסומן במלים "ברשיון משרד הבריאות".
- * בתנאי שעל גבי האריזה יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות בסדר כמותי יורד.
- * בתנאי שעל האריזה יצוינו הוראות השימוש
- * אין לייחס לתמרוק בכל דרך שהיא מטרות שמוש או סגולות, זולת אלו שאושרו בגוף הרשיון.
- * הגוונים המאושרים עשויים להכיל כל אחד מחמרי הצבע/ריח המופיעים בהרכב התמרוק, בריכוזים שונים.
- * בתנאי שעל גבי התווית ירשם: "אין להשתמש על עור מגורה או פגום. להפסיק את השימוש עם הופעת סימני גירוי".
- * רשיון התמרוק בתוקף, כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי בתוקף.
- * בתנאי שעל גבי המוצר ייכתב: "אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים"
- * בתנאי שעל התווית ייכתב:
"יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. יש להימנע ממגע בעיניים. להרחיק מילדים."
- * הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת
- * בכל מקרה בו נודע לבעל הרשיון על חשש לפגם במוצר עליו להודיע באופן מיידי למשרד הבריאות ולפעול לאיסוף המוצר מן השוק והודעה לציבור.



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

2/145605/21

נספח לרשיון תמרוק מספר:

אקס דיאודורנט סטיק אנטיפרספירנט לגבר

שם התמרוק בעברית:

AXE AP STICK

שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROXYDREX GLY
ISOPROPYL PALMITATE
STEARYL ALCOHOL
CYCLOPENTASILOXANE
PPG-14 BUTYL ETHER
MINERAL OIL
TALC
HYDROGENATED CASTOR OIL
STEARETH-100
BHT
FRAGRANCE(SUPPLEMENT)
FARNESOL
BENZYL BENZOATE
BENZYL SALICYLATE
CITRONELLOL
COUMARIN
LIMONENE
EUGENOL
GERANIOL
LINALOOL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

2/145605/21

נספח לרישון תמרוק מספר:

אקס דיאודורנט סטיק אנטיפרספירנט לגבר

שם התמרוק בעברית:

AXE AP STICK

שם התמרוק בלועזית:

רשימת גוונים

ANARCHY	1
BLACK	2
DARK TEMPTATION	3

משרד הבריאות נתן רישון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשיית התמרוקים וכי התמרוק איכותי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.

דף: 4



חתימה:

שם: שני לרוש 18/02/2021 תאריך:

ב/ מנהל האגף

רצ"ב תוית