



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקת תמרוקים  
Cosmetics Department

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## רשיון לתמרוק פלוני (ייעודי)

עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)  
התשל"ג - 1973

2/182319/24

מספר רשיון :

07/07/2024

תאריך מתן הרשיון:

31/07/2029

תוקף הרשיון עד:

### רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

שם בעל הרשיון:  
רחוב ובית

יוליוס סימון 52 חיפה ת.ד. מיקוד

כתובת:

UNILEVER UK

שם המפעל המייצר:

COAL ROAD, LEEDS, LS14 2AR , UK

כתובת:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

משווק יבואן:

כתובת מפעל מילוי:

נוזל חלבי ברול און

מאפיינים פיזיקוכימיים:

מטרת התמרוק

\* אנטיפרספירנט

\* דאודורנט

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד אריזה

קיבולת

שם אריזה

50.00ML

\* רול-און

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקת תמרוקים  
Cosmetics Department

2/182319/24

מספר רשיון :

## רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

- \* בתנאי שכל תמרוק או מיכל המכיל תמרוק יסומן במלים "ברשיון משרד הבריאות".
- \* בתנאי שעל גבי האריזה יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות בסדר כמותי יורד.
- \* בתנאי שעל האריזה יצינו הוראות השימוש
- \* אין לייחס לתמרוק בכל דרך שהיא מטרות שמוש או סגולות, זולת אלו שאושרו בגוף הרשיון.
- \* הגוונים המאושרים עשויים להכיל כל אחד מחמרי הצבע/ריח המופיעים בהרכב התמרוק, בריכוזים שונים.
- \* בתנאי שעל גבי התווית ירשם: "אין להשתמש על עור מגורה או פגום. להפסיק את השימוש עם הופעת סימני גירוי."
- \* רשיון התמרוק בתוקף, כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי/רישום במרשם העוסקים בתוקף.
- \* בתנאי שעל גבי המוצר ייכתב: "אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים"
- \* בתנאי שעל התווית ייכתב:  
"יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. יש להימנע ממגע בעיניים. להרחיק מילדים."
- \* בתנאי שעל גבי התווית ייכתב: "לשימוש בבית השחי בלבד".
- \* הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקת תמרוקים  
Cosmetics Department

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

2/182319/24

מספר רשיון :

### רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

- \* בתנאי שיכתב על גבי המוצר: "שימוש בדאודורנט אינו מהווה תחליף לרחצה".
- \* בכל מקרה בו נודע לבעל הרישיון על חשש לפגם במוצר עליו להודיע באופן מיידי למשרד הבריאות ולפעול לאיסוף המוצר מן השוק והודעה לציבור.
- \* "אין באחסון התמרוקים במחסן תמרוקים שאינו בבעלות בעל הרישום כדי לפטור את בעל הרישום מאחריותו על התמרוק"



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
**מחלקת תמרוקים**  
Cosmetics Department

2/182319/24

נספח לרשיון תמרוק מספר:

## רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

### הרכב התמרוק

WATER  
ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE  
STEARETH-2  
PPG-15 STEARYL ETHER  
STEARETH-20  
CALCIUM CHLORIDE  
GLYCINE  
DISODIUM EDTA  
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL  
HYDROXYHYDROCINNAMATE  
BHT  
FRAGRANCE(SUPPLEMENT)  
BENZYL ALCOHOL  
BENZYL BENZOATE  
BENZYL SALICYLATE  
CITRAL  
CITRONELLOL  
COUMARIN  
LIMONENE  
GERANIOL  
HYDROXYCITRONELLAL  
LINALOOL  
HEXYL CINNAMAL

דף: 4

המשך ...



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקת תמרוקים  
Cosmetics Department

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

2/182319/24

נספח לרשיון תמרוק מספר:

## רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

ALPHA-ISOMETHYL IONONE



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקת תמרוקים  
Cosmetics Department

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

2/182319/24

נספח לרשיון תמרוק מספר:

**רקסונה - דאודורנט אנטי פרספירנט רול און**

שם התמרוק בעברית:

REXONA - ANTI-PERSPIRANT DEODORANT ROLL-ON

שם התמרוק בלועזית:

**רשימת גוונים**

8710847860829 COTTON DRY	1
59095538 BRIGHT BOUQUET	2
59095576 UPLIFTING AND FRESH	3
59095446 MEN - COBALT DRY	4
59095460 QUANTUM DRY MEN	5

משרד הבריאות נתן רישיון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישיון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשיית התמרוקים וכי התמרוק איכותי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.

דף: 6

תאריך: 10/07/2024 שם: בילאל איברהים חתימה:

רצ"ב תוית

