



**רישיון לתמוך פלובי (יעוד)**

עפ"י צו הפיקוח על מזכרים ושרותים (תמוך פלובי)  
התשל"ג - 1973

מספר רישיון :

תאריך מתן הרישיון:  
31/01/2028  
תוקף הרישיון עד:

**אקס - דאודורנט אנטי פרספירנט ספרי**

**AXE - ANTI-PERSPIRANT AEROSOL**

שם התמוך בעברית:

שם התמוך בלונזית:

שם בעל הרישיון:  
רחוב ו בית

**ויליאס סימון 52 חיפה .ת.ד מיקוד**

כתובתו:

שם המפעל המייצר:

**COAL ROAD, LEEDS, LS14 2AR , UK**

**ויליאור ישראל טיפול אישי ו בית בע"מ**

כתובתו:

משוק יבואן:

כתובת מפעל מילוי:

**אירוסול**

מאפייניהם פיזיקומימיים:

מטרת התמוך

\* אנטיפרספירנט  
\* דאודורנט

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד איזה	קידולות
<b>8720181057960</b>	<b>150.00ML</b>
.	<b>200.00ML</b>

שם אריזה

\* אירוסול

\* אירוסול

תנאים מיוחדים והגבילות לשימוש



2/167299/23

מספר רשיון :

**אקס - דאודורנט אנטי פרספירנט ספררי**

**AXE - ANTI-PERSPIRANT AEROSOL**

שם התמוך בברית:

שם התמוך בלונזיה:

תנאים מיוחדים והגבילות לשימוש

- \* בתנאי שכל תמוך או מיכל המכיל תמוך יסומן במלים "ברшин משרד הבריאות".
- \* בתנאי שעל גבי הארץ יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות בסדר כמותי יורד.
- \* בתנאי שעל הארץ יצינו הוראות השימוש אין לייחס לתמוך בכל דרך שהוא מטרות שימוש או סגולות , זולת אלו שאושרו בגוף הרשון.
- \* הגוונים המאושרם עשויים להכיל כל אחד מחמרי הצבע/ריח המופיעים בהרכב התמוך, בריכוזים שונים.
- \* בתנאי שעל גבי התווית יופיע: מיכל לחץ, לא לנקב או לשורף גם לאחר גמר השימוש. אין לאחסן בטמפרטורה גבוהה לפני השלכה.
- \* בתנאי שעל גבי התווית ירשם: "חומר דליק. לא לרסס לכיוון אש או להבזות או מקור חום. המגע עם העיניים יש לשטוף מיד במים. הרחק מילדיים".
- \* בתנאי שעל גבי התווית יציין האזהרה: יש להרחיק מקור חום, אש, הבזות.
- \* רשיון התמוך בתוקף, כל עוד קיים רשיון תמוכים כללי בתוקף.
- \* בתנאי שעל גבי המוצר יכתב: "אין להשתמש במוצר אם ידועה רגשות לאחד מהמרכיבים"
- \* בתנאי שעל התווית יכתב: "יש להשתמש בתמוך רק למטרה לשימוש הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבולע. יש להימנע מגע בעיניים. להרחיק מילדיים."



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקה לתרופות  
Cosmetics Department

מספר רשיון : 2/167299/23

### אקסו - דאודורנט אנטי פרספירנט ספררי

AXE - ANTI-PERSPIRANT AEROSOL

שם התמוך בעברית:

שם התמוך בלונזית:

תנאים מיוחדים והגבילות לשימוש

- \* בתנאי שעל התווית יכתב: "לנער היבט לפני השימוש".
- \* בתנאי שעל גבי התווית יכתב: "לשימוש בבית השחי בלבד".
- \* הרישון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת.
- \* בתנאי שיכתב על גבי המוצר: "שימוש בדאודורנט אינו מהווה תחליף לרחצה".
- \* בכל מקרה בו נודיע לבעל הרישון על חשש לפגם במוצר עליו להודיע באופן מיידי למשרד הבריאות ולפעול לאיסוף המוצר מן השוק והודעה לציבור.
- \* אזהרה. מכל לחץ עלולה להתפוצץ בחימום. הרחק מקור חום, מניצצות, מלהבנה גלויה, משטחים חמים ומקורות הצתה אחרים. העישון אסור. אין לנקי או לשרוף את המכל, גם לא בתום השימוש בו. הגן מאור השמש. אל תחשוף לטמפרטורה גבוהה מ-50 מעלות צ'. הרחק מהישג ידם של ילדים.
- \* "אין באחסון התמורות במחסן תמורות שאינם בעליות בעל הרישום כדי לפטור את בעל הרישום מאחריותו על התמוך"



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקה לתרומות  
Cosmetics Department

2/167299/23

נספח לרישיון תמרוק מס' מס' :

**אקס - דאודורנט אנטי פרספירנט ספררי**

שם התמרוק בעברית:

**AXE - ANTI-PERSPIRANT AEROSOL**

שם התמרוק בלונזית:

הרכב התמרוק

BUTANE  
ISOBUTANE  
PROPANE  
CYCLOPENTASILOXANE  
PPG-14 BUTYL ETHER  
ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE  
GLYCINE  
SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS) SEED OIL  
C12-15 ALKYL BENZOATE  
DISTEARDIMONIUM HECTORITE  
CALCIUM CHLORIDE  
OCTYLDODECANOL  
BHT  
PROPYLENE CARBONATE  
DIMETHICONOL  
FRAGRANCE(SUPPLEMENT)  
BENZYL BENZOATE  
CITRAL  
CITRONELLOL  
COUMARIN  
LIMONENE  
GERANIOL  
LINALOOL



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
מחלקה לתרוקינים  
Cosmetics Department

2/167299/23

נספח לרישיון תמרוק מס' פס':

**אקס - דאודורנט אנטי פרספירנט ספררי**

**AXE - ANTI-PERSPIRANT AEROSOL**

שם התמוך בעברית:

שם התמוך בלוונזית:

**רשימת גווניים**

<b>APOLLO</b>	<b>1</b>
<b>DARK TEMPTATION</b>	<b>2</b>
<b>BLACK</b>	<b>3</b>
<b>ICE CHILL</b>	<b>4</b>

משרד הבריאות נתן רישיון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישיון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשייה התמரוקים וכי התמוך איקוטי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.

דף: 5



רצל"ב תווית

תאריך: 10/01/2023 שם: שלומית קורץ