



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

רשיון לתמרוק פלוני (רגיל)

עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)
התשל"ג - 1973

1/190913/25

מספר רשיון :

02/07/2025

תאריך מתן הרשיון:

29/02/2028

תוקף הרשיון עד:

טרזמה - מסכה שיקום אינטנסיבי

שם התמרוק בעברית:

TRESEMME - INTENSIVE REPAIR MASK

שם התמרוק בלועזית:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

שם בעל הרשיון:
רחוב ובית

יוליוס סימון 52 חיפה ת.ד. מיקוד

כתובת:

FARMOL SLOVAKIA S.R.O

שם המפעל המייצר:

G.SCHOELLERA 3. 934 01 LEVICE, SLOVAKIA

כתובת:

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

משווק יבואן:

כתובת מפעל מילוי:

מאפיינים פיזיקוכימיים קרם ריחני בצבע לבן

מטרת התמרוק עפ"י היצרן

* ריכוך השיער

* לחות לשיער

* טיפוח השיער

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד אריזה

קיבולת

שם אריזה

8720181238079

440.00ML

* צנצנת פלסטיק

8720181238079

440.00ML

* צנצנת פלסטיק



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

1/190913/25

מספר רשיון :

טרזמה - מסכה שיקום אינטנסיבי

שם התמרוק בעברית:

TRESEMME - INTENSIVE REPAIR MASK

שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

- * בתנאי שכל תמרוק או מיכל המכיל תמרוק יסומן במלים "ברשיון משרד הבריאות".
- * בתנאי שעל גבי האריזה יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות בסדר כמותי יורד.
- * בתנאי שעל האריזה יצוינו הוראות השימוש
- * אין לייחס לתמרוק בכל דרך שהיא מטרות שמוש או סגולות, זולת אלו שאושרו בגוף הרשיון.
- * בתנאי שעל גבי התווית יצוינו אזהרות: "להימנע ממגע עם העיניים ובמקרה של מגע כזה יש לשטוף היטב במים".
- * רשיון התמרוק בתוקף, כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי/רישום במרשם העוסקים בתוקף.
- * בתנאי שעל גבי המוצר ייכתב: "אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים"
- * בתנאי שעל התווית ייכתב:
"יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. יש להימנע ממגע בעיניים. להרחיק מילדים."
- * הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת
- * בכל מקרה בו נודע לבעל הרשיון על חשש לפגם במוצר עליו להודיע באופן מיידי למשרד הבריאות ולפעול לאיסוף המוצר מן השוק והודעה לציבור.
- * "אין באחסון התמרוקים במחסן תמרוקים שאינו בבעלות בעל הרישום כדי לפטור את בעל הרישום מאחריותו על התמרוק"



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

1/190913/25

נספח לרשיון תמרוק מספר:

טרזמה - מסכה שיקום אינטנסיבי

שם התמרוק בעברית:

TRESEMME - INTENSIVE REPAIR MASK

שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

AQUA
CETEARYL ALCOHOL
DIMETHICONE
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE
DIPROPYLENE GLYCOL
CETYL PALMITATE
AMODIMETHICONE
GLUCONOLACTONE
TREHALOSE
DISODIUM EDTA
CETRIMONIUM CHLORIDE
PHENOXYETHANOL
PEG-7 PROPYLHEPTYL ETHER
MAGNESIUM NITRATE
SODIUM SULFATE
BIOTIN
LACTIC ACID
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
FRAGRANCE(SUPPLEMENT)
BENZYL ALCOHOL
BENZYL SALICYLATE
LIMONENE

דף: 3

המשך ...



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
מחלקת תמרוקים
Cosmetics Department

1/190913/25

נספח לרשיון תמרוק מספר:

טרזמה - מסכה שיקום אינטנסיבי

שם התמרוק בעברית:

TRESEMME - INTENSIVE REPAIR MASK

שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

LINALOOL
HEXYL CINNAMAL

משרד הבריאות נתן רישיון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישיון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשיית התמרוקים וכי התמרוק איכותי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.

דף: 4

תאריך: 02/07/2025 שם: בילאל איברהים חתימה:

רצ"ב תוית

