

Tabel sintetic de diagnostic și de identificare a  
GRUPELOR ECOLOGICE

Denumirea grupei ecologice	Simbolul grupei		Observații	Pagina
	1999	1987		
1	2	3	4	5
A. REGIUNEA MONTANĂ ȘI PREMONTANĂ				
A1 Etajele subalpin (FSA) și subetajul superior (presubalpin) de molidișuri (FM1III)				
*Subalpin de rariște±yâmbu, puternic, vântuit, soluri predominant brune feriiluviale, V.ed. mic.	GE1	I A	Stațiuni extreme	
*Subalpin de rariște (laricete cembrete)(I), purenic vântuit, soluri brune feriiluviale-podzoiuri, V.ed. mic.	GE2	I B	Stațiuni extreme	
*Presubalpin de molidișuri (I), vântuit, soluri brune feriiluviale-podzoiuri, V.ed. mic-mijlociu.	GE3	II A	Stațiuni extreme	
*Presubalpin de molidișuri (I), vântuit, podzoluri brune feriiluviale, V.ed.mic-mijlociu.	GE4	II B	Stațiuni extreme	
*Subalpin-presubalpin de rariște și molidișuri (I) vântuit, soluri scheletice-stâncărie.	GE5	III	Stațiuni extreme	
A2 Subetajele mijlociu și inferior de molidișuri (FM3II și FM3I).				
*Montan de molidișuri (m), soluri brune acide, V.ed. mijlociu-mic.	GE6	IV A	-	
*Montan de molidișuri (m), soluri brune feriiluviale, V.ed. mijlociu.	GE7	IV B	-	
*Montan de molidișuri (I-m), soluri brune feriiluviale podzoluri, V.ed. mijlociu-mic.	GE8	IV C	Condiții severe	
*Montan de molidișuri (s), soluri brune-brune acide, drenaj imperfect, V.ed. mare.	GE9	V A	-	
*Montan de molidișuri (m), soluri brune feriiluviale, exces de apă la suprafață, V.ed. mijlociu-mic.	GE10	V B	-	
*Montan de molidișuri (s), soluri brune acide, brune mezobazice, V.ed. mijlociu-mare.	GE11	VI	-	
*Montan de molidișuri (m), soluri hidromorfe V.ed. mic.	GE12	VII A	Stațiuni labile	
*Montan de molidișuri (I), soluri mlăștinoaseturboase.	GE13	VII B	Stațiuni extreme	
*Montan de molidișuri (i-m), soluri diverse, scheletice.	GE14	VIII	Stațiuni extreme	
A3 Etajele amestecurilor de fag cu rășinoase (FM2) și făgetele montane (FM1) și al făgetelor premontane (FD4)				
*Montan de amestecuri (s), soluri brune, cumezobazice și/sau brune acide, V.ed. mare.	GE15	IX A	-	
*Montan de amestecuri (s), soluri brune acide-brune, V.ed. mare-mijlociu.	GE16	IX B	-	
*Montan de amestecuri (s), soluri brune (diverse), V.ed. mare.	GE17	IX C	-	

*Montan de amestecuri (s), soluri diverse, drenaj imperfect, V.ed. mare.	GE18	X A	-	
*Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturală) (m), soiuri brune luvce-luvisoluri, drenaj imperfect, V.ed. mijlociu.	GE19	X B	-	
*Montan de amestecuri (m), soluri brune acide, V.ed. mijlociu.	GE20	XI A	-	
*Montan de amestecuri (m), soiuri diverse, predominant scheletice.	GE21	XI B	-	
*Montan de amestecuri (m), soiuri predominant, spodice, V.ed. mijlociu-mic.	GE22	XII A		
*Montan de amestecuri (m-I), soiuri predominant, spodice, V.ed. mic-mijlociu.	GE23	XII B		
*Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturală) (m), soiuri predominant brune-brune luvce, V.ed. mijlociu-mare.	GE24	XIII	Stațiuni extreme	
*Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturală) (I-m), soluri calcifonne, V.ed. mic.	GE25	XIV	-	
*Montan de făget (m-I), vânturi, soluri brune-brune acide, V.ed. mijlociu-mare.	GE26	XV	-	
*Montan de făgete (m-I), vântuiri, soluri brune-brune acide, V.ed. mijlociu-mare.	GE27	XVI A	Condiții severe	
*Montan-premontan de făgete (s), soluri brune-brune luvce, V.ed. mare.	GE28	XVI B	-	
*Montan-premontan de făgete (m), soluri brune acide-brune luvce, V.ed. mijlociu.	GE29	XVI C XVI D	Asimilată	
*Montan-premontan de făgete (m), soluri spodice, V.ed. micmijlociu.	GE30	XVI E	-	
*Montan-premontan de făgete (I), soluri spodice, V.ed. micmijlociu.	GE31	XVII	Stațiuni extreme	
*Montan-premontan de făgete (I), soluri diverse, scheletice, stâncării.	GE32	XVII	Stațiuni extreme	
*Montan-premontan de pinete (predominant de comun) (Im), soluri diverse, scheletice.	GE33	XIX	Stațiuni extreme	
*Montan-premontan de pinete (predominant de negru) (Im), soluri scheletice.	GE34	XX	Stațiuni extreme	
*Montan-premontan de nuielișuri, soluri aluviale±glerzate, V.ed. mijlociu-mare.	GE35	XXI	-	
*Montan-premontan de aninișuri, soluri aluviale-hidromorfe, V.ed. mijlociu-mic.	GE36	XXII A	-	
*Montan-premontan de aninișuri, soluri aluviale, V.ed. mic.	GE37	XXII B	-	
B. REGIUNEA DELUROASĂ				
B1 Etajele complexelor de făgete și gorunete (FD1) și al cvercetelor pure și în amestec (FD2 și FD1)				
*Deluros de făgete (s), soluri brune-brune luvce, V.ed. mare.	GE38	XXII A XXII B	Asimilată	
*Deluros de făgete (m), soluri brune luvce cu drenaj imperfect, V.ed. mijlociu-mare.	GE39	XXIV A	Asimilată	

*Deluros de fâgete (m), soluri brune luvise, V.ed. mijlociu.	GE40	XXIV B	-	
*Deluros de fâgete (m-s), soluri brune luvise, V.ed. mijlociu.	GE41	XXIV C	-	
*Deluros de goruneto-fâgete (m-l), soluri brune luvise, V.ed. mijlociu-mic.	GE42	XXV A XXB B	Stațiuni labile	
*Deluros de fâgete (l), soluri spodice în dezvoltare, V.ed. mijlociu-mic.	GE43	XXV C	Stațiuni extreme	
*Deluros de fâgete (m-l), soluri scheletice (pe calcare), V.ed. mic-mijlociu.	GE44	XXVI	Stațiuni extreme	
*Deluros de gorunete (s), soluri brune-brune luvise, V.ed. mare.	GE45	XXVII A	-	
*Deluros de gorunete±fag, soluri brune-brune luvise, V.ed. mare.	GE46	XXVII B	-	
*Deluros de gorunete (m), soluri brune luvise- luvisoluri, V.ed. mijlociu-mare.	GE47	XXVIII	-	
*Deluros de gorunete (m), soluri brune luvise- luvisoluri, V.ed. mijlociu-mic.	GE48	XXVIII	Stațiuni labile	
*Deluros de gorunete±fag (m), soluri brune luviceluvisoluri, V.ed. mijlociu-mic.	GE49	XXVIII C	-	
*Deluros de gorunete (l), luvisoluri-planosoluri, V.ed. mic-mijlociu.	GE50	XXIX A XXIX B	Stațiuni labile Asimilată	
*Deluros de gorunete soluri cenușii, V.ed. mijlociu-mare.	GE51	XXIX B	Condiții severe	
*Deluros de gorunete (l-m), soluri diverse acide, V.ed. mic-mijlociu.	GE52	XXX A	Stațiuni extreme	
*Deluros de gorunete și pinete (l), soluri diverse acide, scheletice.	GE53	XXXI A	Stațiuni extreme	
*Deluros de gorunete (l), stâncărie, soluri diverse bazice, scheletice.	GE54	XXXI B	Stațiuni extreme	
*Deluros de cereto-gâmițete±gorun (s-m), luvisoluri, V.ed. mijlociu.	GE55	XXXII A	-	
*Deluros de cvercete (s), soluri argilo-iluviale, V.ed. mare.	GE56	XXXII B	-	
*Deluros de cero-șleauri (m-s), soluri argilo-iluviale, V.ed. mijlociu-mare.	GE57	XXXIII	-	
*Deluros de gâmițete (m-s), soluri argiloiluviale vertice, v.ed. mijlociu-mare.	GE58	XXXIII B	-	
*Deluros de gâmițete (m-s), brune litice-litisoieri .	GE59	XXXIV	Stațiuni extreme	
*Deluros de stejăreto-gorunete (m-s), soluri argilo-iluviale pseudogleizate, V.ed. mare.	GE60	XXXV	-	
*Deluros de goruneto-stejărete (m), soluri argilo-iluvialecenușii, V.ed. mijlociu.	GE61	XXXVI	-	
*Deluros de stejărete (l), luvisoluri pseudogleice, V.ed. micmijlociu.	GE62	XXXVII	Stațiuni labile	
*Deluros de stejărete (s), soluri argiloiluviale-brune gleizate, V.ed. mare.	GE63	XXXVIII	-	
*Deluros de stejărete (m-l), soluri gleice, V.ed. mic-mijlociu.	GE64	XXXIX	Stațiuni labile	

*Deluros de aninișuri (s), soluri aluviale, V.ed. Mijlociu-mare.	GE65	XL A	-	
*Deluros de aninișuri și zăvoaie (m-l), protosoluri aluviale, V.ed. mic-mijlociu.	GE66	XL B	-	
B2 Stepă de deal (Ssd)				
*Deluros de gorunete de silvostepă (extrazonală), soluri diverse, V.ed. mijlociu.	GE67	XLII	Stațiuni extreme	
*Deluros de stejărete (brumăriu)±specii de șleau, cemoziomuri cambice-argiloiluviale.	GE68	XLIII	-	
*Deluros de stejărete și stejăreto-șleuri (serofile) (I) soluri diverse, scheletice.	GE69	XLIV A	Stațiuni extreme	
*Deluros de stejăreto-șleauri și frășineto-ulteme (m) cemoziomuri-soluri aluviale molice, V.ed. mijlociu-mare.	GE70	XLV	-	
*Deluros de stejăreto-frășinete (m), soluri gleicelăcăviști±dreante, volum edafic mijlociu.	GE71	-	Stațiuni labile	
C. REGIUNEA DE CÂMPIE				
C1 Zonă forestieră de câmpie (FC)				
*Câmpie tabulară, de stejăreto-șleau (s), soluri brune, roșcate luvce, V.ed. mare.	GE72	XLVI	-	
*Câmpie tabulară, de stejărete (m), luvisoluri, pseudogleizate, V.ed. mijlociu-mare.	GE73	XLVII	-	
*Câmpie joasă de stejărete (m-l), soluri pseudogleice, V.ed. mic-mijlociu.	GE74	XLVIII	Stațiuni labile	
*Câmpie înaltă de cereto-gâmițele (s), soluri brune, brun-roșcate luvce-vertice, V.ed. mijlociu-mare.	GE75	XLIX	-	
*Câmpie înaltă de gâmițele, planosoluri-vertisoluri pseudogleizate, V.ed. mijlociu (I-II).	GE76	L	-	
*Câmpie tabulară de cerete (I), soluri pseudogleice, V.ed. mic (III).	GE77	LI	Stațiuni extreme	
*Câmpie joasă de stejăreto-șleauri (s-m), soluri molice gleizate, V.ed. mare.	GE78	LII	-	
*Câmpie de stejăreto-frășinete și frășineto-ulmete (s), soluri aluviale, V.ed. mijlociu.	GE79	LIII	-	
*Câmpie de aninișuri (m-s), soluri gleice, V.ed. mic.	GE80	LIV	-	
C2 Silvostepă de câmpie (Ssc)				
*Câmpie tabulară de cereto-gâmițele (m), cemoziomuri argiloiluviale verzice, V.ed. mijlociu.	GE81	LV	-	
*Câmpie tabulară de cereto-gâmițele (m-s), cemoziomuri argiloiluviale, V.ed. mare.	GE82	LVI	-	
*Câmpie tabulară de stejărete de stejar brumăriu ( m-s), cemoziomuri cambice, V.ed. mare.	GE83	LVII A	-	
*Câmpie tabulară de stejăreto-șleau (s), cemoziomuri cambice, V.ed. mare.	GE84	LVII B	-	
*Câmpie tabulară de stejărete de stejar brumăriu și pufos ( m), cemoziomuri, V.ed. mijlociu.	GE85	LVII C	-	
*Câmpie de stejărete de stejar pufos (l-m), soluri cemoziomuri, V.ed. mijlociu.	GE86	LVIII A	Condiții severe	
*Câmpie de stejărete de stejar pufos (l), soluri diverse, scheletice.	GE87	LVIII B	Stațiuni extreme	

*Câmpie de divagare-lungi de stejăreto-șleauri (m), cemoziomuri argiloiluviale, V.ed. mijlociu-mare.	GE88	LIX	-	
*Câmpie de divagare-lungi, soluri aluviale, cemoziomuri, V.ed. mijlociu-mare.	GE89	LX	-	
*Câmpie de divagare-lungi, de frâsinete (m), lăcoviști salinizate, V.ed. mijlociu.	GE90	LXI	-	
*Câmpie de divagare-lungi de aninișuri, soluri gleice salinizate, V.ed. mic.	GE91	LXII	-	
D. DUNE CONTINENTALE ȘI FLUVIO-MARINE				
D1 Dune continentale-zonă forestieră, silvostepă și stepă				
*Dune, psamosoluri molice-soluri cenușii, V.ed. mijlociu-mare.	GE92	LXVI B	-	
*Dune cu psamosoluri gleizate, V.ed. mijlociu.	GE93	LXVII A	-	
*Dune cu soluri gleizate, V.ed. mic-mijlociu.	GE94	LXVII B	-	
D2 Dune fluvio-marine-stepă				
*Dune cu psamosoluri gleizate, V.ed. mijlociu-mare.	GE95	LXIX	Stațiuni labile	
*Dune cu psamosoluri gleizate, V.ed. mic.	GE96	LXX	Stațiuni labile	
E. LUNCILE RÂURILE INTERIOARE ZONA FORESTIERĂ DE CÂMPIE ȘI SILVOSTEPĂ				
*Formații azonale-zăvoaie				
*Lunci interioare-zăvoaie (s-m), soluri aluviale molice, V.ed. mare	GE97	LXXI	-	
*Lunci interioare-zăvoaie (m-l), soluri protosoluri aluviale, V.ed. mijlociu-mic	GE98	LXXV	-	
*Lunci interioare-zăvoaie (m-s), soluri aluviale amfi-gleizate, V.ed. mijlociu-mare	GE99	LXXIII	-	
*Lunci interioare-zăvoaie (l-m), soluri salinizate, V.ed. mijlociu-mic	GE100	-	-	
F. LUNCA ȘI DELTA DUNĂRII				
SILVOSTEPA ȘI STEPĂ				
F1 Lunca și Delta Dunării - regim liber, de inundații				
*Lunca și Delta Dunării rariști de plop și ulmi (l), aluviuni-protosoluri aluviale, V.ed. mic-mijlociu.	GE101	LXXIII	-	
*Lunca și Delta Dunării zăvoaie de plop și stejar (s-m), soluri aluviale, V.ed. mare.	GE102	LXXII	-	
*Lunca și Delta Dunării zăvoaie de plop negru (s-m), soluri aluviale, V.ed. mare.	GE103	LXXI	-	
*Lunca și Delta Dunării zăvoaie de plop negru (m-l), soluri aluviale salinizate, V.ed. mijlociu.	GE104	-	-	
*Lunca și Delta Dunării zăvoaie de plop negru (s-m), soluri aluviale, V.ed. mare.	GE105	LXXI LXXII	-	
*Lunca și Delta Dunării zăvoaie de salcie (s-m), soluri amfigleizate, V.ed. mare.	GE106	LXXVIII	-	
*Lunca și Delta Dunării (japșe) zăvoaie de salcie (m-l), soluri hidromirfe, V.ed. mijlociu-mic.	GE107	LXXIX	-	
F2 Lunca și Delta Dunării regim îndiguit				

*Lunca și Delta Dunării incinte îndiguite, soluri cemoziomice, V.ed. mare.	GE108	Fără corespondență	-	
*Lunca și Delta Dunării incinte îndiguite, soluri aluviale molice, V.ed. mare.	GE109	-	-	
*Lunca și Delta Dunării incinte îndiguite, soluri aluviale tipice, V.ed. mijlociu.	GE110	-	-	
*Lunca și Delta Dunării incinte îndiguite, soluri aluviale-protosoluri tipice, V.ed. mijlociu.	GE111	-	-	
*Lunca și Delta Dunării incinte îndiguite, soluri aluviale stratificate, slab maturate fizic, V.ed. mijlociu-mare.	GE112	-	-	
*Lunca și Delta Dunării îndiguite, soluri aluviale verdice, V.ed. mijlociu-mare.	GE113	Fără corespondență	-	
*Lunca și Delta Dunării îndiguite, soluri hidromorfe, V.ed. mijlociu.	GE114	-	-	

NOTĂ:

Fostele grupe ecologice: XLI, LXII, LXIV, LXV, LXVI A, LXVIII A, LXVIII B, LXVIII C se încadrează la terenuri degradate.