

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A REGENERĂRILOR - TERMENELE DE
REALIZARE A STĂRII DE MASIV
(condiții medii de lucru)

Nr. crt.	Specia principală de bază și/sau de amestec	Principalele caracteristici ale terenului înainte de împădurire și ale culturii înființate	Lucrări de întreținere				Răriri depresaj, degajări-curățiri, alte lucrări	Anul realizării stării de masiv
			Anul în care se execută	Numărul lucrărilor de executat (în ani)				
				revizui	mobilizări	descopleșiri		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Molid, zâmbbru, larice, prin silvestru și pin negru	Plantații executate în urma tăierilor rase în substitui, în completarea regenerărilor naturale din regiunea montană și premontană (Fsa, FM ₃ - FD ₄)	I	1	-	1	-	VII-IX*
			II	1	-	2	-	
			III	-	-	2	1	
			IV	-	-	2	1	
			V	-	-	1	-	
			VI	-	-	1	-	
2	Molid, fag	Plantații executate în substitui, completarea regenerărilor naturale în regiunea de dealuri (FD ₄ -FD ₃)	I	1	-	1	-	VII-VIII
			II	1	1	2	-	
			III	-	1	2	1	
			IV	-	-	2	1	
			V	-	-	1	-	
			VI	-	-	1	-	
			VII	-	-	1	-	
3	Brad	Plantații în completarea regenerărilor naturale (FM ₂ -FD ₄)	I	1	-	1	-	IX-X
			II	1	-	1	-	
			III	-	-	2	1	
			IV	-	-	2	-	
			V	-	-	2	1	
			VI	-	-	1	-	
			VII	-	-	1	-	
			VIII	-	-	1	-	

4	Larice	Plantații executate în completarea regenerării naturale de foioase; mobilizarea solului, se va face numai în regiunea dealurilor	I	1	1	1	-	VI-VII
			II	1	1	1	-	
			III	-	1	1	-	
			IV	-	-	1	-	
5	Duglas și pin strob	Plantații executate în completarea regenerării naturale de foioase, în substituiți (duglas, pin strob) în stațiuni favorabile	I	1	1	1	-	VI-VII
			II	1	1	1	-	
			III	1	1	1	-	
			IV	-	-	1	-	
			V	-	-	1	-	
6	Pin silvestru și pin negru	Plantații în completarea regenerării naturale și în substituiți în regiunea de dealuri cu pregătirea ăh vetre sau terase	I	1	2	-	-	VI-VII
			II	1	2	1	-	
			III	-	1	1	-	
			IV	-	1	1	-	
			V	-	-	1	-	
7	Cvercinee, inclusiv specii de amestec: paltin, frasin, tei, cireș	Plantații în completarea regenerărilor naturale și în refaceri-substituiți, cu pregătirea terenului și a solului în vetre	I	1	3	-	-	VII-VIII
			II	1	3	-	-	
			III	-	3	-	-	
			IV	-	2	1	-	
			V	-	1	1	-	
		Plantații în completarea regenerărilor naturale și în refaceri-substituiți, cu pregătirea terenului și a solului în tăblii - cu puieti de talie mijlocie (O. Rusu)	I	-	2	-	-	V-VI
			II	-	2	-	-	
			III	-	1	-	-	
		Plantații în refaceri substituiți cu pregătirea terenului și a solului în vetre sau terase	I	1	2	-	-	VII-IX
			II	1	3	-	-	
			III	-	3	-	-	
			IV	-	2	1	-	
			V	-	1	1	-	
		Semănături directe în teren deschis cu pregătirea parțială sau pe toată suprafața a solului	I	1	3	-	-	VI-IX
			II	1	4	1	-	
			III	1	3	-	-	
			IV	-	2	-	-	

		Semănături directe sub masiv cu pregătirea parțială a solului	V	-	2	-	-	
			I	1	2	-	-	
			II	1	2	-	-	
			III	1	2	-	-	
			IV	-	2	-	-	
			V	-	1	1	-	
8	Salcâm	Plantații în completarea regenerărilor naturale în urma tăierilor în crâng	I	-	2	-	-	
			II	-	2	-	-	
			III	-	1	-	-	
		Plantații în refaceri substituiri și cu pregătirea terenului și a solului pe toată suprafața	I	1	3	-	-	
			II	-	2	-	-	
			III	-	1	-	-	
9	Anin și frasin	Plantații în completarea regenerărilor naturale, în refaceri substituiri	I	-	3	-	-	
			II	-	2	-	-	
			III	-	1	-	-	
10	Nuc comun	Plantații cu puiști de talie mică sau mare în terenuri pregătite pe toată suprafața: terenuri plane sau cu pante până la 10 ⁰	I	1	3	-	-	
			II	-	2	-	-	
			III	-	2	-	-	
			IV	-	2	-	-	
			V	-	2	-	-	
			VI	-	1	-	-	
			VII	-	1	-	-	
			VIII	-	1	-	-	
		Plantații cu puiști de talie mică sau mare pe terenuri cu pante peste 10 ⁰	I	1	3	-	-	
			II	-	3	-	-	
			III	-	3	-	-	
			IV	-	3	-	-	
			V	-	2	-	-	
			VI	-	2	-	-	
			VII	-	2	-	-	
			VIII	-	2	-	-	
11	Nuc negru	Plantații în completarea regenerărilor naturale și în substituiri	I	-	3	-	-	
			II	-	3	-	-	

			III	-	2	-	-	VI-VII
			IV	-	2	-	-	
			V	-	1	-	-	
12	Plopi euramericani	Culturi intensive pentru producerea de lemn predominant gros	I	1	3	-	-	V
			II	-	2	-	-	
			III	-	2	-	-	
			IV	-	1	-	-	
			V	-	1	-	-	
		Culturi obișnuite	I	1	3	-	-	IV-V
			II	-	2	-	-	
			III	-	2	-	-	
			IV	-	1	-	-	
13	Plop alb Salcie	Culturi obișnuite	I	1	3	-	-	V
			II	-	2	-	-	
			III	-	2	-	-	
			IV	-	1	-	-	
			V	-	1	-	-	
14	Plopi e.a.și nuc	Plantații în aliniamente	I	-	3	-	-	III-IV
			II	-	2	-	-	
			III	-	1	-	-	
15	Tăieri în crâng	Crâng normal, după un an de la exploatare (fag, stejari, salcâm, salcie)	I	-	1	-	-	IV
			II	1	1	1	1	
			III	1	-	1	1	
			IV	-	-	1	-	
16	Renșuri	Regenerări naturale	I	-	1	1	-	II-III
			II	-	1	1	1	
17	Răchitării	Culturi obișnuite	I	-	3	-	-	II
			II	-	2	-	-	

Notă: Numărul lucrărilor de întreținere a culturilor forestiere este orientativ și prevăzut pentru condiții medii. În documentațiile întocmite (Notă de comandă, PE), se va ține seama în egală măsură de criteriile tehnice cât și de cele economice, urmărindu-se asigurarea condițiilor necesare dezvoltării culturii.

În cazul stațiunilor extreme, în general, durata închiderii stării de masiv se poate prelungi cu 2-5 ani, executându-se și lucrări de întreținere

suplimentare corespunzătoare.