

## Payeer для CMS PHPshop v4.0

## Распакуйте архив Payeer (PHPshop 4.0)



В FTP – клиенте скопируйте содержимое папки Payeer (PHPshop 4.0) в корень сайта



Добавьте в файл /phpshop/inc/config.ini следующие строчки:

```
[payeer]
merchant_url = "*******"; url для оплаты
merchant_id = "*******"; идентификатор магазина
secret_key = "********"; секретный ключ
currency = "RUB"; валюта магазина
paylog = "1"; записывать в журнал paymentlog.log (если значение пусто, то записи не будет)
emailerror = "*********"; email, на который будут отправляться отчеты об ошибках
ipfilter = "**********"; фильтр доверенных ip-адресов, также можно указать маску
status_success = "4"; статус заказа после успешной оплаты (4-выполнено)
status_fail = "1"; статус заказа после неудачной оплаты (1-аннулирован)
Вместо *** укажите параметры вашего магазина
```

Обязательно заполните поля:

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе,

Если значение paylog не пусто (не равно ""), то будет записана основная информация по ордерам в /payment/paymentlog.log,

Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую в параметр ipfilter. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется. Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15


Или \*.\*.\* - доступны все ір-адреса

Укажите email в переменную emailerror, на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.


Сохраните изменения в файле.

Или


Зайдите в панель администратора и перейдите в раздел "Заказа->Способы оплаты"



Нажмите "Новая позиция"



Введите наименование, сообщение после оплаты, тип подключений "Оплата payeer". Нажмите "ОК"



## Модуль платежной системы Payeer должен появиться в списке модулей оплаты



Настройка модуля Payeer в панели администратора завершена.


Затем, укажите URL адреса в "аккаунте Payeer  $\rightarrow$  Магазин  $\rightarrow$  Настройки"

<u>Status URL</u> http://\*\*\*\*/payment/payeer/status.php

Success URL http:// \*\*\*\*/payment/payeer/success.php

<u>Fail URL</u> http:// \*\*\*\*\*/payment/payeer/fail.php

Где \*\*\*\* - это ваш домен



После – введите Master Key и нажмите "Изменить". Модуль Payeer для CMS PHPshop v4.0 настроен.