UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Actividad Integradora N° 2

CSS

Comisión 15

Marinoni, Macarena <*marinonimacarena@gmail.com*>

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Programación III

Coordinador: Enferrel, Ariel

Profesores: Cortez, Alberto

Rigoni, Cinthia

18/04/2026

ÍNDICE

Objetivo general **3**
Marco teórico **3**
Caso práctico **4**
IMAGEN RESOLUCION 5
CÓDIGO 5

Objetivo general

Aplicar los conceptos aprendidos de CSS (selectores, modelo de caja, propiedades de texto, display y variables) para maquetar correctamente una página de login profesional para el proyecto Food Store.

Marco teórico

Concepto	Aplicación en el proyecto
Modelo de Caja (Box Model)	El formulario de login se construye con margin, padding, border, border-radius y box-shadow.
Display y centrado	Uso de técnicas para centrar el formulario (tarjeta) en el medio de la página.
Propiedades de Texto	Uso de text-transform, line-height, letter-spacing, color y text-align para mejorar la legibilidad.
Variables CSS	Mantener consistencia en colores y permitir cambiar temas fácilmente.
Pseudoclases	Uso de :hover y :focus para generar interactividad en inputs y botones.
Estilizado de formularios	Aplicar estilos profesionales a input, label y button.

Caso práctico

Se deberá crear un archivo llamado login.html con su respectivo login.css. El documento debe contener un formulario de login centrado que incluya:

1. Logo o título de "Food Store".
2. Subtítulo (ej: "Iniciar Sesión").
3. Campo de email (input type="email").
4. Campo de contraseña (input type="password").
5. Botón de "Ingresar" que cambie de color al pasar el mouse.
6. Enlace a "¿No tienés cuenta? Registrate".

Variables css para trabajar:

```
:root {
   --color-primario: #ff6347;
   --color-fondo: #f0f0f0;
   --color-texto: #333;
   --color-blanco: #fff;
   --color-borde: #ddd;
   --color-focus: #ff4500;
}
```

Requisitos Técnicos

HTML:

- Usar la etiqueta <form> con inputs correctamente estructurados.
- Cada input debe tener su <label> asociado (usando el atributo for).
- Usar tipos de input apropiados (email, password).
- Incluir atributos required y placeholder.

CSS:

- Usar variables CSS para los colores (fondo, texto, botones, bordes).
- Aplicar el modelo de caja (border, padding, margin, border-radius, box-shadow) al contenedor del formulario.

- Centrar el formulario en la página (puede ser usando Flexbox o márgenes automáticos).
- Estilizar los inputs (border, padding, width: 100%).
- Aplicar :focus en los inputs (cambiar el color del borde al hacer clic).
- Aplicar :hover en el botón (cambio visual al pasar el mouse).
- Usar text-transform: uppercase para el título principal.

IMAGEN RESOLUCION



CÓDIGO

HTML

<!DOCTYPE html>

```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
                <meta    name="viewport"    content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Login - Food Store</title>
    <link rel="stylesheet" href="login.css">
```

```
</head>
<body>
    <main class="login-container">
        <h1>Food Store</h1>
        <h2>Iniciar sesión</h2>

        <form action="#" method="POST">

            <div class="form-group">
                <label for="email">Email:</label>
                            <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="tucorreo@ejemplo.com" required>
            </div> <br>

            <div class="form-group">
                <label for="password">Contraseña:</label>
                    <input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Mínimo 8 caracteres" required minlength="8">
            </div> <br>

            <button type="submit">INGRESAR</button>

        </form>
                    <p class="register-link">¿No tenés cuenta? <a
href="#">Registrate acá</a></p>
    </main>
</body>
</html>
```

CSS

```
/* 1. Variables CSS */
:root {
    --color-primario: #ff6347;
    --color-fondo: #f0f0f0;
```

```
    --color-texto: #333;
    --color-blanco: #fff;
    --color-borde: #ddd;
    --color-focus: #ff4500;
}

/* 2. Reset y Centrado con Flexbox */
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: var(--color-fondo);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh; /* Centrado vertical en toda la pantalla */
}

/* 3. Contenedor del Formulario (Modelo de Caja) */
.login-container {
    background-color: var(--color-blanco);
    padding: 30px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 380px;
    text-align: center;
    border: 1px solid var(--color-borde);
}

/* 4. Títulos */
h1 {
    color: var(--color-primario);
    text-transform: uppercase; /* Requisito: Título en mayúsculas */
```

```
    margin-bottom: 5px;
}

h2 {
    color: var(--color-texto);
    font-weight: normal;
    font-size: 1.1rem;
    margin-bottom: 25px;
}

/* 5. Estilización de Inputs y Labels */
.form-group {
    text-align: left;
    margin-bottom: 15px;
    width: 100%;
}

label {
    display: block;
    text-align: left;
    margin-bottom: 5px;
    color: var(--color-texto);
    font-weight: bold;
    font-size: 0.9rem;
}

input {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid var(--color-borde);
    border-radius: 5px;
     box-sizing: border-box; /* Importante para que el padding no rompa
el ancho */
    font-size: 1rem;
```

```
}

/* Requisito: Aplicar :focus en los inputs */
input:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--color-focus);
    box-shadow: 0 0 5px rgba(255, 69, 0, 0.2);
}

/* 6. Botón de Ingreso */
button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    background-color: var(--color-primario);
    color: var(--color-blanco);
    border: none;
    border-radius: 5px;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease; /* Transición suave */
    margin-top: 10px;
}

/* Requisito: Aplicar :hover en el botón */
button:hover {
    background-color: var(--color-focus);
}

/* 7. Enlace inferior */
.register-link {
    display: block;
    margin-top: 20px;
    font-size: 0.85rem;
```

```
    color: var(--color-texto);
    text-decoration: none;
}

.register-link a {
    color: var(--color-primario);
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

.register-link a:hover {
    text-decoration: underline;
}
```