



Manual de uso del laboratorio de voces

Diseña identidades sintéticas, importá referencias autorizadas,
componé partituras, compará timbres y descargá locuciones
WAV desde una sola interfaz local.

● EDICIÓN MVP · ESPAÑOL · AGOSTO 2026



Un estudio local con seis espacios

La navegación izquierda ordena el ciclo completo: crear o incorporar una voz, producir audio, comparar resultados y recuperar cada trabajo.

01

Estudio

Elegí voz e idioma, escribí el texto y generá una locución simple o por bloques.

02

Voces

Diseñá identidades originales o importá una referencia con autorización explícita.

03

Archivo

Escuchá referencias, pruebas y locuciones conservadas en esta instalación.

04

Comparar

Envía el mismo texto, idioma y seed a entre dos y cinco voces.

05

Actividad

Seguí la cola, reproducí resultados anteriores y descargá cada WAV.

06

Sistema

Consultá motor, modelos, límites, privacidad y disponibilidad de GPU.

PASO 1

Elegí una voz

Usá una identidad existente o creá una nueva.



PASO 2

Prepará el texto

Definí idioma, contenido y seed.



PASO 3

Encolá

La cola procesa un trabajo por vez.



PASO 4

Escuchá

Validá dicción, ritmo e identidad.



PASO 5

Descargá

El resultado queda disponible como WAV.

Primero escuchá, después conservá. Una muestra generada no se vuelve voz reutilizable hasta que la agregás explícitamente al catálogo.

Generar una locución simple

The screenshot shows the 'Estudio de síntesis' interface in Qwen Voice Lab. It is divided into three main sections: 'COMPOSER', 'MONITOR', and 'MÉTRICA CENTRAL'.
1. In the 'COMPOSER' section, under 'Componer una locución', the 'vocal' dropdown is set to 'Río Claro - designed'.
2. The 'render' dropdown is set to 'Nueva locución'.
3. The 'Texto' field contains the text: 'Cerrar los ojos por un momento y dejá que el sonido abra un espacio tranquilo. Observá qué imagen aparece primero, sin buscarla.'
4. The 'Partitura' section shows a 'Seed' of '20260805' and a 'Generar voz' button.
5. In the 'MONITOR' section, the 'Último render' is 'Tres timbres - un relato - Amara Sol'. Below it, a 'Descargar WAV' button is highlighted.
6. The 'Locuciones recientes' list shows several entries, with the first one 'Tres timbres - un relato - Amara Sol' highlighted.
The 'MÉTRICA CENTRAL' section at the bottom shows 'RTF comparable' with a note: 'Menor que 1 significa que el audio se genera más rápido que su duración.'

1 Identidad vocal
Seleccioná una voz del catálogo local.

2 Nombre del render
Usá un título reconocible: después aparecerá en Actividad.

3 Texto e idioma
Elegí ES o EN y revisá el texto completo antes de enviar.

4 Seed
Conservá la misma seed cuando quieras comparar condiciones.

5 Monitor
Muestra estado, audio, progreso y el resultado más reciente.

6 Descarga directa
Al completar, reproducí o descargá el WAV sin buscar archivos internos.

RTF: tiempo de generación dividido por duración del audio. Un RTF menor que 1 indica síntesis más rápida que tiempo real; comparalo sólo entre corridas equivalentes.

Bloques, pausas y función prosódica

“Crear desde párrafos” convierte cada párrafo en un bloque editable. Cada bloque conserva su texto, su función y el silencio que se agrega después.

N

Neutra · referencia principal

T

Tónica · sostén o asentamiento

S

Subdominante · apertura o tránsito

D

Dominante · tensión o impulso

R

Resolución · retorno o cierre

Qwen Voice Lab

Estudio

Voces

Archivo

Comparar

Actividad

Sistema

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Estudio de síntesis

COMPOSER

Componer una locución

ES EN

Identidad vocal

Rio Claro · designed

Nombre del render

Nueva locución

Texto

Abrió un espacio de escucha y dejó que el primer sonido encuentre su lugar.

Observé qué imagen aparece cuando el ritmo cambia, sin intentar apurarla.

Volvé despacio al entorno y conservé una frase del recorrido.

212 caracteres

Partitura

Bloques, pausas y función prosódica

Desactivar

1

01

Abrió un espacio de escucha y dejó que el primer sonido encuentre su lugar.

Función

T · Tónica

Pausa ms

1200

2

02

Observé qué imagen aparece cuando el ritmo cambia, sin intentar apurarla.

Función

D · Dominante

Pausa ms

2400

3

03

Volvé despacio al entorno y conservé una frase del recorrido.

Función

R · Resolución

Pausa ms

0

4

Rio Claro · funciones por preparar

SIN SET T · S · D · R

Seed

20260805

Cola serial · salida WAV · métricas por render

Generar voz

- 1

Un enunciado por bloque
Podés editar texto y orden antes de renderizar.
- 2

Función independiente
Neutra, T, S, D o R se eligen por bloque.
- 3

Pausa posterior
2400 significa 2,4 segundos de silencio después de ese bloque.
- 4

Preparación de la voz
La interfaz avisa si la identidad no tiene un set T/S/D/R completo.
- Importante:** T/S/D/R no se transfiere entre voces.
Si una identidad no tiene sus cuatro referencias validadas, el render funcional se rechaza. Usá Neutra.

Diseñar una identidad original

1 Nombre y descripción
Nombrá la identidad y registrá su uso previsto.

2 Dirección vocal
Describí edad aparente, timbre, ritmo, dicción y límites expresivos.

3 Texto de referencia
Usá una frase suficiente para evaluar pronunciación e identidad.

4 Generar muestra
La muestra entra a la cola y aparece en “Diseños recientes”.

5 Promoción explícita
Escuchá; si funciona, elegí “Agregar a mis voces”.

Variá una condición por vez —dirección, seed o texto— para entender qué produjo el cambio.

Qwen Voice Lab

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Biblioteca de voces

IDENTITY WORKBENCH

Creá una voz o traé una referencia

VoiceDesign produce identidades originales. La clonación conserva una voz autorizada a partir de audio local.

QWEN VOICE DESIGN

Descripción de identidad

Nombre: Brisa Ámbar

Descripción corta: Voz sintética adulta para relatos serenos y claros.

Dirección vocal: Una voz cálida, serena y luminosa, adulta, de ritmo pausado y dicción clara; íntima sin sonar susurrada.

Texto de referencia: Cerrar los ojos por un momento y dejá que el sonido abra un espacio tranquilo. Observá qué imagen aparece primero, sin buscarla.

Seed: 20260805

Generar muestra

LOCAL ONLY
Sin telemetría · sin APIs pagas

Importar una referencia autorizada

The screenshot shows the 'Biblioteca de voces' (Voice Library) interface in the Qwen Voice Lab. The left sidebar contains navigation options: 'Estudio', 'Voces' (selected), 'Archivo', 'Comparar', 'Actividad', and 'Sistema'. The main area is titled 'LOCAL VOICE INSTRUMENT' and 'Biblioteca de voces'. It features a 'Creá una voz o traé una referencia' (Create a voice or bring a reference) section with a 'Diseñar' (Design) button and an 'Importar' (Import) button. Below this is the 'VOICE CLONE' section, specifically 'Referencia autorizada' (Authorized reference). This section includes a 'Nombre' (Name) field with 'Brisa Ámbar', an 'Idioma de referencia' (Reference language) dropdown set to 'Multilingüe', a 'Descripción' (Description) field with 'Registro, timbre y uso previsto', and a 'Transcripción exacta de la referencia' (Exact transcription of the reference) field with the text 'Cerrar los ojos por un momento y dejá que el sonido abra un espacio tranquilo. Observá qué imagen aparece primero, sin buscarla.' At the bottom, there is a 'Seleccionar audio de referencia' (Select reference audio) section with a file upload icon and supported formats: WAV, FLAC, MP3, M4A, WebM, and OGG. A 'LOCAL ONLY' badge is visible in the bottom left corner.

1 **Referencia autorizada**

2 **Descripción**

3 **Transcripción exacta de la referencia**

4 **Seleccionar audio de referencia**

1 Identificación

Nombre, idioma de referencia y descripción de uso.

2 Transcripción exacta

Escribí lo que realmente se oye; no una versión corregida.

3 Audio local

Admite WAV, FLAC, MP3, M4A, WebM y OGG.

4 Consentimiento

La casilla es obligatoria y registra la confirmación del operador.

No alcanza con tildar una casilla: tenés que contar con permiso real para usar esa voz y generar derivados. Si no podés verificarlo, no la importes.

Las referencias, voces y locuciones nuevas quedan en el almacenamiento local y fuera de Git.

Mismo texto, mismas condiciones

Estudio

Voces

Archivo

Comparar

Actividad

Sistema

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Laboratorio comparativo

A/B/N LAB

Mismo texto, mismas condiciones

ES EN

Nombre

Tres timbres · un relato

Elegí 1 voces

3/5

☒

Río Claro

DESIGNED · 2.15

☒

Luz Serena

DESIGNED · 2.15

☒

Amara Sol

DESIGNED · 11.85

Texto común

Cerrá... por un momento y dejá que el sonido abra un espacio... ilo. Observá qué imagen aparece primero, sin buscar...

Seed compartida

20: 3

Generar comparación

LOCAL ONLY

Sin telemetría · sin APIs pagas

RESULTADOS

Tres timbres · un relato

Río Claro

DESIGNED

COMPLETO

0:00 / 0:04

Descargar WAV

DURACIÓN 4.2 s

GENERACIÓN 0.00 s

RTF 0.01

VRAM -

Luz Serena

DESIGNED

COMPLETO

0:00 / 0:04

Descargar WAV

DURACIÓN 4.2 s

GENERACIÓN 0.00 s

RTF 0.000

VRAM -

Amara Sol

DESIGNED

COMPLETO

0:00 / 0:04

Descargar WAV

DURACIÓN 4.2 s

GENERACIÓN 0.00 s

RTF 0.000

VRAM -

3 renders comparables encolados.

- 1

Elegí 2–5 voces
La selección queda visible antes de encolar.
- 2

Texto común
Todas reciben exactamente el mismo contenido e idioma.
- 3

Seed compartida
Mantiene una condición de generación comparable.
- 4

Resultados paralelos
Cada voz conserva audio, descarga y métricas propias.
- Una comparación controlada reduce diferencias, pero no iguala la calidad de cada referencia. Decidí con escucha y métricas; no sólo por velocidad.

Generación
Tiempo que tardó el motor.

RTF
Tiempo de generación / duración.

VRAM
Pico observado en CUDA.

SHA
Huella del WAV resultante.

Recuperar, escuchar y descargar

Cambiar de pestaña no borra un trabajo. El monitor muestra el último render y Actividad conserva el historial durable de la instalación.

- 1 Estado**
En cola, renderizando, completo, error o cancelado.
- 2 Reproductor**
Escuchá el resultado sin descargarlo primero.
- 3 Descargar WAV**
El botón está junto a cada trabajo completo.
- 4 Métricas**
Duración, generación, RTF y VRAM quedan asociadas al trabajo.

¿Dónde quedó mi audio? Abrí Actividad, localizá el título del render y elegí "Descargar WAV". También aparece entre las locuciones recientes del Estudio.

Qwen Voice Lab

Estudio
Voces
Archivo
Comparar
Actividad
Sistema

LOCAL ONLY
Sin procesamiento - sin API y pago

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Actividad y métricas

TOTAL 9 EN COLA 0 COMPLETOS 9 VOCES 3

RUN LEDGER

Actividad reciente

Tres timbres - un relato - Amara Sol
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 4.2 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Luz Serena
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 4.2 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Rio Claro
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 4.2 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Amara Sol
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 4.2 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Luz Serena
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 2.6 s Generación: 0.01 s RTF: 0.002 VRAM: --
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Rio Claro
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 2.6 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

Umbral de la mañana
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 10.4 s Generación: 0.01 s RTF: 0.001 VRAM: --
Descargar WAV

Design - Rio Claro
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 2.3 s Generación: 0.00 s RTF: 0.002 VRAM: --
Descargar WAV

Design - Luz Serena
0:00 / 0:00
COMPLETO
Duración: 2.3 s Generación: 0.00 s RTF: 0.000 VRAM: --
Descargar WAV

3 renders comparables encuadrados.

Entender disponibilidad y prioridad GPU

The screenshot displays the 'Sistema local' (Local System) interface of the Qwen Voice Lab. The interface is divided into several sections:

- Capacidades (Capabilities):** A table listing system capabilities with numbered callouts:
 - 1:** Motor (Engine)
 - 2:** Modelo de donación (Donation model) - Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-3
 - 3:** Idiomas (Languages) - ES, EN
 - 4:** Voces por comparación (Comparison voices) - 5
 - Ejecución GPU (GPU execution) - en proceso (in progress)
 - Estado GPU (GPU status) - GPU directa (direct GPU)
 - Proveedores pagos (Paid providers) - Ninguno (none)
- Contrato local (Local Contract):** A section with a shield icon and a list of terms:
 - Referencias y renders guardados solo bajo el directorio local `data/`.
 - Sin telemetría, analytics ni llamadas a proveedores de voz.
 - Salvo la voz sintética inicial, los audios permanecen excluidos de Git.
 - La web y la API permanecen en CPU, Qwen entra a la GPU únicamente mediante el wrapper prioritario.
- API:** A section titled 'Automatizable desde el primer día' (Automatable from day one) with a link 'Abrir OpenAPI'.

At the bottom left, a 'LOCAL ONLY' badge states 'Sin telemetría - sin APIs pagas' (No telemetry - no paid APIs). At the bottom right, a status bar shows '3 renders comparables encolados.' (3 comparable renders queued).

1 Motor y modelos

Confirma si la instancia usa mock o Qwen y qué modelos declara.

2 Estado GPU

En instalaciones compartidas, Qwen se carga bajo demanda mediante el wrapper.

3 Contrato local

Sin telemetría ni proveedores pagos; activos nuevos fuera de Git.

4 OpenAPI

La misma API de la interfaz puede automatizarse.

● standby

Qwen se cargará con el primer trabajo.

● starting

El wrapper está solicitando la GPU.

● ready

Worker admitido y disponible.

● running

Hay un render activo.

● cooldown

Prioridad superior; esperar antes de reintentar.

● unavailable

Consultar al operador; no saltar el wrapper.

Una preempción puede fallar el render activo, pero no debería bajar la interfaz ni borrar resultados completos. No reenvíes en bucle: espera el estado disponible y hace un nuevo pedido explícito.

Checklist y resolución de problemas

- ☐ **La voz correcta está seleccionada**
Revisá nombre, tipo e idioma antes de generar.
- ☐ **Las pausas están en milisegundos**
1000 ms = 1 segundo y se agregan después del bloque.
- ☐ **La comparación usa la misma seed**
Mismo texto, idioma y seed para todas las voces.
- ☐ **El texto final está validado**
La síntesis ocurre sobre el texto completo enviado.
- ☐ **T/S/D/R está disponible para esa voz**
Si no hay perfil completo, elegir Neutra.
- ☐ **El WAV fue escuchado y descargado**
Actividad conserva el acceso aunque cambies de pestaña.

“El trabajo está esperando GPU”

La cola es serial o el modelo se está cargando. Observá el monitor; no dupliques el pedido.

“Prioridad producción / cooldown”

Un servicio prioritario desplazó el worker. Esperá y generá otra vez cuando el sistema vuelva a estar disponible.

“La voz no tiene T/S/D/R”

No es un error del texto. Esa identidad no tiene un perfil completo: usá Neutra o prepará y validá las cuatro variantes.

“Cambié de pestaña y no veo el render”

Abrí Actividad o Locuciones recientes. Cada trabajo completo ofrece reproducción y descarga WAV.

“Una muestra de diseño me gustó”

En Voces → Diseños recientes, elegí “Agregar a mis voces”. Recién entonces aparece en Estudio y Comparar.

“La comparación suena distinta”

Eso es lo que se evalúa. Verificá condiciones comunes y decidí mediante escucha; las métricas no reemplazan el criterio perceptual.

Privacidad y derechos: no compartas referencias ni locuciones sin autorización. La red privada o el acceso local no convierten automáticamente un audio en material redistribuible.

Para agentes: el contrato automatizable, payloads, estados y política de reintento están en [docs/AGENT_USAGE_GUIDE.md](#).