


Qwen
VOICE LAB

Manual de uso del laboratorio de voces

Diseña identidades sintéticas, importá referencias autorizadas,
componé partituras, compará timbres y descargá locuciones
WAV desde una sola interfaz local.



EDICIÓN MVP · ESPAÑOL · AGOSTO 2026



Un estudio local con seis espacios

La navegación izquierda ordena el ciclo completo: crear o incorporar una voz, producir audio, comparar resultados y recuperar cada trabajo.

01

Estudio

Elegí voz e idioma, escribí el texto y generá una locución simple o por bloques.

02

Voces

Diseñá identidades originales o importá una referencia con autorización explícita.

03

Archivo

Escuchá referencias, pruebas y locuciones conservadas en esta instalación.

04

Comparar

Enviá el mismo texto, idioma y seed a entre dos y cinco voces.

05

Actividad

Seguí la cola, reproducí resultados anteriores y descargá cada WAV.

06

Sistema

Consultá motor, modelos, límites, privacidad y disponibilidad de GPU.

PASO 1

Elegí una voz

Usá una identidad existente o creá una nueva.

PASO 2

Prepará el texto

Definí idioma, contenido y seed.

PASO 3

Encolá

La cola procesa un trabajo por vez.

PASO 4

Escuchá

Validá dicción, ritmo e identidad.


PASO 5

Descargá

El resultado queda disponible como WAV.

Primero escuchá, después conservá. Una muestra generada no se vuelve voz reutilizable hasta que la agregás explícitamente al catálogo.

Generar una locución simple



- 1 Identidad vocal**
Seleccioná una voz del catálogo local.
- 2 Nombre del render**
Usá un título reconocible: después aparecerá en Actividad.
- 3 Texto e idioma**
Elegí ES, EN, PT, FR, IT o DE y revisá el texto completo antes de enviar.
- 4 Seed**
Conservá la misma seed cuando quieras comparar condiciones.
- 5 Monitor**
Muestra estado, audio, progreso y el resultado más reciente.
- 6 Descarga directa**
Al completar, reproducí o descargá el WAV sin buscar archivos internos.

RTF: tiempo de generación dividido por duración del audio. Un RTF menor que 1 indica síntesis más rápida que tiempo real; comparalo sólo entre corridas equivalentes.

Bloques, pausas y función prosódica

“Crear desde párrafos” convierte cada párrafo en un bloque editable. Cada bloque conserva su texto, su función y el silencio que se agrega después.

N

Neutra · referencia principal

T

Tónica · sostén o asentamiento

S

Subdominante · apertura o tránsito

D

Dominante · tensión o impulso

R

Resolución · retorno o cierre

Qwen Voice Lab

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Estudio de síntesis

COMPOSER

Componer una locución

ES EN PT FR IT DE

Identidad vocal: Amara Sol - designed

Nombre del render: Nueva locución

Texto: Cerró los ojos por un momento y dejó que el sonido abra un espacio tranquilo. Observó qué imagen aparece primero, sin buscarla. 127 Caracteres

MONITOR

Último render

El estudio está listo

Tu siguiente render aparecerá acá en tiempo real

MÉTRICA CENTRAL

RTF comparable

Menor que 1 significa que el audio se genera más rápido que su duración.

Partitura

Bloques, pausas y función prosódica

Desactivar

Bloques, pausas y función prosódica	Función
01 Cerró los ojos por un momento y dejó que el sonido abra un espacio tranquilo. Observó qué imagen aparece primero, sin buscarla.	Neutra

+ Agregar bloque

Amara Sol - funciones por preparar

SIN SET T · S · D · R

Seed: 20260805

Cola serial: salida WAV - métricas por render

Generar voz

1 Un enunciado por bloque
Podés editar texto y orden antes de renderizar.

2 Función independiente
Neutra, T, S, D o R se eligen por bloque.

3 Pausa posterior
2400 significa 2,4 segundos de silencio después de ese bloque.

4 Preparación de la voz
La interfaz avisa si la identidad no tiene un set T/S/D/R completo y validado para el idioma elegido.

Importante: T/S/D/R no se transfiere entre voces ni entre idiomas no validados. Si una identidad no tiene sus cuatro referencias disponibles para el idioma elegido, el render funcional se rechaza. Usá Neutra.

Diseñar una identidad original

1 Nombre y descripción
Nombrá la identidad y registrá su uso previsto.


2 Dirección vocal
Describí edad aparente, timbre, ritmo, dicción y límites expresivos.

3 Texto de referencia
Usá una frase suficiente para evaluar pronunciación e identidad.

4 Generar muestra
La muestra entra a la cola y aparece en "Diseños recientes".

5 Promoción explícita
Escuchá; si funciona, elegí "Agregar a mis voces".

Varía una condición por vez —dirección, seed o texto— para entender qué produjo el cambio.



Importar una referencia autorizada

The screenshot shows the 'Biblioteca de voces' (Voice Library) section of the Qwen Voice Lab. The interface is dark-themed. On the left is a sidebar with navigation options: 'Estudio', 'Voces' (selected), 'Archivo', 'Comparar', 'Actividad', and 'Sistema'. The main area is titled 'LOCAL VOICE INSTRUMENT' and 'Biblioteca de voces'. It contains two main sections: 'IDENTITY WORKBENCH' with the heading 'Creá una voz o traé una referencia' and a subtext 'VoiceDesign produce identidades originales. La clonación conserva una voz autorizada a partir de audio local.', and 'VOICE CLONE' with the heading 'Referencia autorizada'. The 'Referencia autorizada' form has four numbered callouts: 1 points to the 'Importar' button in the top right; 2 points to the 'Nombre de la voz' input field; 3 points to the 'Transcripción exacta de la referencia' text area; and 4 points to the 'Seleccionar audio de referencia' button at the bottom. The form also includes an 'Idioma de referencia' dropdown set to 'Multilingüe', a 'Descripción' field with placeholder text 'Registro, timbre y uso previsto', and a 'LOCAL ONLY' badge at the bottom left.

1

Identificación

Nombre, idioma de referencia y descripción de uso.

2

Transcripción exacta

Escribí lo que realmente se oye; no una versión corregida.

3

Audio local

Admite WAV, FLAC, MP3, M4A, WebM y OGG.

4

Consentimiento

La casilla es obligatoria y registra la confirmación del operador.

No alcanza con tildar una casilla: tenés que contar con permiso real para usar esa voz y generar derivados. Si no podés verificarlo, no la importes.

Las referencias, voces y locuciones nuevas quedan en el almacenamiento local y fuera de Git.

 Qwen
Voice Lab

Estudio

Voces

Archivo

Comparar

Actividad

Sistema

LOCAL ONLY

Sin telemetría · sin APIs pagas

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Laboratorio comparativo

RESULTADOS

Esperando una corrida

Comparación controlada

Cada voz recibe exactamente el mismo texto, idioma y seed. La tabla expone latencia, RTF, VRAM y audio.

A/B/N LAB

Mismo texto, mismas condiciones

ES EN PT FR IT DE

Nombre

Comparación ciega rápida

Elegir 1 voces 3/5

☒ Río Nocturno
CLONE · 11.8.5

☒ Sol Clara
CLONE · 11.8.5

☒ Amara Sol
DESIGNED · 11.8.5

Texto común

Cerrá 2 por un momento y dejá que el sonido abra un espacio alillo. Observá qué imagen aparece primero, sin buscarla.

Seed compartida

20. 3

Generar comparación

4 Resultados paralelos

Cada voz conserva audio, descarga y métricas propias.

Una comparación controlada reduce diferencias, pero no iguala la calidad de cada referencia. Decidí con escucha y métricas; no sólo por velocidad.

Huella del WAV resultante.

Recuperar, escuchar y descargar

Cambiar de pestaña no borra un trabajo. El monitor muestra el último render y Actividad conserva el historial durable de la instalación.

1 Estado

En cola, renderizando, completo, error o cancelado.

2 Reproductor

Escuchá el resultado sin descargarlo primero.

3 Descargar WAV

El botón está junto a cada trabajo completo.

4 Métricas

Duración, generación, RTF y VRAM quedan asociadas al trabajo.

¿Dónde quedó mi audio? Abrí Actividad, localizá el título del render y elegí "Descargar WAV". También aparece entre las locuciones recientes del Estudio.

Qwen Voice Lab

Estudio
Voces
Archivo
Comparar
Actividad
Sistema

LOCAL ONLY
Se recomienda un API pago

LOCAL VOICE INSTRUMENT
Actividad y métricas

TOTAL 9
EN COLA 0
COMPLETOS 9
VOCES 3

RUN LEDGER

Actividad reciente

Tres timbres - un relato - Amara Sol
0:00 / 0:00
DURACIÓN 4.2 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Luc Saravia
0:00 / 0:00
DURACIÓN 4.2 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Rio Claro
0:00 / 0:00
DURACIÓN 4.2 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Amara Sol
0:00 / 0:00
DURACIÓN 3.9 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Luc Saravia
0:00 / 0:00
DURACIÓN 3.9 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Tres timbres - un relato - Rio Claro
0:00 / 0:00
DURACIÓN 3.9 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Umbrel de la mañana
0:00 / 0:00
DURACIÓN 20.4 s
GENERACIÓN 0.01 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Design - Rio Claro
0:00 / 0:00
DURACIÓN 2.9 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

Design - Luc Saravia
0:00 / 0:00
DURACIÓN 2.9 s
GENERACIÓN 0.00 s
RTF 0.000
VRAM --
COMPLETO
Descargar WAV

3 renders comparables encuadrados.

Entender disponibilidad y ejecución GPU

Estudio

Voces

Archivo

Comparar

Actividad

Sistema

LOCAL VOICE INSTRUMENT

Sistema local

RUNTIME

Capacidades

LISTO

Motor

Modelo de donación

Modelo VoiceDesign

Idiomas

Voces por comparación

Ejecución GPU

Estado GPU

Proveedores pagos

Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign

ES · EN · PT · FR · IT · DE

5

en proceso

GPU directa

Ninguno

PRIVACIDAD

Contrato local

Referencias y renders guardados solo bajo el directorio local data/.

Sin telemetría, analytics ni llamadas a proveedores de voz.

Salvo la voz sintética inicial, los audios permanecen excluidos de Git.

Qwen usa directamente la GPU confiable, no hace falta un controlador externo en una máquina dedicada.

IDENTIDADES

3

RENDERS

0

API

Automatizable desde el primer día

El mismo contrato usado por la UI está documentado por FastAPI.

Abrir OpenAPI >

LOCAL ONLY

Sin telemetría · sin APIs pagas

- 1

Motor y modelos
Confirma si la instancia usa mock o Qwen y qué modelos declara.
- 2

Estado GPU
En una máquina dedicada, Qwen usa la GPU directamente. Un host compartido puede activar un controlador opcional.
- 3

Contrato local
Sin telemetría ni proveedores pagos; activos nuevos fuera de Git.
- 4

OpenAPI
La misma API de la interfaz puede automatizarse.

Estados del worker únicamente cuando la instalación activó coordinación externa:

- standby**
Qwen se cargará con el primer trabajo.
- starting**
El controlador está solicitando la GPU.
- ready**
Worker admitido y disponible.
- running**
Hay un render activo.
- cooldown**
Prioridad superior; esperar antes de reintentar.
- unavailable**
Consultar al operador; no eludir el controlador.

Una preempción puede fallar el render activo, pero no debería bajar la interfaz ni borrar resultados completos. No reenvíes en bucle: esperá el estado disponible y hacé un nuevo pedido explícito.

QWEN VOICE LAB · SISTEMA

09 / 10

Checklist y resolución de problemas

-  **La voz correcta está seleccionada**
Revisá nombre, tipo e idioma antes de generar.
-  **Las pausas están en milisegundos**
1000 ms = 1 segundo y se agregan después del bloque.
-  **La comparación usa la misma seed**
Mismo texto, idioma y seed para todas las voces.
-  **El texto final está validado**
La síntesis ocurre sobre el texto completo enviado.
-  **T/S/D/R está disponible para esa voz**
Si no hay perfil completo, elegir Neutra.
-  **El WAV fue escuchado y descargado**
Actividad conserva el acceso aunque cambies de pestaña.

“El trabajo está esperando GPU”

La cola es serial o el modelo se está cargando. Observá el monitor; no dupliques el pedido.

“Prioridad externa / cooldown”

En un host compartido, una carga prioritaria desplazó el worker. Esperá y generá otra vez cuando el sistema vuelva a estar disponible.

“La voz no tiene T/S/D/R”

No es un error del texto. Esa identidad no tiene un perfil completo: usá Neutra o prepará y validá las cuatro variantes.

“Cambié de pestaña y no veo el render”

Abrí Actividad o Locuciones recientes. Cada trabajo completo ofrece reproducción y descarga WAV.

“Una muestra de diseño me gustó”

En Voces → Diseños recientes, elegí “Agregar a mis voces”. Recién entonces aparece en Estudio y Comparar.

“La comparación suena distinta”

Eso es lo que se evalúa. Verificá condiciones comunes y decidí mediante escucha; las métricas no reemplazan el criterio perceptual.

Privacidad y derechos: no compartas referencias ni locuciones sin autorización. La red privada o el acceso local no convierten automáticamente un audio en material redistribuible.

Para agentes: el contrato automatizable, payloads, estados y política de reintento están en `docs/AGENT_USAGE_GUIDE.md`.