ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.



ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława tel.: 68 35 000 53 NIP 4970079636, Regon 081018215 www.zwik.slawa.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. ul.Jaworzyńska 254 59 - 220 Legnica

DF.322.77.2020

NOTA KSIĘGOWA

nr 18/2020

Z DNIA

01.10.2020

ORYGINAŁ/KOPIA

Prosimy o zgodne z naszymi zaksięgowanie następujących pozycji :

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
21 473,00	Obciążamy Państwa kwotą 21 473,00 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego	
	na podstawie decyzji nr ZDW-ZG-WZD-540-359/2020 otrzymanej w dniu 30.09.2020 r.	
	droga wajawádzka pr 219 w miajagowaści Tamáw Jasiamo Jawa 147/4	
	- droga wojewódzka nr 318 w miejscowości Tarnów Jezierny dz.nr 147/1	
	Jednocześnie informujemy, iż w/w należność skompensowaliśmy z f-rą	
	nr FS-3/08/2020 z dnia 25.08.2020	

słownie złotych : dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100 ----

1 GŁÓWNA KSJĘGOWA

mgr Adrianda Brajer

(załączników) (główny księgowy)

PREZESZARZĄDU in torozaw Hermaszewski

prezes)

M

- 8. Na dzień odbioru należy przedłożyć wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu. Badanie gruntu powinno przeprowadzać laboratorium niezależne od wykonawcy inwestycji. W ciągu 30 dni od odbioru pasa drogowego należy dostarczyć do RDW mapę zawierającą powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń umieszczonych w pasie drogowym wykonaną przez uprawnionego geodetę.
- 9. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajętego pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, zarząd drogi powiadomi o tym zajmującego oraz określi termin usunięcia wad.
- 10. Przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni metodą przewiertu/przecisku sterowanego w rurze osłonowej na głębokości min. 1,20 m licząc od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury osłonowej.
- 11. Lokalizacja sieci w pasie drogowym wiąże się z kompleksowym odtworzeniem na całej szerokości jezdni (warstwa ścieralna) oraz naruszonej konstrukcji drogi (z uwzględnieniem klina odłamu) wg kategorii ruchu KR3 jak poniżej:
 - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni jezdni min. 0.5 m z każdej strony wykopu z uwzględnieniem klina odłamu, na długości wg wskazania na załączonym planie sytuacyjnym,
 - 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w,
 - 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22p,
 - 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,
 - 10 cm warstwa gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.
- 12. Inwestor jest zobowiązany do odtworzenia oznakowania poziomego na jezdni wg istniejącej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe.
- 13. Naruszoną konstrukcję zjazdów (każdy rodzaj nawierzchni) należy odtworzyć/przełożyć wg konstrukcji istniejącej lub ulepszonej na całej powierzchni w granicach pasa drogowego.
- 14. Naruszone pobocza należy odtworzyć materiałem istniejącym (kruszywo kamienne 0/31,5 lub uwzględnić dowóz tego brakującego asortymentu) wraz z zagęszczeniem, dowiązując do niwelety istniejącego pobocza.
- 15. Wykopy po robotach ziemnych zasypywać gruntem przepuszczalnym G i zagęszczać warstwami max 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy zgodnie z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne), zasypki w likwidowanych przekopach powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia gruntu Is ≥ 1,00, na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik Is ≥0,97.
 - Pobocza wymagają wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 natomiast tereny zielone Is=0,95.
- 16. Podczas realizacji niniejszego zadania Inwestor zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania zgody zarządcy drogi na ewentualną zmianę trasy sieci pod rygorem konieczności przebudowy sieci, zlokalizowanej niezgodnie z uzgodnionym przez ZDW projektem.

Odpowiedzialnym za zachowanie warunków decyzji jest:

Dariusz Czajkowski zam. ul. Jarzębinowa 7, 59-216 Kunice tel. 667 161 178

Za zajęcie pasa drogowego:

- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

ZDW będzie pobierać karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

ZARZÁD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZARZÁD DROG WOJEWÓDZKICH 65-042 Zielcia Cora st. Niepodiegłości 32 tel. (68) 328 63 00 - 68) 325 48 64, (68) 327 05 71 tax (68) 328 03 32 NIP 973-00-10-122 Regon 006092820

ZDW-ZG-WZD-540-359/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Store Sp. z o.o. ./plynęło

30.09.2020

LDz 19/2527/2020 Zielona Góra dnia 2020-09-25 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, ust.3, ust. 4 i ust. 13 ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) z dnia 21 marca 1985 r., § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2019 r., poz. 536), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz uchwały Nr 47/757/19 z dnia 07 sierpnia 2019 r. upoważniającej Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do działania w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego, po rozpatrzeniu wniosku:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ul. H. Pobożnego 11 67-410 Sława

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zezwala na zajęcie pasa drogowego o powierzchni 3769,00 m² (w tym jezdnia 3045,0 m², poza jezdnią 724,0 m²)

Droga wojewódzka nr 318 w miejscowości Tarnów Jezierny dz. nr 147/1

w celu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty wykonać zgodnie z harmonogramem i na warunkach zawartych w decyzji nr ZDW-ZG-WD-535-242/15 w terminie od 2020-09-30 do 2020-10-18 po uiszczeniu opłaty w wysokości 21 473,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote zero groszy) na konto

Getin Noble Bank S.A. Nr 06 1560 0013 2263 6869 1000 0005. Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

- 1. Roboty zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem.
- 2. ZDW nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
- 3. Inwestor jest zobowiązany do bieżącego utrzymania pasa drogowego w należytym stanie, w tym porządku i czystości, zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
- 4. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić Rejon Dróg Wojewódzkich o rozpoczęciu robót w celu protokolarnego przekazania pasa drogowego oraz o zakończeniu robót i odtworzeniu pasa drogowego (celem KOMISYJNEGO ODBIORU robót z udziałem przedstawicieli rejonu i wykonawcy), nie spełnienie obowiązku wynikającego z pkt 4 będzie traktowane jako zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
- 5. Materiały i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na składowisko odpadów przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2019 r., poz.701 z późn. zm.).
- 6. Materiały kamienne uzyskane w trakcie prowadzonych prac stanowią własność ZDW i zostaną odtransportowane na miejsce wskazane przez Rejon.
- 7. Przed podpisaniem protokołu odbioru wykonanych robót należy przekazać pracownikowi Zarządu Dróg Wojewódzkich oświadczenie geodety o zgodności wykonanych urządzeń z wydanym przez ZDW uzgodnieniem bądź ze wskazaniem rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przebiegu.

Osoba odpowiedzialna za roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni:

Imię i Nazwisko: Dariusz Czajkowski

Adres zamieszkania: ul. Jarzębinowa 7, 59-216 Kunice

UWAGI

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze z dnia 07.07.2020 r. nr DG.III.8022.193.2020.MK.

O terminie wprowadzenia organizacji ruchu na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy zawiadomić Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz tut. Zarząd

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia, gdyż w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy (art. 107 §4 kpa.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za naszym pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania:

- zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
- zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Sposób naliczenia opłaty do decyzji numer 359/2020 Naliczenie opłaty

L.p.	Przedmiet enlety	Davida t				
	Przedmiot opłaty	Powierzchnia *	Cena jednostkowa 1	Okres	= Wartość	
Droga	nr 318 w m.Tarnów J	ezierny				
	020-09-30 do 2020-10-					
Jez	dnia pow. 50%300,00	x 6,00 = 1800,00	8,00	1	14 400,00	
Jez	dnia 20 - 50% 11,00 x 3	3,00 = 33,00	5,00	1	165,00	
	dnia 20 - 50% 10,00 x 3		5,00	1	150,00	
	ocze 22,00 x 1	1,00 = 22,00	2,00	1	44,00	
	dnia 20 - 50% 21,00 x 3		5,00	1	315,00	
	dnia 20 - 50% 10,00 x 3		5,00	1	150,00	
	ocze 33,00 x 1	1,00 = 33,00	2,00	1	66,00	
Jezo	dnia 20 - 50% 10,00 x 3	3,00 = 30,00	5,00	2	300,00	
		,00 = 10,00	2,00	2	40,00	
Jezo	dnia 20 - 50% 20,00 x 3	3,00 = 60,00	5,00	5	1 500,00	
Jezo	dnia 20 - 50% 10,00 x 3	3,00 = 30,00	5,00	4	600,00	
	lnia 20 - 50% 11,00 x 3	3,00 = 33,00	5,00	1	165,00	
		,00 = 30,00	2,00	4	240,00	
		,00 = 33,00	2,00	1	66,00	
	Inia 20 - 50% 10,00 x 3	,00 = 30,00	5,00	2	300,00	
		,00 = 10,00	2,00	2	40,00	
Jezd	lnia 20 - 50% 21,00 x 3	,00 = 63,00	5,00	2	630,00	
Jezd	lnia 20 - 50% 10,00 x 3	,00 = 30,00	5,00	2	300,00	
Pob		,00 = 33,00	2,00	2	132,00	

Jezdnia 20 - 50% 20,00 x 3,00	= 60,00 5,00	3	900,00
Jezdnia 20 - 50% 10,00 x 3,00	= 30,00 5,00	3	450,00
Pobocze 30,00 x 1,00 :	= 30,00 2,00	3	180,00
Jezdnia 20 - 50% 10,00 x 3,00	= 30,00 5,00	2	300,00
Pobocze 10,00 x 1,00 :	= 10,00 2,00	2	40,00

Razem 21 473,00 zł

Słownie: dwadzieścia jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote zero groszy

Otrzymują:

(1.)Adresat

2. a/a I.B.

Z up. Zarządu Województwa Lubuskiego

Grzegorz Szulc

Do wiadomości:

- 1. Wydział Finansowo Księgowy
- 2. RDW Kożuchów

Zarząd Dróg Wojewódzkich 65-042 Zielona Córa, al. Niepodległości 32 Zwolniono od opłaty skarbowej art. 4 Ustawy o opłacie skarbowej