

# R15

TRYHACKME

## TryHackMe — Linux Fundamentals Part 2

Programación para Ciberseguridad · Fase II · AD2026

---

Esta sala profundiza en permisos de archivos, procesos y variables de entorno — exactamente los temas de los Capítulos 1 y 2 del Compendio de Fase II — pero resueltos en una máquina Linux real.

**Objetivo:** Resolver la sala *Linux Fundamentals Part 2*, aplicando permisos, procesos y variables de entorno.

### Acceso a la plataforma

Ve a <https://tryhackme.com/room/linuxfundamentalspart2> e inicia sesión. Conecta VPN y despliega la máquina.

### Pistas de enfoque

Presta especial atención a las tareas de `chmod` en notación octal. Si una tarea te pide declarar una variable de entorno y no reacciona, revisa que no haya espacios alrededor del `=` — es el error más común en Bash.

#### Evidencias requeridas

- Screenshot de la sala completada.
- Screenshot de al menos 3 comandos ejecutados con resultado visible.

#### Preguntas de reflexión

1. `chmod 755` y `chmod u=rwx,go=rx` producen el mismo resultado. ¿En qué situación es más claro usar la notación simbólica y en cuál la octal?
2. ¿Qué pasa con las variables de entorno cuando cierras la terminal? ¿Qué archivo modificarías para que una variable persista entre sesiones?
3. Un proceso que corre en segundo plano (`&`) puede seguir ejecutándose aunque cierres la terminal si se usa `nohup`. ¿Qué implicación tiene eso para un atacante que quiere mantener un proceso activo?