Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Avis important aux candidats :

1) Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code barre placée à l'endroit indiqué "*Coller ici votre code barre*".

2) Une copie ne doit comporter qu'une seule feuille de ce modèle "*Feuille principale*". Utiliser des feuilles 'suite' pour les feuilles supplémentaires.

3) Votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif autre que le code barre.

2AINFO2 J087 22b

NOTE

10/20

10.00

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		0,5
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	⊗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+

Partie 1:

A - le fichier "index.html" englobe la structure globale du site. Dans cette fichier, il y a l'importation d'autre fichier html. ○

B - Le nom du domaine est "veguinivers.com" (0,25)

C - Internet est un ensemble de réseau connecté et le web c'est la frontière sur laquelle ils sont connecté ○

(8/20)

D - Any. le # id - 1 li } ○ (1,25/3)
(et) de criter : underline,

E - a href = "a"
a = not ([href * = "alsacreations"]) (0,25)

F -
- Pas de < ! DOCTYPE html >
- Pas de < html lang = "en" >
- Pas de <h1></h1> dans la balise "titre" tout simplement <title> Ma page web </title>
- Dans la code d'un table le <tr> contient les <tb></tb> pas le contraire
  (tr → ligne / tb : colonne) (0,25)

G - ⊗ ils sont du PHP ○

H - docunt.body.innerHTML = ""; ○

R - Lancer la commande npm install init ○

S - En lançant la commande npm install leaflet (0,25)

T - ○

U - mon Erevenement preventDefault(), (0,25)

Partie 2.

Question1 - html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
<head>
    <meta charset = "UTF-8">
    <meta name = "viewport" content = "width= device-width,
        initial-scale = 1.0">  (0,25)
    <link rel "stylesheet" href = "style2.css">  (0,25)

    <title> Gestion des Rendez vous </title>  (0,25)
</head>
<body>    header?
    <h1> Gestion des Rendez vous </h1>  (0,25)
    <ul>
        <li> <a href = "Admin.php" id = "admin">
        (0,25) Admin </a> </li>
```

(2,25/3) + (1/3)

```html
<li><a href="accueil.html" id="acceuil">Acceuil</a></li>
<li><a href="deconnexion.php" id="deconnexion">
      Déconnexion </a></li>
<li><a href="login.php" id="connexion">Connexion
      </a></li>
<li><a href="aide.html" id="aide">Aide </a></li>

</ul>

<section id="LstRDV">
  <table border="1" id="Tab_RDV">
    <tr>
      <td>Titre du RDV</td>
      <td>Date et heure du RDV</td>
      <td>Description</td>
      <td>Importance du RDV</td>
      <td>Etat</td>
    </tr>
  </table>
</section>
<section id="liste-Prix">
  <p>Bienvenue ! </p>
  <ul>
  <img src="spital.gif"/>
  <ul>
    <li>Tarif normal : 60DT</li>
    <li>Tarif réduit : 20Dt (étudiant)</li>
    <li>Gratuit pour les contrôles avant 15 jours
        de la visite</li>
</section>
<footer>
<video><a href="demo_MP4"></a></video>
</footer>
```

(0,25)

(0,25)

(0,25)

(0,25)

(0,25)

(0,25)

Question 2 : JQuery

```javascript
<script>
$(function(){
  function verif(){

$(document).ready(function(){

function Verif(){
    $("#Nom_clt").Val(function(){
        if($(this).match(/^[0-9a-z_]*$/i)){
            $("#Nom_clt").css("border-style",
              "#Red");}
        else{ $("#Nom_clt").css("border-style","green");
        }
    }

    $("#Mail_clt").Val(function(){
        if(!$(this).match([a-z0-9.%+-]+@[a-z0-9-]+.
          [a-z]{2,}/i){
            $("#Mail_clt").Val(function(){
            $("#Mail_clt").css("border-style","red");
        }
        else{ $("#Mail_clt").css("border-style","green");

    $("#Tel_clt").Val(function(){
        if(!$(this).match(/^[0-9]*$/i)){
            $("#Tel_clt").css("border-style","red");
        }
        else{ $("#Tel_clt").css("border-style","green");
        }
    }
```

(0,25)

(0,25)

ZRIBI Maram   10.00

J364 0139.tif CodEx = J087 Ins. = 13723/A 2AINFO2

3/6

Feuille suite

Feuille suite

2AINFO2.J087.22b

```javascript
$("#Titre_RDV").val(function(){
    if($$(this){
    Var Val = $(this).val()
    if(( Val === " ") || (!$(this).val().match
        (/^[0-9a-z]*$/i))){
        $("#Titre_RDV").css("border-sty(","red")
    else { $("#titre_RDV").css("border-Style","green")};
};
```

```javascript
② function verif2(){
    $("#form_RDV").css("text-shadow","2px 2px [px #88");

    Var rdv info =
        Titre_RDV : $("#Titre_RDV").val();
        Date_RDV : $("#Date_RDV").val();
        Desc_RDV : $("#Desc_RDV").val();
        Importance_RDV: $("#importance_RDV").val();
        elat_RDV : $("#elat_RDV").val();
        Date Systeme : new Date().to locale String();

    session Storage.SetItem("rdvinfo", Json.Stringify
        (rdvinfo);

Var Date = JSON.Parse(sessionStorage.getItem("rdvinfo"))
        Date_RDV;
    if(Date
```

Partie 3 :

1) param.ini.php

```
[database]
$host = "127.0.0.1"
username = "gerant"
password = "fu5azgs87"
dbname = "RDV_DB"
```

connexion.php :

```php
<?php
function connexion_pdo($base, $param)
{ try {
    $config = parse_ini_file($param, true);
    $dsn = mysql: host=($config['database']
    ['host']); dbname=($config['database']
    [dbname]); c
    $pdo = new PDO($dsn, $config['database']
    ['userna'], $config['database']['param'];
    return $pdo;
  }
  catch (PDOException $e){
    echo "Erreur de connexion;"
    $e ->getMessage()
    return False;
  }
}
```

2) verif.php

```php
include('connexion.php')
try{ $dcon = connexion_pdo("RDV_DB");
  if(! empty ($_POST["pseudo"])
    && !empty [$_Post["pass"])
    && (! isset $_Post["pseudo"] && ! isset ($_Post[pass))
    $log = quote( $_Post["pseudo"];
    $pass = quote( $_Post ["pass"]); // any te 0
                          role ?
  catch ('Exception $e)
  { echo "<h3> connexion echoué ! </h3>"
```

0,25
0,25
0,20
0,20
0,25
0,20

---

3)

Partie 4 :

```php
1) namespace Bourse;jaclom;
class Valeur {
  public $Nom;
  public $Cours;

  public function Construct($nom, $cours){
    $this ->Nom = $nom;
    $this -> Cours = $cours;
  }

  public function info(){
    return Date
    $date = date ("F,d Y");
    return "Date $date pour $Nom cours $cours"
  }
  function Change Cours ($prop,$val) {
    $this -> $prop = $val; }
```

1,5/3
0,25
0,25

ZRIBI Maram   10.00

j364 0141.tif CodEx = J087 Ins. = 13723/A 2AINFO2

Feuille suite

Feuille suite

2AINFO2.J087.22b

(5/6)

Partie 2)

```php
public function toString(){
    return "Mr & Mon a fait le cours & cours"
}
```

1)
```php
<?php
use require action.php use Action\Bourse as Bo
$Person = new Bo ("chihab", "Main");
```

2)
```php
namespace Bourse \ Obligation;

Class Valeur {
    $
    public $Nom;
    public $Cours;
    public $taux;
    public function __construct ($Nom, $cours, $taux)
    {
        $this -> Nom = $Nom
        $this -> Cours = $cours
        $this -> taux = $taux.
    }

    public function Info (d) {
        $d = date();
    }

    public changeCours ($Cours, $Val) {
        $this -> $Cours = $Val;
```

(0,25)

(0,25)

(0,25)

```php
<?php
use Bourse \ actions as act
use Bourse \ valobligation as ob;

$Person 1 = new act ("Manar", "Main");
$actionP = new Ob ("Manar", "Main", "40 %");
```