CRUD Tp Foyer

Pour les endpoints Etudiant :

- POST | /Etudiant/ajouter | Ajouter un nouvel étudiant



- GET | /Etudiant/afficherTous | Afficher tous les étudiants



- GET | /Etudiant/afficher/{id} | Afficher un étudiant par ID



- PUT | /Etudiant/modifier | Modifier un étudiant existant



- DELETE| /Etudiant/supprimer/{id} | Supprimer un étudiant par ID



Pour les endpoints Foyer :

- POST | /Foyer/ajouter | Ajouter un nouveau foyer

Tp Foyer / AddFoyer

Save | Share

POST http://localhost:8089/tpFoyer/Foyer/ajouter Send

Docs | Params | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "nomFoyer": "Foyer Central",
3     "capaciteFoyer": 500,
4     "universite": {
5         "idUniversite": 1
6     }
7 }
```

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 27 ms • 317 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "idFoyer": 1,
3     "nomFoyer": "Foyer Central",
4     "capaciteFoyer": 500,
5     "universite": {
6         "idUniversite": 1,
7         "nomUniversite": null,
8         "adresse": null,
9         "foyer": null
```

Runner | Start Proxy | Cookies | Vault | Trash

- GET | /Foyer/afficherTous | Afficher tous les foyers

Search collections

- POST AddBloc
- PUT UpdateBloc
- DEL DeleteBloc
- etudiant
  - POST AddEtud
  - GET GetAlletudiant
  - GET GetEtuById
  - PUT UpdateEtud
  - DEL DeleteEtud
- Foyer
  - POST AddFoyer
  - PUT UpdateFoyer
  - GET GetAllFoyer
  - DEL DeleteFoyer
- Universite
  - POST AddUniv
  - GET GetAllUniv
  - PUT UpdateUniv
  - DEL DeleteUniv

Tp Foyer / Foyer / GetAllFoyer

Save | Share

GET http://localhost:8089/tpFoyer/Foyer/afficherTous Send

Docs | Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 27 ms • 40.36 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1 [
2     {
3         "idFoyer": 1,
4         "nomFoyer": "Foyer Central",
5         "capaciteFoyer": 500,
6         "universite": {
7             "idUniversite": 4,
8             "nomUniversite": "Université Esprit",
9             "adresse": "Tunis, Tunisie",
```

View | Find and replace | Console | Terminal | Runner | Start Proxy | Cookies | Vault | Trash

- PUT | /Foyer/modifier | Modifier un foyer existant



- DELETE| /Foyer/supprimer/{id} | Supprimer un foyer par ID



Pour les endpoints Universite :

- POST | /Universite/ajouter | Ajouter une nouvelle université



- GET | /Universite/afficherTous | Afficher toutes les universités



- PUT | /Universite/modifier | Modifier une université existante

Tp Foyer / Universite / **UpdateUniv**

Save | Share

PUT http://localhost:8089/tpFoyer/Universite/modifier **Send**

Docs | Params | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "idUniversite":4,
3     "nomUniversite": "Université test",
4     "adresse": "Tunis, Tunisie"
5
6 }
```

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 17 ms • 257 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "idUniversite": 4,
3     "nomUniversite": "Université test",
4     "adresse": "Tunis, Tunisie",
5     "foyer": null
6 }
```

Runner | Start Proxy | Cookies | Vault | Trash

Pour les endpoints Bloc :

- POST | /Bloc/ajouter | Ajouter un nouveau bloc

Tp Foyer / Bloc / **AddBloc**

Save | Share

POST http://localhost:8089/tpFoyer/Bloc/ajouter **Send**

Docs | Params | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "nomBloc": "Bloc A",
3     "capaciteBloc": 100,
4     "foyer": {
5         "idFoyer": 1
6     }
7 }
```

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 34 ms • 319 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "idBloc": 2,
3     "nomBloc": "Bloc A",
4     "capaciteBloc": 100,
5     "foyer": {
6         "idFoyer": 1,
7         "nomFoyer": null,
8         "capaciteFoyer": null,
9         "universite": null,
```

Runner | Start Proxy | Cookies | Vault | Trash

- GET | /Bloc/afficherTous | Afficher tous les blocs

Tp Foyer / Bloc / **GetAllBloc**

Save | Share

GET http://localhost:8089/tpFoyer/Bloc/afficherTous Send

Docs | Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 465 ms • 40.34 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
1  [
2      {
3          "idBloc": 2,
4          "nomBloc": "Bloc A",
5          "capaciteBloc": 100,
6          "foyer": {
7              "idFoyer": 1,
8              "nomFoyer": "Foyer Central",
9              "capaciteFoyer": 500,
```

Pour les endpoints Chambre :

- GET | /Chambre/afficherTous | Afficher toutes les chambres

Tp Foyer / Chambre / **GetAllChambre**

Save | Share

GET http://localhost:8089/tpFoyer/Chambre/afficherTous Send

Docs | Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results | 200 OK • 13 ms • 166 B | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
1  []
```

- POST | /Chambre/ajouter | Ajouter une nouvelle chambre



Pour les endpoints Reservation :

- GET | /Reservation/afficherTous | Afficher toutes les réservations



- POST | /Reservation/ajouter | Ajouter une nouvelle réservation



- PUT | /Reservation/modifier | Modifier une réservation existante