



## 吾匣：简易工具箱 用户手册 - 综述

作者：Mara

版本：6.9.3


日期：2026-2-10

## 内容目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1 简介.....                 | 3  |
| 1.1 新内容.....              | 4  |
| 1.2 注意.....               | 4  |
| 1.3 跨平台.....              | 4  |
| 1.4 国际化.....              | 4  |
| 1.5 个人的.....              | 5  |
| 1.6 友善的.....              | 5  |
| 1.7 数据兼容.....             | 5  |
| 1.8 内置数据库系统.....          | 5  |
| 1.9 辅助自身编码.....           | 6  |
| 2 资源地址.....               | 7  |
| 3 文档.....                 | 8  |
| 4 下载与运行.....              | 10 |
| 4.1 源码.....               | 10 |
| 4.2 自包含程序包.....           | 10 |
| 4.3 Jar 包.....            | 10 |
| 4.4 版本.....               | 11 |
| 4.5 配置.....               | 11 |
| 4.6 备份与恢复.....            | 11 |
| 4.7 版本迁移.....             | 12 |
| 5 实现基础.....               | 13 |
| 6 界面通用功能.....             | 16 |
| 6.1 主界面.....              | 16 |
| 6.2 界面的布局.....            | 17 |
| 6.3 设置界面字体大小.....         | 18 |
| 6.4 打开新界面.....            | 18 |
| 6.5 维持界面尺寸.....           | 18 |
| 6.6 最近访问的文件/目录.....       | 19 |
| 6.7 数据表.....              | 20 |
| 6.8 右键菜单.....             | 21 |
| 6.9 “示例” 窗口.....          | 22 |
| 6.10 “历史” 窗口.....         | 23 |
| 6.11 颜色块与调色板.....         | 24 |
| 6.12 打开窗口时新窗口与调用者的关系..... | 25 |
| 7 设置.....                 | 26 |
| 7.1 界面.....               | 27 |
| 7.2 基础.....               | 28 |
| 7.3 数据.....               | 29 |
| 7.4 地图.....               | 30 |
| 8 窗口.....                 | 31 |
| 9 窗口列表.....               | 32 |
| 10 清除过期数据.....            | 33 |

## 1 简介

这是利用 JavaFx 开发的图形化桌面应用，目标是提供简单易用的功能。免费开源。



1.1 新内容

2026-2-10 版本 6.9.3

- 改进：
  - 编辑图像时，可以设置橡皮擦的显示颜色与绘制颜色。
- 解决问题：编辑图像，
  - 图像的选项未生效。
  - 定义多边形范围时，不能正确清除点，且表中直接修改的点无效。
  - 修改图像大小时，不能直接设置高度。

[此版本关闭的需求/问题列表](#)

1.2 注意

吾匣未经足够测试，可靠性低、稳定性差。使用吾匣，可能出现以下情况：

- 毁坏文件/数据。
- 输出错误的结果。
- 功能失效。
- 其它非预期的行为。

1.3 跨平台

吾匣用纯 Java 实现且只基于开放资源，吾匣可运行于支持 Java 25 的平台。  
吾匣 v5.3 以前的版本均基于 Java 8。

1.4 国际化

- 所有代码均国际化。可实时切换语言。
- 每种语言对应一个资源文件：“Messages\_语言名.properties”。
- 支持在线添加语言。提供表格，对照英语翻译。新语言可实时生效。  
例如，新语言名字为“aa”，则它的资源文件是：Messages\_aa.properties。
- 新语言可共享给别人：把资源文件复制到数据目录的子目录"mybox\_languages"下，则吾匣可即时感知到新语言。
- 内置中文和英文， 在目录"MyBox/src/main/resources/bundles/"中：

| 语言 | 界面的资源文件                   |
|----|---------------------------|
| 中文 | Messages_zh_CN.properties |
| 英文 | Messages_en.properties    |

## 1.5 个人的

1. 所有功能在本机执行。
2. 所有数据在本机存储。
3. 无注册/登录/数据中心/云存储。
4. 只在用户要求时才访问网络。
5. 只读写用户需要的数据。

## 1.6 友善的

1. 提供当前功能/界面的提示。
2. 记住用户的输入或选择，提供历史记录。
3. 界面可调整，一些面板可隐藏。
4. 一些控件的行为可选择。
5. 提供文本/图片/网页/表格/树的右键菜单和功能菜单。
6. 可弹出当前文本/图片/网页/数据。
7. 可管理的文本/图片/数据粘贴板。
8. 提供示例和有用的信息。
9. 界面和控件的外观可选择和修改。

## 1.7 数据兼容

1. 导出的数据是通用的文本格式，如 txt/csv/xml/json/html。
2. 导入的数据是通用的文本格式，如 txt/csv。
3. 至少有一种导出格式可以被导入。
4. 导入的数据是自包含的，即重建原数据无需辅助数据。

## 1.8 内置数据库系统


1. 数据库系统 derby 免费开源：
  - 首次启动吾匣时，需要消耗一些时间以创建内部数据库并写入初始数据。
  - 所有数据库文件均在数据目录下，因此可以通过切换数据目录来处理不同的数据目标集。
  - 通过访问同一数据目录，多个吾匣实例可以共享数据。
  - 当数据目录下未发现数据库文件（如文件损毁或意外删除），吾匣自动创建数据库。
2. Derby 缺省以内置模式运行：
  - 外部进程无法访问数据库。
  - 同时只能有一个吾匣实例访问数据库。
3. Derby 还可以网络运行：
  - 首个访问数据库的吾匣实例成为服务器。
  - 本机进程可通过端口 1527 来访问数据库、即为客户端。
  - 非本机进程不能直接访问数据库。
4. 吾匣内部数据表存放各个功能所需的数据。 用户可以在线访问和修改内部数据。
5. 用户可以自定义数据库表。
6. 用户可以通过分页表格的来查看和编辑数据库表的定义和数据，也可以执行 SQL 语句。
7. 为了实现数据的排序、转置、统计、和分组，吾匣会生成临时数据库表、并负责及时清除它们。

## 1.9 辅助自身编码

1. 实时监测内存和 CPU 占用量。
2. 在线调整和查询日志。
3. 自动生成图标。
4. 在线编辑和应用语言。
5. 自动测试。
6. 各种文档。

## 2 资源地址

| 内容          | 链接                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目主页        | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBox/">https://github.com/Mararsh/MyBox/</a>                                                         |
| 源代码和编译好的包   | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBox/releases">https://github.com/Mararsh/MyBox/releases</a>                                         |
| 提交软件需求和问题报告 | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBox/issues">https://github.com/Mararsh/MyBox/issues</a>                                             |
| 数据          | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBox_data">https://github.com/Mararsh/MyBox_data</a>                                                 |
| 文档          | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBoxDoc">https://github.com/Mararsh/MyBoxDoc</a>                                                     |
| 镜像          | <a href="https://sourceforge.net/projects/mara-mybox/files/">https://sourceforge.net/projects/mara-mybox/files/</a>                       |
| 云盘          | <a href="https://pan.baidu.com/s/1fWMRzym_jh075OCX0D8y8A#list/path=%2F">https://pan.baidu.com/s/1fWMRzym_jh075OCX0D8y8A#list/path=%2F</a> |



### 3 文档

| 文档名                | 版本    | 修改时间       | 英文                                                           | 中文                                                           |
|--------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 开发日志               | 6.9.3 | 2026-2-10  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 快捷键与图标             | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 功能列表               | 6.9.2 | 2025-12-29 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 打包步骤               | 6.7.2 | 2023-4-16  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 开发指南               | 2.1   | 2020-8-27  | <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a>                      | <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a>                      |
| 用户手册-综述            | 6.9.3 | 2026-2-10  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-数据工具          | 6.7.2 | 2023-4-16  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-文档工具          | 6.7.1 | 2023-3-13  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-图像工具          | 6.7.2 | 2023-4-16  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-文件工具          | 6.7.1 | 2023-3-13  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-网络工具          | 6.7.2 | 2023-4-16  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-媒体工具          | 6.7.1 | 2023-3-13  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 用户手册-开发工具          | 6.7.1 | 2023-3-13  | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> | <a href="#">html</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">odt</a> |
| 软件测试-测试环境          | 6.8.7 | 2025-5-24  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 软件测试-基本功能验证列表      | 6.8.7 | 2025-5-24  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 软件测试-兼容性测试         | 6.8.7 | 2025-5-24  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 软件测试-详细测试          | 6.8.7 | 2025-5-24  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 界面中的提示信息           | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-树形信息            | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-二维存储结构的数据       | 6.9.2 | 2025-12-29 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-行表达式和行过滤器       | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-数据分组            | 6.7.1 | 2023-3-13  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-图像的范围           | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-宏命令             | 6.9.1 | 2025-10-1  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-数据分析            | 6.6.1 | 2022-11-16 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-坐标系统            | 6.6.1 | 2022-11-16 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-颜色              | 6.6.1 | 2022-11-16 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-媒体              | 6.6.1 | 2022-11-16 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-Java 编程的一句话事项   | 6.7.3 | 2023-5-22  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 关于-JavaFx 编程的一句话事项 | 6.7.3 | 2023-5-22  | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 示例-二维存储结构的数据       | 6.9.2 | 2025-12-29 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 示例-网页树             | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |
| 示例-文本树             | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>                                         | <a href="#">html</a>                                         |

| 文档名                     | 版本    | 修改时间       | 英文                           | 中文                           |
|-------------------------|-------|------------|------------------------------|------------------------------|
| 示例-收藏的网址                | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-SQL                  | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-JShell               | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-JEXL                 | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-JavaScript           | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-数学函数                 | 6.8.5 | 2025-3-5   | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-行表达式                 | 6.8.6 | 2025-3-30  | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-列定义                  | 6.8.2 | 2024-12-24 | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-地理编码                 | 6.8.3 | 2025-1-27  | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-图像的范围                | 6.8.6 | 2025-3-30  | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 示例-宏命令                  | 6.9.1 | 2025-10-2  | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |
| 调色盘-缺省颜色                | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-常用网页颜色              | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-中国传统颜色              | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-日本传统颜色              | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-来自 colorhexa.com 颜色 | 6.8.3 | 2025-1-27  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-美术色相环(RYB)12 色      | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-美术色相环(RYB)24 色      | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-美术色相环(RYB)360 色     | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-光学色相环(RGB)12 色      | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-光学色相环(RGB)24 色      | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-光学色相环(RGB)360 色     | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-美术颜料                | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-吾匣的颜色               | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 调色盘-灰阶                  | 6.7.8 | 2024-1-15  | <a href="#">rgba all</a>     | <a href="#">rgba all</a>     |
| 图片的故事                   | 6.9.3 | 2026-2-10  | <a href="#">html PDF odt</a> | <a href="#">html PDF odt</a> |
| 有用的链接                   | 6.8.6 | 2025-3-30  | <a href="#">html</a>         | <a href="#">html</a>         |

## 4 下载与运行

### 4.1 源码

| 源码                            | 大小    | 开发指南                | 打包步骤                 |
|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <a href="#">MyBox-src.zip</a> | 120M- | <a href="#">pdf</a> | <a href="#">html</a> |

### 4.2 自包含程序包

自包含的程序包无需 java 环境、无需安装、解包可用。

| 平台       | 链接                                    | 大小     | 启动文件      |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|
| win x64  | <a href="#">MyBox-win-x64.zip</a>     | 360MB- | MyBox.exe |
| Mint x64 | <a href="#">MyBox-Mint-x64.tar.gz</a> | 360MB- | MyBox     |
| mac x64  | <a href="#">MyBox-mac.dmg</a>         | 360MB- | MyBox.app |

双击或者用命令行执行包内的启动文件即可运行程序。可以把图片/文本/PDF 文件的打开方式关联到吾匣，这样双击文件名就直接是用吾匣打开了。

### 4.3 Jar 包

在已安装 JRE 或者 JDK ([Oracle jdk](#) 或 [open jdk](#) 均可) 的环境下，可以下载 jar 包。

| 平台    | 链接                                 | 大小     | 运行需要          |
|-------|------------------------------------|--------|---------------|
| win   | <a href="#">MyBox-win-jar.zip</a>  | 280MB- | Java 25 或更高版本 |
| linux | <a href="#">MyBox-linux.jar.gz</a> | 280MB- | Java 25 或更高版本 |
| mac   | <a href="#">MyBox-mac.jar.gz</a>   | 280MB- | Java 25 或更高版本 |

执行以下命令来启动程序：

```
java -jar MyBox.jar
```

程序可以跟一个文件名作为参数、以用吾匣直接打开此文件。例如以下命令是打开此图片：

```
java -jar MyBox.jar /tmp/a1.jpg
```

## 4.4 版本

本文档的内容可能已过期，但是其中的链接均指向最新版本。

以下网址可以下载到最新版本和已归档的版本：

| 地址          | 下载                                                                                                                                        | 自述                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| github      | <a href="https://github.com/Mararsh/MyBox/releases">https://github.com/Mararsh/MyBox/releases</a>                                         | <a href="#">英文</a> <a href="#">中文</a> |
| sourceforge | <a href="https://sourceforge.net/projects/mara-mybox/files/">https://sourceforge.net/projects/mara-mybox/files/</a>                       | <a href="#">英文</a> <a href="#">中文</a> |
| 云盘          | <a href="https://pan.baidu.com/s/1fWMRzym_jh075OCX0D8y8A#list/path=%2F">https://pan.baidu.com/s/1fWMRzym_jh075OCX0D8y8A#list/path=%2F</a> |                                       |

## 4.5 配置

配置文件在"用户目录"下：

| 平台    | 吾匣配置文件的目录                        |
|-------|----------------------------------|
| win   | C:\用户\用户名\mybox\MyBox_v 版本号.ini  |
| linux | /home/用户名/mybox/MyBox_v 版本号.ini  |
| mac   | /Users/用户名/mybox/MyBox_v 版本号.ini |

可以临时改变配置文件：在命令行启动 jar 包时设置参数"config="配置文件名"。利用“设置”功能也可以修改配置参数。

## 4.6 备份与恢复

在吾匣中：

1. 将目录复制到别处，即为备份。
2. 将备份的目录覆盖当前目录，即为恢复。
3. 不必备份数据目录的每个子目录。

以下列出数据目录中预定义的子目录：

| 子目录             | 作用         | 内部引用 | 自动读写 | 需要备份 | 说明   |
|-----------------|------------|------|------|------|------|
| AppTemp         | 临时文件       | 是    | 是    |      | 自动清除 |
| buttons         | 用户定制的按钮    | 是    | 是    |      |      |
| data            | 内部数据       | 是    | 是    |      |      |
| dataClipboard   | 数据粘贴板      | 是    | 是    | 是    |      |
| managed/matrix  | 矩阵         | 是    | 是    | 是    |      |
| doc             | 内部文档       | 是    | 是    |      |      |
| downloads       | 下载的文件      |      | 是    |      |      |
| fileBackups     | 备份的文件      | 是    | 是    | 是    |      |
| generated       | 生成的文件      |      | 是    | 用户决定 |      |
| ICC             | 色彩特性文件     | 是    | 是    |      |      |
| icons           | 图标         | 是    | 是    |      |      |
| image           | 图片         | 是    | 是    |      |      |
| imageClipboard  | 图片粘贴板      | 是    | 是    | 是    |      |
| imageHistories  | 图片编辑历史     | 是    | 是    | 是    |      |
| imageScopes     | 图片的范围      | 是    | 是    | 是    |      |
| js              | javascript | 是    | 是    |      |      |
| logs            | 数据库日志      |      | 是    |      |      |
| map             | 地图相关的文件    | 是    | 是    |      |      |
| mybox_derby     | 数据库        | 是    | 是    | 是    |      |
| mybox_languages | 用户定制的语言    | 是    | 是    | 是    |      |
| security        | 安全证书       | 是    | 是    |      |      |
| sound           | 声音文件       | 是    | 是    |      |      |

## 4.7 版本迁移

1. 每个版本有自己的配置文件，新版本可以复制已安装版本的参数。
2. 每个版本处理的所有数据都在它指向的“数据目录”下。多个版本可以指向同一数据目录。
3. 吾匣向后兼容：新版本可以处理旧版本的数据目录。而不保证向前兼容：旧版本处理新版本的数据目录时可能出错。

## 5 实现基础

吾匣基于以下开放资源：

| 名字               | 角色          | 链接                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDK              | Java 语言     | <a href="http://jdk.java.net/">http://jdk.java.net/</a>                                                                                                     |
|                  |             | <a href="https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html">https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html</a>       |
|                  |             | <a href="https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/index.html">https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/index.html</a>                   |
| JavaFx           | 图形化界面       | <a href="https://gluonhq.com/products/javafx/">https://gluonhq.com/products/javafx/</a>                                                                     |
|                  |             | <a href="https://docs.oracle.com/javafx/2/">https://docs.oracle.com/javafx/2/</a>                                                                           |
|                  |             | <a href="https://gluonhq.com/products/scene-builder/">https://gluonhq.com/products/scene-builder/</a>                                                       |
|                  |             | <a href="https://openjfx.io/javadoc/24/">https://openjfx.io/javadoc/24/</a>                                                                                 |
| Derby            | 数据库         | <a href="http://db.apache.org/derby/">http://db.apache.org/derby/</a>                                                                                       |
| NetBeans         | 集成开发环境      | <a href="https://netbeans.org/">https://netbeans.org/</a>                                                                                                   |
| jpackage         | 自包含包        | <a href="https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/jpackage.html">https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/jpackage.html</a> |
| maven            | 代码构建        | <a href="https://maven.apache.org/">https://maven.apache.org/</a>                                                                                           |
| jai-imageio      | 图像处理        | <a href="https://github.com/jai-imageio/jai-imageio-core">https://github.com/jai-imageio/jai-imageio-core</a>                                               |
| PDFBox           | PDF 处理      | <a href="https://pdfbox.apache.org/">https://pdfbox.apache.org/</a>                                                                                         |
| PDF2DOM          | PDF 转 html  | <a href="http://cssbox.sourceforge.net/pdf2dom/">http://cssbox.sourceforge.net/pdf2dom/</a>                                                                 |
| GifDecoder       | 不规范 Gif     | <a href="https://github.com/DhyanB/Open-Imaging/">https://github.com/DhyanB/Open-Imaging/</a>                                                               |
| EncodingDetect   | 文本编码        | <a href="https://www.cnblogs.com/ChurchYim/p/8427373.html">https://www.cnblogs.com/ChurchYim/p/8427373.html</a>                                             |
| Free Icons       | 图标          | <a href="https://icons8.com/icons/set/home">https://icons8.com/icons/set/home</a>                                                                           |
| Lindbloom        | 色彩理论        | <a href="http://brucelindbloom.com/index.html">http://brucelindbloom.com/index.html</a>                                                                     |
| tess4j           | OCR         | <a href="https://github.com/nguyenq/tess4j">https://github.com/nguyenq/tess4j</a>                                                                           |
| tesseract        | OCR         | <a href="https://github.com/tesseract-ocr/tesseract">https://github.com/tesseract-ocr/tesseract</a>                                                         |
| barcode4j        | 生成条码        | <a href="http://barcode4j.sourceforge.net">http://barcode4j.sourceforge.net</a>                                                                             |
| zxing            | 生成/解码条码     | <a href="https://github.com/zxing/zxing">https://github.com/zxing/zxing</a>                                                                                 |
| flexmark-java    | 转换 Markdown | <a href="https://github.com/vsch/flexmark-java">https://github.com/vsch/flexmark-java</a>                                                                   |
| commons-compress | 归档/压缩       | <a href="https://commons.apache.org/proper/commons-compress">https://commons.apache.org/proper/commons-compress</a>                                         |
| XZ for Java      | 归档/压缩       | <a href="https://tukaani.org/xz/java.html">https://tukaani.org/xz/java.html</a>                                                                             |
| ffmpeg           | 媒体转换/生成     | <a href="http://ffmpeg.org">http://ffmpeg.org</a>                                                                                                           |
| image4j          | ico 格式      | <a href="https://github.com/imcdonagh/image4j">https://github.com/imcdonagh/image4j</a>                                                                     |
| AutoCommitCell   | 提交修改        | <a href="https://stackoverflow.com/questions/24694616">https://stackoverflow.com/questions/24694616</a> (Ogmios)                                            |
| 高德               | 地图          | <a href="https://lbs.amap.com/api/javascript-api/summary">https://lbs.amap.com/api/javascript-api/summary</a>                                               |
| 高德               | 坐标          | <a href="https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/georegeo">https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/georegeo</a>                                 |
| 微博               | 图片素材        | <a href="https://weibo.com/3876734080/InmB1aPiL?">https://weibo.com/3876734080/InmB1aPiL?</a>                                                               |

| 名字                  | 角色          | 链接                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             | <a href="#">type=comment#_rnd1582211299665</a>                                                                                                                                                                                                 |
| poi                 | 微软文档        | <a href="https://poi.apache.org">https://poi.apache.org</a>                                                                                                                                                                                    |
| LabeledBarChart     | JavaFx 图    | <a href="https://stackoverflow.com/questions/34286062/how-to-clear-text-added-in-a-javafx-barchart/41494789#41494789">https://stackoverflow.com/questions/34286062/how-to-clear-text-added-in-a-javafx-barchart/41494789#41494789</a> (Roland) |
| commons-csv         | CSV         | <a href="https://commons.apache.org/proper/commons-csv/">https://commons.apache.org/proper/commons-csv/</a>                                                                                                                                    |
| geonames            | 位置数据        | <a href="https://www.geonames.org/countries/">https://www.geonames.org/countries/</a>                                                                                                                                                          |
| world-area          | 位置数据        | <a href="https://github.com/wizardcode/world-area">https://github.com/wizardcode/world-area</a>                                                                                                                                                |
| 中国国家统计局             | 数据          | <a href="https://data.stats.gov.cn/">https://data.stats.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                            |
| JHU                 | COVID-19 数据 | <a href="https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19">https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19</a>                                                                                                                                            |
| 懒人图库                | 色彩数据        | <a href="https://tool.lanrentuku.com/color/china.html">https://tool.lanrentuku.com/color/china.html</a>                                                                                                                                        |
| 中国纹样全集              | 素材          | ISBN: 978-7-5330-2773-5                                                                                                                                                                                                                        |
| 中国国家基础地理信息中心        | 地图          | <a href="http://lbs.tianditu.gov.cn/api/js4.0/guide.html">http://lbs.tianditu.gov.cn/api/js4.0/guide.html</a>                                                                                                                                  |
| movebank            | 位置数据        | <a href="https://www.datarepository.movebank.org">https://www.datarepository.movebank.org</a>                                                                                                                                                  |
| CoordinateConverter | 坐标转换        | <a href="https://www.jianshu.com/p/c39a2c72dc65?from=singlemessage">https://www.jianshu.com/p/c39a2c72dc65?from=singlemessage</a>                                                                                                              |
| JavaMail            | email       | <a href="https://javaee.github.io/javamail/">https://javaee.github.io/javamail/</a>                                                                                                                                                            |
| Commons IO          | 文件读写        | <a href="https://commons.apache.org/proper/commons-io/">https://commons.apache.org/proper/commons-io/</a>                                                                                                                                      |
| colorhexa           | 色彩数据        | <a href="https://www.colorhexa.com/color-names">https://www.colorhexa.com/color-names</a>                                                                                                                                                      |
| 文泉驿                 | 开源字体        | <a href="http://wenq.org/wqy2/">http://wenq.org/wqy2/</a>                                                                                                                                                                                      |
| ttc2ttf             | 提取 ttf      | <a href="https://github.com/fermi1981/TTC_TTF">https://github.com/fermi1981/TTC_TTF</a>                                                                                                                                                        |
| 中国出土壁画全集            | 素材          | ISBN: 978-7-03-0307290-0                                                                                                                                                                                                                       |
| PaginatedPdfTable   | PDF         | <a href="https://github.com/eduardohl/Paginated-PDFBox-Table-Sample">https://github.com/eduardohl/Paginated-PDFBox-Table-Sample</a>                                                                                                            |
| jsoup               | html        | <a href="https://jsoup.org/">https://jsoup.org/</a>                                                                                                                                                                                            |
| 知乎                  | 素材          | <a href="https://www.zhihu.com/question/41580677/answer/1300242801">https://www.zhihu.com/question/41580677/answer/1300242801</a>                                                                                                              |
| commons-math        | 计算          | <a href="https://commons.apache.org/proper/commons-math/index.html">https://commons.apache.org/proper/commons-math/index.html</a>                                                                                                              |
| JEXL                | 计算          | <a href="https://commons.apache.org/proper/commons-jexl">https://commons.apache.org/proper/commons-jexl</a>                                                                                                                                    |
| OpenOffice          | 文档          | <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a>                                                                                                                                                                            |
| nashorn             | JavaScript  | <a href="https://openjdk.org/projects/nashorn/">https://openjdk.org/projects/nashorn/</a>                                                                                                                                                      |
| echarts-gl          | WebGL       | <a href="https://github.com/ecomfe/echarts-gl">https://github.com/ecomfe/echarts-gl</a>                                                                                                                                                        |
| RYB 色相              | 美术色彩        | <a href="https://blog.csdn.net/weixin_44938037/article/details/90599711">https://blog.csdn.net/weixin_44938037/article/details/90599711</a>                                                                                                    |
| jsch                | sftp        | <a href="http://www.jcraft.com/jsch/">http://www.jcraft.com/jsch/</a>                                                                                                                                                                          |
| jackson             | json        | <a href="https://github.com/FasterXML/jackson">https://github.com/FasterXML/jackson</a>                                                                                                                                                        |
| batik               | SVG         | <a href="https://xmlgraphics.apache.org/batik/">https://xmlgraphics.apache.org/batik/</a>                                                                                                                                                      |
| jankovicsandras     | SVG         | <a href="https://github.com/jankovicsandras/imagetracerjava">https://github.com/jankovicsandras/imagetracerjava</a>                                                                                                                            |
| miguelemosreverte   | SVG         | <a href="https://github.com/miguelemosreverte/imagetracerjava">https://github.com/miguelemosreverte/imagetracerjava</a>                                                                                                                        |
| webp-imageio        | WebP 图像     | <a href="https://github.com/sejda-pdf/webp-imageio">https://github.com/sejda-pdf/webp-imageio</a>                                                                                                                                              |

| 名字          | 角色 | 链接                                                                                                                                                                |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国美术分类全集    | 素材 | 中国织染服饰全集-织染卷 ISBN: 7-5305-231 7-1                                                                                                                                 |
| DeepSeek    | 知识 | <a href="https://www.deepseek.com">https://www.deepseek.com</a>                                                                                                   |
| LibreOffice | 文档 | <a href="https://www.libreoffice.org">https://www.libreoffice.org</a>                                                                                             |
| 豆包          | 知识 | <a href="https://www.doubao.com">https://www.doubao.com</a>                                                                                                       |
| 汉字信息        | 数据 | <a href="https://github.com/iDvel/The-Table-of-General-Standard-Chinese-Characters">https://github.com/iDvel/The-Table-of-General-Standard-Chinese-Characters</a> |
| 汉字拼音        | 数据 | <a href="https://github.com/amorphobia/openc-cc-tonggui">https://github.com/amorphobia/openc-cc-tonggui</a>                                                       |
| 汉字笔顺        | 数据 | <a href="https://github.com/hamidun123/chinese-stroke">https://github.com/hamidun123/chinese-stroke</a>                                                           |
| 汉字编码        | 数据 | <a href="https://github.com/Hansha2011/TongYongGuiFanCharacterTable">https://github.com/Hansha2011/TongYongGuiFanCharacterTable</a>                               |
| 汉语词组        | 数据 | <a href="https://github.com/amorphobia/openc-cc-tonggui">https://github.com/amorphobia/openc-cc-tonggui</a>                                                       |
| 汉语统计        | 数据 | <a href="https://github.com/zispace/hanzi-freq">https://github.com/zispace/hanzi-freq</a>                                                                         |
|             |    | <a href="http://bcc.blcu.edu.cn">http://bcc.blcu.edu.cn</a>                                                                                                       |
|             |    | <a href="https://github.com/chinese-poetry/chinese-poetry">https://github.com/chinese-poetry/chinese-poetry</a>                                                   |
|             |    | <a href="https://github.com/forfudan/chinese-characters-frequency">https://github.com/forfudan/chinese-characters-frequency</a>                                   |
|             |    | <a href="http://yong321.freeshell.org/misc/ChineseCharFrequency.html">http://yong321.freeshell.org/misc/ChineseCharFrequency.html</a>                             |
|             |    | <a href="https://github.com/mahavivo/scripta-sinica">https://github.com/mahavivo/scripta-sinica</a>                                                               |
|             |    | <a href="https://forum.freemdict.com/t/topic/3748">https://forum.freemdict.com/t/topic/3748</a>                                                                   |
|             |    | <a href="https://github.com/studyzy/imewlconverter">https://github.com/studyzy/imewlconverter</a>                                                                 |

## 6 界面通用功能


### 6.1 主界面

程序启动后显示主界面，鼠标移过图标时弹出工具菜单，选择后进入相应的工具界面。  
在任何吾匣界面上点击 F8 键，可以弹出主界面。



## 6.2 界面的布局

1. 窗口标题显示正在处理的对象名字。
2. 主菜单栏，用于打开各个功能界面。
3. 一些界面包含分页栏，一般显示在底部。
4. 一些界面有鱼形图标，鼠标悬停于上，则弹出提示信息。
5. 一些界面包括左面板或右面板，若有朱雀图标，则可鼠标悬停于上以控制显示/隐藏面板。
6. 对一些按钮、选择框、或图标，鼠标悬停于上可弹出其快捷键或提示信息。




## 6.3 设置界面字体大小

1. 同时按键“CTRL”和“-”，则界面字体减小一号
2. 同时按键“CTRL”和“=”，则界面字体增大一号
3. 在菜单“设置”下可直接选择三种字体大小：12px、15px、17px。
4. 在“设置”窗口中，可选择或设置字体大小。

## 6.4 打开新界面

若要保持当前界面的同时打开其它界面，则**不要选择**菜单项“设置”-“当打开新工具时关闭当前窗口”。




## 6.5 维持界面尺寸

在“设置”中选择“保存窗口的尺寸和位置”，则每个界面的最后尺寸将被保存、并在下次打开时恢复。

## 6.6 最近访问的文件/目录

在“设置”中选择了“弹出最近访问的文件/目录”，则每次文件/目录被访问时都被记录，并当鼠标移至选择文件/目录的按钮时弹出选择列表。



## 6.7 数据表

### 1. 选择数据行：

- 按住 SHIFT 键、并点击数据行，以选择多行的范围。
- 按住 CTRL 键、并点击数据行，以一行一行地选择多行。
- 点击行开头的复选框。

### 2. 编辑数据：

- 可编辑列的题头文字为蓝色（可编辑的主键仍为红色）。
- 点击可编辑的单元，则它的输入框会被显示出来。
- 按 ESC 键以取消编辑、按 ENTER 键以提交修改。
- 选项：当可编辑单元失去焦点时自动提交修改。
- 当数据被提交时，它的值将被检查、非法值将被拒绝。

### 3. 要显示/隐藏列，点击表格头行右边的按钮"+"。

此操作不影响数据。

### 4. 要调整列的顺序，点击并拖动列头。

此操作不影响数据。

### 5. 要对表行进行排序：

- 点击列头以按此列的升序排序。
- 再次点击列头以按此列的降序排序。
- 第三次点击列头以取消此列的排序。

- 按住 SHIFT 键并点击更多的列头以按多列排序。

此操作只影响表中当前数据。

- 主键的题头文字为红色。自增主键的题头文字为橙色。

编辑CSV文件: CSV - 19 - D:\tmp\mybox\_data\_v6.7.6\generated\csv\ChinaPopulation.csv \*

窗口 文档 图像 数据 文件 媒体 网络 设置 最近访问 开发 帮助

选择数据行，点击按钮以处理

菊花按钮以弹出功能菜单

点击表头以排序数据行  
拖动表头以调整列顺序

点击数据单元以开始编辑  
按ESC键以取消修改  
按回车键以提交修改

数据行分页

| 表格行                                    | 数据行 | 年    | 年末总人口... | 男性人口(... | 女性人口(... | 城镇人   |
|----------------------------------------|-----|------|----------|----------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1             | 1   | 1949 | 5,4167   | 28,145   | 26,022   | 5765  |
| <input type="checkbox"/> 2             | 2   | 1950 | 5,5196   | 28,669   | 26,527   | 6160  |
| <input type="checkbox"/> 3             | 3   | 1951 | 5,6225   | 29,231   | 27,027   | 6555  |
| <input type="checkbox"/> 4             | 4   | 1952 | 5,7402   | 29,833   | 27,527   | 6950  |
| <input type="checkbox"/> 5             | 5   | 1953 | 5,8796   | 30,468   | 28,027   | 7345  |
| <input type="checkbox"/> 6             | 6   | 1954 | 6,0266   | 31,242   | 28,527   | 7740  |
| <input type="checkbox"/> 7             | 7   | 1955 | 6,1465   | 31,809   | 29,027   | 8135  |
| <input type="checkbox"/> 8             | 8   | 1956 | 6,2828   | 32,536   | 29,527   | 8530  |
| <input type="checkbox"/> 9             | 9   | 1957 | 6,4653   | 33,469   | 30,027   | 8925  |
| <input type="checkbox"/> 10            | 10  | 1958 | 6,5994   | 34,195   | 30,527   | 9320  |
| <input type="checkbox"/> 11            | 11  | 1959 | 6,7207   | 34,890   | 31,027   | 9715  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 12 | 12  | 1960 | 66207    | 34,283   | 31,527   | 10110 |
| <input type="checkbox"/> 13            | 13  | 1961 | 6,5859   | 33,880   | 31,979   | 12707 |
| <input type="checkbox"/> 14            | 14  | 1962 | 6,7206   | 34,517   | 32,778   | 11659 |
| <input type="checkbox"/> 15            | 15  | 1963 | 6,8553   | 35,154   | 33,639   | 11646 |
| <input type="checkbox"/> 16            | 16  | 1964 | 6,9900   | 35,791   | 34,357   | 12950 |
| <input type="checkbox"/> 17            | 17  | 1965 | 7,2538   | 37,128   | 35,410   | 13045 |
| <input type="checkbox"/> 18            | 18  | 1966 | 7,4175   | 38,180   | 36,353   | 13313 |
| <input type="checkbox"/> 19            | 19  | 1967 | 7,5812   | 39,232   | 37,296   | 13580 |
| <input type="checkbox"/> 20            | 20  | 1968 | 7,7449   | 40,284   | 38,239   | 13847 |
| <input type="checkbox"/> 21            | 21  | 1969 | 7,9086   | 41,336   | 39,182   | 14114 |
| <input type="checkbox"/> 22            | 22  | 1970 | 8,0723   | 42,388   | 40,125   | 14381 |
| <input type="checkbox"/> 23            | 23  | 1971 | 8,2360   | 43,440   | 41,068   | 14648 |
| <input type="checkbox"/> 24            | 24  | 1972 | 8,4000   | 44,492   | 42,011   | 14915 |
| <input type="checkbox"/> 25            | 25  | 1973 | 8,5637   | 45,544   | 42,954   | 15182 |
| <input type="checkbox"/> 26            | 26  | 1974 | 8,7274   | 46,596   | 43,897   | 15449 |
| <input type="checkbox"/> 27            | 27  | 1975 | 8,8911   | 47,648   | 44,840   | 15716 |
| <input type="checkbox"/> 28            | 28  | 1976 | 9,0548   | 48,700   | 45,783   | 15983 |
| <input type="checkbox"/> 29            | 29  | 1977 | 9,2185   | 49,752   | 46,726   | 16250 |
| <input type="checkbox"/> 30            | 30  | 1978 | 9,3822   | 50,804   | 47,669   | 16517 |
| <input type="checkbox"/> 31            | 31  | 1979 | 9,5459   | 51,856   | 48,612   | 16784 |
| <input type="checkbox"/> 32            | 32  | 1980 | 9,7096   | 52,908   | 49,555   | 17051 |
| <input type="checkbox"/> 33            | 33  | 1981 | 9,8733   | 53,960   | 50,498   | 17318 |
| <input type="checkbox"/> 34            | 34  | 1982 | 10,0370  | 55,012   | 51,441   | 17585 |
| <input type="checkbox"/> 35            | 35  | 1983 | 10,2007  | 56,064   | 52,384   | 17852 |
| <input type="checkbox"/> 36            | 36  | 1984 | 10,3644  | 57,116   | 53,327   | 18119 |
| <input type="checkbox"/> 37            | 37  | 1985 | 10,5281  | 58,168   | 54,270   | 18386 |
| <input type="checkbox"/> 38            | 38  | 1986 | 10,6918  | 59,220   | 55,213   | 18653 |
| <input type="checkbox"/> 39            | 39  | 1987 | 10,8555  | 60,272   | 56,156   | 18920 |
| <input type="checkbox"/> 40            | 40  | 1988 | 11,0192  | 61,324   | 57,099   | 19187 |
| <input type="checkbox"/> 41            | 41  | 1989 | 11,1829  | 62,376   | 58,042   | 19454 |
| <input type="checkbox"/> 42            | 42  | 1990 | 11,3466  | 63,428   | 58,985   | 19721 |
| <input type="checkbox"/> 43            | 43  | 1991 | 11,5103  | 64,480   | 59,928   | 20000 |
| <input type="checkbox"/> 44            | 44  | 1992 | 11,6740  | 65,532   | 60,871   | 20267 |
| <input type="checkbox"/> 45            | 45  | 1993 | 11,8377  | 66,584   | 61,814   | 20534 |
| <input type="checkbox"/> 46            | 46  | 1994 | 12,0014  | 67,636   | 62,757   | 20801 |
| <input type="checkbox"/> 47            | 47  | 1995 | 12,1651  | 68,688   | 63,700   | 21068 |
| <input type="checkbox"/> 48            | 48  | 1996 | 12,3288  | 69,740   | 64,643   | 21335 |
| <input type="checkbox"/> 49            | 49  | 1997 | 12,4925  | 70,792   | 65,586   | 21602 |
| <input type="checkbox"/> 50            | 50  | 1998 | 12,6562  | 71,844   | 66,529   | 21869 |
| <input type="checkbox"/> 51            | 51  | 1999 | 12,8199  | 72,896   | 67,472   | 22136 |
| <input type="checkbox"/> 52            | 52  | 2000 | 12,9836  | 73,948   | 68,415   | 22403 |
| <input type="checkbox"/> 53            | 53  | 2001 | 13,1473  | 74,999   | 69,358   | 22670 |
| <input type="checkbox"/> 54            | 54  | 2002 | 13,3110  | 76,051   | 70,301   | 22937 |
| <input type="checkbox"/> 55            | 55  | 2003 | 13,4747  | 77,103   | 71,244   | 23204 |
| <input type="checkbox"/> 56            | 56  | 2004 | 13,6384  | 78,155   | 72,187   | 23471 |
| <input type="checkbox"/> 57            | 57  | 2005 | 13,8021  | 79,207   | 73,130   | 23738 |
| <input type="checkbox"/> 58            | 58  | 2006 | 13,9658  | 80,259   | 74,073   | 24005 |
| <input type="checkbox"/> 59            | 59  | 2007 | 14,1295  | 81,311   | 75,016   | 24272 |
| <input type="checkbox"/> 60            | 60  | 2008 | 14,2932  | 82,363   | 75,959   | 24539 |
| <input type="checkbox"/> 61            | 61  | 2009 | 14,4569  | 83,415   | 76,902   | 24806 |
| <input type="checkbox"/> 62            | 62  | 2010 | 14,6206  | 84,467   | 77,845   | 25073 |
| <input type="checkbox"/> 63            | 63  | 2011 | 14,7843  | 85,519   | 78,788   | 25340 |
| <input type="checkbox"/> 64            | 64  | 2012 | 14,9480  | 86,571   | 79,731   | 25607 |
| <input type="checkbox"/> 65            | 65  | 2013 | 15,1117  | 87,623   | 80,674   | 25874 |
| <input type="checkbox"/> 66            | 66  | 2014 | 15,2754  | 88,675   | 81,617   | 26141 |
| <input type="checkbox"/> 67            | 67  | 2015 | 15,4391  | 89,727   | 82,560   | 26408 |
| <input type="checkbox"/> 68            | 68  | 2016 | 15,6028  | 90,779   | 83,503   | 26675 |
| <input type="checkbox"/> 69            | 69  | 2017 | 15,7665  | 91,831   | 84,446   | 26942 |
| <input type="checkbox"/> 70            | 70  | 2018 | 15,9302  | 92,883   | 85,389   | 27209 |
| <input type="checkbox"/> 71            | 71  | 2019 | 16,0939  | 93,935   | 86,332   | 27476 |
| <input type="checkbox"/> 72            | 72  | 2020 | 16,2576  | 94,987   | 87,275   | 27743 |
| <input type="checkbox"/> 73            | 73  | 2021 | 16,4213  | 96,039   | 88,218   | 28010 |
| <input type="checkbox"/> 74            | 74  | 2022 | 16,5850  | 97,091   | 89,161   | 28277 |
| <input type="checkbox"/> 75            | 75  | 2023 | 16,7487  | 98,143   | 90,104   | 28544 |
| <input type="checkbox"/> 76            | 76  | 2024 | 16,9124  | 99,195   | 91,047   | 28811 |
| <input type="checkbox"/> 77            | 77  | 2025 | 17,0761  | 100,247  | 91,990   | 29078 |
| <input type="checkbox"/> 78            | 78  | 2026 | 17,2398  | 101,299  | 92,933   | 29345 |
| <input type="checkbox"/> 79            | 79  | 2027 | 17,4035  | 102,351  | 93,876   | 29612 |
| <input type="checkbox"/> 80            | 80  | 2028 | 17,5672  | 103,403  | 94,819   | 29879 |
| <input type="checkbox"/> 81            | 81  | 2029 | 17,7309  | 104,455  | 95,762   | 30146 |
| <input type="checkbox"/> 82            | 82  | 2030 | 17,8946  | 105,507  | 96,705   | 30413 |
| <input type="checkbox"/> 83            | 83  | 2031 | 18,0583  | 106,559  | 97,648   | 30680 |
| <input type="checkbox"/> 84            | 84  | 2032 | 18,2220  | 107,611  | 98,591   | 30947 |
| <input type="checkbox"/> 85            | 85  | 2033 | 18,3857  | 108,663  | 99,534   | 31214 |
| <input type="checkbox"/> 86            | 86  | 2034 | 18,5494  | 109,715  | 100,477  | 31481 |
| <input type="checkbox"/> 87            | 87  | 2035 | 18,7131  | 110,767  | 101,420  | 31748 |
| <input type="checkbox"/> 88            | 88  | 2036 | 18,8768  | 111,819  | 102,363  | 32015 |
| <input type="checkbox"/> 89            | 89  | 2037 | 19,0405  | 112,871  | 103,306  | 32282 |
| <input type="checkbox"/> 90            | 90  | 2038 | 19,2042  | 113,923  | 104,249  | 32549 |
| <input type="checkbox"/> 91            | 91  | 2039 | 19,3679  | 114,975  | 105,192  | 32816 |
| <input type="checkbox"/> 92            | 92  | 2040 | 19,5316  | 116,027  | 106,135  | 33083 |
| <input type="checkbox"/> 93            | 93  | 2041 | 19,6953  | 117,079  | 107,078  | 33350 |
| <input type="checkbox"/> 94            | 94  | 2042 | 19,8590  | 118,131  | 108,021  | 33617 |
| <input type="checkbox"/> 95            | 95  | 2043 | 20,0227  | 119,183  | 108,964  | 33884 |
| <input type="checkbox"/> 96            | 96  | 2044 | 20,1864  | 120,235  | 109,907  | 34151 |
| <input type="checkbox"/> 97            | 97  | 2045 | 20,3501  | 121,287  | 110,850  | 34418 |
| <input type="checkbox"/> 98            | 98  | 2046 | 20,5138  | 122,339  | 111,793  | 34685 |
| <input type="checkbox"/> 99            | 99  | 2047 | 20,6775  | 123,391  | 112,736  | 34952 |
| <input type="checkbox"/> 100           | 100 | 2048 | 20,8412  | 124,443  | 113,679  | 35219 |
| <input type="checkbox"/> 101           | 101 | 2049 | 21,0049  | 125,495  | 114,622  | 35486 |
| <input type="checkbox"/> 102           | 102 | 2050 | 21,1686  | 126,547  | 115,565  | 35753 |
| <input type="checkbox"/> 103           | 103 | 2051 | 21,3323  | 127,599  | 116,508  | 36020 |
| <input type="checkbox"/> 104           | 104 | 2052 | 21,4960  | 128,651  | 117,451  | 36287 |
| <input type="checkbox"/> 105           | 105 | 2053 | 21,6597  | 129,703  | 118,394  | 36554 |
| <input type="checkbox"/> 106           | 106 | 2054 | 21,8234  | 130,755  | 119,337  | 36821 |
| <input type="checkbox"/> 107           | 107 | 2055 | 21,9871  | 131,807  | 120,280  | 37088 |
| <input type="checkbox"/> 108           | 108 | 2056 | 22,1508  | 132,859  | 121,223  | 37355 |
| <input type="checkbox"/> 109           | 109 | 2057 | 22,3145  | 133,911  | 122,166  | 37622 |
| <input type="checkbox"/> 110           | 110 | 2058 | 22,4782  | 134,963  | 123,109  | 37889 |
| <input type="checkbox"/> 111           | 111 | 2059 | 22,6419  | 136,015  | 124,052  | 38156 |
| <input type="checkbox"/> 112           | 112 | 2060 | 22,8056  | 137,067  | 124,995  | 38423 |
| <input type="checkbox"/> 113           | 113 | 2061 | 22,9693  | 138,119  | 125,938  | 38690 |
| <input type="checkbox"/> 114           | 114 | 2062 | 23,1330  | 139,171  | 126,881  | 38957 |
| <input type="checkbox"/> 115           | 115 | 2063 | 23,2967  | 140,223  | 127,824  | 39224 |
| <input type="checkbox"/> 116           | 116 | 2064 | 23,4604  | 141,275  | 128,767  | 39491 |
| <input type="checkbox"/> 117           | 117 | 2065 | 23,6241  | 142,327  | 129,710  | 39758 |
| <input type="checkbox"/> 118           | 118 | 2066 | 23,7878  | 143,379  | 130,653  | 40025 |
| <input type="checkbox"/> 119           | 119 | 2067 | 23,9515  | 144,431  | 131,596  | 40292 |
| <input type="checkbox"/> 120           | 120 | 2068 | 24,1152  | 145,483  | 132,539  | 40559 |
| <input type="checkbox"/> 121           | 121 | 2069 | 24,2789  | 146,535  | 133,482  | 40826 |
| <input type="checkbox"/> 122           | 122 | 2070 | 24,4426  | 147,587  | 134,425  | 41093 |
| <input type="checkbox"/> 123           | 123 | 2071 | 24,6063  | 148,639  | 135,368  | 41360 |
| <input type="checkbox"/> 124           | 124 | 2072 | 24,7700  | 149,691  | 136,311  | 41627 |
| <input type="checkbox"/> 125           | 125 | 2073 | 24,9337  | 150,743  | 137,254  | 41894 |
| <input type="checkbox"/> 126           | 126 | 2074 | 25,0974  | 151,795  | 138,197  | 42161 |
| <input type="checkbox"/> 127           | 127 | 2075 | 25,2611  | 152,847  | 139,140  | 42428 |
| <input type="checkbox"/> 128           | 128 | 2076 | 25,4248  | 153,899  | 140,083  | 42695 |
| <input type="checkbox"/> 129           | 129 | 2077 | 25,5885  | 154,951  | 141,026  | 42962 |
| <input type="checkbox"/> 130           | 130 | 2078 | 25,7522  | 156,003  | 141,969  | 43229 |
| <input type="checkbox"/> 131           | 131 | 2079 | 25,9159  | 157,055  | 142,912  | 43496 |
| <input type="checkbox"/> 132           | 132 | 2080 | 26,0796  | 158,107  | 143,855  | 43763 |
| <input type="checkbox"/> 133           | 133 | 2081 | 26,2433  | 159,159  | 144,798  | 44030 |
| <input type="checkbox"/> 134           | 134 | 2082 | 26,4070  | 160,211  | 145,741  | 44297 |
| <input type="checkbox"/> 135           | 135 | 2083 | 26,5707  | 161,263  | 146,684  | 44564 |
| <input type="checkbox"/> 136           | 136 | 2084 | 26,7344  | 162,315  | 147,627  | 44831 |
| <input type="checkbox"/> 137           | 137 | 2085 | 26,8981  | 163,367  | 148,570  | 45098 |
| <input type="checkbox"/> 138           | 138 | 2086 | 27,0618  | 164,419  | 149,513  | 45365 |
| <input type="checkbox"/> 139           | 139 | 2087 | 27,2255  | 165,471  | 150,456  | 45632 |
| <input type="checkbox"/> 140           | 140 | 2088 | 27,3892  | 166,523  | 151,399  | 45899 |
| <input type="checkbox"/> 141           | 141 | 2089 | 27,5529  | 167,575  | 152,342  | 46166 |
| <input type="checkbox"/> 142           | 142 | 2090 | 27,7166  | 168,627  | 153,285  | 46433 |
| <input type="checkbox"/> 143           | 143 | 2091 | 27,8803  | 169,679  | 154,228  | 46700 |
| <input type="checkbox"/> 144           | 144 | 2092 | 28,0440  | 170,731  | 155,171  | 46967 |
| <input type="checkbox"/> 145           | 145 | 2093 | 28,2077  | 171,783  | 156,114  | 47234 |
| <input type="checkbox"/> 146           | 146 | 2094 | 28,3714  | 172,835  | 157,057  | 47501 |
| <input type="checkbox"/> 147           | 147 | 2095 | 28,5351  | 173,887  | 157,999  | 47768 |
| <input type="checkbox"/> 148           | 148 | 2096 | 28,6988  | 174,939  | 158,942  | 48035 |
| <input type="checkbox"/> 149           | 149 | 2097 | 28,8625  | 175,991  | 159,885  | 48302 |
| <input type="checkbox"/> 150           | 150 | 2098 | 29,0262  | 177,043  | 160,828  | 48569 |
| <input type="checkbox"/> 151           | 151 | 2099 |          |          |          |       |

## 6.8 右键菜单

1. 又称“上下文菜单”，在对象（文本/图像/表格）中点击右键会弹出此菜单。
2. 若界面有“烟云按钮”，点击此按钮也可弹出右键菜单。

## 6.9 “示例”窗口

悬停或点击“示例”按钮以弹出示例窗口。

My Box 数学函数: 419 - 反余弦\_角度

窗口 文档 图像 数据 文件 媒体 网络 设置 最近访问 开发 帮助

结点 标签 时间 查找

| 标题      | 层次号      |
|---------|----------|
| 一元五次函数  | 2.1.1.3  |
| 一元四次函数  | 2.1.1.4  |
| 一元线性函数  | 2.1.1.5  |
| ▼ 三角函数  | 2.1.2    |
| 余弦_弧度   | 2.1.2.1  |
| 余弦_角度   | 2.1.2.2  |
| 反余弦_弧度  | 2.1.2.3  |
| 反余弦_角度  | 2.1.2.4  |
| 反正切_弧度  | 2.1.2.5  |
| 反正切_角度  | 2.1.2.6  |
| 反正弦_弧度  | 2.1.2.7  |
| 反正弦_角度  | 2.1.2.8  |
| 弧度转换为角度 | 2.1.2.9  |
| 正切_弧度   | 2.1.2.10 |
| 正切_角度   | 2.1.2.11 |
| 正弦_弧度   | 2.1.2.12 |
| 正弦_角度   | 2.1.2.13 |
| 角度转换为弧度 | 2.1.2.14 |

展开的结点数: 120

函数名 反余弦\_角度

变量名, 以英文逗号分隔

x

表达式

;Math.acos(x) \* 180 / Math.PI

悬停或点击按钮“示例”

函数定义域

x >= -1 &

选择此项以使此面板显示为子窗口。  
不选此项以使此面板显示为弹出窗口。  
下次显示面板时生效。

子窗口：可以被移动和改变大小。  
弹出窗口：在点击对象以外时可以被自动关闭。

Math.PI Math.E Math.random()  
Math.abs(x) Math.pow(x,2) Math.pow(x,3)  
Math.sqrt(x) Math.pow(x,1d/3)

## 6.10 “历史” 窗口

悬停或点击“历史”按钮以弹出示例窗口。



## 6.11 颜色块与调色板

1. 悬停颜色块，可弹出颜色的信息。
2. 点击颜色块，可弹出调色板以选择或修改颜色。



## 6.12 打开窗口时新窗口与调用者的关系

| 窗口类型        | 调用者为属主 | 总是在上面 | 置于前端 | 随着调用者关闭 | 其它      |
|-------------|--------|-------|------|---------|---------|
| Normal      |        |       | 是    |         |         |
| Child       | 是      | 是     | 是    | 是       | 阻塞调用者   |
| Popup       | 是      | 是     | 是    | 是       | 自动关闭    |
| ReferredTop |        | 是     | 是    | 是       |         |
| Referred    |        |       | 是    | 是       | 使调用者最小化 |
| Fork        |        |       | 是    |         | 使调用者最小化 |
| Top         |        | 是     | 是    |         |         |
| OneOpen     |        |       | 是    |         | 只有一个实例  |
| Replace     |        |       | 是    |         | 关闭调用者   |


## 7 设置

在主菜单上选择“设置...”则显示设置窗口。



## 7.1 界面

1. 语言、字体大小、图标大小
2. 控件颜色、是否显示控件文字、界面风格
3. 可以定制按钮的颜色。
4. 是否恢复界面上次尺寸
5. 是否在新窗口中打开界面
6. 是否在鼠标经过按钮时弹出“设置颜色”
7. 是否在鼠标经过按钮时显示/隐藏面板
8. 界面消息的颜色、时长和字体大小。



## 7.2 基础

1. JVM 最大可用内存
2. 网络超时

界面基础数据PDF图像地图

JVM最大可用内存

2026

MB





(修改时MyBox将自动重启)

物理内存: 8102MB   JVM 缺省可用内存: 2026MB

网络链接超时 (毫秒)

10000




网络读取超时 (毫秒)

10000



## 7.3 数据

1. 数据目录
2. Derby 运行模式：嵌入模式、网络模式（只允许本地），及批处理的大小。
3. 文件/目录最近访问历史的个数
4. 是否在退出前清除过期数据



## 7.4 地图

设置数据密钥

界面 基础 数据 PDF 图像 地图

以下是MyBox用户共用的免费地图密钥。你可以申请并设置你个人的免费/商用地图密钥。

天地图的网页密钥 0ddeb917def62b4691500526cc30a9b1

<https://console.tianditu.gov.cn/api/key>

高德地图的网页端密钥 06b9e078a51325a843dfefd57ffd876c

高德地图的网络服务密钥 d7444d9a7fae01fa850236d909ad4450

<https://lbs.amap.com/dev/index>




## 8 窗口

1. 刷新/重置/全屏/置顶窗口
2. 关闭其它窗口
3. 重启吾匣
4. 最近访问的界面
5. 窗口/面板截屏




## 9 窗口列表

1. 在“窗口”菜单中选择“窗口列表”以打开此界面。
2. 显示吾匣所有正在运行的窗口。
3. 选择一些窗口，点击按钮“关闭”。
4. 选择一些窗口，点击按钮“总是在上面”。
5. 选择一些窗口，点击按钮“解除总是在上面”。



## 10 清除过期数据

1. 在“设置”菜单中选择“清除过期数据”以打开此界面。
2. 选择要处理的数据
3. 在清除过期数据过程中，不要用吾匣功能读写文件或数据。
4. 可选退出前自动清除过期数据。



<文档结束>