Table	Nom du champ	Туре	Taille
Clients	Id	BIGINT	
	Nom	Varchar	255
	Email	Varchar	255
	Telephone	Varchar	255
	Adresse	Varchar	255
	PlateformeURL	text	
Partenaires	Id	BIGINT	
	Nom	Varchar	255
	Email	Varchar	255
	Telephone	Varchar	255
	Adresse	Varchar	255
Annuaires	Id	BIGINT	
	Nom	Varchar	255
Plateformes	Id	BIGINT	
	PlateformeNom	Varchar	200
Roles	Id	BIGINT	
	Login	Varchar	255
	MDP	Varchar	255
	Status	Varchar	255
TypePostes	Id	BIGINT	
	TypePoste	Varchar	250
	PosteCategorie	Varchar	20
User_annuaire	Id	BIGINT	
	Prenom	Varchar	255
	Nom	Varchar	255
	Email	Varchar	255
	Societe	Varchar	255
	Ville	Varchar	255
	Telephone	Varchar	50
	Commentaire	text	
utilisateurs	Id	BIGINT	
	Nom	Varchar	255
	Extension	Varchar	20
	AdresseMac	Varchar	12
	SerialNumber	Varchar	100
	SIPLogin	Varchar	250
	SipPassword	Varchar	250
	SipServeur	Varchar	250
utilisateursBLF	Id	BIGINT	
	TypeBLF	Varchar	50

Etiquette	Varchar	100
Valeur	Varchar	100
Position	INT	

Description	Contrainte
	PK,
Identifiant unique	Auto_increment
Nom du Client	NULLABLE
Adresse email	NULLABLE
Numéro de téléphone	NULLABLE
Adresse du Client	NULLABLE
URL plateforme Tel ex:3cx	NULLABLE
ONE plateforme refexibex	PK,
ldentifiant unique	Auto_increment
Nom du partenaire	NULLABLE
Adresse email	NULLABLE
Numéro de téléphone	NULLABLE
Adresse du partenaire	NULLABLE
Identifiant unique	PK,
Identifiant unique	Auto_increment
Nom annuaire client	NULLABLE
Identificat unique	PK,
Identifiant unique	Auto_increment
Nom de la plateforme	Not Null
Identificat unique	PK,
Identifiant unique	Auto_increment
Login de connection	NULLABLE
Mot de passe	NULLABLE
Status du rôle utilisateur	NULLABLE
ldentifiant unique	PK, Auto_increment
Type de poste tel	Not Null
Categorie de poste	Not Null
	PK,
Identifiant unique	Auto_increment
Prenom de l'utilisateur dans l'annuaire	NULLABLE
Nom de l'utilisateur dans l'annuaire	NULLABLE
Adresse email de l'utilisateur dans l'annuaire	NULLABLE
Nom de la societe a qui fournir l'annuaire	NULLABLE
Ville de la société	NULLABLE
Numéro de téléphone de la societe	NULLABLE
commenter la societe avec du contexte	NULLABLE
Identifiant unique	PK,
·	Auto_increment
Nom de l'utilisateur dans l'annuaire	Not Null
Numéro de l'extension tel sur la plateforme	Not Null
Adresse mac du poste	Not Null
Numéro de serie du poste	Not Null
Login Sip du poste	Not Null
Password SIP du poste	Not Null
Adresse SIP du serveur	Not Null
ldentifiant unique	PK,
Tuno do recognizai cum la masta	Auto_increment
Type de raccourci sur le poste	Not Null

Etiquette associer au raccourci	Not Null
Numéro de tel ou extension	Not Null
Position de la BLF sur poste	Not Null