

PandIQ

WONEN

Isolatie Quicksan

Energierapport verduurzaming

Helper Weststraat 42, 9721BS Groningen

4 mei 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Uw woning uit 1933 (appartement) heeft op 3 van de vier onderdelen een significant verbeterpotentieel. Uw indicatieve ISDE-subsidie voor de relevante maatregelen samen: tot €577. Bereken uw persoonlijke subsidie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via www.pandiq.nl/subsidie.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Helper Weststraat 42, 9721BS Groningen. Het betreft een appartement. De woning is gebouwd in 1933. Het geregistreerde energielabel is D, geldig tot 15 december 2035.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning: De geregistreerde energiebehoefte bedraagt 177 kWh per m² per jaar. De warmtebehoefte is 177 kWh per m² per jaar. De warmtevraag is hoog. Dit wijst op een slecht geïsoleerde schil. Aanpak van de isolatie is urgent voor zowel comfort als kostenbesparing.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Woninggegevens	
Adres	Helper Weststraat 42, 9721BS Groningen
Datum rapport	4 mei 2026
Bouwjaar	1933
Bouwperiode	voor 1975
Gebruiksoppervlakte	66 m ²
Energielabel	D
Registratiedatum	18 december 2025
Geldig tot	15 december 2035
Energiebehoefte	176.9 kWh/m ² .jr
Warmtebehoefte	177.3 kWh/m ² .jr
Woningtype	Appartement

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning stamt uit een periode waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Kenmerkend zijn de houten begane grondvloeren en gevels die tot circa 1930 massief (steens) werden uitgevoerd of daarna voorzien zijn van een zeer beperkte, ongeïsoleerde luchtspouw. Isolatie ontbrak oorspronkelijk volledig, waardoor woningen uit deze periode tot de meest energie-intensieve van Nederland behoren — maar ook tot de categorie met de grootste besparingspotentie.

Met energielabel D betreft het een woning met een matige energieprestatie. Isolatie van de schil (dak, gevel, vloer) levert hier de grootste besparing.

Bij een appartement is uw eigen schil beperkt — vloer, plafond en buitengevel(s) zijn het meest relevant.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

Totaalplaatje: alle maatregelen gecombineerd

Als u alle aanbevolen maatregelen uitvoert, ontstaat het volgende totaalplaatje:

	Min	Max
Totale investering	€4,167	€5,686
ISDE-subsidie (indicatief)	—	€577
Netto investering na subsidie	€3,590	€5,109
Jaarlijkse besparing	€568	€768
Terugverdientijd	5 jaar	9 jaar

Combineer de ISDE-subsidie door de maatregelen te koppelen aan een warmtepomp of zonneboiler — het subsidiebedrag wordt dan verdubbeld.

1. Gevel — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Gevelisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 18 m²

Indicatieve besparing: €284–€384 per jaar

Indicatieve investering: €3,238–€4,255

ISDE-subsidie indicatie: tot €375

Terugverdientijd na subsidie: ca. 8–14 jaar

2. Glas — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: HR++ dubbelglas

Geschatte oppervlakte: ca. 4 m²

Indicatieve besparing: €162–€219 per jaar

Indicatieve investering: €320–€600

ISDE-subsidie indicatie: tot €50

Terugverdientijd na subsidie: ca. 1–3 jaar

3. Vloer — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Vloerisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 28 m²

Indicatieve besparing: €122–€165 per jaar

Indicatieve investering: €609–€831

ISDE-subsidie indicatie: tot €152

Terugverdientijd na subsidie: ca. 3–6 jaar

Basis totstandkoming van dit rapport

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

Berekend op basis van woningtype, bouwjaar en isolatiewaarden per bouwperiode (ISSO 82.1, NEN 1068). Alle bedragen zijn indicatief.

Aandachtspunten en risico's

- Vocht en houtrot: deze woningen zijn vaak 'dampopen' gebouwd zonder spouw of met een zeer smalle spouw. Bij binnenisolatie daalt de temperatuur van de oorspronkelijke muur sterk, met condensatierisico als gevolg. Gebruik vochtregulerende folies (zoals Intello) en dampopen materialen zoals houtvezel of vlas — vermijd volledig dampdichte plastics.
- Balkkoppen: houten vloerbalken in de buitenmuur worden door binnenisolatie kouder en vochtiger. Dit leidt tot houtrot. Laat dit altijd vooraf beoordelen door een specialist.
- Dampdichte buitengevel: controleer of de gevel aan de buitenzijde niet dampdicht is (geglazuurde steen of latexverf), want dan kan vocht niet naar buiten uitdampen.
- Binnenklimaat: kieren dichten zonder nieuw ventilatiesysteem maakt de lucht snel vochtig en ongezond. Luchtdichting en gecontroleerde ventilatie moeten samen worden aangepakt.

Hoge warmtevraag: overweeg een warmtescan om de grootste warmtelekken visueel in beeld te brengen voor u start met investeren.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	ISDE 2026 (€/m ²)	Biobased bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 20.25/m ²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 16.25/m ²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Zoldervloerisolatie	€ 4.00/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 5.25/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 5.50/m ²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 3.00/m ²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Type glas	ISDE 2026 (€/m ²)	Min. U-waarde
HR++ glas	€ 12.50/m ²	U ≤ 1,2 W/m ² K
Vacuümglas	€ 25.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Triple glas	€ 111.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Isolerende deuren	€ 111.00/m ²	U ≤ 1,0 W/m ² K

Combinatie	Startbedrag	Per kW vermogen	A+++ bonus
Isolatie + warmtepomp	€ 1,025	+ € 225 per kW	+ € 200

Door isolatie te combineren met een warmtepomp verdubbelt het isolatiesubsidie automatisch naar het meervoudige tarief.

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €577 (meervoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

De getoonde bedragen zijn de basisbedragen (ISDE 2026). Uw subsidiebedrag verdubbelt als u meer dan één isolatiemaatregel uitvoert, of een isolatiemaatregel combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Vraag subsidie aan binnen 24 maanden na de eerste maatregel. Subsidie verdubbelt niet bij combinatie met uitsluitend ventilatie, en de biobased bonus verdubbelt niet bij de tweede maatregel.

Let op: Massieve muren (vóór ~1930) komen niet in aanmerking voor spouwmuursubsidie. Gevelisolatie (binnen of buiten) is dan de aangewezen route.

- Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.
- Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).
- Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

Vervolgstappen

Controleer dit rapport en ontdek welke stappen u nu kunt zetten om uw woonlasten te verlagen en uw comfort te verbeteren. PandIQ begeleidt u stap voor stap door het hele traject.

Via het PandIQ-dashboard krijgt u vrijblijvend:

- offertes op maat
- subsidie-inzicht en aanvraag
- mogelijkheden voor financiering
- inzicht in lagere energiekosten

Laat geen besparing liggen.

Start vandaag en haal meer uit uw woning zonder verplichtingen.



Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

MAAK VANDAAG NOG UW EIGEN DASHBOARD AAN →

<https://www.pandiq.nl/offerte>

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.