



www.PandIQ.nl

Advies verduurzaming

Isolatie Quickscan

Adres: Joeswerd 107, 9746CR Groningen

Datum: 3 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Joeswerd 107, 9746CR Groningen. Het betreft een rijwoning tussen. De woning is gebouwd in 2006. Het geregistreerde energielabel is A+, geldig tot 23 september 2035.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning: De geregistreerde energiebehoefte bedraagt 80 kWh per m² per jaar. De warmtebehoefte is 73 kWh per m² per jaar. Dit wijst op een efficiënte gebouwschil. Grote isolatiemaatregelen zijn waarschijnlijk niet de eerste prioriteit; optimalisatie van installaties is effectiever. Energielabel A+ bevestigt de goede prestatie van deze woning.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Adres	Joeswerd 107, 9746CR Groningen
Datum rapport	3 april 2026
Bouwjaar	2006
Bouwperiode	2006–2014
Gebruiksoppervlakte	90 m ²
Energielabel	A+
Registratiedatum	24 september 2025
Geldig tot	23 september 2035
Energiebehoefte	79.6 kWh/m ² .jr
Warmtebehoefte	73.2 kWh/m ² .jr
Woningtype	Rijwoning tussen

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning valt onder het Bouwbesluit van 1992, met latere aanscherpingen via de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De schil is standaard voorzien van dakisolatie, spouwvulling en mechanische ventilatie — een kwalitatief goede basis met Rc 2,5. De focus verschuift hier van basisisolatie naar het optimaliseren van systemen en het dichten van de laatste energielekken.

Met energielabel A+ betreft het een energiezuinige woning.

Als tussenwoning heeft u twee gedeelde muren — warmteverlies gaat hier vooral via dak, vloer en voor/achtergevel.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

Onderdeel	Score	Beoordeling
Dak	1/5	Goed
Gevel	1/5	Goed
Vloer	1/5	Goed
Glas	1/5	Goed

Mogelijke aanpak

De schil van deze woning is redelijk goed. De meeste winst zit in installaties: ventilatie, verwarming en warm tapwater.

Aanbevolen maatregelen voor deze bouwperiode:

- Luchtdichtheid: verbeter de naad- en kierdichting om onnodig warmteverlies te voorkomen.
- Ventilatie: upgrade de mechanische afvoer (Type C) naar balansventilatie met WTW (Type D).
- Zonne-energie: benut het dakvlak maximaal voor PV-panelen of een zonneboiler.
- Warmte-afgifte: regel de installatie waterzijdig in om de woning klaar te maken voor een volledige warmtepomp.

Laat de ventilatie controleren en overweeg een warmtepomp of hybride systeem — de schil is al op orde, de installatie is de volgende logische stap.

De bovenstaande aanbevelingen zijn indicatief op basis van registratiedata. Bevestiging via foto-inspectie of een maatwerkadvies is altijd aan te raden.

Aandachtspunten en risico's

- Slechte luchtkwaliteit: deze woningen zijn bij oplevering al redelijk luchtdicht. Het verder dichten van kieren zonder het ventilatiesysteem te upgraden leidt direct tot een ongezond binnenklimaat en verhoogde kans op schimmelgroei.
- Vervuilde ventilatie: de mechanische afzuiging is vaak niet onderhouden. Dit kost energie en verslechtert de luchtkwaliteit merkbaar.
- Oververhitting in de zomer: de goede isolatieschil houdt warmte ook binnen. Bij het vervangen van glas voor zonwerende beglazing houdt dit in de winter ook 'gratis' zonnewarmte tegen. Overweeg een CO₂-indicator om de luchtkwaliteit na verduurzaming te monitoren.
- Sluipverbruik: inefficiënte instellingen van ventilatiesystemen zijn de grootste verliesposten — onzichtbaar maar structureel aanwezig op de energierekening.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	Enkelvoudig	Meervoudig	Biobased bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 10.13/m ²	€ 20.25/m²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 8.13/m ²	€ 16.25/m²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Zoldervloerisolatie	€ 2.00/m ²	€ 4.00/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 2.63/m ²	€ 5.25/m²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 2.75/m ²	€ 5.50/m²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 1.50/m ²	€ 3.00/m ²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Type glas	Enkelvoudig	Meervoudig	Monument enkv.	Monument meerv.
HR++ glas	€ 12.50/m ²	€ 25.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Vacuümglas	€ 12.50/m ²	€ 25.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Triple glas	€ 55.50/m ²	€ 111.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Isolerende deuren	€ 55.50/m ²	€ 111.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²

Combinatie	Startbedrag	Per kW vermogen	A+++ bonus
Isolatie + warmtepomp	€ 1,025	+ € 225 per kW	+ € 200
<i>De schil is al op orde. Doe de 50-graden test om te zien of het afgiftesysteem klaar is voor een warmtepomp.</i>			

Let op: Schil is al redelijk op orde (Rc ≥ 2,5). Prioriteit ligt bij installatietechniek; isolatiesubsidie is hier aanvullend.

- Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.
- Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).
- Oppervlakte: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

Vervolgstappen

- Upload foto's van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte
- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren
- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ: Uw regisseur in verduurzaming

Het optimaal combineren van maatregelen kan leiden tot een **verdubbeling van het subsidiebedrag per m²**. **PandIQ voert een volledige subsidiecheck uit en verzorgt de aanvraag, zodat u geen euro laat liggen.** Alle technische rapporten, offertes en de status van uw uitbetaling vindt u terug in uw **persoonlijk dashboard**.

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.