

PandIQ

W O N E N

Isolatie Quicksan

Energierapport verduurzaming

Joeswerd 109, 9746CR Groningen

30 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 2006 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 2006 heeft een sterke gebouwschil. Via de ISDE is mogelijk een startbedrag van €1,025 plus €225 per kW vermogen beschikbaar voor een warmtepomp. Ontdek of uw woning klaar is voor gasloos wonen via www.pandiq.nl.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Joeswerd 109, 9746CR Groningen. De woning is gebouwd in 2006.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning: Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden gedomd. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

Berekend op basis van woningtype, bouwjaar en isolatiewaarden per bouwperiode (ISSO 82.1, NEN 1068). Alle bedragen zijn indicatief.

Dak

Hellend dak, footprint $50 \text{ m}^2 \times \text{factor } 1.25$

Huidige Rc: 2.5 m²K/W — Bouwbesluit 1992+, Rc ≥ 2.5 m²K/W

Streefwaarde Rc: 3.5 m²K/W (ISDE-minimumeis)

Besparing: 393 kWh/jr | 52 m³ gas/jr | €75 per jaar

Investerings: €6,250–€9,375 | ISDE-subsidie: tot €1,016 | Netto: €6,796

Terugverdientijd: 44.5 jaar | Na 10 jr: €858 | Na 20 jr: €2,010 cumulatief bespaard

Enkel interessant in combinatie met groot onderhoud of verbouw.

Vloer

Vloer = footprint 50 m²

Huidige Rc: 2.5 m²K/W — Bouwbesluit 1992+, Rc ≥ 2.5 m²K/W

Streefwaarde Rc: 3.5 m²K/W (ISDE-minimumeis)

Besparing: 314 kWh/jr | 41 m³ gas/jr | €60 per jaar

Investerings: €1,100–€1,500 | ISDE-subsidie: tot €275 | Netto: €1,025

Terugverdientijd: 14.0 jaar | Na 10 jr: €685 | Na 20 jr: €1,605 cumulatief bespaard

Spouwmuurisolatie

Je Rc-waarde is 1.3 m²K/W en voldoet aan de ISDE-eis en komt hierom niet in aanmerking voor subsidie.

Gevelisolatie (buiten/binnen)

Netto gevel (excl. glas), tussenwoning; bruto 65 m² – glas 15 m²

Huidige Rc: 2.5 m²K/W — Bouwbesluit 1992+, spouw gevuld, Rc ≥ 2.5 m²K/W

Streefwaarde Rc: 3.5 m²K/W (ISDE-minimumeis)

Besparing: 316 kWh/jr | 41 m³ gas/jr | €60 per jaar

Investerings: €8,785–€11,546 | ISDE-subsidie: tot €1,017 | Netto: €9,148

Glas

Glasoppervlak o.b.v. hoeveelheden glas per gevelzijde, tussenwoning

Totaaloverzicht bij uitvoering van alle maatregelen

Wanneer u meerdere isolatiemaatregelen combineert — of een isolatiemaatregel koppelt aan een warmtepomp — verdubbelt de ISDE-subsidie automatisch. Uw subsidie komt dan niet uit op €2,308 maar op €4,616.

Totale investering: €16,135 – €22,421

Subsidie (enkelvoudig tarief): €2,308

Subsidie (meervoudig, combinatie): €4,616

Netto investering (enkelvoudig): €16,970

Netto investering (meervoudig): €14,662

Jaarlijkse energiebesparing: €195/jr

Terugverdientijd (enkelvoudig): 43.5 jaar

Terugverdientijd (meervoudig): 40.0 jaar

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Woninggegevens	
Adres	Joeswerd 109, 9746CR Groningen
Datum rapport	30 april 2026
Bouwjaar	2006
Bouwperiode	2006–2014
Gebruiksoppervlakte	79 m ²
Energielabel	—
Registratiedatum	—
Geldig tot	—
Energiebehoefte	—
Warmtebehoefte	—
Woningtype	—

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning valt onder het Bouwbesluit van 1992, met latere aanscherpingen via de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De schil is standaard voorzien van dakisolatie, spouwvulling en mechanische ventilatie — een kwalitatief goede basis met Rc 2,5. De focus verschuift hier van basisisolatie naar het optimaliseren van systemen en het dichten van de laatste energielekken.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

De gebouwschil is op orde. De meeste winst zit in het optimaliseren van installaties: ventilatie, verwarming en eventuele duurzame opwek.

Gevel (score 2/5) — dit onderdeel is goed op orde.

Dak (score 2/5) — dit onderdeel is goed op orde.

Glas (score 2/5) — dit onderdeel is goed op orde.

Vloer (score 2/5) — dit onderdeel is goed op orde.

Aandachtspunten en risico's

- Slechte luchtkwaliteit: deze woningen zijn bij oplevering al redelijk luchtdicht. Het verder dichten van kieren zonder het ventilatiesysteem te upgraden leidt direct tot een ongezond binnenklimaat en verhoogde kans op schimmelgroei.
- Vervuilde ventilatie: de mechanische afzuiging is vaak niet onderhouden. Dit kost energie en verslechtert de luchtkwaliteit merkbaar.
- Oververhitting in de zomer: de goede isolatieschil houdt warmte ook binnen. Bij het vervangen van glas voor zonwerende beglazing houdt dit in de winter ook 'gratis' zonnewarmte tegen. Overweeg een CO₂-indicator om de luchtkwaliteit na verduurzaming te monitoren.
- Sluipverbruik: inefficiënte instellingen van ventilatiesystemen zijn de grootste verliesposten — onzichtbaar maar structureel aanwezig op de energierekening.

Bouwfysisch risico bij na-isoleren: als uw woning al (gedeeltelijk) geïsoleerd is, brengt aanvullende isolatie bouwfysische risico's met zich mee. Een verstoorde dampdiffusie of onvoldoende ventilatie kan leiden tot vocht, condensatie en schimmelvorming in de constructie — schade die niet altijd direct zichtbaar is maar de constructie ernstig kan aantasten. Laat een erkend bedrijf of bouwfysisch adviseur daarom altijd eerst een technisch onderzoek uitvoeren voordat u overgaat tot na-isoleren.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	ISDE 2026 (€/m ²)	Biobased bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 20.25/m ²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 16.25/m ²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W

Zoldervloerisolatie	€ 4.00/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 5.25/m²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 5.50/m²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 3.00/m ²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Type glas	ISDE 2026 (€/m ²)	Min. U-waarde
HR++ glas	€ 12.50/m ²	U ≤ 1,2 W/m ² K
Vacuümglas	€ 25.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Triple glas	€ 111.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Isolerende deuren	€ 111.00/m ²	U ≤ 1,0 W/m ² K

Combinatie	Startbedrag	Per kW vermogen	A+++ bonus
Isolatie + warmtepomp	€ 1,025	+ € 225 per kW	+ € 200

De schil is al op orde. Doe de 50-graden test om te zien of het afgiftesysteem klaar is voor een warmtepomp.

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €2,423 (enkelvoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

De getoonde bedragen zijn de basisbedragen (ISDE 2026). Uw subsidiebedrag verdubbelt als u meer dan één isolatiemaatregel uitvoert, of een isolatiemaatregel combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Vraag subsidie aan binnen 24 maanden na de eerste maatregel. Subsidie verdubbelt niet bij combinatie met uitsluitend ventilatie, en de biobased bonus verdubbelt niet bij de tweede maatregel.

Let op: Schil is al redelijk op orde (Rc ≥ 2,5). Prioriteit ligt bij installatietechniek; isolatiesubsidie is hier aanvullend.

- Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.
- Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).
- Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

Vervolgstappen

- Upload foto's van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte
- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren
- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken



Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Ontdek welke installatie-upgrade het meeste oplevert voor uw woning →
<https://www.pandiq.nl/warmtepomp>

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.