

DATA-EXPORTGIDS EN ANALYSEPLAN

Factoranalyse T4P en T4S klaarmaken voor uitvoering

Welke data is nodig, in welk formaat, en welk analyseplan draait erop

Doel van dit document

Eén rij per afname, één kolom per schaal — klaar om te analyseren

Direct door te geven aan de databasebeheerder of IT-partner

INLEIDING

Waarvoor dient dit document

De factoranalyse-methode is gebouwd en gevalideerd. Wat nu ontbreekt om de analyse op de eigen database te draaien, is een volledige data-export: één rij per afname, met per schaal een kolom. Dit document specificeert precies welke velden nodig zijn, in welk formaat, en met welke minimale steekproef — zodat de export in één keer correct wordt aangeleverd. Daarna volgt het analyseplan dat er automatisch op draait.

Waarom een nieuwe export nodig is

De huidige aangeleverde databasedump is een schema-dump: ze bevat de tabelstructuur en configuratie, maar geen afnameberichten (scores per respondent). Een factoranalyse heeft die scoregegevens nodig. Deze gids beschrijft exact wat wel moet worden aangeleverd.

1 • Gewenst exportformaat

Het ideale formaat is een platte tabel (CSV of Excel), waarin:

- elke rij één ingevulde afname (één respondent, één instrument) voorstelt;
- elke kolom één meeteenheid is — een talentfocus–percentage, een energiescore, of een achtergrondkenmerk;
- ontbrekende waarden leeg blijven (niet als 0 ingevuld);
- decimalen consistent worden weergegeven (punt of komma, maar overal hetzelfde).

Eén export per instrument (één bestand voor T4S, één voor T4P) heeft de voorkeur. Persoonsgegevens (naam, e-mail) zijn niet nodig — een anonieme afname-id volstaat, wat meteen GDPR-vriendelijk is.

GDPR — dataminimalisatie

Verwerk uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens: vervang identificerende velden door een willekeurige afname-id. Voor een factoranalyse op groepsniveau is geen enkele persoonsidentificatie vereist.

2 · Velden voor T4S (Tapas4Students)

De onderstaande velden komen uit de eigen datastructuur. De talentfocus wordt per schaal als percentage bewaard (het _pct-veld); de energie in vijf scores (e1 tot e5). Voor de factoranalyse zijn vooral de percentages en de energiescores van belang.

Talentfocus — percentages (één kolom per schaal)

Schaal (afkorting)	Veldnaam in de database	Type
am	field_t4s_am_pct	percentage
eb	field_t4s_eb_pct	percentage
ei	field_t4s_ei_pct	percentage
g	field_t4s_g_pct	percentage
gm	field_t4s_gm_pct	percentage
kc	field_t4s_kc_pct	percentage
oo	field_t4s_oo_pct	percentage
rb	field_t4s_rb_pct	percentage
t	field_t4s_t_pct	percentage
tcm	field_t4s_tcm_pct	percentage

Energie — vijf scores

Onderdeel	Veldnamen	Type
Energiescores	field_t4s_e1 t/m field_t4s_e5	numeriek (5 kolommen)

Optioneel maar waardevol

Lever indien beschikbaar ook het studiegebied of de studierichting per afname mee (als aparte kolom). Dat maakt de tweede UA-oplossing — met studiegebieden als extra variabelen — reproduceerbaar. Zonder dit veld kan enkel de eerste oplossing worden gedraaid; dat is op zich al waardevol.

3 · Velden voor T4P (Tapas4Professionals)

T4P kent een analoge structuur, met dezelfde vijf energiescores en enkele instrumentspecifieke velden. De onderstaande veldnamen zijn afgeleid uit de eigen datastructuur.

Onderdeel	Veldnaam in de database	Type / opmerking
Energiescores	field_t4p_e1 t/m field_t4p_e5	5 numerieke kolommen
Resultaten	field_t4p_results	score / tekst
Win	field_t4p_win	referentie / keuze
Loose	field_t4p_loose	referentie / keuze
Neutraal	field_t4p_neutral	referentie / keuze
Small win	field_t4p_small_win	referentie / keuze
Burn-out-indicator	field_t4p_burnout_pt	numeriek (optioneel)

Wat wel en niet meesturen

De tekstuele feedbackvelden (field_t4p_feedback_*) horen niet in de factoranalyse thuis — ze zijn kwalitatief. Lever enkel de numerieke scores en de keuzevelden mee. Als voor T4P ook talentfocus-percentages worden bewaard (analoog aan T4S), lever die dan op dezelfde manier aan: één _pct-kolom per schaal.

4 · Minimale steekproef en kwaliteit

De betrouwbaarheid van een factoranalyse hangt sterk af van het aantal afnames. Onderstaande vuistregels gelden als richtsnoer.

Aantal afnames	Beoordeling	Toelichting
minder dan 100	onvoldoende	Resultaten zijn onstabiel; niet aanbevolen.
100 – 200	minimaal	Bruikbaar bij sterke, duidelijke factoren.
200 – 300	goed	Betrouwbare oplossing voor de meeste schalen.
300 of meer	uitstekend	Stabiele oplossing, ook voor kleinere factoren.

Naast de omvang telt de kwaliteit: lever bij voorkeur enkel volledig afgeronde afnames aan, en vermeld de afnameperiode. Zo kan de analyse eventuele wijzigingen in het instrument over de tijd mee in rekening brengen.

5 · Analyseplan dat op de export draait

Zodra de export beschikbaar is, draait de gevalideerde pipeline in vaste, gedocumenteerde stappen. Voor T4S en T4P identiek, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn.

Stap	Wat gebeurt er	Uitkomst
1. Inlezen en opschonen	Kolommen mappen, ontbrekende waarden markeren	Analyseklare tabel
2. Geschiktheidstoets	KMO en Bartlett's test	Bevestiging dat FA zinvol is
3. Aantal factoren	Kaiser-criterium en scree-inspectie	Onderbouwd factoraantal
4. Extractie en rotatie	Maximum likelihood + oblimin-rotatie	Factorladingen per schaal
5. Duiding	Ladingen benoemen, variantie samenvatten	Inhoudelijke interpretatie
6. Validiteitstoets	Convergente en discriminante validiteit	Oordeel over de meetstructuur

Concrete oplevering

Na afloop levert de analyse per instrument op:

- een loadings-tabel (welke schaal laadt op welke factor);
- een variantie-overzicht (hoeveel elke factor verklaart);
- een correlatie-heatmap van de schalen;
- een duidingsrapport in dezelfde huisstijl, met validiteitsoordeel en wetenschappelijke onderbouwing.

Klaar om te draaien

De technische pipeline is al gebouwd, getest en gebundeld (map: pipeline/, met inlees-, analyse- en validatiescripts). Er hoeft niets meer ontwikkeld te worden — enkel de export moet worden ingeladen via het voorbereide sjabloon.

6 · Checklist voor de aanlevering

Gebruik deze checklist bij het samenstellen van de export. Als alle punten zijn afgevinkt, kan de analyse onmiddellijk starten.

Aanleverpunt	
1	Eén bestand per instrument (T4S apart, T4P apart), als CSV of Excel.
2	Eén rij per afname, één kolom per schaal.
3	T4S: de tien _pct-kolommen plus de vijf energiescores (e1–e5).
4	T4P: de vijf energiescores plus results, win, loose, neutral, small_win.
5	Anonieme afname-id in plaats van naam of e-mail.
6	Ontbrekende waarden leeg gelaten (niet als 0).
7	Consistente decimaalnotatie in het hele bestand.
8	Indien beschikbaar: studiegebied (T4S) en afnameperiode.
9	Minimaal 100 afnames per instrument; liefst 200 of meer.

Volgende stap

Lever de export aan als CSV of Excel volgens deze checklist. Ik laad het bestand in via het voorbereide sjabloon en draai de volledige analyse; het duidingsrapport per instrument volgt in dezelfde huisstijl als het bestaande T4S-validatierapport.

Opgesteld door TaPasCity. Veldnamen afgeleid uit de eigen datastructuur. Dit document is een intern werkdocument en mag niet extern worden verspreid zonder schriftelijke toestemming.