Projet gestionyobs : journal du 21 au 26 octobre 2026

Logiciel Windows de gestion pour quincaillerie (Flutter + SQLite). Ce document complète le journal du 21 octobre et sert à reprendre le travail ce soir.

1. Résumé de la période

- Gestion complète des utilisateurs : modification, désactivation, réinitialisation du mot de passe.
- Système de droits : l'administrateur crée ses rôles et coche lui-même ce que chaque rôle peut faire.
- Menu principal : chaque utilisateur ne voit que les modules autorisés pour son rôle.
- Catalogue d'articles commun à toutes les agences, avec matricule automatique.
- Stock séparé par agence, avec historique des mouvements et alertes.
- Définition de la logique commerciale complète (achats, ventes, crédit, transferts, comptabilité) et de la feuille de route.
- Clients et fournisseurs, puis modes de paiement (code fourni).
- Barres de défilement toujours visibles dans toute l'application.

2. État des étapes

Étape	Contenu	État
8	Modification d'un utilisateur (nom, rôle, agences, désactivation, mot de passe)	Terminé
9a	Tables roles, permissions et role_permissions (base v4), droits chargés à la connexion	Terminé
9b	Page Rôles et droits : rôles créés à volonté, grille de cases à cocher	Terminé
9c	Menu principal selon les droits, protections dans les pages et dans la base	Terminé
10	Catalogue d'articles commun, prix d'achat masqués selon les droits (base v5)	Terminé
10 bis	Matricule automatique : année, mois, jour et numéro sur 5 chiffres	Terminé
11	Stock par agence, mouvements, alertes (base v6)	Code fourni, tests à confirmer
Défilement	Barres de défilement toujours visibles	Code fourni, à tester
12a	Clients et fournisseurs (base v7)	Code fourni, à appliquer puis tester
12b	Modes de paiement (base v8)	Code fourni, à tester

Terminé signifie que la suite a été construite dessus sans problème signalé ; tous les tests détaillés n'ont pas été rapportés un par un.

3. Décisions prises

Rôles et droits

- Rôles créés à volonté par l'administrateur (caissier, gérant...), pour adapter le logiciel à d'autres commerces (boutique, poissonnerie, supermarché...).
- Le catalogue des fonctions est dans le code (permissions_catalogue.dart) ; les droits accordés à chaque rôle sont dans la base.
- L'administrateur a toujours tous les droits, y compris les futurs.
- Une nouvelle fonction n'est donnée à personne tant que l'administrateur ne la coche pas pour un rôle.
- Les droits d'administration (utilisateurs, agences, droits, modes de paiement) sont réservés à l'administrateur et absents de la grille.
- Un utilisateur garde les droits chargés à sa connexion : une modification s'applique à sa prochaine connexion.
- Les opérations sensibles vérifient le droit dans la base (Session.exiger), pas seulement à l'écran.

Agences, articles et stock

- Catalogue d'articles et tiers communs à toutes les agences ; quantités en stock séparées par agence.
- Un utilisateur non administrateur ne voit que ses agences ; l'administrateur les voit toutes.
- Le stock n'est jamais modifié directement : chaque changement est un mouvement (entrée, sortie, inventaire) avec motif, auteur et quantités avant et après.
- Un mouvement ne se modifie ni ne se supprime ; une erreur se corrige par un mouvement inverse.
- Stock négatif refusé. Entrées : droit stock.modifier. Sorties et inventaires : droit stock.ajuster.
- Alerte quand la quantité atteint le seuil de l'article ; rupture à zéro.
- Les prix d'achat ne sont lus que par les rôles qui ont le droit achats.prix_achat_voir.

Matricule automatique

- Format : année sur 2 chiffres, mois, jour, puis numéro du jour sur 5 chiffres. Exemple : 26102600001, puis 26102600002, jusqu'à 26102600010 et au-delà.
- Le compteur repart à 00001 chaque jour (le compteur continu a été proposé comme alternative, sans demande de changement).
- Le matricule est attribué à l'enregistrement, dans une transaction, et ne change jamais.
- Appliqué aux articles, aux mouvements de stock et aux tiers. Les anciens codes saisis à la main sont conservés.

Achats et ventes (à construire)

- Chaque achat est lié à un fournisseur et fait entrer du stock ; chaque vente est liée à un client et fait sortir du stock.
- Modes de paiement : espèces, Orange Money, Mobile Money, banque (liste modifiable par l'administrateur).

- Le crédit n'est pas un mode de paiement : c'est le reste à payer (total moins paiements). Les paiements mixtes et les règlements par tranches sont possibles. C'est une créance sur le client ou une dette envers le fournisseur.
- Deux comptes système : Client comptant et Fournisseur occasionnel, pour les opérations sans tiers précis.
- Chaque client a un plafond de crédit (0 = aucun crédit).
- Prix en nombres entiers, sans centimes (à confirmer si la monnaie en a besoin).

Transferts entre agences (à construire)

- Une agence demande ; l'agence source accepte ou refuse, puis expédie (son stock baisse, la marchandise est en transit) ; l'agence demandeuse réceptionne (son stock monte). Les écarts sont notés à la réception.

Comptabilité (à construire)

- Les rubriques Achat, Vente, Client, Fournisseur (et les modes de paiement) pourront être associées à un ou plusieurs comptes comptables.
- Les écritures automatiques viendront en dernière étape, à partir de ces associations.

4. Base de données

Version	Contenu
1	Table utilisateurs
2	Agences et affiliations des utilisateurs
3	Colonne description des agences
4	Rôles, permissions et droits des rôles
5	Articles
6	Stock par agence et mouvements de stock
7	Tiers : clients et fournisseurs
8	Modes de paiement

Tables actuelles : utilisateurs, agences, utilisateur_agences, roles, permissions, role_permissions, articles, stock, mouvements_stock, tiers, modes_paiement.

5. Droits du logiciel

Code	Fonction	Réservé à l'administrateur
ventes.voir	Voir les ventes	non
ventes.creer	Enregistrer une vente (caisse)	non
ventes.annuler	Annuler une vente	non
articles.voir	Consulter le catalogue d'articles	non
articles.gerer	Créer et modifier les articles et les prix de vente	non

stock.voir	Consulter le stock	non
stock.modifier	Enregistrer les entrées de marchandise	non
stock.ajuster	Ajuster le stock (inventaire) et enregistrer des sorties	non
achats.voir	Voir les achats et les fournisseurs	non
achats.prix_achat_voir	Voir les prix d'achat et les marges	non
rapports.voir	Consulter les rapports et finances	non
clients.voir	Consulter les clients	non
clients.gerer	Créer et modifier les clients et leur plafond de crédit	non
fournisseurs.voir	Consulter les fournisseurs	non
fournisseurs.gerer	Créer et modifier les fournisseurs	non
utilisateurs.gerer	Gérer les utilisateurs	oui
agences.gerer	Gérer les agences	oui
droits.gerer	Gérer les rôles et les droits	oui
paiements.gerer	Gérer les modes de paiement	oui

Droits de départ des rôles de base : le vendeur a ventes.voir, ventes.creer et stock.voir ; le comptable a stock.voir, achats.prix_achat_voir et rapports.voir ; le magasinier a stock.voir et stock.modifier. L'administrateur règle ensuite la grille comme il veut.

6. Modules de l'accueil

Module	Droits qui le rendent visible	État
Ventes	ventes.creer, ventes.voir	En construction
Articles	articles.voir, articles.gerer	Fait
Stock	stock.voir, stock.modifier, stock.ajuster	Fait
Clients	clients.voir, clients.gerer	Code fourni
Fournisseurs	fournisseurs.voir, fournisseurs.gerer	Code fourni
Achats	achats.voir	En construction
Rapports	rapports.voir	En construction
Utilisateurs	utilisateurs.gerer	Fait
Rôles et droits	droits.gerer	Fait
Modes de paiement	paiements.gerer	Code fourni

7. Fichiers du dossier lib/

- **Démarrage et configuration** : main.dart, app_scroll_behavior.dart, startup_page.dart, config_service.dart, config_page.dart.
- **Données et modèles** : database_service.dart (toute la base), utilisateur.dart (rôles, utilisateur, agence, session), role.dart, permissions_catalogue.dart, article.dart, stock.dart, tiers.dart, mode_paiement.dart.

- **Connexion et agences** : login_page.dart, premier_admin_page.dart, apres_connexion_page.dart, creer_agence_page.dart, choix_agence_page.dart.
- **Accueil et protection** : home_page.dart, module_page.dart, acces_refuse.dart.
- **Utilisateurs et droits** : utilisateurs_page.dart, creer_utilisateur_page.dart, modifier_utilisateur_page.dart, roles_droits_page.dart.
- **Articles et stock** : articles_page.dart, article_form_page.dart, stock_page.dart, mouvement_form_page.dart, mouvements_page.dart.
- **Tiers et paiements** : tiers_page.dart, tiers_form_page.dart, modes_paiement_page.dart.

8. Règles de conception à garder

- **Migrations** : augmenter _versionBase, mettre à jour le CREATE TABLE pour les bases neuves, et ajouter dans onUpgrade une étape qui vérifie avant d'agir (IF NOT EXISTS, _colonneExiste).
- Après un changement de version de la base : arrêter avec q puis relancer flutter run -d windows. Le rechargement à chaud ne suffit pas.
- **Désactiver, ne jamais supprimer** : articles, tiers, utilisateurs, modes de paiement.
- Les écritures liées entre elles se font dans une **transaction**.
- Les requêtes utilisent des paramètres (le signe ?), jamais du texte collé dans le SQL.
- Les droits sont vérifiés à **trois niveaux** : le menu, la page et la base de données.
- Les mots de passe sont hachés (bcrypt).
- Une nouvelle fonction du logiciel = une ligne dans le catalogue des permissions.

9. Problèmes rencontrés et astuces

- Le rechargement à chaud ne prend pas en compte un changement de version de la base : arrêter puis relancer.
- withOpacity est obsolète dans les versions récentes : utiliser withValues(alpha: ...).
- Les barres de défilement disparaissaient : un comportement de défilement global (AppScrollBehavior) les garde visibles ; la grille des droits a son propre contrôleur horizontal.
- Une liste de rôles écrite à la main dans les formulaires ne suivait pas les nouveaux rôles : il y a maintenant une liste unique (rolesDisponibles), remplie depuis la base.
- Reformuler le libellé d'une permission est sans risque : son code ne change pas, et la synchronisation met le libellé à jour au démarrage.

10. Pour reprendre ce soir

1. **Appliquer 12a** : permissions_catalogue.dart, tiers.dart, database_service.dart (version 7), tiers_page.dart, tiers_form_page.dart, home_page.dart, puis q et flutter run -d windows. Tests clés : le Client comptant n'est pas cliquable ; un tiers à la fois client et fournisseur ; interrupteur grisé sans le droit ; modification refusée sans les deux droits.
2. **Appliquer 12b** : mode_paiement.dart, database_service.dart (version 8), modes_paiement_page.dart, le droit paiements.gerer et la carte de l'accueil. Tests clés : quatre modes sans Crédit ; doublon refusé ; mode Espèces protégé ; changement d'ordre.

3. **Revérifier l'étape 11** : sortie supérieure au stock refusée, stock séparé par agence, droits d'entrée et de sortie.
4. **Vérifier les barres de défilement** sur quelques pages.
5. **Répondre à la question sur les classes comptables** (section 12) pour préparer la 12c.

11. Feuille de route

Étape	Contenu
12c	Plan comptable et association des rubriques (achat, vente, client, fournisseur, modes de paiement) à un ou plusieurs comptes
13	Achats : fournisseur, lignes, paiements, entrée en stock
14	Ventes : client, panier, paiements, plafond de crédit, sortie de stock, ticket
15	Règlements : encaisser les créances, payer les dettes, situation de chaque tiers
16	Transferts entre agences : demande, validation, expédition, réception
17	Comptabilité : écritures automatiques, journaux, grand livre, balance
Ensuite	Rapports et tableaux de bord, sauvegardes automatiques, impression

12. Éléments provisoires et questions en suspens

À retirer ou changer

- Le bouton Reconfigurer (test) de la page de connexion.
- Le titre Gestion Provenderie (page de connexion et main.dart) : à remplacer par le nom définitif.
- Les modules en construction : Ventes, Achats, Rapports.

Questions en suspens

- **Classes comptables** : les quatre rubriques (achat, vente, client, fournisseur) sont-elles seulement reliées à des comptes, ou des classes d'articles (par exemple Outillage) peuvent-elles aussi avoir chacune leur compte de vente ou d'achat ?
- Nom définitif du logiciel.
- Un code-barres par article, en plus du matricule (pour un lecteur de caisse) ?
- Les prix sans centimes conviennent-ils à ta monnaie ?