

MARCA DIGITAL

MENU DIGITAL — DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

La Femme Sabores — Arquitectura, Manutenção e Integração com o CRM

PROJECTO	Menu Digital — La Femme Sabores
REPOSITÓRIO GITHUB	github.com/Marca-Digital-AI/menu-la-femme
URL PUBLICADO	marca-digital-ai.github.io/menu-la-femme
DATA	03 de Julho de 2026
PREPARADO POR	Marca Digital
DESTINATÁRIO PRINCIPAL	Nelson (developer do CRM do La Femme Sabores) e equipa técnica

1. Objectivo deste documento

Este documento explica, com todo o detalhe técnico necessário, como o menu digital do La Femme Sabores foi construído, onde está alojado, como alterar qualquer parte dele no futuro, como funciona a captura do número de telefone dos clientes, e sobretudo como ligar essa captura ao **CRM do La Femme Sabores** (desenvolvido pelo Nelson).

Não é preciso experiência prévia com o projecto para seguir este documento — todos os caminhos de ficheiro, comandos e decisões estão explicados do zero.

2. Visão geral da solução

O menu digital é uma página web única (uma só página, sem navegação entre páginas), pensada para ser aberta a partir de um código QR colocado nas mesas do restaurante. Antes de mostrar o menu, pede o número de telefone do cliente; depois disso, mostra o menu completo com navegação por categorias e pesquisa.

Características principais:

- **Sem servidor próprio.** É um conjunto de ficheiros estáticos (HTML, CSS, JavaScript e imagens) publicados directamente no GitHub Pages. Não há base de dados nem backend a correr permanentemente.
 - **Sem processo de build.** Não existe `npm install`, compilação nem passos intermédios. Editar um ficheiro e publicar (`git push`) é suficiente para a alteração ficar visível.
 - **Leve.** A página inteira, incluindo imagens, pesa menos de 1 MB.
 - **Dependência externa única:** as fontes tipográficas (Playfair Display e Inter), carregadas do Google Fonts.
-

3. Estrutura do repositório

Repositório: `github.com/Marca-Digital-AI/menu-la-femme` (público — necessário para o GitHub Pages gratuito; não contém nenhum dado sensível).

Caminho	Conteúdo
<code>index.html</code>	Página única: estrutura do gate de acesso, cabeçalho, navegação, secção do menu e rodapé
<code>assets/css/style.css</code>	Toda a folha de estilos — cores, tipografia, layout responsivo
<code>assets/js/menu-data.js</code>	Dados do menu: categorias, pratos, descrições e preços, e dados de contacto do restaurante
<code>assets/js/app.js</code>	Toda a lógica: gate de telefone, captura de leads, navegação por categorias, pesquisa, slideshow de fotos
<code>assets/img/logo.png</code>	Logótipo do restaurante
<code>assets/img/gate-bg.jpg</code>	Foto de comida desfocada usada como fundo do ecrã de acesso
<code>assets/img/slides/slide-1.jpg ... slide-6.jpg</code>	Fotos reais de pratos, usadas no slideshow do topo da página
<code>assets/img/qr-code.png</code>	Código QR gerado, a apontar para o URL publicado
<code>backend/leads-relay.gs</code>	Script (Google Apps Script) que regista os números capturados e os pode reencaminhar para o CRM
<code>README.md</code>	Documentação resumida do projecto (versão curta deste documento)

4. Como o site funciona

4.1 O gate de acesso por telefone

Ao abrir a página, aparece sempre um ecrã de boas-vindas que pede o número de telefone antes de mostrar o menu. Este comportamento está implementado em `assets/js/app.js`.

- **Validação:** aceita-se apenas números angolanos de 9 dígitos começados por 9 (ex.: 923 456 789). A validação é feita apenas no formato — não existe confirmação real via SMS, para manter a página estática e sem custos de infra-estrutura.
- **Memória do dispositivo:** depois de um número válido ser introduzido, o browser guarda essa informação (via `localStorage`) e o cliente não volta a ver o ecrã de acesso nas visitas seguintes, nesse mesmo telemóvel.
- **Botão "Continuar sem indicar número":** discreto, por baixo do botão principal. Quem o usa consegue ver o menu nessa visita (guardado só em `sessionStorage`, válido apenas enquanto o separador do browser estiver aberto), mas volta a ver o ecrã de acesso na próxima vez que abrir a página — como foi pedido pelo cliente.

4.2 Navegação e pesquisa

O menu está organizado por categorias (Sopas, Entradas & Petiscos, Carnes, Peixes & Mariscos, Bebidas, etc.). Uma barra de categorias fixa no topo permite saltar directamente para qualquer secção. A caixa de pesquisa filtra pratos e bebidas em tempo real, por nome ou descrição, sem recarregar a página.

4.3 Slideshow do topo

Seis fotos reais de pratos do restaurante alternam automaticamente a cada 3,5 segundos. Este comportamento pára automaticamente em dispositivos configurados para reduzir animações (define-se por acessibilidade no sistema operativo do cliente).

5. Como alterar o site (guia prático)

Todas as alterações seguem o mesmo processo: editar o ficheiro certo, confirmar as alterações (`git commit`) e publicá-las (`git push`). O GitHub Pages actualiza sozinho, tipicamente em 1 a 2 minutos.

Quero alterar...	Ficheiro a editar
Preços, nomes ou descrições de pratos	<code>assets/js/menu-data.js</code>
Adicionar ou remover uma categoria inteira	<code>assets/js/menu-data.js</code> (adicionar/remover um bloco <code>{ id, label, items }</code>)
Morada, telefones ou redes sociais	<code>assets/js/menu-data.js</code> (objecto <code>RESTAURANT_INFO</code>) e também o rodapé em <code>index.html</code>
Cores, tipografia, espaçamentos	<code>assets/css/style.css</code>
Fotos do slideshow	Substituir os ficheiros em <code>assets/img/slides/</code> (manter os mesmos nomes ou actualizar as referências em <code>index.html</code>)
Logótipo	Substituir <code>assets/img/logo.png</code>
Texto do ecrã de acesso (gate)	<code>index.html</code> , secção <code><div id="gate"></code>

Importante: o repositório tem uma regra interna (Constitution do framework AIOX usado pela Marca Digital) que reserva a operação `git push` ao agente/perfil “DevOps”. Quem publicar alterações deve seguir esse fluxo — na prática, isto significa apenas que quem publica deve confirmar que os ficheiros estão correctos antes do push, como qualquer boa prática de revisão.

6. Publicação e alojamento (GitHub Pages)

- **Onde está alojado:** GitHub Pages, servido directamente a partir da branch `main` do repositório, sem passo de build.
- **URL fixo:** `https://marca-digital-ai.github.io/menu-la-femme/`. Este URL não muda a menos que o nome do repositório ou da organização mude.

- **Domínio próprio:** actualmente não está configurado. Se o restaurante quiser um domínio próprio (ex. `menu.lafemmesabores.co.ao`), isso configura-se em `Settings` → `Pages` → `Custom domain`, sem necessidade de alterar código.

Como publicar uma alteração:

1. Editar o(s) ficheiro(s) necessário(s), localmente ou directamente no GitHub.
2. `git add`, `git commit` com uma mensagem descritiva.
3. `git push origin main`.
4. Aguardar 1 a 2 minutos — o GitHub reconstrói o site automaticamente.

7. Código QR

O código QR em `assets/img/qr-code.png` foi gerado a apontar directamente para o URL publicado, com o logótipo do restaurante embutido no centro (o código foi gerado com nível de correcção de erro alto, especificamente para tolerar este logótipo sem perder legibilidade — testado e confirmado com leitor real).

Se o URL mudar (por exemplo, ao configurar um domínio próprio), o código QR tem de ser regenerado a apontar para o novo endereço — o ficheiro antigo deixaria de funcionar.

8. Captura do número de telefone — funcionamento técnico

Esta secção é dirigida a quem vai integrar a captura de leads com o CRM do La Femme Sabores (Nelson, enquanto developer do CRM).

8.1 O que acontece quando um cliente introduz o número

1. O número é validado no formato (9 dígitos, começado por 9).
2. É normalizado para o formato internacional: `+244923456789`.
3. É guardado no `localStorage` do telemóvel do cliente (para não pedir o número outra vez).
4. É enviado (via `fetch`, em segundo plano, sem bloquear o acesso ao menu) para um endereço configurável — o **relay de leads**.

O envio ao relay nunca bloqueia nem atrasa o acesso ao menu: mesmo que o envio falhe (sem internet, endpoint em baixo, etc.), o cliente vê sempre o menu normalmente. A fiabilidade da entrega de leads depende de o relay estar activo (ver secção 9).

8.2 Onde está esta lógica no código

Ficheiro `assets/js/app.js`, função `sendLead(phone)`. O endereço de destino está definido na constante `CONFIG.leadsWebhookUrl`, no topo do ficheiro — está vazia por omissão (nenhum envio acontece até ser preenchida).

8.3 Formato dos dados enviados

Cada submissão envia um objecto JSON com esta forma exacta:

Campo	Tipo	Exemplo	Descrição
phone	texto	+244923456789	Número em formato internacional
restaurant	texto	La Femme Sabores	Fixo, identifica a origem
source	texto	menu-digital	Fixo, identifica o canal
timestamp	texto (ISO 8601)	2026-07-03T14:32:00.000Z	Momento exacto da submissão

9. Integração com o CRM do La Femme Sabores

Como a arquitectura do CRM não era conhecida no momento da construção do site, foi criado um **relay intermediário** — uma peça pequena e independente que fica entre o site e o CRM. Esta abordagem tem uma vantagem central: **o site nunca precisa de ser alterado ou republicado quando o CRM mudar** — só o relay é reconfigurado.

9.1 O que é o relay

Ficheiro backend/leads-relay.gs, escrito para correr como **Google Apps Script** (gratuito, não precisa de servidor próprio nem cartão de crédito). Duas responsabilidades:

1. **Regista sempre** cada número recebido numa Google Sheet, com data e hora — funciona como cópia de segurança permanente, mesmo antes de existir qualquer ligação ao CRM.
2. **Reencaminha** cada número para o CRM, assim que um endereço de destino for configurado — sem precisar de tocar no site.

9.2 Passo 1 — publicar o relay (feito uma única vez)

1. Criar uma Google Sheet nova (sugestão de nome: “La Femme — Leads Menu Digital”).
2. Na sheet, abrir Extensões → Apps Script.
3. Apagar o conteúdo por omissão e colar todo o conteúdo do ficheiro backend/leads-relay.gs do repositório.
4. Implementar → Nova implementação → Tipo: Aplicação Web.
5. Configurar “Executar como”: Eu. “Quem tem acesso”: Qualquer pessoa.
6. Copiar o URL gerado (termina em /exec).
7. Colar esse URL na constante CONFIG.leadsWebhookUrl, no ficheiro assets/js/app.js.
8. Publicar a alteração (git commit + git push).

A partir deste ponto, todos os números capturados no gate passam a ficar registados na Google Sheet.

9.3 Passo 2 — ligar ao CRM (quando o endpoint estiver disponível)

Esta é a parte relevante para o Nelson, enquanto developer do CRM do La Femme Sabores. O CRM precisa apenas de expor **um endereço (URL) que aceite pedidos POST com um corpo em formato JSON**, na forma descrita na secção 8.3. Praticamente qualquer CRM, mesmo feito à medida, consegue expor um endpoint assim em poucas linhas de código.

Passos:

1. No projecto Apps Script (o mesmo da secção 9.2), abrir Ficheiro → Propriedades do projecto → Propriedades do script.
2. Adicionar uma propriedade chamada CRM_WEBHOOK_URL, com o endereço do endpoint do CRM como valor.
3. Não é preciso mais nenhum passo. A partir da gravação desta propriedade, cada novo número capturado passa a ser automaticamente reencaminhado para o CRM, **em paralelo** com o registo contínuo na Google Sheet (que se mantém como cópia de segurança).

9.4 Se o CRM não conseguir expor um webhook próprio

Alternativa: o Nelson pode ler os dados directamente da Google Sheet criada no Passo 1, através da **API do Google Sheets** (`sheets.googleapis.com`), autenticando com uma conta de serviço Google com permissão de leitura sobre essa folha específica. Esta opção não exige nenhuma alteração ao relay nem ao site — é só uma questão de partilhar a sheet com a conta de serviço do CRM.

9.5 Resumo visual do fluxo de dados

Cliente introduz o número → site valida o formato → site envia ao relay (Apps Script) → relay regista na Google Sheet → relay reencaminha ao CRM (se CRM_WEBHOOK_URL estiver configurado).

Em nenhum ponto deste fluxo o site precisa de conhecer a existência do CRM — essa dependência fica inteiramente isolada dentro do relay.

10. Notas de segurança

- O repositório é público. Não contém, e não deve nunca vir a conter, chaves de API, credenciais ou segredos de qualquer tipo — apenas código de interface e dados públicos do menu.
- O relay (Google Apps Script) corre associado a uma conta Google da Marca Digital — o URL do CRM configurado nas propriedades do script não é visível publicamente, mesmo com o repositório do site a ser público.
- A validação do número de telefone é apenas de formato, sem verificação de posse real (sem SMS/OTP) — decisão tomada para manter a solução estática e sem custos recorrentes; qualquer evolução futura para verificação real implicaria introduzir um backend com custos associados a um serviço de SMS.

11. Perguntas frequentes

E se eu quiser adicionar fotos de mais pratos ao slideshow? Colocar as novas imagens em `assets/img/slides/`, mantendo tamanhos semelhantes aos existentes (idealmente até 700px de largura, para manter a página leve), e acrescentar a respectiva linha `<img class="hero-slide" ...>` em `index.html`, junto às restantes.

E se o restaurante mudar de morada ou de número de telefone outra vez? Actualizar em dois sítios: o objecto `RESTAURANT_INFO` em `assets/js/menu-data.js`, e o texto correspondente no rodapé (`<footer>`) de `index.html`.

Quem consigo contactar em caso de dúvida técnica? Marca Digital, através dos canais habituais de acompanhamento do projecto La Femme Sabores.

Documento gerado como parte do handoff técnico do projecto Menu Digital — La Femme Sabores. Marca Digital, Luanda, Angola.