

URGENCIAS: ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL OBRERO N.º 1 DE LA PAZ

Estudiantes:

Marco Antonio Calderon Rojas

Nazareth Constantina Padilla Caseres

Dilan Jose Paco Padilla Daner

Kathlen Lenny Escalante Sirpa

Hans Héctor Choque Quenta




ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO

¿QUÉ PROBLEMA QUEREMOS RESOLVER?

En el área de Urgencias del Hospital Obrero N.º 1 de La Paz se presentan dificultades en la demanda de atención, lo que puede dificultar la atención a los pacientes.

OBJETIVO DE NEGOCIO

Implementar una ruta de atención diferenciada para pacientes de niveles 4 y 5. Crear una zona de atención rápida o derivación.



MÉTRICA PRINCIPAL DEL PROYECTO

¿Qué mide?

Mide la proporción de registros de atención que corresponden a los niveles de triaje.

¿Por qué es importante?

Permite identificar qué proporción de la demanda se concentra en estos niveles

Cálculo

PORCENTAJE = (REGISTROS DE NIVELES 4 Y 5 / TOTAL DE REGISTROS) × 100

$$530.555 + 54.278 = 584.833$$

$$= \frac{584.833}{1.001.766} \times 100$$

$$= 58.38\%$$

Resultado: 58,38%

```
else:
    # Leer solamente la columna necesaria
    df = pd.read_excel(
        ruta,
        usecols=["Nivel de triaje"],
        engine="openpyxl"
    )

    columna = pd.to_numeric(
        df["Nivel de triaje"],
        errors="coerce"
    )

    columna = columna[
        columna.isin([1, 2, 3, 4, 5])
    ]

    conteo_total = (
        columna
        .value_counts()
        .to_dict()
    )

    total_validos = len(columna)
```

```
resultados = []

for nivel in range(1, 6):
    cantidad = int(
        conteo_total.get(nivel, 0)
    )

    if total_validos > 0:
        porcentaje = (
            cantidad / total_validos
        ) * 100
    else:
        porcentaje = 0

    resultados.append(
        {
            nivel,
            cantidad,
            porcentaje
        }
    )

ventana.after(
    0,
    mostrar_resultados,
    resultados,
    total_validos
)


except Exception as e:
    ventana.after(
        0,
        mostrar_error,
        str(e)
    )
```

se busca REDUCIR CONGESTIÓN Y PRIORIZAR PACIENTES DE MAYOR RIESGO

ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS Y EDA

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS DATOS?

Nivel	Registros	Porcentaje
1	1.219	0,12%
2	63.642	6,35%
3	352.072	35,15%
4	530.555	52,96%
5	54.278	5,42%



¿HAY DATOS FALTANTES Y VALORES ATÍPICOS?

- FUENTE: RESUMEN DE DATOS PROPORCIONADO AL EQUIPO.
- REGISTROS VÁLIDOS: 1.001.766.
- UNIDAD DE ANÁLISIS: EPISODIO DE ATENCIÓN.
- VARIABLE OBSERVADA: NIVEL DE TRIAJE.
- TIPO DE VARIABLE: CATEGÓRICA ORDINAL.
- CATEGORÍAS: NIVELES 1, 2, 3, 4 Y 5.

¿QUÉ RELACIONES EXISTEN Y CUÁL ES EL HALLAZGO?


Este hallazgo permite orientar estrategias para reducir la congestión y mejorar la priorización de la atención.

Nivel de triaje y tiempo de espera

El análisis permitió observar la relación entre el nivel de triaje y el tiempo de espera de los pacientes.

Hallazgo interesante

58,38 % de los registros corresponden a los niveles 4 y 5. Esto evidencia una alta concentración de pacientes de menor urgencia dentro de la demanda de Urgencias.



GRACIAS POR
LA ATENCIÓN

