1. Informations générales

L'objectif est de terminer les exercices commencés en cours. Il faut y ajouter les briques manquantes pour obtenir une application mobile qui pourrait être disponible sur les boutiques d'applications.

Projet de base

https://codeberg.org/g123k/cours_ece_2026

> Dossier cours_04

Le code de la correction contient deux écrans : un écran d'historique vide, ainsi qu'un écran de détail.
Il vous sert de projet de base.

👫 Réalisation

Ce projet est à réaliser par groupe de 2 personnes (un seul groupe d'1 personne est toléré).

Merci de renseigner ce formulaire où vous indiquerez le nom des deux étudiants, ainsi qu'un *repository* git.

⚠️ Le Git doit être différent de celui utilisé lors du cours.

Le Git doit avoir 2 dossiers à la racine :

- app : pour le code en Flutter
- server : pour le code PocketBase (dossier pb_hooks et JSON d'export)

Tout le code doit être sur la branche par défaut.

Comment exporter le schéma de la base ?

```
None
Aller dans Settings -> Export collections -> Download as JSON
```



🤖 GenAI

L'utilisation de l'IA est autorisé mais de doit pas etre visible. Les commit seront à la main et non par l'iA. Il n'y aura pas de commentaires etc..

📝 Notation

La notation portera sur l'application développée en Flutter et sur le schéma de la base de donnée.
Le code serveur (*pb_hooks*) sera uniquement lu pour vérifier son bon fonctionnement.

La grille de notation mettra l'accent sur le respect des consignes et du design fourni (ex : 10px ne sont pas 12).

2. Les fonctionnalités

Backend

Vous devez utiliser PocketBase comme backend pour ce projet. Plus spécifiquement, vous utiliserez :

- Sa base de données
- Son système d'authentification
- Son mécanisme d'extensions

👫 Gestion des utilisateurs

L'application doit être multi-utilisateur avec une connexion basée sur le couple email / mot de passe.

⏰ Historique

L'application se veut être un clone de Yuka.
Dès qu'un utilisateur consulte un produit, il doit être sauvegardé dans la base de données pour former un historique.

⭐ Liste des favoris

Sur la fiche produit, un utilisateur peut mettre dans ses favoris un produit.
Cet événement doit alors être sauvegardé dans la base de données PocketBase.

👀 Détails sur un produit

Vous utilisez les données d'Open Food Facts pour obtenir les informations sur un produit (identifié par un code-barres).

🛑 Rappels produit

Pour compléter la fiche produit, vous devez ajouter un lien vers un éventuel rappel produit (s'il est encore en cours).

Les données proviennent de l'open data du Ministère de l'Economie et des Finances.

Malheureusement, l'API fournie ne correspond pas totalement à nos besoins.
Il faut donc que le backend PocketBase vienne régulièrement récupérer les données pour les stocker dans sa base, pour ensuite les exposer à l'application (cf cours 4).

3. Ecrans

Tous les écrans sont disponibles sur ce lien.

Vous devez utiliser la fonction Inspect (icône en haut à droite) pour connaître les détails sur chaque composant.



4. Connexion / Inscription

Voici la maquette exacte de l'écran Connection et Inscription. Reproduis ce widget Flutter pixel-perfect. Contraintes strictes : - Ne t'autorise AUCUNE valeur de spacing/padding/font-size que tu n'as pas vue dans la maquette - Si une valeur n'est pas visible, demande-la moi, ne l'invente pas - Couleurs : utilise uniquement les hex visibles - Les textes doivent être identiques mot pour mot



L'utilisateur arrive sur un écran lui demandant de se connecter avec un email / mot de passe.

S'il n'a pas de compte, il peut se créer un compte.

Une fois connecté, l'utilisateur arrive sur la page d'accueil.

Pensez à bien gérer tous les cas : chargement lors de l'appel à PocketBase, erreur...

5. Page d'accueil

Voici la maquette exacte de l'écran d'accueil et accueil avec historique. Reproduis ce widget Flutter pixel-perfect. Contraintes strictes : - Ne t'autorise AUCUNE valeur de spacing/padding/font-size que tu n'as pas vue dans la maquette - Si une valeur n'est pas

visible, demande-la moi, ne l'invente pas - Couleurs : utilise uniquement les hex visibles - Les textes doivent être identiques mot pour mot



La page d'accueil affiche à l'utilisateur son historique de scan.

Icônes de l'AppBar

En haut de l'écran :

- ⭐ L'étoile : redirection vers l'écran de favoris

- ➡️ La flèche vers la droite : déconnexion de l'utilisateur

- Le code-barres : lancement du scan

Bouton Commencer

Le bouton Commencer (et l'icône code-barres) lance le scanner de code-barres qui utilise l'appareil photo du téléphone.

Pour cela, vous devez utiliser une dépendance sur Pub.dev qui gère cela. Vous pouvez [utiliser la bibliothèque]() que vous souhaitez (seule contrainte : elle doit être compatible - à minima - avec Android et iOS).

Pensez à bien gérer tous les cas : chargement lors de l'appel à PocketBase, erreur...

6. Liste des favoris

Voici la maquette exacte de l'écran favoris. Reproduis ce widget Flutter pixel-perfect. Contraintes strictes : - Ne t'autorise AUCUNE valeur de spacing/padding/font-size que tu n'as pas vue dans la maquette - Si une valeur n'est pas visible, demande-la moi, ne l'invente pas - Couleurs : utilise uniquement les hex visibles - Les textes doivent être identiques mot pour mot

Liste des favoris

12:30

← Mes favoris

Petits pois et carottes

Cassegrain

Nutriscore : A

Petits pois et carottes

Cassegrain

Nutriscore : C

Petits pois et carottes

Cassegrain

Nutriscore : D

Petits pois et carottes

Cassegrain

Nutriscore : E

Petits pois et carottes

Cassegrain

Il s'agit du même visuel que la liste de scan, sauf qu'il ne peut pas y avoir de doublon.

Un clic ouvre la page produit.

Pensez à bien gérer tous les cas : chargement lors de l'appel à PocketBase, erreur...

7. Page produit

Voici la maquette exacte de l'écran Produits. Reproduis ce widget Flutter pixel-perfect. Contraintes strictes : - Ne t'autorise AUCUNE valeur de spacing/padding/font-size que tu n'as pas vue dans la maquette - Si une valeur n'est pas visible, demande-la moi, ne l'invente pas - Couleurs : utilise uniquement les hex visibles - Les textes doivent être identiques mot pour mot



Vous avez déjà développé l'écran "Fiche".

Ici, vous devez mettre sur le bas de l'écran 4 onglets (composant [BottomNavigationBar]() à mettre dans le Scaffold).

En haut à droite, le bouton ⭐ permet d'ajouter / retirer un produit des favoris.

Les données fournies par Open Food Facts peuvent n'être que partielles selon les écrans. Pensez à gérer tous les cas.

Caractéristiques

On affiche ici la liste des ingrédients, allergènes et additifs.

Pour les ingrédients, il faut les afficher les uns en dessous des autres.

Sur la droite, inscrivez les valeurs entre parenthèses.
Exemple :

```
None
Légumes (petits pois 41%, carottes 22%)
```

Nutrition

Les quatre blocs affichés ont des critères différents pour déterminer la quantité (faible / modérée / élevée). Implémentez la logique pour que la bonne couleur soit affichée.

Tableau

L'implémentation est ici à votre guise : `Table`, `ListView` ou `GridView` (plus complexe à implémenter).

8. Rappel produit

Voici la maquette exacte de l'écran rappel d'un produit. Reproduis ce widget Flutter pixel-perfect. Contraintes strictes : - Ne t'autorise AUCUNE valeur de spacing/padding/font-size que tu n'as pas vue dans la maquette - Si une valeur n'est pas visible, demande-la moi, ne l'invente pas - Couleurs : utilise uniquement les hex visibles - Les textes doivent être identiques mot pour mot

Rappel d'un produit

12:30

Rappel produit

Dates de commercialisation

Du 27/10/2025 au 29/01/2026

Distributeurs

ALDI - AUCHAN - CARREFOUR - CASINO - CORA - INTERMARCHE - LECLERC - LIDL - MONOPRIX - SCHIEVER - SYSTÈME U Ainsi que les réseaux de distribution hors domicile.

Zone géographique

France entière

Motif du rappel

Ce rappel est mis en œuvre par mesure de précaution afin de protéger les personnes allergiques au lait, absent sur la liste d'ingrédients. Il existe de ce fait un risque pour les personnes allergiques au LAIT.

Risques encourus

Sur cet écran, vous affichez les toutes informations récupérées sur le serveur.

Si toutefois certaines sont manquantes, n'affichez pas le bloc correspondant.

La flèche en haut à droite permet de partager le lien du rappel produit (utilisez la bibliothèque share_plus pour cela).

Pensez à bien gérer tous les cas : chargement lors de l'appel à PocketBase, erreur...