

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

TAREA 4.1 - IMPLANTACIÓN



Contenido

Preparación 3

Creación de los modelos 4

Relación entre modelo 6

Vistas 8

Menús 12



Acciones de ventana 14

Seguridad 16

Ejemplos finales de menús y vistas 16

Preparación

Primero tendremos que activar el modo desarrollador pinchando en la opción que se encuentra al final de la página de ajustes de Odoo.



Creación de los modelos

Vamos a crear los modelos, el proceso para todos será similar, iremos añadiendo los campos marcando el tipo de datos para cada uno. Lo más relevante es:

- Campo de tipo binario para las fotos

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_fotografia

Tipo de campo

binario

Etiqueta de campo

Foto de la bicicleta

Campo ayuda

- El tipo de campo Referencia para las referencias

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_referencia

Tipo de campo

Referencia

Etiqueta de campo

Num de referencia

Campo ayuda

- Las distintas relaciones (se verán en el siguiente apartado)

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

Modelos

Crear

Modelo

produc o x_x_x

Buscar...

1-79 / 79

Modelo	Descripción del modelo	Tipo	Modelo transitorio
<input type="checkbox"/> x_tipos_bicicleta	Tipos de bicicleta	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_etiqueta	Tags	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_clientes	Clientes	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_bicicletas	Bicicletas	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_alquileres	Alquileres	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>

- La regla para el campo de fecha_fin (lo veremos cuando desarrollemos las vistas)

Por lo demás los campos se rellenaran con datos básicos como números enteros, tipos de carácter, fecha...

Finalmente nos quedarán las siguientes tablas

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

Modelos

Crear

Modelo

produc o x_x_x

Buscar...

1-79 / 79

Modelo	Descripción del modelo	Tipo	Modelo transitorio
<input type="checkbox"/> x_tipos_bicicleta	Tipos de bicicleta	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_etiqueta	Tags	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_clientes	Clientes	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_bicicletas	Bicicletas	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> x_alquileres	Alquileres	Objeto personalizado	<input type="checkbox"/>

Un ejemplo de una tabla ya rellenada a la que se le han generado además los campos predeterminados se ve así

Descripción del modelo

Modelo

Orden

Modelo transitorio

Hilo de mensajes

Actividad de correo

Lista negra de correo

Bicicletas

x_bicicletas

id

Tipo

En las aplicaciones

Objeto personalizado

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo	
__last_update	Last Modified on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
create_date	Created on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
display_name	Display Name	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
id	ID	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
write_date	Last Updated on	Fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
write_uid	Last Updated by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base	
x_descripcion	Descripcion de bicicleta	Carácter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_fotografia	Foto de la bicicleta	binario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_name	Nombre Bicicleta	Carácter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_precio	Precio del día	Monetario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_referencia	Referencia	Referencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_tipo	Tipo de bicicleta	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	
x_etiqueta	Tags	many2many	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado	

Agregar línea

Relación entre modelo

- Bicicleta

o Tipos de bicicleta

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_tipo

Tipo de campo

many2one

Etiqueta de campo

Tipo de bicicleta

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Modelo relacionado

x_tipos.bicicleta

Al eliminar

Establecer a NULL

Dominio

o Tags

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_etiqueta

Tipo de campo

many2many

Etiqueta de campo

Tags

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Copiado

☒

Habilitar rastreo ordenado

0

Modelo relacionado

x_etiqueta

Tabla relación

x_x_bicicletas_x_etiqueta_rel

Columna 1

x_bicicletas_id

Columna 2

x_etiqueta_id

Dominio

- Clientes

o Bicicletas alquiladas (antes se debe hacer la relación Many2one de alquileres)

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_bicicletas_alquiladas

Tipo de campo

one2many

Etiqueta de campo

Bicicletas alquiladas

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Copiado

☐

Habilitar rastreo ordenado

0

Modelo relacionado

x_alquileres

Campo de relación

x_cliente

Dominio

- Alquileres
 - o Bicicleta

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_bicicleta

Tipo de campo

many2one

Etiqueta de campo

Relacion con las bicicletas

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Copiado

☒

Habilitar rastreo ordenado

0

Modelo relacionado

x_bicicletas

Al eliminar

Establecer a NULL

Dominio

- o Cliente

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_cliente

Tipo de campo

many2one

Etiqueta de campo

Relacion cliente

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Copiado

☒

Habilitar rastreo ordenado

0

Modelo relacionado

x_clientes

Al eliminar

Establecer a NULL

Dominio

- Tipos de bicicleta
 - o Bicicletas de este tipo

Abrir: Campos

Nombre de campo

x_bicicletas_asociadas

Tipo de campo

many2one

Etiqueta de campo

Bicicletas de este tipo

Campo ayuda

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

Propiedades base

Requerido

☐

Sólo lectura

☐

Almacenado

☒

Indexado

☐

Copiado

☒

Habilitar rastreo ordenado

0

Modelo relacionado

x_bicicletas

Al eliminar

Establecer a NULL

Dominio

Vistas

Accederemos desde el menú técnico a vistas que se encuentra entre las opciones de interfaz de usuario. Desde ahí podremos ir creando cada una de las vistas.

- Bicicleta
 - o Vista árbol

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Vistas / x_bicicleta.tree

EditarCrear

Acción

81 / 81

Nombre de la vista

x_bicicleta.tree

Campo hijo

Tipo de vista

Árbol

Vista heredada

Vista base

Modelo

x_bicicletas

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

Secuencia

16

ID externo

Activo

☒

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?>
<tree string="Bicicletas">
 <field name="x_nombre"/>
 <field name="x_referencia"/>
 <field name="x_descripcion"/>
 <field name="x_fotografia" widget="image" class="oe_avatar" options="{ 'preview_image': 'x_fotografia' }"/>
 <field name="x_precio"/>
 <field name="x_tipo"/>
 <field name="x_etiqueta" widget="many2many_tags" options="{ 'no_create_edit': true }"/>
</tree>

- o Vista formulario

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Vistas / bicicleta.form

EditarCrear

Acción

81 / 81

Nombre de la vista

bicicleta.form

Campo hijo

Tipo de vista

Formulario

Vista heredada

Vista base

Modelo

x_bicicletas

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

Secuencia

16

ID externo

Activo

☒

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?>
<form string="Bicicleta">
 <group>
 <field name="x_nombre"/>
 <field name="x_referencia"/>
 <field name="x_descripcion"/>
 <date_picker name="x_fotografia"/>
 <field name="x_precio"/>
 <field name="x_tipo"/>
 <field name="x_etiqueta"/>
 </group>
</form>

- o Vista Kanban

Vistas / bicicleta.kanban

EditarCrear

Acción

81 / 81

Nombre de la vista

bicicleta.kanban

Campo hijo

Tipo de vista

Kanban

Vista heredada

Vista base

Modelo

x_bicicletas

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

Secuencia

16

ID externo

Activo

☒

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?>
<kanban>
 <templates>
 <tt t-name="kanban-box">
 <div class="oe_kanban_card oe_kanban_global_click">
 <field name="x_fotografia" widget="image" class="oe_avatar"/>
 <div>
 Nombre: <field name="x_nombre"/>
 Referencia: <field name="x_referencia"/>
 Precio: <field name="x_precio"/>
 Tipo: <field name="x_tipo"/>
 </div>
 </div>
 </tt>
 </templates>
</kanban>

- Clientes
 - o Vista árbol

Vistas / x_clientes.tree

Editar

Crear

Acción

1 / 81

Nombre de la vista

x_clientes.tree

Tipo de vista

Árbol

Modelo

x_clientes

Secuencia

16

Activo

Campo hijo

Vista heredada

Vista base

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

ID externo

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?><tree editable="bottom"><field name="x_nif"/><field name="x_nombre"/><field name="x_apellidos"/><field name="x_fecha_nacimiento"/><field name="x_localidad"/><field name="x_codigo_postal"/><field name="x_telefono"/><field name="x_correo"/><field name="x_foto"/><field name="x_bicicletas_alquiladas"/></tree></div></div>

- o Vista formulario

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

Alejandro Admin (misempresa)

Vistas / x_clientes.form

Editar

Crear

Acción

1 / 1

Nombre de la vista

x_clientes.form

Tipo de vista

Formulario

Modelo

x_clientes

Secuencia

16

Activo

Campo hijo

Vista heredada

Vista base

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

ID externo

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?><form string="Cliente"><group><field name="x_nif"/><field name="x_nombre"/><field name="x_apellidos"/><data_picker name="x_fecha_nacimiento"/><field name="x_localidad"/><field name="x_codigo_postal"/><field name="x_telefono"/><field name="x_correo"/><image_uploader name="x_foto" widget="image" class="oe_avatar" options="{"preview_image": 'x_foto'}"/><table name="x_bicicletas_alquiladas"/></group></form></div></div>

- o Vista Kanban

Vistas / clientes.kanban

Editar

Crear

Acción

82 / 82

Nombre de la vista

clientes.kanban

Tipo de vista

Kanban

Modelo

x_clientes

Secuencia

16

Activo

Campo hijo

Vista heredada

Vista base

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

ID externo

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

<?xml version="1.0"?><kanban><templates><t t-name="kanban-box"><div class="oe_kanban_card oe_kanban_global_click"><field name="x_foto" widget="image" class="oe_avatar"/><div><div>Nombre: <field name="x_nombre"/>

Apellidos: <field name="x_apellidos"/>

Correo: <field name="x_correo"/>

Localidad: <field name="x_localidad"/></div></div></t></templates></kanban></div></div>

Alejandro Moreno Rivera

2ºDAM | IES Leonardo da Vinci

- Alquileres

- Vista árbol

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Vistas / Nuevo

GuardarDescartar

Nombre de la vistaalquileres treeTipo de vistaArbolModelox_alquileresSecuencia16Activo

Campo hijoVista heredadaVista baseModo de herencia de la vistaDatos del modeloID externo

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas. Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odo Studio.

EstructuraPermisos de accesoVistas heredadas

Editar traducciones

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <tree editable="bottom">
3   <field name="x_name"/>
4   <field name="x_bicicleta"/>
5   <field name="x_fecha_inicio"/>
6   <field name="x_fecha_fin"/>
7   <field name="x_cliente"/>
8   <field name="x_precio_dia"/>
9 </tree>
```

- Vista formulario

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Vistas / alquileres.form

EditarCrear

Acción

1 / 1 <>

Nombre de la vistaalquileres formTipo de vistaFormularioModelox_alquileresSecuencia16Activo

Campo hijoVista heredadaVista baseModo de herencia de la vistaDatos del modeloID externo

EstructuraPermisos de accesoVistas heredadas

Editar traducciones

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="alquileres">
  <group>
    <field name="x_name"/>
    <field name="x_bicicleta"/>
    <field name="x_fecha_inicio" widget="daterange" options="{ 'related_end_date': 'x_fecha_fin' }"/>
    <field name="x_fecha_fin" widget="daterange" options="{ 'related_start_date': 'x_fecha_inicio' }"/>
    <field name="x_cliente"/>
    <field name="x_precio_dia"/>
  </group>
</form>
```

- Vista Calendar

(utilizando mail.activity.view.calendar como plantilla)

Vistas / alquileres.calendar

EditarCrear

Acción

83 / 83 <>

Nombre de la vistaalquileres.calendarTipo de vistaCalendarioModelox_alquileresSecuencia16Activo

Campo hijoVista heredadaVista baseModo de herencia de la vistaDatos del modeloID externo


EstructuraPermisos de accesoVistas heredadas

Editar traducciones


```
<?xml version="1.0"?>
<calendar string="Activity" date_start="x_fecha_inicio" date_stop="x_fecha_fin">
  <field name="x_name"/>
  <field name="x_bicicleta"/>
  <field name="x_fecha_inicio" widget="daterange" options="{ 'related_end_date': 'x_fecha_fin' }"/>
  <field name="x_fecha_fin" widget="daterange" options="{ 'related_start_date': 'x_fecha_inicio' }"/>
  <field name="x_cliente"/>
  <field name="x_precio_dia"/>
</calendar>
```

- Tipos de bicicleta

o Vista árbol




o Vista formulario




- Tags

o Vista árbol




o Vista formulario




Menús


Creamos un grupo para añadirlo a nuestro menú



Hacemos un primer guardado del prototipo del menú y se lo añadimos al grupo de usuarios



Creamos los submenús



Elementos de menú / Alquiler de bicis

GuardarDescartar

3 / 81

Menú

Alquiler de bicis

Ruta completa

Alquiler de bicis

Menú padre

Acción

Secuencia

0

Archivo de icono web

Imagen de icono web

Suba su archivo

Permisos de acceso

Submenús

Secuen...	Menú	
10	Bicicleta	
10	Cliente	
10	Alquiler	
10	Tipo bicicleta	
10	Tags	

Agregar línea

Asi quedaría el menú, ubicado en la parte de arriba a la izquierda con el resto de módulos

Alquiler de bicis

Bicicleta

Cliente

Alquiler

Tipo bicicleta

Tags

Alquiler de bicis

Conversaciones

Contactos

Ventas

Facturación / Contabilidad

Inventario

Empleados

Rastr. enlaces

Aplicaciones

Ajustes

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Referencia	Descripción de bicicleta	Foto de la bicicleta	Precio d...	Tipo de bicicleta	Tags
------------	--------------------------	----------------------	-------------	-------------------	------

Acciones de ventana

Es importante no solo añadir las vistas creadas en la tabla inferior, si no especificar en el cuadro de Modo de vista todas las que queremos que estén disponibles

- Bicicleta

Acciones de ventana / Acciones de bicicleta

Editar

Crear

Acción

1 / 1

Nombre de acción

Acciones de bicicleta

ID externo

Objeto

x_bicicletas

Uso de la acción

Tipo de acción

ir actions.act_window

Ventana del destino

Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Vistas

Modo de vista

tree.form.kanban

Ref. de la vista

Ref. vista de búsqueda

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Límite

80

Filtro

☐

Ayuda

Vistas

Tipo de vista	Ver	
Arbol	x_bicicleta.tree	
Formulario	bicicleta.form	
Kanban	bicicleta.kanban	
Agregar línea		

- Clientes

Acciones de ventana / Nuevo

Guardar

Descartar

Acción

3 / 3

Nombre de acción

Acciones de cliente

ID externo

Objeto

x_clientes

Uso de la acción

Tipo de acción

ir actions.act_window

Ventana del destino

Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Vistas

Modo de vista

tree.form.kanban

Ref. de la vista

Ref. vista de búsqueda

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Límite

80

Filtro

☐

Ayuda

Vistas

Tipo de vista	Ver	
Arbol	x_clientes.tree	
Formulario	x_clientes.form	
Kanban	clientes.kanban	

- Alquileres

Acciones de ventana / Acciones alquileres

Editar

Crear

Acción

3 / 3

Nombre de acción

Acciones alquileres

ID externo

Objeto

x_alquileres

Uso de la acción

Tipo de acción

ir actions.act_window

Ventana del destino

Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Vistas

Modo de vista

tree.form.calendar

Ref. de la vista

Ref. vista de búsqueda

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Límite

80

Filtro

☐

Ayuda

Vistas

Tipo de vista	Ver	
Arbol	alquileres.tree	
Formulario	alquileres.form	
Calendario	alquileres.calendar	

- Tipos de Bicicleta

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Acciones de ventana / Acciones tipos de bicicletas

EditarCrear

Acción

4 / 4

Nombre de acción

Acciones tipos de bicicletas

ID externo

Objeto

x_tipos.bicicleta

Uso de la acción

Tipo de acción

ir.actions.act_window

Ventana del destino

Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Visitas

Modo de vista

tree.form

Ref. de la vista

Ref. vista de búsqueda

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Límite

80

Filtro

Apoyos

Visitas

Tipo de vista

Ver

Árbol

tipos.bicicleta.tree

Formulario

tipos.bicicleta.form

- Tags

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Acciones de ventana / Acciones tags

EditarCrear

Acción

5 / 5

Nombre de acción

Acciones tags

ID externo

Objeto

x_etiqueta

Uso de la acción

Tipo de acción

ir.actions.act_window

Ventana del destino

Ventana actual

Opciones Generales

Seguridad

Visitas

Modo de vista

tree.form

Ref. de la vista

Ref. vista de búsqueda

Filtros

Valor del dominio

Valor de contexto

Límite

80

Filtro

Apoyos

Visitas

Tipo de vista

Ver

Árbol

tags.tree

Formulario

tag.form

Seguridad

Hay que crear y dar permisos a los distintos modelos desde el apartado permisos de acceso

Permisos de acceso

GuardarDescartar

▼ Filtros Agrupar por Favoritos

1-80 / 670

Nombre	Modelo	Grupo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
perm_bicicleta	Bicicletas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock_picking manager	Albarán	Inventario / Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock_picking sales	Asiento contable	Ventas / Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock_picking	Canal de conversaciones	Contabilidad / Facturación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock_picking	Contacto	Técnico / Mostrar funciones de contabilidad: solo lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock_picking	Cuenta	Tipos de Usuario / Portal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock_picking user	Cuenta analítica	Inventario / Usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock_picking salesman	Departamento	Ventas / Usuario: Solo mostrar documentos propios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account_move manager	Buscar más...	Ventas / Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account_move manager	Asiento contable	Contabilidad / Administrador de Facturación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ajustes

Opciones generalesUsuarios y compañíasTraduccionesTécnico

Permisos de acceso

Crear

▼ Filtros Agrupar por Favoritos

1-80 / 674

Nombre	Modelo	Grupo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
perm_etiquetas	Tags		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
perm_tipo_bici	Tipos de bicicleta		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
perm_alquileres	Alquileres		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
perm_cliente	Clientes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
perm_bicicleta	Bicicletas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ejemplos finales de menús y vistas

- Bicicleta

Alquiler de bicis

BicicletaClienteAlquilerTipo bicicletaTags

Acciones de bicicleta / Terreneitor

EditarCrear

Acción

1 / 1

Nombre Bicicleta

Referencia

Descripción de bicicleta

Precio del día

Tipo de bicicleta

Tags

Terreneitor

1

Sube hasta por las paredes

1.000

Etiqueta

Extrema

Agregar línea

Alquiler de bicis

BicicletaClienteAlquilerTipo bicicletaTags

Acciones de bicicleta

Crear

▼ Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1

Nombre Bicicleta	Referencia	Descripción de bicicleta	Foto de la bicicleta	Precio del día	Tipo de bicicleta	Tags
Terreneitor	1	Sube hasta por las paredes		1.000	Ultra bicicletas	Extrema

Alquiler de bicis

BicicletaClienteAlquilerTipo bicicletaTags

Acciones de bicicleta

Crear

▼ Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1

Nombre: Terreneitor

Referencia: 1

Precio: 1.000

Alejandro Moreno Rivera

2ºDAM | IES Leonardo da Vinci

- Clientes

Alquiler de bicis

Bicicleta

Cliente

Alquiler

Tipo bicicleta

Tags

Acciones de cliente

Guardar Descartar

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1

NIF	Nombre	Apellidos	Fecha de n...	Localidad	Codigo postal	Teléfono	Correo electrónico	Fotografia	Bicicletas alquiladas
12121212A	Pepito	Gutierrez Saeta	14/07/1999	Jaen	49 556	953 393 949	pepito@increible.com	FAR8uOAWUAtwbWO.jpg	

Alquiler de bicis

Bicicleta

Cliente

Alquiler

Tipo bicicleta

Tags


Acciones de cliente

Crear

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1



Nombre: Pepito
Apellidos: Gutierrez Saeta
Correo: pepito@increible.com
Localidad: Jaen

- Alquileres

Alquiler de bicis

Bicicleta

Cliente

Alquiler

Tipo bicicleta

Tags

Acciones alquileres

Guardar Descartar

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1

Name	Relacion con las bicicletas	Fecha de l...	Fecha de fi...	Relacion cliente	Precio d...
Mi primerito negocio	Terreneitor	06/12/2023	29/12/2023	Pepito	0

Alquiler de bicis

Bicicleta

Cliente

Alquiler

Tipo bicicleta

Tags

Acciones alquileres (2023)

Hoy Dia Semana Mes Año

Buscar...

Filtros Favoritos

1-1 / 1

ene 2023

feb 2023

mar 2023

abr 2023

may 2023

jun 2023

jul 2023

ago 2023

sept 2023

oct 2023

nov 2023

dic 2023

Tipos de bicicleta y tags son como el resto de vistas tree y form. En algunas vistas el formulario se abre en una pagina nueva y en otras la tabla es editable en el momento.