



Zadanie: utwórz projekt w Angular, który posiada 5 foto, które sterujesz(zmiana stylu) za pomocą Dyrektyw [ngStyle], [ngClass], *ngIf



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zdzecia.html U {} angular.json U TS zdjecia.ts U # zdjecia.css U

ProjektowanieOpr > 04.02.2026 > zadanie > src > app > components > zdjecia > > zdjecia.html > > div > > button


```
1 <h1>Zdjecia</h1>
2 <hr>
3 <div>
4   <h3>Epstein</h3>
5   
6   <button (click)="isActive1=!isActive1">PRZEŁĄCZ</button>
7 </div>
8 <hr>
9 <div>
10  <h3>Diddy</h3>
11  
12  <button (click)="isActive2=!isActive2">PRZEŁĄCZ</button>
13 </div>
14 <hr>
15 <div>
16  <h3>Trump</h3>
17  
18  <button (click)="isActive3=!isActive3">PRZEŁĄCZ</button>
19 </div>
20 <hr>
21 <div>
22  <h3>Netanyahu</h3>
23  
24  <button (click)="isActive4=!isActive4">PRZEŁĄCZ</button>
25 </div>
26 <hr>
27 <div>
28  <h3>Tarczynski</h3>
29  
30  <button (click)="isActive5=!isActive5">PRZEŁĄCZ</button>
31 </div>
32 <hr>
33
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zdzecia.html U {} angular.json U TS zdjecia.ts U X # zdjecia.css U

ProjektowanieOpr > 04.02.2026 > zadanie > src > app > components > zdjecia > TS zdjecia.ts

```
1 import { Component } from '@angular/core';
2
3
4 @Component({
5   selector: 'app-zdjecia',
6   standalone: false,
7   templateUrl: './zdjecia.html',
8   styleUrls: ['./zdjecia.css'],
9 })
10 export class Zdjecia {
11   isActive1: boolean = false;
12   isActive2: boolean = false;
13   isActive3: boolean = false;
14   isActive4: boolean = false;
15   isActive5: boolean = false;
16 }
```



```
1 .box{
2     width: 200px;
3     height: auto;
4     margin: auto;
5     padding: 20px;
6     text-align: center;
7     border: 8px solid ;
8 }
9 .active{
10     border-color: green;
11 }
12 .inactive{
13     border-color: red;
14 }
```

Zdjęcia

Epstein



PRZEŁĄCZ

Diddy



PRZEŁĄCZ

Zdjęcia

Epstein



PRZEŁĄCZ

Diddy



PRZEŁĄCZ
