n = 5 x = 0 y = 0

7 0   i(0)<5 True   y(0) += i(0)≠2 a	olso 50 (wann i/2)-2 dann 20)
	also 50 (wenn i(2)=2 dann 20) 0 (400 passt 0 mal in 170)
10	
12 #ff0000	
13 break	
23   50   a(50)>0	
24 function placeI	Div
30	
31 div Container v	wird kreiert
	wird dem Body hinzugefügt
38	
s.border = "thir	
s.position = "ak	
1	Color = "#ff0000"
42	
43	
44	
25	
23   30   a(30)>0	
24   function placeI	Div
30   #ff0000 170 50 30 30	
31   div Container v	wird kreiert
32 div Container v	wird dem Body hinzugefügt
38 div Container k	kriegt style
s.border = "thir	
s.position = "at	
	Color = "#ff0000"
42   s.width = "30px	
43	
44	
45	
23   10   10   10   10   10   10   10   1	
24   function placeI	Div
30	
31 div Container v	wird kreiert
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	wird dem Body hinzugefügt
38 div Container k	
39	n solid black"
s.position = "at	
1	Color = "#ff0000"
42	
43	
44	"
45	
25   i(0)≠4   a(-10)>0 Falsch	
7 1	1
$\begin{vmatrix} y & 1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix}$ 100 $\begin{vmatrix} y(50) + i(1) \neq 2 \end{vmatrix}$	also 50
9 340 (170+170)%400	

		1		1	1					,
10									s	switch i (1) - Case 1. Da Case 1 leer, Case 4
16	#00ff00									
17									b	preak
23				50					а	a(50)>0
24									f	unction placeDiv
30					#00ff00	340	100	50	50	
31									c	div Container wird kreiert
32									lo	div Container wird dem Body hinzugefügt
38										div Container kriegt style
39										s.border = "thin solid black"
40										s.position = "absolute"
										•
41										s.backgroundColor = "#00ff00"
42										s.width = "50px"
43										s.heigth = "50px"
44										s.left = "340px"
45										s.top = "100px"
25									i(	(1)≠4
23				30					а	n(30)>0
24									f	unction placeDiv
30					#00ff00	340	100	30	30	
31									c	liv Container wird kreiert
32									lo	div Container wird dem Body hinzugefügt
38										div Container kriegt style
39										s.border = "thin solid black"
40										s.position = "absolute"
										·
41										s.backgroundColor = "#00ff00"
42										s.width = "30px"
43										s.heigth = "30px"
44										s.left = "340px"
45										s.top = "100px"
25									j i	(1)≠4
23				10					а	a(10)>0
24									f	unction placeDiv
30					#00ff00	340	100	10	10	
31									c	liv Container wird kreiert
32									lo	div Container wird dem Body hinzugefügt
38										div Container kriegt style
39										s.border = "thin solid black"
40										s.position = "absolute"
41										s.backgroundColor = "#00ff00"
										-
42										s.width = "10px"
43										s.heigth = "10px"
44										s.left = "340px"
45										s.top = "100px"
25										(1)≠4
23				-10						a(-10)>0 Falsch
7 2	2									(2)<5 True
8			120							/(100) += i(2)=2 also 20
9		110							(	340+170)%400
10									s	switch i (2) - Case 2. Es gibt kein Case 2 also default
21	#0000ff									
23				50					la	a(50)>0
24										unction placeDiv
30					#0000ff	110	120	50	50	·
31										liv Container wird kreiert
32										div Container wird dem Body hinzugefügt
38										div Container wird dem Body fillizugerugt
1 301	I	I	ı İ		l		I !	ı <b>I</b>	Ic	are contained kneed style

39 40 41 42 43 44 45 25 23 24 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 25 23 24 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 25 23 24 30 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32				10	#0000ff		120		30	s.border = "thin solid black" s.position = "absolute" s.backgroundColor = "#0000ff" s.width = "50px" s.heigth = "50px" s.left = "110px" s.top = "120px" i(2)≠4 a(30)>0 function placeDiv  div Container wird kreiert div Container wird dem Body hinzugefügt div Container kriegt style s.border = "thin solid black" s.position = "absolute" s.backgroundColor = "#0000ff" s.width = "30px" s.heigth = "30px" s.left = "110px" s.top = "120px" i(2)≠4 a(10)>0 function placeDiv  div Container wird dem Body hinzugefügt div Container wird dem Body hinzugefügt div Container wird dem Body hinzugefügt div Container kriegt style s.border = "thin solid black" s.position = "absolute" s.backgroundColor = "#0000ff" s.width = "10px" s.backgroundColor = "#0000ff" s.width = "10px" s.heigth = "10px" s.left = "110px" s.left = "110px" s.top = "120px" i(2)≠4
7 3 8 9 10		280	170							i(3)<5 True y(120) += 3≠2 also 50 (110+170)%400 switch i(3) - case 3
19 7 4 8 9 10 16 23 24 30 31 32 38 39 40 41 42	#00ff00	50	220	50	#00ff00	50	220	50		continue  i(4)<5 True  170 += 4≠2 also 50  (280+170)%400  switch i(4) - case 4  a(50)>0  function placeDiv  div Container wird kreiert div Container wird dem Body hinzugefügt div Container kriegt style s.border = "thin solid black" s.position = "absolute" s.backgroundColor = "#0000ff" s.width = "50px"

43				s.heigth = "50px"
44				s.left = "50px"
45				s.top = "220px"
25				i(4)=4 break
7	5			i(5)<5 False - Schleife zu ende