

# QueMenges

## Document d'Especificacions

---

*Sprint #1 — Definició de Requisits*

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Versió del document | 1.0 |
|---------------------|-----|

## 1. Equip de Desenvolupament

---

| Nom i Cognoms           | NIU     | GitHub User  |
|-------------------------|---------|--------------|
| Guillem Casas Gil       | 1745960 | Guillem57    |
| Joel Cereza Saurí       | 1746460 | JoelCerezaa  |
| Marcel Pinós Vogel      | 1750215 | MarcelPainos |
| Sebastián Díaz Carrasco |         |              |
| Jorge Bernal            | —       | —            |

### 1.1 Eines i Repositoris

[GitHub](#)

[Trello](#)

## 2. Perfils d'Usuari Identificats

S'han identificat els perfils d'usuari que interactuen amb el sistema QueMenges:

### 2.1 Client

| Perfil     | Client                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció | <i>Usuari registrat que consulta i realitza comandes de plats preparats per cuiners particulars.</i> |

### 2.2 Cuiner

| Perfil     | Cuiner                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció | <i>Usuari registrat que ofereix plats i menús preparats per a altres usuaris de la plataforma.</i> |

### 2.3 Repartidor

| Perfil     | Repartidor                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció | <i>Usuari registrat que s'encarrega de recollir les comandes dels cuiners i lliurar-les als clients.</i> |

## 3. Llista Formal de Requisits

Els requisits s'organitzen en les categories indicades a continuació. Per a cada requisit es proporciona la fitxa completa i un enllaç directe a l'arxiu .md corresponent al repositori GitHub.

### 3.1 Requisits Funcionals (RF)

#### 3.1.1 Grup 1 — Gestió de Comptes i Perfils d'Usuari

##### RF-1-01 — Creació compte usuari

Arxiu: [RF-1-01.md](#)

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RF-1-01                                                                                                   |
| Tipus / Categoria     | Funcional                                                                                                 |
| Versió                | 1.0                                                                                                       |
| Títol                 | Creació compte usuari                                                                                     |
| Descripció            | Els usuaris es poden registrar des de zero o amb comptes de Gmail o Outlook com a shortcut d'autenticació |
| Requisits relacionats | Cap                                                                                                       |
| Comentaris            | Cap                                                                                                       |

##### RF-1-02 — Omplir perfil

Arxiu: [RF-1-02.md](#)

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RF-1-02                                                                                                                                                                                  |
| Tipus / Categoria     | Funcional                                                                                                                                                                                |
| Versió                | 1.0                                                                                                                                                                                      |
| Títol                 | Omplir perfil                                                                                                                                                                            |
| Descripció            | Els usuaris registrats abans de la seva primera comanda han d'omplir en el seu perfil el seu nom d'usuari, la adreça de recollida i opcionalment si tenen alguna restricció alimentària. |
| Requisits relacionats | <a href="#">RNF-1-01</a>                                                                                                                                                                 |
| Comentaris            | Cap                                                                                                                                                                                      |

##### RF-1-03 — Perfil d'usuari actualitzable

Arxiu: [RF-1-03.md](#)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ID                | RF-1-03   |
| Tipus / Categoria | Funcional |

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                |
| <b>Títol</b>                 | Perfil d'usuari actualitzable                                                                                                      |
| <b>Descripció</b>            | El perfil d'usuari pot ser actualitzat en tot moment, si l'usuari associat al perfil es dona de baixa aquest perfil queda eliminat |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                                |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                |

## RF-1-04 — Tipus de compte

Arxiu: [RF-1-04.md](#)

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-1-04</b>                                                                                                              |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                                   |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                         |
| <b>Títol</b>                 | Tipus de compte                                                                                                             |
| <b>Descripció</b>            | A l'hora de realitzar el registre, l'usuari ha d'indicar el tipus de compte que es vol crear (client, repartidor o cuiner). |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                         |
| <b>Comentaris</b>            | Un mateix usuari pot assumir els tres rols a la mateixa vegada en l'aplicació                                               |

## 3.1.2 Grup 2 — Realització de Comandes

### RF-2-01 — Consulta de plats i menús

Arxiu: [RF-2-01.md](#)

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-2-01</b>                                                                            |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                 |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                       |
| <b>Títol</b>                 | Consulta de plats i menús                                                                 |
| <b>Descripció</b>            | Els clients podran consultar tots els plats i menús que s'estan oferint en aquest moment. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                       |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                       |

### RF-2-02 — Les diferents vistes de l'aplicació

Arxiu: [RF-2-02.md](#)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>ID</b>                | <b>RF-2-02</b> |
| <b>Tipus / Categoria</b> | Funcional      |
| <b>Versió</b>            | 1.0            |

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Títol</b>                 | Les diferents vistes de l'aplicació                                                                                                                              |
| <b>Descripció</b>            | L'usuari pot escollir entre dues vistes diferents: Un llistat de plats/menús individuals o un llistat d'usuaris que ofereixen els seus serveis en aquell moment. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RNF-2-02</a>                                                                                                                                         |
| <b>Comentaris</b>            | En l'últim cas l'usuari pot accedir al llistat de menús que ofereix aquell usuari en concret.                                                                    |

### RF-2-03 — Ús del cercador

Arxiu: [RF-2-03.md](#)

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-2-03</b>                                                                                      |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                           |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                 |
| <b>Títol</b>                 | Ús del cercador                                                                                     |
| <b>Descripció</b>            | Es podrà usar un cercador on s'indicarà un nom d'un cuiner o el plat que un client desitja consumir |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                 |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                 |

### RF-2-04 — Cuiners no disponibles

Arxiu: [RF-2-04.md](#)

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-2-04</b>                                                                                                             |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                                  |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                        |
| <b>Títol</b>                 | Cuiners no disponibles                                                                                                     |
| <b>Descripció</b>            | Els cuiners poden figurar en la llista on apareixen com a no disponibles, indicant en quines hores poden acceptar comandes |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                        |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                        |

### RF-2-05 — Reservar comandes

Arxiu: [RF-2-05.md](#)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>ID</b>                | <b>RF-2-05</b>    |
| <b>Tipus / Categoria</b> | Funcional         |
| <b>Versió</b>            | 1.0               |
| <b>Títol</b>             | Reservar comandes |

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripció</b>            | Si un cuiner no està disponible, un client qualsevol pot reservar una comanda en una hora on el cuiner torni ha estar actiu. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                          |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                          |

## RF-2-06 — Consultar i modificar ingredients plats

Arxiu: [RF-2-06.md](#)

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-2-06</b>                                                                                                    |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                         |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                               |
| <b>Títol</b>                 | Consultar i modificar ingredients plats                                                                           |
| <b>Descripció</b>            | Un client podrà modificar el contingut d'un plat (eliminar/afegir ingredients) com també consultar els al·lèrgens |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                               |
| <b>Comentaris</b>            | Aquells que estiguin marcats com opcionals en la recepta es podran modificar                                      |

## RF-2-07 — Consultar i repetir comandes prèvies

Arxiu: [RF-2-07.md](#)

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-2-07</b>                                                                                                                          |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                                               |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                     |
| <b>Títol</b>                 | Consultar i repetir comandes prèvies                                                                                                    |
| <b>Descripció</b>            | Un mateix client podrà consultar una llista de comandes que ha realitzat anteriorment i poder repetir aquelles que estiguin disponibles |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                                     |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                     |

## 3.1.3 Grup 3 — Enviament de Comandes

### RF-3-01 — Opcions en recollida de comandes

Arxiu: [RF-3-01.md](#)

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>ID</b>                | <b>RF-3-01</b>                   |
| <b>Tipus / Categoria</b> | Funcional                        |
| <b>Versió</b>            | 1.0                              |
| <b>Títol</b>             | Opcions en recollida de comandes |

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció            | Hi haurà tres opcions per recollida de comandes: Usar repartidors contractats per l'app, el propi cuiner porta la comanda o que el client mateix s'acosti a la casa del cuiner |
| Requisits relacionats | <a href="#">RNF-3-01</a> , <a href="#">RNF-3-02</a>                                                                                                                            |
| Comentaris            | Cap                                                                                                                                                                            |

### 3.1.4 Grup 4 — Pagament de la Comanda

#### RF-4-01 — Pagament

Arxiu: [RF-4-01.md](#)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RF-4-01                                                               |
| Tipus / Categoria     | Funcional                                                             |
| Versió                | 1.0                                                                   |
| Títol                 | Pagament                                                              |
| Descripció            | El pagament de la comanda es farà des de dins de la pròpia aplicació. |
| Requisits relacionats | Cap                                                                   |
| Comentaris            | Cap                                                                   |

#### RF-4-02 — Metode pagament

Arxiu: [RF-4-02.md](#)

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ID                    | RF-4-02                                                     |
| Tipus / Categoria     | Funcional                                                   |
| Versió                | 1.0                                                         |
| Títol                 | Metode pagament                                             |
| Descripció            | Es permet el pagament mitjançant targeta bancària o PayPal. |
| Requisits relacionats | Cap                                                         |
| Comentaris            | Cap                                                         |

#### RF-4-03 — Pagament cuiner i repartidor

Arxiu: [RF-4-03.md](#)

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| ID                | RF-4-03                      |
| Tipus / Categoria | Funcional                    |
| Versió            | 1.0                          |
| Títol             | Pagament cuiner i repartidor |



|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripció</b>            | Una vegada el pagament ha sigut realitzat, es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                             |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                             |

### 3.1.5 Grup 5 — Valoració de la Comanda

#### RF-5-01 — Valoració

Arxiu: [RF-5-01.md](#)

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-5-01</b>                                      |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                           |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                 |
| <b>Títol</b>                 | Valoració                                           |
| <b>Descripció</b>            | Un cop rebuda la comanda, el client la pot valorar. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                 |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                 |

#### RF-5-02 — Contingut valoració

Arxiu: [RF-5-02.md](#)

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-5-02</b>                                                                 |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                      |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                            |
| <b>Títol</b>                 | Contingut valoració                                                            |
| <b>Descripció</b>            | La valoració haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                            |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                            |

#### RF-5-03 — Associació de la valoracio

Arxiu: [RF-5-03.md](#)

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-5-03</b>                                                  |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                       |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                             |
| <b>Títol</b>                 | Associació de la valoracio                                      |
| <b>Descripció</b>            | Les valoracions s'associaran al cuiner que ha preparat el plat. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                             |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Comentaris</b> | Cap |
|-------------------|-----|

### 3.1.6 Grup 6 — Funcionalitats Addicionals

#### RF-6-01 — Propostes de clients

Arxiu: [RF-6-01.md](#)

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-6-01</b>                                                                                                        |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                             |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                   |
| <b>Títol</b>                 | Propostes de clients                                                                                                  |
| <b>Descripció</b>            | A més dels plats predefinits que posen a disposició els cuiners, els clients poden proposar plats que volen consumir. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                   |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                   |

#### RF-6-02 — Xat per les propostes

Arxiu: [RF-6-02.md](#)

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-6-02</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                                                                        |
| <b>Títol</b>                 | Xat per les propostes                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripció</b>            | En el cas de les propostes, existiria l'opció de crear un xat privat entre el client i el cuiner per comunicar-se, per tal de garantir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-6-01</a>                                                                                                                                                                    |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                                                                        |

#### RF-6-03 — Pla mensual

Arxiu: [RF-6-03.md](#)

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-6-03</b>                                                                                                                       |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                                                            |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                  |
| <b>Títol</b>                 | Pla mensual                                                                                                                          |
| <b>Descripció</b>            | Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                                  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Comentaris</b> | Cap |
|-------------------|-----|

### RF-6-04 — Obtenir punts

Arxiu: [RF-6-04.md](#)

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-6-04</b>                                                   |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                        |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                              |
| <b>Títol</b>                 | Obtenir punts                                                    |
| <b>Descripció</b>            | EL client pot guanyar punts cada vegada que realitzi una comanda |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-6-03</a>                                          |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                              |

### RF-6-05 — Us punts

Arxiu: [RF-6-05.md](#)

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-6-05</b>                                                                                   |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                                                                        |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                              |
| <b>Títol</b>                 | Us punts                                                                                         |
| <b>Descripció</b>            | Els punts es poden usar de manera opcional per obtenir un descompte en el pagament del producte. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-6-03</a>                                                                          |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                              |

## 3.1.7 Grup 7 — Altres Consideracions

### RF-7-01 — Versions

Arxiu: [RF-7-01.md](#)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RF-7-01</b>                                 |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | Funcional                                      |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                            |
| <b>Títol</b>                 | Versions                                       |
| <b>Descripció</b>            | L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                            |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                            |



## 3.2 Requisits No Funcionals (RNF)

### 3.2.1 Grup 1 — Gestió de Comptes

#### RNF-1-01 — Caràcters en nom d'usuari

Arxiu: [RNF-1-01.md](#)

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RNF-1-01                                                                        |
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Decisió de disseny                                                 |
| Versió                | 1.0                                                                             |
| Títol                 | Caràcters en nom d'usuari                                                       |
| Descripció            | El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit. |
| Requisits relacionats | <a href="#">RF-1-02</a>                                                         |
| Comentaris            | Cap                                                                             |

#### RNF-1-02 — Contrasenya

Arxiu: [RNF-1-02.md](#)

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RNF-1-02                                                                                                            |
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Decisió de disseny                                                                                     |
| Versió                | 1.0                                                                                                                 |
| Títol                 | Contrasenya                                                                                                         |
| Descripció            | La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials |
| Requisits relacionats | Cap                                                                                                                 |
| Comentaris            | Cap                                                                                                                 |

### 3.2.2 Grup 2 — Comandes i Visualització

#### RNF-2-01 — Ordre de plats/menús a mostrar i informació adicional

Arxiu: [RNF-2-01.md](#)

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | RNF-2-01                                                                                                                                                                                                              |
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Decisió de disseny                                                                                                                                                                                       |
| Versió                | 1.0                                                                                                                                                                                                                   |
| Títol                 | Ordre de plats/menús a mostrar i informació adicional                                                                                                                                                                 |
| Descripció            | El llistat de plats/menús de l'app s'ordena de tal manera que es mostra primer aquells que compleixen amb les restriccions alimentàries de l'usuari. També ha d'incloure informació sobre el temps estimat d'entrega. |
| Requisits relacionats | Cap                                                                                                                                                                                                                   |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Comentaris</b> | Cap |
|-------------------|-----|

## RNF-2-02 — Opcions ordenades en funció de la distància física

Arxiu: [RNF-2-02.md](#)

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-2-02</b>                                                                                                                       |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisió de disseny                                                                                                       |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                   |
| <b>Títol</b>                 | Opcions ordenades en funció de la distància física                                                                                    |
| <b>Descripció</b>            | Les opcions mostrades en les 2 visions disponibles han d'estar ordenades en funció de la distància física entre el client i el cuiner |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-2-02</a>                                                                                                               |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                   |

## RNF-2-03 — Limitació en número de comandes

Arxiu: [RNF-2-03.md](#)

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-2-03</b>                                          |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Rendiment estàtic                           |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                      |
| <b>Títol</b>                 | Limitació en número de comandes                          |
| <b>Descripció</b>            | Un client no pot tindre més de 3 comandes actives alhora |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                      |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                      |

## 3.2.3 Grup 3 — Enviament i Pagament

### RNF-3-01 — Càlcul cost d'enviament

Arxiu: [RNF-3-01.md](#)

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-3-01</b>                                                                                  |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisió de disseny                                                                  |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                              |
| <b>Títol</b>                 | Càlcul cost d'enviament                                                                          |
| <b>Descripció</b>            | El cost d'enviament és calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-3-01</a>                                                                          |
| <b>Comentaris</b>            | Si el propi client recull la seva comanda el cost és nul.                                        |

**RNF-3-02 — Interfície Google Maps per veure el progrés de l'enviament de la comanda**Arxiu: [RNF-3-02.md](#)

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-3-02</b>                                                                                                                |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Interfície Externa                                                                                                |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                            |
| <b>Títol</b>                 | Interfície Google Maps per veure el progrés de l'enviament de la comanda                                                       |
| <b>Descripció</b>            | Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-3-01</a>                                                                                                        |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                            |

**3.2.4 Grup 4 — Pagament****RNF-4-01 — Plataforma pagament**Arxiu: [RNF-4-01.md](#)

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-4-01</b>                                                                                                                         |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Interfície Externa                                                                                                         |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                     |
| <b>Títol</b>                 | Plataforma pagament                                                                                                                     |
| <b>Descripció</b>            | S'haurà de connectar amb la plataforma concreta per realitzar l'autenticació de dades necessària per confirmar la transacció econòmica. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-4-02</a>                                                                                                                 |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                     |

**RNF-4-02 — Comptes bancaris de cuiners i repartidors**Arxiu: [RNF-4-02.md](#)

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-4-02</b>                                                                                                     |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisions de Disseny                                                                                   |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                 |
| <b>Títol</b>                 | Comptes bancaris de cuiners i repartidors                                                                           |
| <b>Descripció</b>            | El pgament a cuiners i repartidors es fara usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-4-03</a>                                                                                             |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                 |

### 3.2.5 Grup 5 — Valoració

#### RNF-5-01 — Utilitat de la valoració

Arxiu: [RNF-5-01.md](#)

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-5-01</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisió de disney                                                                                                                                     |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                                                                |
| <b>Títol</b>                 | Utilitat de la valoració                                                                                                                                           |
| <b>Descripció</b>            | Les valoracions que es fan són un dels factors clau a l'hora de posicionar al cuiner en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà). |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-5-03</a>                                                                                                                                            |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                                                                |

### 3.2.6 Grup 6 — Funcionalitats Addicionals

#### RNF-6-01 — Menú propostes

Arxiu: [RNF-6-01.md](#)

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-6-01</b>                                                                                |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Restricció de Disseny                                                             |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                            |
| <b>Títol</b>                 | Menú propostes                                                                                 |
| <b>Descripció</b>            | Els plats proposats apareixerien en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RF-6-01</a>                                                                        |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                            |

#### RNF-6-02 — Acceptació de propostes

Arxiu: [RNF-6-02.md](#)

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-6-02</b>                                                 |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Objectius de Disseny                               |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                             |
| <b>Títol</b>                 | Acceptació de propostes                                         |
| <b>Descripció</b>            | Els cuiners acceptaran la comanda i es comprometen a cuinar-la. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RNF-6-01</a>                                        |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                             |



### 3.2.7 Grup 7 — Requisits Generals

#### RNF-7-01 — Fase inicial

Arxiu: [RNF-7-01.md](#)

| ID                    | RNF-7-01                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Objectius de Disseny                                                                           |
| Versió                | 1.0                                                                                                         |
| Títol                 | Fase inicial                                                                                                |
| Descripció            | La plataforma QueMenges està pensada, en una fase inicial, a ser usada a l'àrea metropolitana de Barcelona. |
| Requisits relacionats | Cap                                                                                                         |
| Comentaris            | Cap                                                                                                         |

#### RNF-7-02 — Idiomes

Arxiu: [RNF-7-02.md](#)

| ID                    | RNF-7-02                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Objectius de Disseny                                                           |
| Versió                | 1.0                                                                                         |
| Títol                 | Idiomes                                                                                     |
| Descripció            | La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès. |
| Requisits relacionats | Cap                                                                                         |
| Comentaris            | Cap                                                                                         |

#### RNF-7-03 — Versió mòbil

Arxiu: [RNF-7-03.md](#)

| ID                    | RNF-7-03                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus / Categoria     | NO Funcional/Restricció de Disseny(Limitacio HW)                                                   |
| Versió                | 1.0                                                                                                |
| Títol                 | Versió mòbil                                                                                       |
| Descripció            | La versió mòbil haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS. |
| Requisits relacionats | <a href="#">RF-7-01</a>                                                                            |
| Comentaris            | Cap                                                                                                |

## RNF-7-04 — Tipus lletra

Arxiu: [RNF-7-04.md](#)

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-7-04</b>                                                                                                         |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisions de Disseny                                                                                       |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                     |
| <b>Títol</b>                 | Tipus lletra                                                                                                            |
| <b>Descripció</b>            | En l' aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalats com per a la resta dels continguts. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                     |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                     |

## RNF-7-05 — Disseny corporatiu

Arxiu: [RNF-7-05.md](#)

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-7-05</b>                                                                                                       |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Decisions de Disseny                                                                                     |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                                                   |
| <b>Títol</b>                 | Disseny corporatiu                                                                                                    |
| <b>Descripció</b>            | El color corporatiu serà el taronja i el logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                                                   |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                                                   |

## RNF-7-06 — Usuaris connectats

Arxiu: [RNF-7-06.md](#)

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-7-06</b>                                                                                 |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Rendiment estàtic                                                                  |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                             |
| <b>Títol</b>                 | Usuaris connectats                                                                              |
| <b>Descripció</b>            | En una fase inicial l' aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats alhora. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                                                             |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Comentaris</b> | Cap |
|-------------------|-----|

## RNF-7-07 — Temps de resposta

Arxiu: [RNF-7-07.md](#)

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-7-07</b>                                                                               |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Rendiment dinàmic                                                                |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                                                           |
| <b>Títol</b>                 | Temps de resposta                                                                             |
| <b>Descripció</b>            | L'aplicació tindrà un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons un cop realitzada la petició. |
| <b>Requisits relacionats</b> | <a href="#">RNF-7-06</a>                                                                      |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                                                           |

## RNF-7-08 — Encriptació de dades

Arxiu: [RNF-7-08.md](#)

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                    | <b>RNF-7-08</b>                                                |
| <b>Tipus / Categoria</b>     | NO Funcional/Interfícies Externes                              |
| <b>Versió</b>                | 1.0                                                            |
| <b>Títol</b>                 | Encriptació de dades                                           |
| <b>Descripció</b>            | Es farà servir el protocol OpenVPN per a encriptació de dades. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                                            |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                                            |

## RNF-7-09 — Interfície

Arxiu: [RNF-7-09.md](#)

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID</b>                | <b>RNF-7-09</b>                   |
| <b>Tipus / Categoria</b> | NO Funcional/Objectius de Disseny |
| <b>Versió</b>            | 1.0                               |

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Títol</b>                 | Interfície                                        |
| <b>Descripció</b>            | La interfície haurà de ser amigable i responsive. |
| <b>Requisits relacionats</b> | Cap                                               |
| <b>Comentaris</b>            | Cap                                               |

## 4. Comentaris Addicionals

---