




|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CAS D'ÚS:</b>                  | <b>Registrar-se al sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu l'enregistrament d'un compte d'usuari al sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Actors</b>                     | visitant, gmail/Outlook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari no registrat esta dins de l'aplicació i es troba a la pàgina principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona L'opció "registrarse"</li> <li>2. El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant</li> <li>3. El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook</li> <li>4. El sistema comprova que el correu electrònic no es trobi registrat o que no sigui vàlid</li> <li>5. El sistema demana contrasenya al usuari</li> <li>6. El visitant introdueix una contrasenya</li> <li>7. El sistema valida la contrasenya</li> <li>8. El sistema crea el compte</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>El correu ja es troba registrat</u><br>Es mostra un missatge d'error explicant que ja hi ha un compte amb aquest correu registrat<br><u>El correu/contrasenya no és vàlid</u><br>Es mostra un missatge d'error explicant que el correu/contrasenya introduït no és vàlid                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |



| CAS D'ÚS: Iniciar Sessió   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data 21/05/2026 |
| Autors                     | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Descripció                 | Aquest cas d'ús descriu el inici de sessió al sistema d'un usuari registrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Actors                     | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Precondició                | L'usuari té un compte associat a l'app i es troba en la pàgina principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Flux principal             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client selecciona “iniciar sessió”</li><li>2. El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant</li><li>3. El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook</li><li>4. El sistema comprova que el correu electrònic es trobi registrat</li><li>5. El sistema demana la contrasenya</li><li>6. L'usuari introdueix la contrasenya</li><li>7. El sistema comprova que la contraseya sigui correcte</li></ol> |                 |
| Subfluxos                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Fluxos alternatius         | <p><u>El correu no es troba registrat</u><br/>Es mostra un missatge d'error explicant que no hi ha cap correu registrat i sugereix crear un compte</p> <p><u>La contrasenya no és correcta</u><br/>Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou</p>                                                                                                                                                                                         |                 |
| Postcondició               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Requeriments no funcionals |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Prioritat                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Comentaris                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |


| CAS D'ÚS: Configurar Perfil |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data 21/05/2026 |
| Autors                      | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Descripció                  | Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del compte d'usuari, establint el nom d'usuari,el rol i la possibilitat d'afegir restriccions alimentàries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Actors                      | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Precondició                 | L'usuari s'acaba de registrar a l'aplicació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Flux principal              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'usuari prem “Començar Configuració”</li><li>2. El sistema demana un nom d'usuari vàlid</li><li>3. L'usuari introdueix el seu nom d'usuari</li><li>4. <u>Include Point:</u> Escollir Rol del Compte</li><li>5. El sistema pregunta si es vol afegir una restricció alimentària</li><li>7. <u>Extension Point:</u> Afegir restricció alimentària</li><li>8. El sistema demana una adreça de recollida</li><li>9. L'usuari introdueix l'adreça</li><li>10. EL sistema vàlida l'adreça</li><li>11. EL sistema guarda el perfil i el dona per configurat</li></ol> |                 |
| Subfluxos                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Fluxos alternatius          | <p><u>El nom d'usuari no és vàlid</u><br/>Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús.</p> <p><u>La adreça de recollida no és vàlida</u><br/>Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Postcondició                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Requeriments no funcionals  | RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit.<br>RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Prioritat                   | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Comentaris                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |






| CAS D'ÚS: Escollir Rol del Compte |                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del rol del compte d'usuari on s'escull un dels tres disponibles: client, cuiner o repartidor.                                                                     |                        |
| <b>Actors</b>                     | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari esta en la secció de configuració del perfil                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona "Escollir rol"</li> <li>2. El sistema demana escollir un rol d'entre client, cuiner o repartidor</li> <li>3. L'usuari escull un dels rols</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         |                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                    |                        |


| CAS D'ÚS: Afegir restricció alimentària |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                           | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                           | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                       | Aquest cas d'ús descriu la primera configuració d'afegir restriccions alimentàries al compte de l'usuari                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Actors</b>                           | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Precondició</b>                      | L'usuari esta en la secció de configuració del perfil                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Flux principal</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona "afegir restricció alimentària"</li> <li>2. El sistema demana els noms d'aquelles restriccions alimentàries que l'usuari vulgui indicar</li> <li>3. L'usuari introdueix els noms de les restriccions alimentàries</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Postcondició</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Prioritat</b>                        | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Comentaris</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |









| CAS D'US: Actualitzar el perfil   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Data</b> 20/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu la funció d'actualitzar el perfil de l'usuari que permet modificar el nom, la contrasenya, el rol del compte o les restriccions alimentàries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Actors</b>                     | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Precondició</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari accedeix a la configuració del perfil</li> <li>2. El sistema mostra les dades actuals del perfil i les opcions modificables</li> <li>3. L'usuari selecciona l'opció i s'executa el subflux corresponent (S1,S2,S3,S4 o S5)</li> <li>4. El sistema valida les dades introduïdes i desa els canvis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  | <p><u>S1 Modificar nom d'usuari:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema sol·licita el nou nom</li> <li>2. L'usuari introdueix el nou nom</li> <li>3. El sistema valida la cadena introduïda</li> </ol> <p><u>S2 Modificar contrasenya</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema sol·licita la contrasenya actual per verificar la identitat</li> <li>2. L'usuari introdueix la contrasenya actual</li> <li>3. El sistema sol·licita la contrasenya nova</li> <li>4. L'usuari introdueix la contrasenya nova</li> <li>5. El sistema valida la contrasenya</li> </ol> <p><u>S3 Modificar adreça de recollida:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema sol·licita la nova adreça de recollida</li> <li>2. L'usuari introdueix la nova adreça de recollida</li> <li>3. El sistema valida l'adreça</li> </ol> <p><u>S4 Modificar Rol: Include Point:</u> Modificar rol perfil</p> <p><u>S5 Modificar Restriccions Alimentàries: Extension Point:</u> Modificar restriccions alimentàries</p> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <p><u>El nom d'usuari no és vàlid</u><br/>Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús.</p> <p><u>La contrasenya no és correcta</u><br/>Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcta i demana introduir-la de nou</p> <p><u>La adreça de recollida no és vàlida</u><br/>Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit.<br>RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |




| CAS D'ÚS: Modificar rol del perfil |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                      | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Descripció</b>                  | Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar el rol del compte d'usuari d'entre client, cuiner i repartidor                                                                                                                               |                        |
| <b>Actors</b>                      | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Precondició</b>                 | L'usuari ha entrat en la secció de modificar perfil                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Flux principal</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona "Modificar Rol"</li> <li>2. El sistema demana escollir un nou rol d'entre client, cuiner i repartidor</li> <li>3. L'usuari selecciona un dels tres rols disponibles</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>          |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Postcondició</b>                |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>  |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Prioritat</b>                   | Normal                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Comentaris</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

| CAS D'ÚS: Modificar restriccions alimentàries |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                                 | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                                 | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Descripció</b>                             | Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar les restriccions alimentàries, ja sigui per eliminar-ne o afegir-ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Actors</b>                                 | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Precondició</b>                            | L'usuari ha entrat en la secció de modificar perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Flux principal</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona "Modificar restriccions alimentàries"</li> <li>2. El sistema mostra els noms de les restriccions alimentàries actuals i pregunta si es vol eliminar alguna o afegir-ne</li> <li>3. L'usuari selecciona l'opció desitjada (subflux S1 o S2)</li> </ol>                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Subfluxos</b>                              | <u>S1 Eliminar restricció alimentària</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona la restricció que vol eliminar</li> <li>2. El sistema elimina la restricció del perfil</li> </ol> <u>S2 Afegir restricció alimentària</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema sol·licita el nom de la nova restricció</li> <li>2. L'usuari introdueix el nom de la restricció a afegir</li> <li>3. El sistema afegeix la restricció al perfil</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Postcondició</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Prioritat</b>                              | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Comentaris</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |






| CAS D'ÚS: Eliminar perfil         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Marcel Pinós Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu la funció per eliminar el perfil de l'usuari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Actors</b>                     | Usuari genèric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari ha accedit a les opcions del seu perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari selecciona "Eliminar perfil"</li> <li>2. El sistema demana la contrasenya del compte</li> <li>3. L'usuari introdueix la contrasenya</li> <li>4. El sistema pregunta si està segur d'esborrar el compte</li> <li>5. L'usuari confirma que vol esborrar el compte</li> <li>6. El sistema esborra el compte</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>La contrasenya no és correcta</u><br>Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |




| CAS D'ÚS: Escollir vista llistat (plats o cuiners) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                                      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                                      | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Descripció</b>                                  | Aquest cas d'ús descriu com el client escull la forma en què vol visualitzar els resultats disponibles, ja sigui per plats/menús o per cuiners.                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Actors</b>                                      | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Precondició</b>                                 | El client ha entrat en la secció explorar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Flux principal</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona una de les opcions (si vol veure el llistat per plats/menús o per cuiners, anar al subflux S1 o S2.</li> <li>2. El sistema actualitza el llistat segons la vista seleccionada.</li> <li>3. El sistema mostra els resultats ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner.</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                                   | <u>S1 Vista per plats/menús:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema mostra directament els plats i menús disponibles.</li> </ol><br><u>S2 Vista per cuiners:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema mostra els cuiners disponibles i permet consultar els plats que ofereix cadascun.</li> </ol>                                  |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                          | <u>No hi ha resultats disponibles</u><br>El sistema informa al client que no hi ha plats, menús o cuiners disponibles en aquell moment.                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Postcondició</b>                                | El client visualitza el llistat segons la vista seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>                  | RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Prioritat</b>                                   | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Comentaris</b>                                  | Aquest cas d'ús permet adaptar la visualització dels resultats segons la preferència del client.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |






| CAS D'ÚS: Consultar plats/menús disponibles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                               | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                               | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Descripció</b>                           | Aquest cas d'ús descriu la consulta dels plats i menús disponibles a l'aplicació per part del client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Actors</b>                               | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Precondició</b>                          | El client ha entrat en la secció explorar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Flux principal</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix al llistat de plats i menús disponibles.</li> <li>2. El sistema mostra els plats i menús que es troben disponibles en aquell moment prioritza els plats que compleixen les restriccions alimentàries indicades al perfil del client.</li> <li>3. El sistema mostra la informació bàsica de cada plat o menú, incloent el cuiner, el temps estimat d'entrega i la distància.</li> <li>4. El client consulta el llistat de plats i menús disponibles.</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                   | <p><u>No hi ha plats o menús disponibles</u><br/>El sistema informa al client que no hi ha plats o menús disponibles en aquell moment.</p> <p><u>El client no té restriccions alimentàries definides</u><br/>El sistema mostra el llistat general de plats i menús disponibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Postcondició</b>                         | El client visualitza el llistat de plats i menús disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>           | RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Prioritat</b>                            | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Comentaris</b>                           | Aquest cas d'ús permet iniciar la navegació del client abans de seleccionar un plat o menú concret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |





| CAS D'ÚS: Cercar cuiner/plat      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu la cerca de plats o cuiners dins l'aplicació mitjançant el nom introduït pel client.                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Precondició</b>                | El client ha accedit a la secció d'exploració i es troba present la barra de cerca.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client introdueix el nom d'un plat o d'un cuiner en la barra de cerca.</li> <li>2. El sistema processa la cerca introduïda. Anar al subflux S1 o S2</li> <li>3. El client consulta els resultats obtinguts.</li> </ol>                                                                                   |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  | <p><u>S1 Cerca de plats:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema mostra els plats i menús relacionats amb el nom introduït.</li> </ol> <p><u>S2 Cerca de cuiners:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema mostra els cuiners que coincideixen amb el nom introduït i els seus plats disponibles.</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <p><u>No hi ha coincidències</u></p> <p>El sistema informa al client que no s'han trobat resultats relacionats amb la cerca introduïda.</p>                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Postcondició</b>               | El client visualitza els resultats relacionats amb la cerca realitzada.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-2-02: El sistema ha de retornar els resultats de la cerca en menys de 5 segons.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Comentaris</b>                 | Aquest cas d'ús facilita al client trobar plats o cuiners concrets dins l'aplicació.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |



| CAS D'ÚS: Seleccionar plat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data 21/05/2026 |
| Autors                     | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Descripció                 | Aquest cas d'ús descriu la selecció d'un plat per part del client per consultar-ne la informació detallada abans de realitzar la comanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Actors                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Precondició                | El client ha accedit al llistat de plats/menús disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Flux principal             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client selecciona un plat del llistat disponible.</li><li>2. El sistema mostra la informació detallada del plat seleccionat.</li><li>3. El sistema mostra els ingredients, al·lèrgens, preu i temps estimat d'entrega.</li><li>4. <u>Include point</u>: Consultar al·lèrgens.</li><li>5. <u>Extension point</u>: Modificar ingredients.</li><li>6. El client revisa la informació del plat i confirma la selecció.</li><li>7. El sistema afegeix el plat seleccionat a la comanda actual</li><li>8. Si el client vol afegir un altre plat a la comanda actual, tornar al pas 1</li></ol> |                 |
| Subfluxos                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Fluxos alternatius         | <u>El plat ja no està disponible</u><br>El sistema informa al client que el plat seleccionat ja no es troba disponible i retorna al llistat de plats i menús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Postcondició               | El plat queda seleccionat i afegit a la comanda actual amb els ingredients desitjats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Requeriments no funcionals | RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Prioritat                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Comentaris                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| CAS D'ÚS: Consultar al·lèrgens |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                         | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data 16/05/2026 |
| Autors                         | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Descripció                     | Aquest cas d'ús descriu la consulta dels al·lèrgens associats a un plat o menú seleccionat.                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Actors                         | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Precondició                    | El client ha seleccionat un plat o menú disponible.                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Flux principal                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client accedeix a la informació detallada del plat seleccionat.</li><li>2. El sistema mostra la llista d'al·lèrgens associats al plat o menú.</li><li>3. El client revisa la informació dels al·lèrgens abans de continuar amb la comanda.</li></ol> |                 |
| Subfluxos                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Fluxos alternatius             | <u>El plat no conté al·lèrgens registrats</u><br>El sistema informa al client que el plat seleccionat no té al·lèrgens registrats.                                                                                                                                                               |                 |
| Postcondició                   | El client visualitza la informació dels al·lèrgens del plat seleccionat.                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Requeriments no funcionals     | RNF-2-04: El sistema ha de mostrar clarament els al·lèrgens associats a cada plat o menú.                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Prioritat                      | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Comentaris                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |









| CAS D'ÚS: <b>Modificar ingredients</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                          | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                          | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Descripció</b>                      | Aquest cas d'ús descriu la modificació dels ingredients opcionals d'un plat seleccionat per part del client.                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Actors</b>                          | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Precondició</b>                     | El client ha seleccionat un plat o menú amb ingredients opcionals disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Flux principal</b>                  | 1. El client selecciona "Modificar ingredients"<br>2. El sistema identifica els ingredients opcionals que poden ser modificats.<br>3. El client selecciona els ingredients opcionals que vol eliminar del plat.<br>4. El sistema actualitza la configuració del plat segons la selecció realitzada.<br>5. El sistema mostra el resum actualitzat del plat. |                        |
| <b>Subfluxos</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>              | <u>El plat no té ingredients opcionals</u><br>El sistema informa al client que el plat seleccionat no permet modificar ingredients.                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Postcondició</b>                    | El plat queda configurat segons les preferències del client.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Prioritat</b>                       | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Comentaris</b>                      | Només es poden modificar els ingredients marcats com a opcionals pel cuiner.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |


| CAS D'ÚS: <b>Valorar comanda rebuda</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data</b> 16/05/2026 |
| <b>Autors</b>                           | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Descripció</b>                       | Aquest cas d'ús descriu la valoració d'una comanda rebuda per part del client després del lliurament.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Actors</b>                           | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Precondició</b>                      | La comanda ha estat lliurada correctament al client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Flux principal</b>                   | 1. El client accedeix a l'històric de comandes.<br>2. El sistema mostra les comandes lliurades disponibles per valorar.<br>3. El client selecciona una comanda.<br>4. El sistema mostra el formulari de valoració.<br>5. El client introdueix la puntuació i els comentaris sobre la comanda.<br>6. El sistema registra la valoració associada al cuiner responsable de la comanda. |                        |
| <b>Subfluxos</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>               | <u>La comanda ja ha estat valorada</u><br>El sistema informa al client que aquesta comanda ja disposa d'una valoració registrada.                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Postcondició</b>                     | La valoració queda registrada i associada al cuiner de la comanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>       | RNF-5-01: Les valoracions dels clients han d'influir en el posicionament dels cuiners dins el llistat de plats disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Prioritat</b>                        | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Comentaris</b>                       | El client pot valorar aspectes com la puntualitat, l'estat del menjar i la qualitat general de la comanda.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |






| CAS D'ÚS: Consultar comandes prèvies |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                        | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                        | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Descripció</b>                    | Aquest cas d'ús descriu la consulta de l'historial de comandes realitzades anteriorment pel client.                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Actors</b>                        | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Precondició</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Flux principal</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a la secció d'historial de comandes.</li> <li>2. El sistema recupera les comandes realitzades anteriorment pel client.</li> <li>3. El sistema mostra el llistat de comandes prèvies amb la seva informació bàsica. Anar subflux S1</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                     | <u>S1 Consultar detall de comanda:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona una comanda concreta.</li> <li>2. El sistema mostra els plats, el preu, la data i l'estat de la comanda seleccionada.</li> <li>3. <u>Extend point:</u> Repetir comanda prèvia</li> </ol>             |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>            | <u>No hi ha comandes prèvies registrades</u><br>El sistema informa al client que no disposa de comandes anteriors.                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Postcondició</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Prioritat</b>                     | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Comentaris</b>                    | Aquest cas d'ús permet al client revisar les comandes realitzades anteriorment dins l'aplicació.                                                                                                                                                                                                           |                        |


| CAS D'ÚS: Repetir comanda prèvia  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Sebastián Díaz Carrasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Aquest cas d'ús descriu la repetició d'una comanda realitzada anteriorment pel client, sempre que els plats continuïn disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Precondició</b>                | El client ha accedit a la secció d'historial de comandes i ha seleccionat una comanda anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona repetir comanda anterior.</li> <li>2. El sistema comprova la disponibilitat dels plats de la comanda seleccionada.</li> <li>3. El sistema genera una nova comanda amb els mateixos plats i configuracions.</li> <li>4. El sistema mostra el resum de la nova comanda.</li> <li>5. El client confirma la nova comanda.</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>Alguns plats ja no estan disponibles</u><br>El sistema informa al client que alguns plats de la comanda original ja no es troben disponibles i mostra les opcions restants disponibles.                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                   | <u>El client cancel·la la repetició</u><br>El sistema cancel·la el procés i retorna a l'historial de comandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Postcondició</b>               | Es genera una nova comanda basada en una comanda anterior del client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Comentaris</b>                 | Aquest cas d'ús facilita repetir comandes anteriors sense haver de seleccionar novament cada plat de manera manual.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |






| CAS D'US:                         | Fer i enviar comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Data</b> 20/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                 | Cas d'ús que descriu el procés de fer la comanda amb el plat o menú seleccionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari esta autenticat, ha seleccionat almenys un plat i té menys de 3 comandes actives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a la secció comanda actual</li> <li>2. El sistema mostra els plats seleccionats pel client amb el seu preu individual i l'opció "fer comanda"</li> <li>3. El client confirma els plats i selecciona fer comanda</li> <li>4. EL sistema mostra l'opció "Escollir tipus enviament (Include point: Escollir tipus enviament)"</li> <li>5. El sistema calcula el cost total incloent l'enviament</li> <li>6. El sistema mostra el resum final de la comanda</li> <li>7. El client revisa el resum final i confirma la comanda</li> <li>8. El sistema registra la comanda en estat pendent de pagament</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>Client cancel·la</u><br><br>El client té la capacitat en qualsevol moment de cancel·lar la comanda i si es donés el cas el sistema s'encarregaria d'eliminar la comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Postcondició</b>               | La comanda queda registrada en estat pendent de pagament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives ahora.<br>RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |

| CAS D'US:                         | Escollir tipus enviament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El client escull com vol rebre la seva comanda entre les tres opcions disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Precondició</b>                | El client es troba en la secció comanda actual i esta fent una comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client prem "Escollir tipus enviament"</li> <li>2. El sistema mostra les tres opcions d'enviament disponibles</li> <li>3. El client selecciona l'opció desitjada. Anar al subflux S1, S2 o S3</li> <li>4. El sistema confirma i calcula el cost d'enviament segons l'opció triada</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  | <u>S1 Repartidor contractat:</u><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema calcula el cost segons la distància entre cuiner i client</li> <li>2. El sistema assigna un repartidor disponible</li> </ol> <u>S2 Enviament pel cuiner:</u><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema calcula el cost segons la distància</li> <li>2. El cuiner assumeix el lliurament</li> </ol> <u>S3 Recollida pel client:</u><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema indica l'adreça del cuiner</li> <li>2. El cost d'enviament és zero</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |









| CAS D'US:                         | Reservar comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Data</b> | 23/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |
| <b>Descripció</b>                 | El client reserva una comanda per a una hora en què el cuiner estarà disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
| <b>Actors</b>                     | Client,Cuiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari esta autenticat, té feta la comanda i el cuiner figura com a no disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a la secció reserves</li> <li>2. El sistema mostra les reserves actives del client</li> <li>3. El client selecciona l'opció crear una nova reserva</li> <li>4. El sistema mostra les hores de disponibilitat del cuiner per acceptar comandes</li> <li>5. EL client escull una franja horària i reserva la comanda</li> <li>6. El sistema registra la reserva i la confirma al client</li> <li>7. En arribar l'hora, el sistema notifica al client si la reserva ha sigut acceptada per part del cuiner o no</li> </ol> |             |            |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>No hi ha franges disponibles</u><br><br>El sistema informa que no hi ha disponibilitat i el client en aquest cas pot cancel·lar o consultar un altre cuiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
| <b>Postcondició</b>               | Comanda reservada registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |


| CAS D'US:                         | Pagar comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Data</b> | 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |
| <b>Descripció</b>                 | El client realitza el pagament de la comanda des de dins del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |
| <b>Actors</b>                     | Client,Targeta Bancària/Paypal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari està autenticat, té una o més comandes confirmades en estat pendent de pagar i esta en la secció de pagament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona “Pagar comanda” a una comanda pendent de pagar associada a la llista de pendents a pagar</li> <li>2. El sistema mostra el resum del cost total de la comanda</li> <li>3. <u>Include point</u>: Seleccionar mètode de pagament</li> <li>4. <u>Extension point</u>: Usar punts. Anar al subflux S2</li> <li>5. El sistema connecta amb la plataforma de pagament</li> <li>6. La plataforma autentica les dades i confirma la transacció</li> <li>7. El sistema registra el pagament i genera el comprovant. Anar al subflux S1</li> </ol>                                                                          |             |            |
| <b>Subfluxos</b>                  | <u>S1 Acumulació de punts</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema comprova si el client té la subscripció al pla mensual activa</li> <li>2. Si és subscriptor, el sistema calcula els punts corresponents a la comanda</li> <li>3. El sistema afegeix els punts al saldo del client</li> </ol> <u>S2 Aplicació de descompte per punts</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema comprova si el client ha decidit usar punts</li> <li>2. El sistema calcula el nou cost total restant el descompte corresponent als punts aplicats</li> <li>3. El sistema mostra el preu final amb el descompte aplicat abans de procedir al pagament</li> </ol> |             |            |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>Pagament rebutjat per la plataforma</u><br><br>La plataforma retorna un error de transacció i el sistema notifica al client i permet reintentar el pagament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
| <b>Postcondició</b>               | La comanda passa a ser activa una vegada pagada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-4-01: El client paga la comanda des de dins de la pròpia aplicació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |






| CAS D'US: Seleccionar mètode de pagament |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                            | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                            | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Descripció</b>                        | L'usuari selecciona mètode de pagament durant el procés de pagament                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Actors</b>                            | Client,Targeta Bancària/Paypal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Precondició</b>                       | El client esta es troba en la secció de pagament pagant una comanda concreta                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Flux principal</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client prem a "Mètode de pagament"</li> <li>2. El sistema mostra els mètodes de pagament disponibles</li> <li>3. El client selecciona el mètode desitjat. Anar al subflux S1 o S2</li> <li>4. El sistema desa el mètode seleccionat</li> </ol>                                                   |                        |
| <b>Subfluxos</b>                         | <u>S1 Targeta bancària</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari introdueix les dades de la targeta</li> <li>2. La plataforma bancària valida les dades</li> </ol> <u>S2 Paypal</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'usuari s'autentica amb el seu compte PayPal</li> <li>2. PayPal confirma la vinculació</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                | <u>Dades invàlides</u><br><br>La plataforma retorna error de validació i notifica a l'usuari per reintentar-lo                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Postcondició</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Prioritat</b>                         | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Comentaris</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |

| CAS D'US: Usar punts              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El client aplica punts com a descompte durant el pagament d'una comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Precondició</b>                | El client ha de estar subscrit al pla mensual del sistema i en el procés de pagar una comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona "Usar punts"</li> <li>2. El sistema mostra els punts disponibles i l'opció "aplicar punts"</li> <li>3. El client selecciona aplicar punts</li> <li>4. El sistema demana al client ingressar quants punts posar</li> <li>5. El client posa la quantitat de punts</li> <li>6. El sistema valida que el client disposa de la quantitat de punts suficient</li> <li>7. El sistema registra el descompte que s'aplicarà durant el pagament de la comanda i treu els punts emprats del saldo actual del client</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |







| CAS D'US: Estat de la comanda     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                     | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El client consulta l'estat actual de la seva comanda i el seguiment de l'enviament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Actors</b>                     | Client,Repartidor, Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Precondició</b>                | L'usuari està autenticat, la comanda està activa i el pagament processat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a la secció de comandes actives</li> <li>2. El sistema mostra les comandes actives</li> <li>3. El client selecciona una comanda concreta</li> <li>4. El sistema mostra el detall de l'estat: preparat,recollit,en camí,lliurat. Anar al subflux S1, S2 o S3</li> <li>5. <u>Include point</u>: Seguir enviament mapa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  | <u>S1 Comanda en preparació</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema indica que el cuiner està preparant la comanda</li> <li>2. El sistema mostra el temps estimat de lliurament</li> </ol> <u>S2 Comanda recollida pel repartidor:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema actualitza l'estat a "en camí"</li> <li>2. El sistema mostra el temps d'arribada estimat</li> </ol> <u>S3 Comanda lliurada</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema actualitza l'estat a "lliurada"</li> <li>2. El sistema notifica al client que la comanda ha estat entregada</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>Comanda cancel·lada</u><br><br>El sistema mostra l'estat com a cancel·lada i mostra el motiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

| CAS D'US: Seguiment enviament mapa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Data</b> 21/05/2026 |
| <b>Autors</b>                      | Guillem Casas Gil                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                  | El client visualitza en temps real la posició del repartidor mitjançant Google Maps                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Actors</b>                      | Client,Repartidor, Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Precondició</b>                 | La comanda està en estat "en camí" i hi ha un repartidor assignat. El client ha entrat dins del detall d'una comanda activa                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Flux principal</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona "Mapa"</li> <li>2. El sistema sol·licita la posició actual del repartidor</li> <li>3. El sistema connecta amb la interfície de Google Maps</li> <li>4. El sistema mostra el recorregut en el mapa i el temps estimat d'arribada</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>          | <u>Error de connexió</u><br><br>El sistema no pot connectar amb Google Maps o no pot obtenir la posició del repartidor. Mostraria l'estat sense el mapa                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Postcondició</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>  | RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Prioritat</b>                   | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Comentaris</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |









| CAS D'ÚS: Subscripció al pla mensual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                        | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Data</b> 15/05/2025 |
| <b>Autors</b>                        | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                    | Els clients es suscriuen a un pla mensual que ofereix tarifa plana d'enviament i un programa de punts                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Actors</b>                        | Client, targeta bancària/PayPal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Precondició</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Flux principal</b>                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client accedeix a l'apartat de subscripció</li><li>2. El sistema mostra el pla mensual</li><li>3. El client confirma la subscripció</li><li>4. El sistema demana al client introduir dades de pagament</li><li>5. El client introdueix les dades de pagament</li><li>6. El sistema realitza el pagament</li><li>7. El sistema activa el pla mensual</li></ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>            | <u>Pagament rebutjat</u><br>Hi ha un error en el mètode de pagament, el sistema mostra un missatge d'error.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Postcondició</b>                  | El client té accés a els avantatges de la subscripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Prioritat</b>                     | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Comentaris</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |


| CAS D'ÚS: Consultar valoracions dels clients |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                                | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Data</b> 15/05/2025 |
| <b>Autors</b>                                | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Descripció</b>                            | Els cuiners consulten les valoracions que fan els clients dels seus plats                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Actors</b>                                | Cuiner                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Precondició</b>                           | El cuiner ha fet comandes prèvies i té valoracions                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Flux principal</b>                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cuiner accedeix a les seves valoracions</li><li>2. El sistema mostra les valoracions associades</li><li>3. El sistema indica com aquestes valoracions afecten el seu posicionament al llistat general</li></ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Postcondició</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>            | RNF-5-01 Les valoracions que es fan són un dels factors clau a l'hora de posicionar el cuiner en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà).                                                                                 |                        |
| <b>Prioritat</b>                             | Normal                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Comentaris</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |






| CAS D'US: Enviar proposta  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data 20/05/2025 |
| Autors                     | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Descripció                 | El client proposa un plat personalitzat que vol consumir, el qual és rebut pels cuiners per a la seva possible acceptació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Actors                     | Client, Cuiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Precondició                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Flux principal             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client accedeix a la secció de propostes</li><li>2. El sistema mostra l'opció de fer "nova proposta"</li><li>3. El client selecciona l'opció</li><li>4. El sistema demana al client ingressar una descripció del plat que vol consumir</li><li>5. El client introdueix la descripció del plat que vol consumir</li><li>6. El sistema demana seleccionar el cuiner a qui vol fer arribar la proposta</li><li>7. El client selecciona el cuiner al qual vol enviar la proposta</li><li>8. El sistema registra la proposta i la envia al cuiner seleccionat</li><li>9. El sistema notifica al cuiner que ha rebut una nova proposta</li><li>10. <u>Extension point</u>: xat client-cuiner</li></ol> |                 |
| Subfluxos                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Fluxos alternatius         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Postcondició               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Requeriments no funcionals |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Prioritat                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Comentaris                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| CAS D'US: Xat client-cuiner |                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Versió                      | 1.5                                                                                                                                                                                  | Data 21/05/2025 |
| Autors                      | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                    |                 |
| Descripció                  | Creació d'un xat privat per garentir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client                                                                                              |                 |
| Actors                      | Client, Cuiner                                                                                                                                                                       |                 |
| Precondició                 | El client es troba en la secció de propostes i ha enviat una proposta a un cuiner                                                                                                    |                 |
| Flux principal              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El client selecciona l'opció "obrir xat"</li><li>2. El sistema obre un xat privat</li><li>3. El client i El cuiner parlen pel xat</li></ol> |                 |
| Subfluxos                   |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Fluxos alternatius          |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Postcondició                |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Requeriments no funcionals  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Prioritat                   | Normal                                                                                                                                                                               |                 |
| Comentaris                  |                                                                                                                                                                                      |                 |










| CAS D'US: Veure menú amb propostes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Data</b> 15/05/2025 |
| <b>Autors</b>                      | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Descripció</b>                  | El cuiner accedeix a un menú exclusiu on apareixen els plats que els clients han proposat.                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Actors</b>                      | Cuiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Precondició</b>                 | El cuiner té plats proposats pendents d'acceptar                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Flux principal</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cuiner entra a la secció específica de propostes</li> <li>2. El sistema mostra la llista de plats suggerits pels clients</li> <li>3. El cuiner selecciona una proposta per veure els detalls</li> <li>4. <u>Extend point:</u> Acceptar proposta</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Postcondició</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>  | RNF 6-01 Els plats proposats apareixerien en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Prioritat</b>                   | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Comentaris</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

| CAS D'US: Acceptar proposta       |                                                                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                         | <b>Data</b> 20/05/2025 |
| <b>Autors</b>                     | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El cuiner accepta una proposta de comanda d'un client i es compromet a cuinar-la                                                                                            |                        |
| <b>Actors</b>                     | Cuiner                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Precondició</b>                | El cuiner desde el menú de propostes ha seleccionat una comanda pendent                                                                                                     |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cuiner clica a "Acceptar proposta"</li> <li>2. El sistema registra el compromís del cuiner per realitzar la comanda</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         |                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Postcondició</b>               | La proposta passa a ser una comanda activa vinculada al cuiner                                                                                                              |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF 6-02 Els cuiners acceptaran la comanda i es comprometran a cuinar-la.                                                                                                   |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                             |                        |





| CAS D'ÚS: Marcar-se a la llista com a no disponible |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                                       | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Data</b> 20/05/2025 |
| <b>Autors</b>                                       | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Descripció</b>                                   | Els cuiners indiquen al sistema que no estan disponibles i especifiquen en quines hores podran tornar a acceptar comandes                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Actors</b>                                       | Cuiner                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Precondició</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Flux principal</b>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cuiner accedeix a la seva configuració de disponibilitat</li> <li>2. El sistema li permet marcar-se com a No disponible i l'horari de tornada</li> <li>3. El cuiner es marca com a no disponible i introdueix l'horari de tornada</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Postcondició</b>                                 | El sistema mostra el cuiner com a inactiu                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Prioritat</b>                                    | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Comentaris</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |



| CAS D'US:                         | Rebre ingrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Data</b> 21/05/2025 |
| <b>Autors</b>                     | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El cuiner i repartidor reben l'ingres corresponent a una comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Actors</b>                     | Cuiner, repartidor, targeta Bancària/PayPal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Precondició</b>                | S'ha generat una comanda vàlida o el client ha realitzat el pagament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema valida el pagament del client</li> <li>El sistema calcula l'import corresponent al cuiner i repartidor. Anar al subflux S1 o S2 si no ha participat el repartidor en l'entrega</li> <li>La entitat bancària transfereix l'import al cuiner i repartidor (si ha participat)</li> </ol>                                                                                                |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  | <u>S1 Enviament pel cuiner</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema calcula l'import total sense comissió del repartidor</li> <li>La plataforma transfereix l'import íntegre al cuiner</li> </ol> <u>S2 Recollida pel client</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema calcula l'import sense cost d'enviament</li> <li>La plataforma transfereix l'import al cuiner sense cap comissió addicional</li> </ol> |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         | <u>Ingres rebutjat</u><br>Hi ha un error al ingressar els diners, el sistema mostra un missatge d'error i convida a actualitzar la informació bancària<br><br><u>Pagament no validat</u><br>El sistema encara no ha validat el pagament i convida al cuiner i repartidor a intentar-ho mes tard                                                                                                                                        |                        |
| <b>Postcondició</b>               | Els actors reben l'ingres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> | RNF 4-02 El pagament a cuiners i repartidors es farà usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Comentaris</b>                 | El fluxe principal lo inicia el sistema perquè el considerem un procés automàtic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

| CAS D'US:                         | Confirmar recollida/entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Versió</b>                     | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data</b> 21/05/2025 |
| <b>Autors</b>                     | Joel Cereza Saurí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Descripció</b>                 | El repartidor actualitza l'estat del enviament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Actors</b>                     | Repartidor,Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Precondició</b>                | El repartidor té una comanda pendent d'entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Flux principal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>El repartidor accedeix a la secció de comandes assignades</li> <li>El sistema mostra les comandes assignades al repartidor amb el seu estat actual</li> <li>El repartidor selecciona la comanda en curs</li> <li>El sistema mostra l'opció al repartidor de confirmar la recollida/entrega de la comanda en curs</li> <li>El repartidor confirma la recollida del plat</li> <li>El sistema actualitza l'estat de la comanda a “en camí” i activa el seguiment en temps real</li> <li>El sistema actualitza la posició en temps real del repartidor</li> <li>El repartidor confirma l'entrega al client</li> <li>El sistema actualitza l'estat de la comanda a “lliurada”</li> </ol> |                        |
| <b>Subfluxos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Fluxos alternatius</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Postcondició</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Requeriments no funcionals</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Prioritat</b>                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Comentaris</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

