

QueMenges

Document d'Especificacions

Sprint #1 — Definició de Requisits

Versió del document	1.0
---------------------	-----

1. Equip de Desenvolupament

Nom i Cognoms	NIU	GitHub User
Guillem Casas Gil	1745960	Guillem57
Joel Cereza Saurí	1746460	JoelCerezaa
Marcel Pinós Vogel	1750215	MarcelPainos
Sebastián Díaz Carrasco		
Jorge Bernal	—	—

1.1 Eines i Repositoris

[GitHub](#)

[Trello](#)

2. Perfils d'Usuari Identificats

S'han identificat els perfils d'usuari que interactuen amb el sistema QueMenges:

2.1 Client

Perfil	Client
Descripció	<i>Usuari registrat que consulta i realitza comandes de plats preparats per cuiners particulars.</i>

2.2 Cuiner

Perfil	Cuiner
Descripció	<i>Usuari registrat que ofereix plats i menús preparats per a altres usuaris de la plataforma.</i>

2.3 Repartidor

Perfil	Repartidor
Descripció	<i>Usuari registrat que s'encarrega de recollir les comandes dels cuiners i lliurar-les als clients.</i>

3. Llista Formal de Requisits

Els requisits s'organitzen en les categories indicades a continuació. Per a cada requisit es proporciona la fitxa completa i un enllaç directe a l'arxiu .md corresponent al repositori GitHub.

3.1 Requisits Funcionals (RF)

3.1.1 Grup 1 — Gestió de Comptes i Perfils d'Usuari

RF-1-01 — Comandes

Arxiu: [RF-1-01.md](#)

ID	RF-1-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Comandes
Descripció	Els usuaris registrats poden fer comandes en els menús disponibles
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-1-02 — Creació compte usuari

Arxiu: [RF-1-02.md](#)

ID	RF-1-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Creació compte usuari
Descripció	Els usuaris es poden registrar des de zero o amb comptes de Gmail o Outlook com a shortcut d'autenticació
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-1-03 — Omplir perfil

Arxiu: [RF-1-03.md](#)

ID	RF-1-03
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Omplir perfil

Descripció	Els usuaris registrats abans de la seva primera comanda han d'omplir en el seu perfil el seu nom d'usuari, la adreça de recollida i opcionalment si tenen alguna restricció alimentària.
Requisits relacionats	RNF-1-01
Comentaris	Cap

RF-1-04 — Perfil d'usuari actualitzable

Arxiu: [RF-1-04.md](#)

ID	RF-1-04
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Perfil d'usuari actualitzable
Descripció	El perfil d'usuari pot ser actualitzat en tot moment, si l'usuari associat al perfil es dona de baixa aquest perfil queda eliminat
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-1-05 — Tipus de compte

Arxiu: [RF-1-05.md](#)

ID	RF-1-05
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Tipus de compte
Descripció	A l'hora de realitzar el registre, l'usuari ha d'indicar el tipus de compte que es vol crear (client, repartidor o cuiner).
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Un mateix usuari pot assumir els tres rols a la mateixa vegada en l'aplicació

3.1.2 Grup 2 — Realització de Comandes

RF-2-01 — Consulta de plats i menús

Arxiu: [RF-2-01.md](#)

ID	RF-2-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Consulta de plats i menús

Descripció	Els clients podran consultar tots els plats i menús que s'estan oferint en aquest moment.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-2-02 — Les diferents vistes de l'aplicació

Arxiu: [RF-2-02.md](#)

ID	RF-2-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Les diferents vistes de l'aplicació
Descripció	L'usuari pot escollir entre dues vistes diferents: Un llistat de plats/menús individuals o un llistat d'usuaris que ofereixen els seus serveis en aquell moment.
Requisits relacionats	RNF-2-02
Comentaris	En l'últim cas l'usuari pot accedir al llistat de menús que ofereix aquell usuari en concret.

RF-2-03 — Ús del cercador

Arxiu: [RF-2-03.md](#)

ID	RF-2-03
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Ús del cercador
Descripció	Es podrà usar un cercador on s'indicarà un nom d'un cuiner o el plat que un client desitja consumir
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-2-04 — Cuiners no disponibles

Arxiu: [RF-2-04.md](#)

ID	RF-2-04
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Cuiners no disponibles

Descripció	Els cuiners poden figurar en la llista on apareixen com a no disponibles, indicant en quines hores poden acceptar comandes
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-2-05 — Reservar comandes

Arxiu: [RF-2-05.md](#)

ID	RF-2-05
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Reservar comandes
Descripció	Si un cuiner no està disponible, un client qualsevol pot reservar una comanda en una hora on el cuiner torni a estar actiu.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-2-06 — Consultar i modificar ingredients plats

Arxiu: [RF-2-06.md](#)

ID	RF-2-06
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Consultar i modificar ingredients plats
Descripció	Un client podrà modificar el contingut d'un plat (eliminar/afegir ingredients) com també consultar els al·lèrgens
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Aquells que estiguin marcats com opcionals en la recepta es podran modificar

RF-2-07 — Consultar i repetir comandes prèvies

Arxiu: [RF-2-07.md](#)

ID	RF-2-07
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Consultar i repetir comandes prèvies
Descripció	Un mateix client podrà consultar una llista de comandes que ha realitzat anteriorment i poder repetir aquelles que estiguin disponibles
Requisits relacionats	Cap

Comentaris	Cap
-------------------	-----

3.1.3 Grup 3 — Enviament de Comandes

RF-3-01 — Opcions en recollida de comandes

Arxiu: [RF-3-01.md](#)

ID	RF-3-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Opcions en recollida de comandes
Descripció	Hi haurà tres opcions per recollida de comandes: Usar repartidors contractats per l'app, el propi cuiner porta la comanda o que el client mateix s'acosti a la casa del cuiner
Requisits relacionats	RNF-3-01 , RNF-3-02
Comentaris	Cap

RF-3-02 — Pagament de la comanda amb targeta

Arxiu: [RF-3-02.md](#)

ID	RF-3-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Pagament de la comanda amb targeta
Descripció	El pagament de la comanda es pot fer amb targeta bancària o Paypal dins de l'aplicació.
Requisits relacionats	RNF-3-03
Comentaris	Cap

3.1.4 Grup 4 — Pagament de la Comanda

RF-4-01 — Pagament

Arxiu: [RF-4-01.md](#)

ID	RF-4-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Pagament
Descripció	El pagament de la comanda es farà des de dins de la pròpia aplicació.

Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-4-02 — Metode pagament

Arxiu: [RF-4-02.md](#)

ID	RF-4-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Metode pagament
Descripció	Es permet el pagament mitjançant targeta bancària o PayPal.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-4-03 — Pagament cuiner i repartidor

Arxiu: [RF-4-03.md](#)

ID	RF-4-03
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Pagament cuiner i repartidor
Descripció	Una vegada el pagament ha sigut realitzat, es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

3.1.5 Grup 5 — Valoració de la Comanda

RF-5-01 — Valoració

Arxiu: [RF-5-01.md](#)

ID	RF-5-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Valoració
Descripció	Un cop rebuda la comanda, el client la pot valorar.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-5-02 — Contingut valoració

Arxiu: [RF-5-02.md](#)

ID	RF-5-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Contingut valoració
Descripció	La valoració haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-5-03 — Associació de la valoracio

Arxiu: [RF-5-03.md](#)

ID	RF-5-03
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Associació de la valoracio
Descripció	Les valoracions s'associaran al cuiner que ha preparat el plat.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

3.1.6 Grup 6 — Funcionalitats Addicionals

RF-6-01 — Propostes de clients

Arxiu: [RF-6-01.md](#)

ID	RF-6-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Propostes de clients
Descripció	A més dels plats predefinits que posen a disposició els cuiners, els clients poden proposar plats que volen consumir.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-6-02 — Xat per les propostes

Arxiu: [RF-6-02.md](#)

ID	RF-6-02
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Xat per les propostes
Descripció	En el cas de les propostes, existiria l'opció de crear un xat privat entre el client i el cuiner per comunicar-se, per tal de garantir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client.
Requisits relacionats	RF-6-01
Comentaris	Cap

RF-6-03 — Pla mensual

Arxiu: [RF-6-03.md](#)

ID	RF-6-03
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Pla mensual
Descripció	Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RF-6-04 — Obtenir punts

Arxiu: [RF-6-04.md](#)

ID	RF-6-04
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Obtenir punts
Descripció	EL client pot guanyar punts cada vegada que realitzi una comanda
Requisits relacionats	RF-6-03
Comentaris	Cap

RF-6-05 — Us punts

Arxiu: [RF-6-05.md](#)

ID	RF-6-05
-----------	----------------

Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Us punts
Descripció	Els punts es poden usar de manera opcional per obtenir un descompte en el pagament del producte.
Requisits relacionats	RF-6-03
Comentaris	Cap

3.1.7 Grup 7 — Altres Consideracions

RF-7-01 — Versions

Arxiu: [RF-7-01.md](#)

ID	RF-7-01
Tipus / Categoria	Funcional
Versió	1.0
Títol	Versions
Descripció	L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

3.2 Requisits No Funcionals (RNF)

3.2.1 Grup 1 — Gestió de Comptes

RNF-1-01 — Caràcters en nom d'usuari

Arxiu: [RNF-1-01.md](#)

ID	RNF-1-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisió de disseny
Versió	1.0
Títol	Caràcters en nom d'usuari
Descripció	El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit.
Requisits relacionats	RF-1-03
Comentaris	Cap

RNF-1-02 — Contrasenya

Arxiu: [RNF-1-02.md](#)

ID	RNF-1-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisió de disseny
Versió	1.0
Títol	Contrasenya
Descripció	La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

3.2.2 Grup 2 — Comandes i Visualització

RNF-2-01 — Ordre de plats/menús a mostrar i informació adicional

Arxiu: [RNF-2-01.md](#)

ID	RNF-2-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisió de disseny
Versió	1.0
Títol	Ordre de plats/menús a mostrar i informació adicional
Descripció	El llistat de plats/menús de l'app s'ordena de tal manera que es mostra primer aquells que compleixen amb les restriccions alimentàries de l'usuari. També ha d'incloure informació sobre el temps estimat d'entrega.
Requisits relacionats	Cap

Comentaris	Cap
------------	-----

RNF-2-02 — Opcions ordenades en funció de la distància física

Arxiu: [RNF-2-02.md](#)

ID	RNF-2-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisió de disseny
Versió	1.0
Títol	Opcions ordenades en funció de la distància física
Descripció	Les opcions mostrades en les 2 visions disponibles han d'estar ordenades en funció de la distància física entre el client i el cuiner
Requisits relacionats	RF-2-02
Comentaris	Cap

RNF-2-03 — Limitació en número de comandes

Arxiu: [RNF-2-03.md](#)

ID	RNF-2-03
Tipus / Categoria	NO Funcional/Rendiment estàtic
Versió	1.0
Títol	Limitació en número de comandes
Descripció	Un client no pot tindre més de 3 comandes actives alhora
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

3.2.3 Grup 3 — Enviament i Pagament

RNF-3-01 — Càlcul cost d'enviament

Arxiu: [RNF-3-01.md](#)

ID	RNF-3-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisió de disseny
Versió	1.0
Títol	Càlcul cost d'enviament
Descripció	El cost d'enviament és calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.
Requisits relacionats	RF-3-01
Comentaris	Si el propi client recull la seva comanda el cost és nul.

RNF-3-02 — Interfície Google Maps per veure el progrés de l'enviament de la comandaArxiu: [RNF-3-02.md](#)

ID	RNF-3-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Interfície Externa
Versió	1.0
Títol	Interfície Google Maps per veure el progrés de l'enviament de la comanda
Descripció	Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.
Requisits relacionats	RF-3-01
Comentaris	Cap

RNF-3-03 — Autenticació de dades per dur a terme la transaccióArxiu: [RNF-3-03.md](#)

ID	RNF-3-03
Tipus / Categoria	NO Funcional/Interfície externa
Versió	1.0
Títol	Autenticació de dades per dur a terme la transacció
Descripció	Quan es realitzi el pagament, l'aplicació s'haurà de connectar a la plataforma del banc associat a la targeta per realitzar l'autenticació de dades i confirmar la transacció
Requisits relacionats	RF-3-02
Comentaris	Cap

3.2.4 Grup 4 — Pagament**RNF-4-01 — Plataforma pagament**Arxiu: [RNF-4-01.md](#)

ID	RNF-4-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Interfície Externa
Versió	1.0
Títol	Plataforma pagament
Descripció	S'haurà de connectar amb la plataforma concreta per realitzar l'autenticació de dades necessària per confirmar la transacció econòmica.
Requisits relacionats	RF-4-02
Comentaris	Cap

RNF-4-02 — Comptes bancaris de cuiners i repartidors

Arxiu: [RNF-4-02.md](#)

ID	RNF-4-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisions de Disseny
Versió	1.0
Títol	Comptes bancaris de cuiners i repartidors
Descripció	El pgament a cuiners i repartidors es fara usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari
Requisits relacionats	RF-4-03
Comentaris	Cap

3.2.5 Grup 5 — Valoració

RNF-5-01 — Utilitat de la valoració

Arxiu: [RNF-5-01.md](#)

ID	RNF-5-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decició de disney
Versió	1.0
Títol	Utilitat de la valoració
Descripció	Les valoracions que es fan són un dels factors clau a l'hora de posicionar al cuiner en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà).
Requisits relacionats	RF-5-03
Comentaris	Cap

3.2.6 Grup 6 — Funcionalitats Addicionals

RNF-6-01 — Menú propostes

Arxiu: [RNF-6-01.md](#)

ID	RNF-6-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Restricció de Disseny
Versió	1.0
Títol	Menú propostes
Descripció	Els plats proposats apareixerien en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.
Requisits relacionats	RF-6-01
Comentaris	Cap

RNF-6-02 — Acceptació de propostes

Arxiu: [RNF-6-02.md](#)

ID	RNF-6-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Objectius de Disseny
Versió	1.0
Títol	Acceptació de propostes
Descripció	Els cuiners acceptaran la comanda i es comprometran a cuinar-la.
Requisits relacionats	RNF-6-01
Comentaris	Cap

3.2.7 Grup 7 — Requisits Generals

RNF-7-01 — Fase inicial

Arxiu: [RNF-7-01.md](#)

ID	RNF-7-01
Tipus / Categoria	NO Funcional/Objectius de Disseny
Versió	1.0
Títol	Fase inicial
Descripció	La plataforma QueMenges està pensada, en una fase inicial, a ser usada a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-02 — Idiomes

Arxiu: [RNF-7-02.md](#)

ID	RNF-7-02
Tipus / Categoria	NO Funcional/Objectius de Disseny
Versió	1.0
Títol	Idiomes
Descripció	La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-03 — Versió mòbil

Arxiu: [RNF-7-03.md](#)

ID	RNF-7-03
Tipus / Categoria	NO Funcional/Restrició de Disseny(Limitacio HW)
Versió	1.0
Títol	Versió mòbil
Descripció	La versió mòbil haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS.
Requisits relacionats	RF-7-01
Comentaris	Cap

RNF-7-04 — Tipus lletra

Arxiu: [RNF-7-04.md](#)

ID	RNF-7-04
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisions de Disseny
Versió	1.0
Títol	Tipus lletra
Descripció	En l' aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalats com per a la resta dels continguts.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-05 — Disseny corporatiu

Arxiu: [RNF-7-05.md](#)

ID	RNF-7-05
Tipus / Categoria	NO Funcional/Decisions de Disseny
Versió	1.0
Títol	Disseny corporatiu
Descripció	El color corporatiu serà el taronja i el logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-06 — Usuaris connectats

Arxiu: [RNF-7-06.md](#)

ID	RNF-7-06
Tipus / Categoria	NO Funcional/Rendiment estàtic
Versió	1.0
Títol	Usuaris connectats
Descripció	En una fase inicial l' aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats alhora.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-07 — Temps de resposta

Arxiu: [RNF-7-07.md](#)

ID	RNF-7-07
Tipus / Categoria	NO Funcional/Rendiment dinàmic
Versió	1.0
Títol	Temps de resposta
Descripció	L'aplicació tindrà un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons un cop realitzada la petició.
Requisits relacionats	RNF-7-06
Comentaris	Cap

RNF-7-08 — Encriptació de dades

Arxiu: [RNF-7-08.md](#)

ID	RNF-7-08
Tipus / Categoria	NO Funcional/Interfícies Externes
Versió	1.0
Títol	Encriptació de dades
Descripció	Es farà servir el protocol OpenVPN per a encriptació de dades.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

RNF-7-09 — Interfície

Arxiu: [RNF-7-09.md](#)

ID	RNF-7-09
Tipus / Categoria	NO Funcional/Objectius de Disseny
Versió	1.0
Títol	Interfície
Descripció	La interfície haurà de ser amigable i responsive.
Requisits relacionats	Cap
Comentaris	Cap

4. Comentaris Addicionals
