UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Documento de Especificação de Casos de Uso Prof. Fabio Silva Lopes

Ana Castro - 31927017

Beatriz Cesário - 31955312

Bianca Maciel - 31936873

Marcela Sousa - 31958443

Turma 5H

SÃO PAULO 01/2021

1. Índice

1.Índice	2
2.Objetivo	3
3.Identificação dos atores	4
3.1.Ator-01 Usuário	4
3.2.Ator-02 Gerente	4
3.3.Ator-03 Administrador	4
4.Diagrama de casos de uso	5
5.Detalhamento dos casos de uso	6
5.1.Cadastrar Usuário	6
5.2.Fazer Login	8
5.3.Autenticar Usuário	9
5.4.Atualizar Usuário	10
5.5.Avaliar Conteúdo	11
5.6.Recomendar Conteúdo	13
5.7.Recomendar Membros	15
5.8.Buscar Usuários	16
5.9.Propor Amizade	18
5.10.Cadastrar Conteúdo	20
5.11.Validar Conteúdo	22
5.12.Acessar Gráfico	24
5.13.Acessar média de Amigos	25
5 14 Acessar membros Conectados	26


2. Objetivo

Desenvolver um website para recomendação de filmes, séries e livros, no qual os membros cadastrados conseguem avaliar e adicionar novos filmes, séries e livros na plataforma. Cada usuário terá uma página pessoal contendo todas as avaliações que já realizou, podendo também pesquisar por outras pessoas e acessar suas páginas, além de possuir a opção de adicionar como amigo e interagir com as postagens alheias.

3. Identificação dos atores

#Ator	Nome Ator	Descrição Ator
3.1 Ator - 01	Usuário	Qualquer pessoa que decidir cadastrar um perfil no website.
3.2 Ator - 02	Gerente	O gerente é um membro cadastrado que realiza algumas funções de consulta, como o número médio de amigos dos outros membros, uma lista com os 10 membros mais conectados e também um gráfico que mostra a relação entre o número de amigos e o estado onde mora.
3.3 Ator - 03	Administrador	Responsável por validar o conteúdo criado por um usuário antes de realizar a postagem, além de intervir caso um item sugerido já exista e vincular a avaliação ao item já existente.

4. Diagrama de casos de uso



5. Detalhamento dos casos de uso

5.1. Caso de Uso: UC-01 Cadastrar Usuário

NOME CASO DE USO	CADASTRAR USUÁRIO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário se cadastre no sistema.
Pré-Condições	O Usuário não pode estar previamente cadastrado no sistema. Para cadastrar é necessário fornecer o nome completo, username que deseja utilizar, senha que usará para acessar o sistema, e-mail, data de nascimento, cidade e estado.
Pós-Condições	Cadastrar um novo Usuário no sistema.
Requisitos Funcionais	RF001. O usuário deve preencher o cadastro com seus dados pessoais.
Requisitos Não Funcionais	 RNF001. Acesso ao site pelo navegador RNF007. Documentação do sistema RNF008. Solicitar Login
Fluxo	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário acessa o site através de um navegador.	
	O sistema apresenta a tela inicial com os campos a serem preenchidos para o login.

3. Seleciona a opção de "Criar Nova Conta".		
	O sistema direciona o Usuário para a página de cadastro.	
5. Preenche os dados necessários.		
6. Seleciona a opção Criar Conta.		
	7. O sistema verifica se o Usuário já foi cadastrado.	
	8. Salva os dados do novo Usuário.	
	9. Sistema direciona usuário para a tela do site já logado no sistema.	
Fluxo Alternativo - Usuário já cadastrado		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
O usuário acessa o site através de um navegador.		
	O sistema apresenta a tela inicial com os campos a serem preenchidos para o login.	
3. Seleciona a opção de "Criar Nova Conta".		
	O sistema direciona o usuário para a página de cadastro.	
5. Preenche os dados necessários.		
6. Seleciona a opção Criar Conta.		

8. O sistema informa que a conta já foi	
cadastrada, retornando ao fluxo	
básico 2.	

5.2. Caso de Uso: UC-02 Fazer Login

NOME CASO DE USO	FAZER LOGIN
Ator Principal	Usuário
Resumo	O Usuário precisa fazer login para acessar a rede social, assim como acessar seu perfil, os filmes, séries e livros. O login deve ser autenticado pelo sistema, garantindo a segurança do usuário.
Pré-Condições	O Usuário precisa estar previamente cadastrado no sistema.
Pós-Condições	O Usuário acessa sua conta e se autentica no sistema.
Requisitos Funcionais	RF001. O usuário deve preencher o cadastro com seus dados pessoais
Requisitos Não Funcionais	 RNF001. Acesso ao site pelo navegador RNF008. Solicitar Login
Fluxo	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
Usuário acessa o sistema.	
	O sistema fornece uma página para que o usuário possa preencher os dados para fazer login.
3. Usuário fornece username e senha.	

	4. O sistema chama o caso de uso Autenticar Usuário (UC-03).
5. Após autenticação, o usuário estará ou não com seu login no sistema.	

5.3. Caso de Uso: UC-03 Autenticar Usuário

NOME CASO DE USO	AUTENTICAR USUÁRIO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que o sistema valide o login do Usuário.
Pré-Condições	Para ocorrer a autenticação, é necessário que os dados do usuário já estejam cadastrados no sistema.
Pós-Condições	O usuário poderá executar todas as funções permitidas para este ator dentro do sistema.
Requisitos Funcionais	 RF001. O usuário deve preencher o cadastro com seus dados pessoais RF002. O usuário deve preencher o cadastro com seus dados pessoais
Requisitos Não Funcionais	 RFN003. Persistência de Dados RFN007. Documentação do sistema RFN008. Solicitar Login
Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Usuário faz login no perfil.	
	O sistema busca pelo usuário em sua base de dados.
	3. O resultado da busca gera o FA1 ou

	o FA2.
Fluxo Alternativo (FA1) - Login Válido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	O sistema valida os dados do usuário.
	O sistema direciona o usuário para o seu perfil.
 Usuário acessa seu perfil no sistema. 	
Fluxo Alternativo (FA2) - Login Inválido	
	O sistema não localiza o usuário em sua base de dados.
	O sistema retorna uma mensagem alertando que os dados estão incorretos ou não existem.
	3. O Sistema volta para o fluxo básico.

5.4. Caso de Uso: UC-04 Atualizar Usuário

NOME CASO DE USO	ATUALIZAR USUÁRIO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que o Usuário atualize os seus dados no perfil do Usuário.
Pré-Condições	O Usuário precisa estar previamente cadastrado no sistema. Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	Perfil do Usuário atualizado no sistema.

Requisitos Funcionais	2. RF001. O usuário deve preencher o
	cadastro com seus dados pessoais
	3. RF002. Usuário mantém seu próprio
	cadastro.
Requisitos Não Funcionais	3. RNF001. Acesso ao site pelo
	navegador
	4. RNF008. Solicitar Login
Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário seleciona a opção Editar	
Perfil.	
	2. O sistema apresenta os dados do
	Usuário para alteração.
Usuário altera os dados desejados.	
4. Seleciona a opção Confirmar.	
	5. Atualiza os dados do Usuário.

5.5. Caso de Uso: UC-05 Avaliar Conteúdo

NOME CASO DE USO	AVALIAR CONTEÚDO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que o Usuário avalie livros, filmes e/ou séries, como também dar joinha em comentários de outros usuários.
Pré-Condições	Para avaliar um conteúdo, é necessário que o usuário possua uma conta no sistema. Usuário deve estar logado no sistema.

Pós-Condições	Livros, filmes, séries e/ou comentários avaliados.
Requisitos Funcionais	 RF003. Usuário pode avaliar filmes, séries e livros do sistema RF004. Fazer uma avaliação RF011. Página pessoal do usuário RF014. Possibilidade de avaliar postagem dos usuários
Requisitos Não Funcionais	 RNF003. Persistência de Dados RNF005. Tempo de carga
Fluxo	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
Selecionar a opção Buscar.	
 Usuário digita na barra de pesquisa o nome do filme, série ou livro que deseja apresentar. 	
	 O sistema apresenta a tela com o conteúdo desejado, com as opções de Comentar Conteúdo (FA1), Atribuir Nota (FA2), Curtir Comentário (FA3) e /ou Descurtir Comentário (FA4).
4. Seleciona a opção desejada.	
Fluxo Alternativo 1 (FA	I) - Comentar Conteúdo
Ações do Ator	Ações do Sistema
Usuário seleciona a caixa de Escreva um comentário.	
2. O usuário escreve os seus comentários em relação ao	

conteúdo.	
3. Seleciona a opção Postar.	
	 O sistema salva os dados e realiza a postagem do comentário, que estará disponível na página pessoal do usuário.
Fluxo Alternativo 2 ((FA2) - Atribuir Nota
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a opção Avaliar.	
O usuário atribui uma nota de 0 a 10 ao item selecionado.	
	 O sistema salva os dados e realiza a postagem da avaliação, que estará disponível na página pessoal do usuário.
Fluxo Alternativo 3 (FA	3) - Curtir Comentário
Ações do Ator	Ações do Sistema
 O usuário seleciona a opção Curtir para avaliar o comentário de outro membro. 	
	 O sistema soma a curtida do usuário ao número de curtidas que o outro membro recebeu.
Fluxo Alternativo 4 (FA4) - Descurtir Comentário
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a opção Descurtir para retirar a avaliação do	

comentário de outro membro.	
	O sistema reduz a curtida do usuário ao número de curtidas que o outro membro recebeu.

5.6. Caso de Uso: UC-06 Recomendar conteúdo

NOME CASO DE USO	RECOMENDAR CONTEÚDO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso recomenda os livros, filmes ou séries que podem ser de interesse do usuário.
Pré-Condições	Usuário deve estar cadastrado no sistema. Usuário deve estar logado no sistema. Após o sistema ter pelo menos 10 membros cadastrados e cada membro entrar pelo menos 10 avaliações, o sistema passará a apresentar para cada membro recomendações de filmes, séries e livros que podem ser de seu interesse.
Pós-Condições	Tem acesso às recomendações de filmes, séries e livros.
Requisitos Funcionais	 RF004. Fazer uma avaliação. RF009. Recomendações de filmes, séries e livros com base nas avaliações do membro. RF010. Recomendação para cada membro com base em suas avaliações.
Requisitos Não Funcionais	 RNF003. Persistência de Dados. RFN012. Registro de dados.
Fluxo	Básico

Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário acessa pelo menos 10 avaliações.	
	 Com base do perfil do usuário, o sistema apresenta recomendações de filmes, séries e livros.
Usuário tem acesso às recomendações exibidas pelo sistema.	

5.7. Caso de Uso: UC-07 Recomendar membros

NOME CASO DE USO	RECOMENDAR MEMBROS
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso recomenda os usuários entre si, com base em suas redes de contatos e gostos de conteúdos. O critério será sugerir membros que têm preferências semelhantes, com base nas avaliações já realizadas.
Pré-Condições	Sempre que um membro acessar o sistema, ele deverá receber a sugestão de 3 membros que poderiam ser seus amigos.
Pós-Condições	Tem acesso às recomendações de membros.
Requisitos Funcionais	 RF015. O perfil do usuário mostrará suas avaliações e lista de amigos, além do número de recomendações que já recebeu. RF016. Visualização de amigos em comum.

	RF017. Sugestão de amizade para os usuários.
Requisitos Não Funcionais	
Fluxo	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário acessa o sistema.	
	 Com base do perfil do usuário, o sistema apresenta 3 sugestões de amizades.
Usuário tem acesso às sugestões de amizade entre membros que possuem preferências semelhantes.	

5.8. Caso de Uso: UC-08 Buscar usuários

NOME CASO DE USO	BUSCAR USUÁRIOS
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que um usuário localize outro usuário
Pré-Condições	O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. Para buscar um usuário, é necessário saber qual o username deste. Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	Há possibilidade de conectar-se com o outro usuário
Requisitos Funcionais	 RF016. Visualização de amigos em comum. RF017. Sugestão de amizade para os usuários.

Г	
Requisitos Não Funcionais	 RNF003. Persistência de dados. RNF005. Tempo de carga RNF009. Suporte de usuários
Fluxo I	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a ferramenta de pesquisa do sistema.	
	O sistema abre o layout de pesquisa.
O usuário digita o username do usuário no qual procura.	
	O sistema encontra os usernames parecidos com o digitado pelo usuário.
	 O sistema mostra as opções para o usuário.
Fluxo Alternativo (FA) - l	Jsuário Não Encontrado
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a ferramenta de pesquisa do sistema.	
	2. O sistema abre o layout de pesquisa.
O usuário digita o username do usuário no qual procura.	
	O sistema não identifica nenhum username semelhante.

5. O sistema retorna uma mensagem ao usuário dizendo não ter encontrado nenhum usuário com tal username.

5.9. Caso de Uso: UC-09 Propor amizade

NOME CASO DE USO	Propor Amizade
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que um membro possa conectar-se com outro.
Pré-Condições	O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. Ambos possuírem conta de usuário dentro do sistema. Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	Aparecimento dos perfis para ambos
Requisitos Funcionais	 RF011. Página Pessoal dos usuários. RF012. Possibilidade de amizade entre os usuários RF013. Um usuário só consegue comentar nas avaliações de outro usuário, se tiverem relacionamento de amizade. RF014. Possibilidade de avaliar postagem dos usuários RF015. O perfil do usuário mostrará suas avaliações e lista de amigos, além do número de recomendações que já recebeu. RF016. Visualização de amigos em comum

Г	
	7. RF017. Sugestão de amizade para os usuários
	oo doddiiloo
Requisitos Não Funcionais	1. RNF005. Tempo de carga
	2. RNF008. Solicitar login
	3. RNF009. Suporte de usuários
	4. RNF012. Registro de dados
Fluxo	Básico
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a ferramenta de	
pesquisa do sistema.	
	2. o sistema abre o layout de
	pesquisa.
3. o usuário digita o username do	
usuário no qual procura.	
	4. O sistema mostra as opções para o
	usuário.
5. Usuário propõe amizade a outros usuários.	
	6. O sistema envia solicitação de
	amizade para o usuário
	correspondente, podendo o usuário
	que recebeu a solicitação aceitar o
	pedido de amizade (FA1) ou recusar
	(FA2).
Fluxo Alternativo 1 (FA1) - Usuário	aceita pedido de amizade recebido
1. O usuário recebe a notificação da	
solicitação e decide se aceita o	
pedido de amizade.	
	2. O sistema altera o relacionamento

	entre os dois usuários para amigos.
Fluxo Alternativo (FA) - Usuário re	cusa pedido de amizade recebido
Ações do Ator	Ações do Sistema
 O usuário recebe a notificação da solicitação e rejeita o pedido de amizade. 	
	O sistema remove o pedido de amizade entre os usuários.

5.10. Caso de Uso: UC-10 Cadastrar Conteúdo

NOME CASO DE USO	CADASTRAR CONTEÚDO
Ator Principal	Usuário
Resumo	Este caso de uso permite que o Usuário cadastre livros, filmes e/ou séries que não estejam disponíveis no sistema.
Pré-Condições	Para avaliar um conteúdo, é necessário que o usuário esteja cadastrado e forneça as informações dos itens requisitadas pelo sistema. Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	Livros, filmes e/ou séries cadastrados.
Requisitos Funcionais	 RF005. O usuário poderá cadastrar um filme, série ou livro. RF006. Cadastrar um livro RF007. Cadastrar um filme RF008. Cadastrar uma série
Requisitos Não Funcionais	 RNF003. Persistência de Dados RNF005. Tempo de carga RNF012. Registro de dados

Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
Selecionar a opção Cadastrar Novo Item.	
	 O sistema apresenta a tela com as opções Cadastrar Livro (FA1), Cadastrar Filme (FA2) ou Cadastrar Série (FA3).
3. Seleciona a opção desejada.	
Fluxo Alternativo 1 (FA1) - Cadastrar Livro	
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a opção Novo Livro.	
	O sistema apresenta a tela de cadastro de um novo livro.
 O usuário preenche as informações requisitadas, tais como título, autor(es), editora, país e ano de lançamento. 	
	 O sistema registra as informações do novo livro, e chama o caso de uso Validar Conteúdo (UC-11).
Fluxo Alternativo 2 (F	A2) - Cadastrar Filme
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a opção Novo Filme.	
	O sistema apresenta a tela de cadastro de um novo filme.

 O usuário preenche as informações requisitadas, tais como título, diretor, elenco principal, país e ano. 	
	 O sistema registra as informações do novo filme, e chama o caso de uso Validar Conteúdo (UC-11).
Fluxo Alternativo 3 (F	A3) - Cadastrar Série
Ações do Ator	Ações do Sistema
O usuário seleciona a opção Nova Série.	
	O sistema apresenta a tela de cadastro de uma nova série.
 O usuário preenche as informações requisitadas, tais como título, diretor, elenco principal, país, ano e número de temporadas. 	
	 O sistema registra as informações do novo livro, e chama o caso de uso Validar Conteúdo (UC-11).

5.11. Caso de Uso: UC-11 Validar Conteúdo

NOME CASO DE USO	VALIDAR O CONTEÚDO
Ator Principal	Administrador
Resumo	Este caso de uso permite que o Administrador valide e cadastre o conteúdo solicitado pelo Usuário.
Pré-Condições	O Administrador deve estar cadastrado e logado no sistema. O Usuário deve ter feito a solicitação de

Pós-Condições	cadastro de um filme, série ou livro no sistema. O conteúdo a ser adicionado no sistema não deve estar previamente cadastrado. Cadastrar ou indicar o filme, série ou livro
Requisitos Funcionais	 RF005. O usuário pode cadastrar um filme, série ou livro. RF006. Cadastrar um livro RF007. Cadastrar um filme RF008. Cadastrar uma série
Requisitos Não Funcionais	 RFN001. Acesso ao site pelo navegador RNF012. Registro de dados
Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
O Administrador seleciona a aba de "Validar Conteúdos". "Validar Conteúdos".	
	 O sistema apresenta a aba de conteúdos a serem validados pelo administrador.
Seleciona uma solicitação de conteúdo e verifica se a mesma contém um filme, série ou livro que já estão cadastrados no sistema.	
Cadastrar o conteúdo que não estiver previamente no sistema, a fim de ser um novo filme, série ou livro.	
	3. O sistema adiciona o conteúdo

	avaliado junto com os outros conteúdos de filme, série e livro.
Fluxo Alternativo A - Conteúdo já registrado	
Ações do Ator	Ações do Sistema
No passo 4 do Fluxo Básico, caso já exista o filme, série ou livro cadastrado:	
 O Administrador identifica que o conteúdo de filme, série ou livro, já foi registrado e o indica, vinculando-o à uma avaliação já existente do item em questão. 	
	O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

5.12. Caso de Uso: UC-12 Acessar gráfico

NOME CASO DE USO	ACESSAR GRÁFICO
Ator Principal	Gerente
Resumo	O caso de uso permite que o Gerente acesse um gráfico que mostra a relação de número de amigos e o estado onde mora, demonstrando a quantidade de número de amigos por estado.
Pré-Condições	O usuário deve estar cadastrado e logado no sistema.
Pós-Condições	
Requisitos Funcionais	 RF012. Possibilidade de amizade entre os usuários RF019. Permissões do gerente

Requisitos Não Funcionais	RNF001. Acesso ao site pelo navegador
Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
O Gerente seleciona a aba de "Gráfico de Amigos por Estado". O Gerente seleciona a aba de la companya de	
	 O sistema apresenta uma aba com o gráfico que possui a relação entre o número de amigos e o estado onde mora.

5.13. Caso de Uso: UC-13 Acessar média de amigos

NOME CASO DE USO	ACESSAR MÉDIA DE AMIGOS
Ator Principal	Gerente
Resumo	Este caso de uso permite ao gerente visualizar o número médio de amigos em cada perfil de usuário.
Pré-Condições	O usuário deve estar cadastrado e logado no sistema.
Pós-Condições	Auxilia na recomendação de membros aos usuários.
Requisitos Funcionais	 RF012. Possibilidade de amizade entre os usuários RF015. O perfil do usuário mostrará suas avaliações e lista de amigos, além do número de recomendações que já recebeu RF019. Permissões do gerente.
Requisitos Não Funcionais	1. RFN003. Persistência de Dados

Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
O gerente acessa o perfil de outro usuário do sistema.	
	O sistema apresenta a quantidade de amigos que o usuário selecionado possui.

5.14. Caso de Uso: UC-14 Acessar membros conectados

NOME CASO DE USO	ACESSAR MEMBROS CONECTADOS
Ator Principal	Gerente
Resumo	Este caso de uso permite que o gerente acesse uma lista com os 10 membros/usuários que possuem o maior número de amigos.
Pré-Condições	O Gerente deve estar cadastrado e logado no sistema.
Pós-Condições	
Requisitos Funcionais	 RF012. Possibilidade de amizade entre os usuários. RF019. Permissões do gerente.
Requisitos Não Funcionais	RNF001. Acesso ao site pelo navegador
Fluxo Básico	
Ações do Ator	Ações do Sistema
O Gerente seleciona a aba de "Membros Mais Conectados".	