


Poniższe przypadki testowe zostały opracowane na potrzeby testów aplikacji typu to-do-list.

- Dodawanie listy do tablicy

TEST CASE 1 – Dodanie pierwszej listy do tablicy

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT	SIDE EFACTS
<div>- Użytkownik jest na swojej tablicy</div> <div>- Tablica użytkownika jest pusta</div>	1. Kliknij w przycisk <Add new list>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie listy	
	2. Uzupełnij pole [list title...]	List title: <i>Testowa_Lista</i>	Pole zaakceptowało wprowadzoną ilość znaków	
	3. Kliknij przycisk <Add new list>		Lista została poprawnie dodana do tablicy	<div>- W prawym górnym rogu listy znajduje się przycisk umożliwiający usunięcie listy</div> <div>- W ramach utworzonej listy jest możliwość dodania zadania</div> <div>- Przycisk umożliwiający dodanie kolejnej listy przeszedł do następnej kolumny we właściwym kierunku</div>

TEST CASE 2 - Źle wyglądający tytuł listy przy dużej ilości znaków [BUG]

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Kliknij w przycisk <Add new list>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie listy
2. Uzupełnij pole [list title...]: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing	List title: <i>Lorem ipsum</i> Liczba znaków: 50	
3. Kliknij <Add new list>		<div>Przy długim tytule guzik usuwania listy zmienia położenie. Brakuje przełamania wyrazów do następnego wiersza, co nie wygląda estetycznie. Temat do omówienia z analitykiem lub UX/UI designerem.</div> <div></div>

TEST CASE 3 – Próba dodania listy z tytułem przekraczającym dozwoloną ilość znaków

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Kliknij w przycisk <Add new list>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie listy
2. Spróbuj wpisać tytuł przekraczający dozwoloną ilość znaków	tytuł listy przekraczający 50 znaków	Aplikacja blokuje wpisanie 51 znaku w polu [list title...]

TEST CASE 4 – Próba dodania dwóch list o tym samym tytule

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
<ul style="list-style-type: none"> - Użytkownik jest na swojej tablicy - Na tablicy jest lista o nazwie: "Testowa_Lista" 	1. Kliknij w przycisk <Add new list>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie listy
	2. Uzupełnij pole [list title...] tytułem już istniejącej listy	List title: <i>Testowa_Lista</i>	
	3. Kliknij przycisk <Add new list>		<ul style="list-style-type: none"> - System nie akceptuje wprowadzonych danych. - Pojawia się popup informujący, że istnieje już lista o danym tytule

TEST CASE 5 – Rezygnacja z dodania listy

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Kliknij w przycisk <Add new list>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie listy
2. Wpisz tytuł	List title: <i>Testowa_Lista</i>	
3. Kliknij w przycisk <Cancel>		Panel umożliwiający dodanie listy zniknął, użytkownik widzi domyślny przycisk <Add new list>

- Usuwanie listy

TEST CASE 1 – Usuwanie wybranej listy

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	OUTPUT	SIDE EFFECTS
- Użytkownik jest na swojej tablicy - Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Wybierz listę, którą chcesz usunąć		
	2. W prawym górnym rogu listy kliknij przycisk X umożliwiający usunięcie listy	- Wybrana lista została usunięta wraz z jej aktualnym stanem [pusta/ z przypisanymi zadaniami]	Wyświetla się aktualny stan tablicy z domyślnym przyciskiem <Add new list>

- Zmiana kolejności list

TEST CASE 1 – Zmiana kolejności list w kolumnach

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	SIDE EFFECTS
- Na tablicy znajdują się trzy listy: "Test1", "Test2", "Test3" - Listy wyświetlają się w kolumnach w kolejności: Test1-Test2-Test3	1. Przeciągnij "Test2"	
	2. Umieść na pozycji "Test3"	- Lista "Test2" wyświetla się na nowej pozycji - Listy wyświetlają się w kolumnach w kolejności: Test1-Test3-Test2

- Dodawanie zadania do listy

TEST CASE 1 – Poprawne dodanie zadania do listy

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Na wybranej liście kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Wpisz tytuł	Title: <i>Test</i>	Pole akceptuje wprowadzoną ilość znaków
	3. Wpisz opis	Description: <i>Test</i>	Pole akceptuje wprowadzoną ilość znaków
	4. Kliknij <Add task>		Zadanie zostało dodane do wybranej listy

TEST CASE 2 – Niepoprawne dodanie zadania do listy (1)

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Na wybranej liście kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Pole [task title] pozostaw puste	Title:	
	3. Pole [task description] pozostaw puste	Description:	
	4. Kliknij <Add task>		Przycisk <Add task> jest nieaktywny, nie reaguje na kliknięcie

TEST CASE 3 – Niepoprawne dodanie zadania do listy (2)

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Na wybranej liście kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Uzupełnij pole [task title]	Title: <i>Lorem ipsum</i> Ilość znaków: 101	Aplikacja blokuje wpisanie 101 znaku
	3. Uzupełnij pole [task description]	Description: <i>Lorem ipsum</i> Ilość znaków: 201	Aplikacja blokuje wpisanie 201 znaku

TEST CASE 4 – Niepoprawne dodanie zadania do listy (3)

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Na wybranej liście kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Pole [task title] zostaw puste	Title:	
	3. Uzupełnij pole [task description]	Description: <i>Test</i>	
	4. Kliknij <Add task>		Przycisk <Add task> jest nieaktywny, nie reaguje na kliknięcie

TEST CASE 5 – Niepoprawne dodanie zadania do listy (4)

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Na tablicy jest conajmniej jedna lista	1. Na wybranej liście kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Uzupełnij pole [task title]	Title: <i>Test</i>	
	3. Pole [task description] zostaw puste	Description:	
	4. Kliknij <Add task>		Przycisk <Add task> jest nieaktywny, nie reaguje na kliknięcie

TEST CASE 6 – Dodanie kolejnego zadania w ramach wybranej listy

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT	SIDE EFFECTS
- Do tablicy przypisana jest lista: "Testowa_Lista" - Na liście istnieje zadanie o nazwie "Test1"	1. Kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania	
	2. Wpisz tytuł	Title: <i>Test2</i>		
	3. Wpisz opis	Description: <i>Test</i>		
	4. Kliknij <Add task>		Zadanie zostało dodane do listy	- Lista została zaktualizowana o kolejne zadanie - Pod dodanym zadaniem znajduje się przycisk umożliwiający dodanie kolejnego

TEST CASE 7 – Próba dodania do listy dwóch zadań tej samej nazwie

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Do tablicy przypisana jest lista: "Testowa_Lista" - Na liście istnieje zadanie o nazwie "Test1"	1. Kliknij przycisk <Add new task>		Rozwija się panel umożliwiający dodanie zadania
	2. Wpisz tytuł	Title: <i>Test1</i>	
	3. Wpisz opis	Description: <i>Test</i>	
	4. Kliknij <Add task>		- System nie akceptuje wprowadzonych danych - Pojawia się popup informujący, że istnieje już zadanie o takiej nazwie

TEST CASE 8 – Widoczność przycisku minimalizuj

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Pojawił się przycisk minimalizuj.

• Usuwanie zadania z listy

TEST CASE 1 – Usuwanie zadania z listy

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
<ul style="list-style-type: none"> - Na tablicy jest conajmniej jedna lista - Lista ma przypisane conajmniej jedno zadanie 	1. Wybierz zadanie z listy, którego chcesz usunąć		
	Kliknij przycisk <X>		Wybrane zadanie zostało usunięte z listy

• Aktualizacja zadania

TEST CASE 1 – Edycja opisu wybranego zadania

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
<ul style="list-style-type: none"> - Użytkownik jest na swojej tablicy - Na tablicy jest conajmniej jedna lista - Do listy przypisane jest conajmniej jedno zadanie - Edytowany jest jedynie opis zadania 	1. Kliknij w ikonkę edycji wybranego zadania		Pojawił się autofokus na polu [task title]
	2. Przejdź do pola [task description] i zaktualizuj opis	Wpisywany opis nie przekracza 200 znaków	
	3. Kliknij <Save changes>		Opis zadania został zaktualizowany

TEST CASE 2 – Edycja tytułu i opisu wybranego zadania

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
- Użytkownik jest na swojej tablicy	1. Kliknij w ikonkę edycji wybranego zadania		Pojawił się autofokus na polu [task title]

- Na tablicy jest conajmniej jedna lista - Do listy przypisane jest conajmniej jedno zadanie	2. Zaktualizuj tytuł 3. Zaktualizuj opis	- tytuł nie przekracza 100 znaków - opis nie przekracza 200 znaków	
	4. Kliknij <Save changes>		Zadanie zostało zaktualizowane

- Przenoszenie zadania między listami

TEST CASE 1 – Przeniesienie zadania 'left to right'


PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
Na tablicy są dwie listy: - lista "ToDo" z zadaniem "Bug" (left side) - pusta lista "InProgress" (right side) - przeciągnięcie zadania w kierunku 'left to right'	1. Przeciągnij "Bug" z "ToDo" i upuść na "InProgress"		- tablica "ToDo" jest pusta - tablica "InProgress" ma przypisane zadanie "Bug"

TEST CASE 2 – Przeniesienie zadania 'right to left'

PRECONDITIONS	STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
Na tablicy są dwie listy: - pusta lista "ToDo" (left side) - lista "QA" z zadaniem "Bug" (right side) - przeciągnięcie zadania w kierunku 'right to left'	1. Przeciągnij "Bug" z "QA" i upuść na "ToDo"		- tablica "ToDo" ma przypisane zadanie "Bug" - tablica "QA" jest pusta


- Oznaczanie zadania jako “important”

TEST CASE 1 – Oznaczanie zadania flagą “important”


STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk oznaczania zadania jako “important”: 
4. Kliknij przycisk oznaczania.		Pod tytułem zadania pojawiła się czerwona flaga “important”
5. Sprawdź czy możesz odznaczyć zadanie jako “important” poprzez ponowne kliknięcie w przycisk oznaczania.		Zgodnie z dokumentacją po ponownym kliknięciu w przycisk czerwona flaga znika.

- Dodawanie etykiety do zadania



TEST CASE 1 – Dodanie etykiety do zadania

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk dodawania etykiety: 
4. Kliknij przycisk dodawania etykiety.		Ukazał się panel umożliwiający dodanie etykiety.
5. Sprawdź, czy możesz kliknąć przycisk <Add> gdy nic nie wpiszesz w pole nazwy.		Nie można dodać etykiety zgodnie z dokumentacją.
6. Wpisz nazwę etykiety.	Lable: <i>testowalny</i>	Etykieta została poprawnie dodana.

TEST CASE 2 – Usuwanie etykiety







STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk dodawania etykiety. 
4. Kliknij przycisk dodawania etykiety.		Ukazał się panel umożliwiający dodanie etykiety.
5. Wpisz nazwę etykiety.	Lable: <i>testowalny</i>	Etykieta została poprawnie dodana.
6. Kliknij przycisk <X> obok nazwy etykiety.		Etykieta została usunięta.

TEST CASE 3 – Źle wyglądający przycisk usuwania przy długiej nazwie etykiety




STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk dodawania etykiety 
4. Kliknij przycisk dodawania etykiety.		Ukazał się panel umożliwiający dodanie etykiety
6. Wpisz długą nazwę etykiety	Lable: Lorem ipsum dolor si Ilość znaków: 20	 Przy długiej nazwie etykiety przycisk usuwania <X> nachodzi na nią i wygląda jakby był jej częścią. Nie wygląda to estetycznie. Temat do omówienia z analitykiem lub UX/UI designerem

- Dodanie listy wyboru do zadania





TEST CASE 1 – Dodanie “checkbox list” do zadania

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel. 		Ukazał się przycisk dodania “checkbox listy”. 
4. Kliknij przycisk dodania “checkbox listy”. 		Rozwija się panel umożliwiający dodanie “checkbox item”. 
5. Sprawdź, czy możesz kliknąć przycisk <Add> gdy nic nie wpiszesz w pole nazwy.		Nie można dodać “checkbox item” zgodnie z dokumentacją.
6. Wpisz nazwę “Checkbox item”. 	Checkbox item: <i>test</i>	Checkbox item został poprawnie dodany a check lista utworzona. Jest możliwość dodania kolejnego elementu. 

TEST CASE 2 – Źle wyglądająca nazwa “checkbox item” przy dużej ilości znaków [BUG]

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		<p>Ukazał się przycisk dodania “checkbox listy”.</p> 
4. Kliknij przycisk dodania “checkbox listy”.		<p>Rozwija się panel umożliwiający dodanie “chceckbox item”.</p> 
5. Wpisz bardzo długą nazwę “Checkbox item”.	<p>Checkbox item: <i>Lorem ipsum</i> Ilość znaków: 400</p>	<p>Obecnie nie ma ograniczenia jeśli chodzi o liczbę znaków. Można wpisać bardzo długi tekst co powoduje, że zadanie rozciąga się na cały ekran. Dodatkowo nazwa przenosi się poniżej checkboxa, co nie wygląda estetycznie. Temat do omówienia z analitykiem lub UX/UI designerem.</p> 

TEST CASE 3 – Możliwość dodania pustego “checkbox item” [BUG]

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: <i>Testowa_Lista</i>	Lista została dodana.
2. Dodaj zadanie do listy.	Title: <i>Test</i> Description: <i>Test</i>	Zadanie zostało dodane.
3. Rozszerz panel zadania klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk dodania “checkbox listy” 
4. Kliknij przycisk dodania “checkbox listy”.		Rozwija się panel umożliwiający dodanie “Chceckbox item”. Przycisk <Add> jest nieaktywny 
5. Otwórz podglądu kodu HTML w przeglądarce i znajdź guzik dodania nowego elementu		
6. Usuń atrybut 'disabled'.		Przycisk <Add> stał się aktywny 
7. Kliknij przycisk <Add> bez podania nazwy elementu.		Dodał się nowy “checkbox item” bez nazwy, jest to błąd. Aplikacja powinna wewnętrznie sprawdzać taki przypadek i go zablokować. 