#### **SKRIPSI**

# APLIKASI PEMERIKSA KESALAHAN DOKUMEN SKRIPSI INFORMATIKA UNPAR



Marcell Trixie Alexander

NPM: 2014730003

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2019

#### UNDERGRADUATE THESIS

# GENERAL ERROR CHECKER APPLICATION FOR UNPAR INFORMATICS THESIS DOCUMENT



Marcell Trixie Alexander

NPM: 2014730003

#### ABSTRAK

Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademiknya di Perguruan Tinggi. Namun dalam penulisannya, mahasiswa sering melakukan kesalahan kecil yang tidak dapat diabaikan. Mahasiswa seharusnya dapat memeriksa dan meminimalisir kesalahan sendiri, sehingga waktu bimbingan dapat dimanfaatkan untuk membahas konten skripsi. Pada skripsi ini akan dikembangkan sebuah perangkat lunak yang dapat memeriksa kesalahan dokumen skripsi.

Perangkat lunak ini hanya dapat digunakan untuk memeriksa dokumen skripsi Informatika Unpar. Perangkat lunak menerima sebuah masukan berupa lokasi dan nama dokumen skripsi. Perangkat lunak akan mengeluarkan sebuah laporan kesalahan yang ditemukan di dokumen skripsi. Perangkat lunak tidak menggunakan Graphical Unit Interface, sehingga masukan dan keluaran akan ditampilkan pada terminal.

Dokumen skripsi diekstrak menggunakan Library PdfParser, yang akan dipotong menjadi kalimat-kalimat. Kalimat tersebut akan diperiksa menggunakan metode pencocokan pola. Pola dibuat dengan Regular Expression. Kesalahan yang dapat diperiksa yaitu kesalahan yang bersifat tekstual.

Perangkat lunak telah diuji fungsionalitasnya dengan menggunakan sejumlah kasus uji yang dibuat menggunakan template skripsi yang digunakan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains. Pengujian dengan cara menggunakan kasus uji sebagai masukan dan membandingkan laporan kesalahan yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan.

Kata-kata kunci: Informatika Unpar, Pemeriksa dokumen, PdfParser, Regular Expression,

#### ABSTRACT

Thesis is a scientific essay that must be written by students as part of the final requirement of academic education in University Degree. But in writing, students often make small mistakes that cannot be ignored. Students should be able to check and minimize their own mistakes, so that the consultation time can be used to discuss the content of the thesis. This thesis will be developed a software that be able to check thesis document errors.

This software can only be used to check Unpar Informatics thesis document. The software receives an input such as location and name of thesis document. The software will issue an error report that found in the thesis document. The software does not use the Graphical Unit Interface, so the input and output will be displayed on the terminal.

The thesis document is extracted by PdfParser Library, that will be parsed into the sentences. The sentence will be checked by the pattern matching method. Pattern made with Regular Expression. Errors that can be checked are textual errors.

The software has been tested for its functionality by some of test cases, that created using a thesis template of Faculty of Information Technology and Science. Testing by test cases as input and comparing the error report issued with the expected results.

Keywords: Document checker, PdfParser, Regular Expression, Unpar Informatics

# DAFTAR ISI

D	AFTA	R ISI	ix
D	AFTA	R GAMBAR	xi
D	AFTA	R TABEL	xii
1	PEN	NDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Rumusan Masalah	]
	1.3	Tujuan	]
	1.4	Batasan Masalah	2
	1.5	Metodologi Penelitian	2
	1.6	Sistematika Pembahasan	2
2	Lan	NDASAN TEORI	5
	2.1	Regular Expression	5
		2.1.1 Metakarakter	5
		2.1.2 Kelas Karakter	8
	2.2	PdfParser	10
	2.3	Kamus Indonesia LibreOffice	11
		2.3.1 File <i>id_ID.dic</i>	12
		2.3.2 File <i>id_ID.aff</i>	12
3	An.	ALISIS MASALAH	15
	3.1	Survei Kesalahan Umum	15
		3.1.1 Pengamatan Sidang	15
		3.1.2 Wawancara Personal	18
	3.2	Keputusan Implementasi Hasil Survei	20
4	PEF	RANCANGAN	<b>2</b> 5
	4.1	Perancangan Kelas	25
	4.2	Perancangan Perangkat Lunak	29
		4.2.1 Algoritma untuk Mengekstrak Dokumen	29
		4.2.2 Pola Pengecekan Kesalahan	30
5	Імр	PLEMENTASI DAN PENGUJIAN	37
	5.1	Implementasi	37
		5.1.1 Lingkungan Implementasi	37
		5.1.2 Hasil Implementasi	38
	5.2	Pengujian Fungsional	39
		5.2.1 Menguji fitur PS-01	39
		5.2.2 Menguji fitur PS-03	41
		5 2 3 Menguii fitur PS-05	49

		5.2.4	Menguji fitur PS-09	44		
		5.2.5	Menguji fitur KAL-02	45		
		5.2.6	Menguji fitur KAL-03	45		
		5.2.7	Menguji fitur NAT-01	45		
		5.2.8	Menguji fitur VAN-03	46		
	5.3	Pengu	jian Eksperimental	47		
		5.3.1	Pengujian terhadap PDF yang tidak mengeluarkan laporan	48		
		5.3.2	Pengujian terhadap Secured PDF	51		
6	KES	IMPUI	LAN DAN SARAN	<b>53</b>		
	6.1	Kesim	pulan	53		
	6.2	Saran		53		
D.	AFTA	R REF	PERENSI	<b>55</b>		
A	A KODE PROGRAM 57					
B	B TEST CASE PENGUJIAN FUNGSIONAL 63					

# DAFTAR GAMBAR

4.1	Diagram 1	kelas .	Aplikasi	Pemeriksa	Kesalahan	Dokumen	Skripsi							25
-----	-----------	---------	----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----

# DAFTAR TABEL

Tabel metakarakter outside square brackets	6
Tabel metakarakter inside square brackets	8
Tabel kelas karakter	9
Tabel kelas karakter	10
Tabel informasi sidang skripsi yang diamati	15
Tabel informasi sidang skripsi yang diamati	16
Tabel hasil pengamatan sidang skripsi	16
Tabel hasil pengamatan sidang skripsi	17
Tabel hasil wawancara dosen	18
Tabel hasil wawancara dosen	19
Tabel hasil wawancara dosen	20
Tabel keputusan implementasi	20
Tabel keputusan implementasi	21
Tabel keputusan implementasi	22
Tabel keputusan implementasi	23
	Tabel metakarakter inside square brackets Tabel kelas karakter Tabel kelas karakter  Tabel informasi sidang skripsi yang diamati Tabel informasi sidang skripsi yang diamati Tabel hasil pengamatan sidang skripsi Tabel hasil pengamatan sidang skripsi Tabel hasil wawancara dosen Tabel hasil wawancara dosen Tabel hasil wawancara dosen Tabel keputusan implementasi Tabel keputusan implementasi Tabel keputusan implementasi

#### BAB 1

#### PENDAHULUAN

- <sup>3</sup> Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan
- 4 penulisan skripsi, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

# 5 1.1 Latar Belakang

- 6 Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persya-
- 7 ratan akhir pendidikan akademiknya di Perguruan Tinggi. Namun dalam penulisannya, mahasiswa
- 8 sering melakukan kesalahan kecil yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan sering terjadi dalam peng-
- 9 gunaan imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya. Hal-hal seperti ini seharusnya
- 10 dapat diperiksa dan diminimalisir oleh diri sendiri. Pada saat bimbingan, waktu dosen pembim-
- bing lebih baik dimanfaatkan untuk membahas konten dibanding memeriksa kesalahan-kesalahan
- 12 tersebut.

1

2

- Dari masalah tersebut dapat dibuat sebuah aplikasi untuk melakukan pemeriksaan pada dokumen skripsi. Kesalahan yang akan diperiksa berasal dari survei yang dilakukan kepada dosen-dosen Informatika Unpar. Hasil dari survei tersebut akan diseleksi untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi. Aplikasi sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Informatika Unpar secara mandiri. Aplikasi akan memeriksa dokumen *PDF* skripsi dan menampilkan laporan yang berisi
- 18 kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada dokumen tersebut.

#### 19 1.2 Rumusan Masalah

- 20 Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
- 1. Bagaimana cara memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi?
- 22 2. Bagaimana cara membuat perangkat lunak yang dapat memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi?

## $_{14}$ 1.3 Tujuan

26

- <sup>25</sup> Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
  - 1. Dapat memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi.
- 2. Dapat membangun perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi.

2 Bab 1. Pendahuluan

#### 1.4 Batasan Masalah

- 2 Batasan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:
- 1. Jenis dokumen yang dapat diperiksa oleh perangkat lunak yang dibuat adalah dokumen dengan ekstensi *PDF*.
- 5 2. Pemeriksaan menggunakan pattern matching tanpa analisis gramatikal.
- 6 3. Pemeriksaan kosakata tanpa imbuhan.

# 7 1.5 Metodologi Penelitian

- 8 Metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:
- 1. Melakukan survei kepada dosen-dosen Informatika mengenai kesalahan-kesalahan penulisan yang ditemui dalam dokumen skripsi.
- 11 2. Melakukan studi literatur  $Regular\ Expression$  untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam file PDF skripsi.
- 3. Mempelajari *library PDF Parser* untuk mengestraksi file *PDF* skripsi yang akan diperiksa.
- 4. Melakukan perancangan perangkat lunak.
- 5. Melakukan implementasi perancangan perangkat lunak.
- 6. Melakukan pengujian terhadap perancangan perangkat lunak.
- 7. Menulis dokumen skripsi.

#### 1.6 Sistematika Pembahasan

- 19 Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 6 bab, yaitu:
- 20 1. Bab 1 Pendahuluan
- Bab 1 akan membahas latar belakang dibuatnya perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan dokumen skripsi. Pada bab ini dibahas juga rumusan masalah, tujuan skripsi, batasan masalah dan metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi.
- 2. Bab 2 Landasan Teori
- Bab 2 yang merupakan landasan teori akan berisi teori-teori yang menjadi dasar-dasar dalam penulisan skripsi ini. Teori yang akan dibahas pada bab 2, yaitu Regular Expression, library PDF Parser dan kamus bahasa Indonesia LibreOffice.
- 3. Bab 3 Analisis Masalah
- Bab 3 berisi analisis masalah yang muncul dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada bab ini akan dianalisa masalah yang ditemukan pada saat melakukan pengamatan beberapa sidang skripsi semester Ganjil 2018/2019 dan survei secara personal kepada dosen-dosen Informatika

- Unpar. Hasil dari setiap survei akan dipilih mana saja yang dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak.
- 3 4. Bab 4 Perancangan
- Bab 4 berisi rancangan perangkat lunak yang akan dibuat, seperti perancangan kelas dan
- algoritma yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. Perangkat lunak akan
- dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogramam *PHP*.
- 5. Bab 5 Implementasi dan Pengujian
- Bab 5 pada skripsi ini membahas implementasi perangkat lunak dan pengujian yang dilakukan
- terhadap perangkat lunak tersebut. Bab ini juga menjelaskan tentang spesifikasi perangkat
- lunak dan pengujian yang dilakukan pada skripsi ini.
- 6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran
- Bab 6 berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Bab ini juga berisi saran untuk pengem-
- bangan perangkat lunak agar lebih baik lagi.

# BAB 2

#### LANDASAN TEORI

- <sup>3</sup> Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang membahas regular expression, library
- 4 PdfParser dan kamus bahasa Indonesia LibreOffice.

## $_{ extsf{5}}$ 2.1 Regular Expression

1

2

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

- Regular expression (regex) [1] adalah jenis pola teks tertentu yang dapat digunakan pada banyak aplikasi modern dan bahasa pemrograman. Regex biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kecocokan antara input dengan pola teks, untuk menemukan teks yang cocok dengan pola dalam teks yang lebih besar, untuk mengganti teks yang cocok dengan pola dengan teks lain atau menyusun ulang bit dari teks yang cocok dan untuk membagi sebuah blok teks menjadi beberapa subteks.
  - Regex sudah banyak digunakan dalam pencocokan pola, misalnya untuk validasi beberapa string seperti username dan password, alamat e-mail, alamat IP ataupun nomor telepon. Pemanfaatan regex dengan baik, dapat menyederhanakan banyak tugas pemrograman dan pemrosesan teks dalam kehidupan sehari-hari. Istilah regex berasal dari teori matematika dan komputer sains, yang mencerminkan sifat ekspresi dalam matematika yang disebut keteraturan. Ekspresi tersebut dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak, dengan menggunakan Deterministic Finite Automaton (DFA). DFA adalah finite state machine yang tidak menggunakan backtracking.
  - Regex dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, salah satunya yaitu, Perl Compatible Regular Expression (PCRE). PCRE [2] adalah serangkaian fungsi yang menerapkan pencocokan pola regex dengan menggunakan sintaks dan semantik yang sama dengan bahasa pemrograman Perl 5, meskipun ada beberapa sedikit perbedaan. Pada saat ini, implementasi yang digunakan sesuai dengan Perl versi 5.005. PCRE memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk mencocokan pola regex. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada PCRE:

#### 24 2.1.1 Metakarakter

Karakter meta pada regex dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan dari posisinya, yaitu karakter meta inside square brackets dan karakter meta outside square brackets. Meskipun ada beberapa simbol karakter meta yang sama, namun fungsinya agak berbeda. Pada karakter meta outside square brackets terdapat 14 simbol, sedangkan karakter meta inside square brackets terdapat 3 simbol. Rincian dari ke-2 karakter meta tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Simbol	Nama
\	Backslash
^	Circumflex Anchor
\$ Dollar Anchor	
•	Dot
[]	Square Bracket
	Vertical Bar
()	Parenthesis
{ }	Curly Bracket
?	Question Mark
*	Asterisk
+	Plus

Tabel 2.1: Tabel metakarakter outside square brackets

Pada tabel 2.1, terdapat 11 simbol yang termasuk karakter meta *outside square brackets*. Setiap simbol yang ada pada tabel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan fungsi dari setiap karakter meta.

#### 4 1. Backslash

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Karakter meta backslash yang berada di luar kelas karakter memiliki beberapa fungsi, yaitu:

# • Membuat karakter lepas

Apabila diikuti oleh karakter non-alfanumerik, karakter meta ini dapat menghilangkan makna khusus yang dimiliki oleh karakter tersebut. Misalnya pada saat ingin mencocokan karakter "\*", dengan menggunakan karakter meta backslash dapat dituliskan dengan "\\*". Jadi karakter asterisk akan terbaca sebagai karakter biasa bukan sebagai karakter meta.

- Menggunakan karakter yang tidak dapat ditulis dalam pola, seperti  $\ (newline)$ ,  $\ R$  ( $line\ break$ ,  $\ t\ (tab)$  dan lain-lain.
- Menentukan jenis karakter dalam pola, seperti \d (angka desimal), \D (non-angka desimal), \w (karakter kata), \W (non-karakter kata) dan lain-lain.
- Menggunakan assertions, seperti \b (word boundary), \B (non-word boundary dan lain-lain.

#### 2. Anchor

Anchor merupakan karakter meta yang terdiri dari simbol circumflex (^) dan dollar (\$). Simbol Circumflex digunakan untuk menandai awal dari pola pencarian, sedangkan simbol dollar digunakan untuk menandai akhir dari pola pencarian. Contohnya pola "/(^[0-9].\*[A-

Za-z]\$ )/", yang artinya pola tersebut dimulai dengan karakter numerik dan diakhiri dengan karakter huruf.

#### 3. *Dot*

Dot akan cocok dengan karakter apapun, keculai karakter line break. Contohnya untuk pola "/HelloW.rld/", pola tersebut dapat cocok dengan HelloWarld, HelloWirld, HelloWorld, dan seterusnya.

#### 4. Square brackets

Square brackets terdiri dari pasangan "[" dan "]", memiliki fungsi untuk mendefinisikan kelas karakter. Kelas karakter akan berada di antara 2 karakter tersebut. Contohnya kelas karakter numerik "/[0-9]/" sama dengan "/[0123456789]/".

#### 5. Vertical bar

11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vertical bar atau garis tegak lurus, berfungsi untuk memisahkan beberapa kondisi pola alternatif yang berbeda. Sebagai contohnya untuk pola "/( A | B )/", maka hasilnya akan mencocokan karakter "A" atau karakter "B".

#### 6. Parenthesis

Parenthesis atau kurung biasa, merupakan karakter meta yang terdiri dari pasangan "(" dan ")". Karakter meta ini memiliki fungsi untuk mengelompokan suatu pola dalam regex. Pola yang berada di dalam kurung paling dalam akan diolah terlebih dahulu, setelah itu baru mengolah tanda kurung yang ada di luarnya.

#### 7. Curly Brackets

Curly Brackets atau kurung kurawal, merupakan karakter meta terdiri dari pasangan "{" dan "}". Karakter meta ini memiliki fungsi untuk memberi informasi jumlah karakter atau pola di dalam kurung siku yang harus ada. Kurung kurawal biasanya diletakan setelah kurung siku. Misalnya pola "/[a]{1,5}/", akan cocok dengan "a", "aa", "aaa", "aaaa" atau "aaaaa".

#### 8. Quantifiers

Quantifiers berfungsi untuk menunjukkan berapa banyak instance karakter, set karakter, atau kelas karakter yang harus dicocokkan. Pada karakter meta ini terdapat 3 jenis, yaitu:

#### • Question mark (?)

Pengulangan yang dapat dilakukan oleh kuantifier ini yaitu  $\{0,1\}$  (0 hingga 1). Contohnya pola "/Hello?World/" akan cocok dengan "World" atau "HelloWorld".

#### • Asterisk (\*)

Pengulangan yang dapat dilakukan oleh kuantifier ini yaitu  $\{0,\}$  (0 atau lebih). Contohnya pola "/He\*lloWorld/" akan cocok dengan "lloWorld", "HelloWorld" atau "HeHelloWorld".

#### • Plus (+)

Pengulangan yang dapat dilakukan oleh kuantifier ini yaitu { 1, } (1 atau lebih). Contohnya pola "/HelloWorld+/" akan cocok dengan "HelloWorld", "HelloWorldHelloWorld" dan seterusnya.

Karakter meta inside square brackets merupakan bagian dari kelas karakter. Pada bagian kelas

- 2 karakter ini hanya terdapat 3 macam karakter meta saja. Jenis-jenis karakter meta tersebut akan
- 3 dijelaskan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2: Tabel metakarakter inside square brackets

Simbol	Nama
\	Backslash
^	Circumflex
-	Hyphen

Pada tabel 2.2 telah disebutkan macam-macam karakter meta inside square brackets. Dari ke-3 metakarakter tersebut ada beberapa yang memiliki simbol yang sama dengan karakter meta outside square brackets, namun fungsinya berbeda. Fungsi dari setiap karakter meta tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 8 1. Backslash

Karakter meta ini fungsinya sama dengan backslash yang ada pada outside square brackets.

Namun dari ke-4 fungsi tersebut hanya 3 fungsi saja yang digunakan, yaitu membuat karakter lepas, Menggunakan karakter yang tidak dapat ditulis dalam pola dan menentukan jenis karakter dalam pola.

#### 2. Circumflex

13

14

15

16

17

18

19

Karakter meta ini memiliki fungsi yang berbeda dengan yang digunakan pada *outside square* brackets. Fungsinya untuk membuat negasi, namun hanya berlaku untuk karakter pertamanya saja. Contohnya [^0] akan cocok dengan semua karakter kecuali karakter 0.

#### 3. Hyphen

Karakter meta ini berfungsi untuk menentukan jangkauan dari sebuah karakter dalam kelas karakter, seperti [ 0-9 ] yang menandakan jangkauan karakter dari angka 0 hingga 9.

#### 20 2.1.2 Kelas Karakter

Kelas karakter adalah karakter yang memiliki atribut yang spesifik yang dikelompokan dalam sebuah kelas. Karakter tersebut dapat berbeda di setiap negara. Kelas karakter hanya valid digunakan pada regex didalam tanda kurung siku pada bracket expression. Perl mendukung notasi POSIX yang digunakan untuk kelas karakter. Dalam penggunaannya, kelas-kelas tersebut ditulis diantara "[:" dan ":]". PCRE juga mendukung penggunaan notasi ini. Sebagai contoh untuk kelas alfanumerik, penulisannya yaitu [:alnum:]. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam kelas karakter yang digunakan:

Tabel 2.3: Tabel kelas karakter

Kelas	Deskripsi	Keterangan
alnum	Alfanumerik	Kelas yang berisi dengan karakter alfanumerik, meliputi angka dan huruf. Karakterkarakter yang termasuk yaitu, huruf a-Z, A-Z dan angka 0-9. Simbol atau karakter khusus tidak termasuk dalam kelas ini.
alpha	Huruf	Kelas yang berisi dengan karakter huruf. Karakter-karakter yang termasuk yaitu, huruf a-Z atau A-Z. Simbol atau karakter khusus tidak termasuk dalam kelas ini.
ascii	Kode karakter	Kelas yang merepresentasikan kode karakter dari 0-127.
blank	Spasi dan Tab	Karakter-karakter yang termasuk yaitu, TAB dan spasi.
cntrl	Karakter kontrol	Karakter kontrol adalah karakter yang tidak merepresentasikan simbol tetapi merepresen- tasikan character encoding.
digit	Angka desimal	Kelas yang berisi dengan karakter numerik. Karakter-karakter yang termasuk yaitu, ang- ka 0-9.
graph	Karakter cetak (kecuali spasi)	Kelas yang berisi karakter yang dapat dicetak dan tampak. Contoh karakter yang dapat dicetak namun tidak tampak adalah karakter spasi dan TAB. Jadi pada kelas ini karakter spasi dan tab tidak termasuk.
lower	Huruf kecil	Kelas yang berisi karakter dengan huruf kecil. Karakter yang termasuk kelas ini adalah huruf a-z.
print	Karakter cetak (termasuk spasi)	Kelas yang berisi karakter yang dapat dicetak. Karakter yang termasuk kelas ini adalah spasi.

Kelas	Deskripsi	Keterangan
punct	Karakter cetak (kecuali alfanumerik)	Kelas yang berisi karakter yang dapat dicetak, namun tidak termasuk alfanumerik.
space	Ruang putih	Karakter yang termasuk kelas ini adalah spasi dan TAB.
upper	Huruf kapital	Kelas yang berisi karakter dengan huruf kapital.
word	Karakter "word"	Kelas yang berisi karakter kata.
xdigit	Heksadesimal	Kelas yang merepresentasikan bilangan hexadesimal, a-f atau A-F dan 0-9.

Tabel 2.4: Tabel kelas karakter

# 2.2 PdfParser

10

11

- <sup>2</sup> PdfParser [3] adalah sebuah library yang digunakan untuk mengekstrak data yang ada dalam
- 3 sebuah file PDF. Library ini digunakan untuk kebutuhan pengguna yang menggunakan bahasa
- 4 pemrograman PHP. PDF Parser dapat digunakan pada PHP dengan versi 5.3 ke atas. Terdapat
- beberapa fitur yang dimiliki oleh *library* ini. Berikut adalah fitur yang sudah dapat digunakan:
- Memuat / mengurai objek dan header
- Menampilkan data meta, seperti nama penulis, deskripsi dan sebagainya
- Menampilkan isi dari teks PDF
- Dapat digunakan untuk kompresi PDF
  - Mendukung MAC OS Roman charset encoding
    - Menangani *encoding* heksa dan oktal pada teks
- Dari fitur yang sudah ada, masih ada yang belum bisa ditangani oleh *library* ini. *PdfParser*belum dapat mengekstrak dokumen yang diamankan. Selain itu, *library* ini tidak dapat mendeteksi
  jenis teks yang dicetak miring, tebal dan bergaris bawah. Hingga saat ini, pengembangan *library PdfParser* masih terus berjalan. *PdfParser* memiliki beberapa kelas yang menjalankan fungsional
  dari *library ini*, salah satunya kelas *Parser*. Kelas *Parser* berfungsi untuk mengatur ekstraksi file
  PDF. *Method-method* yang terdapat pada kelas ini adalah sebagai berikut:

- \$\)\$1. \$\)\$0bject
- Atribut ini adalah sebuah array, yang akan menyimpan objek-objek dari file PDF yang akan
- з diekstrak.
- 4 2. public function \_construct()
- 5 Berfungsi untuk konstruktor kelas Parser.
- 3. public function parseFile(\$filename)
- Method ini berfungsi untuk mengekstrak isi file dokumen PDF.
- Parameter: nama file yang akan diekstrak.
- 6 Kembalian: konten dari file yang akan diekstrak.
- 4. public function parseContent(\$content)
- Method ini berfungsi untuk mengekstrak konten pada dokumen.
- Parameter: konten dari file PDF.
- 13 Kembalian: dokumen yang akan diekstrak.
- 5. protected function parseTrailer(\$structure, \$document)
- 15 Method ini berfungsi untuk
- Parameter: struktur dan dokumen.
- 17 Kembalian: header dengan parameter trailer dan dokumen.
- 6. protected function parseObject(\$id, \$structure, \$document)
- Method ini berfungsi untuk.
- 20 Parameter: id, struktur dan dokumen
- 7. protected function parseHeader(\$structure, \$document)
- Method ini berfungsi untuk mengekstrak header pada dokumen.
- Parameter: struktur dan dokumen
- Kembalian: header dengan parameter trailer dan dokumen.
- 8. protected function parseHeaderElement(\$type, \$value, \$document)
- Method ini berfungsi untuk mengekstrak elemen-elemen yang ada pada header.
- Parameter: tipe, value dan dokumen

# $_{\scriptscriptstyle 28}$ 2.3 Kamus Indonesia $\it Libre Office$

- 29 LibreOffice [4] adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berfitur lengkap yang tersedia secara gratis.
- 30 LibreOffice menggunakan Open Document Format (ODF) sebagai format aslinya untuk menyimpan
- 31 dokumen. ODF menjadi format standar terbuka yang sedang diadopsi sebagai format file yang
- 32 dibutuhkan untuk penerbitan dan penerimaan dokumen. LibreOffice juga dapat membuka dan
- menyimpan dokumen dalam format lainnya. Salah satunya format yang digunakan oleh beberapa
- versi dari Microsoft Office.
- LibreOffice memiliki ekstensi untuk kamus Indonesia. Ekstensi ini sudah mengalami beberapa
- perkembangan, mulai dari versi 1.0 yang rilis pada tanggal 19 Mei 2012. Versi 1.0 merupakan
- hasil unggahan kembali dari ekstensi *OpenOffice* yang terakhir diperbaharui pada tahun 2009.

Pada tanggal 17 Mei 2014 versi 1.1 dirilis, pada versi ini LibreOffice versi 4.0 dapat menggunakan ekstensi ini. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2014 versi 2.0 dirilis. Pada versi yang paling baru ini digunakan metode baru dengan sirkumfiks yang kemudian mengubah daftar kata, sehingga memuat semua lema dari Kamus Besar Indonesia.

Ekstensi kamus Indonesia ini dapat diunduh secara gratis oleh para pengguna melalui halaman resmi dari *LibreOffice*. Ekstensi yang dapat diunduh tersebut memiliki nama *id\_id.oxt*. Dalam ekstensi tersebut, terdapat beberapa file yang berisi informasi tentang kamus Indonesia, yaitu *id ID.aff* dan *id ID.dic*.

#### $_{9}$ 2.3.1 File id ID.dic

File ini berisi kata-kata yang akan digunakan dalam kamus bahasa Indonesia. File ini dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi *notepad* atau teks editor lainnya. Setelah dibuka menggunakan teks editor, akan terlihat 31129 baris yang berisi kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Indonesia *LibreOffice*. Untuk menjelaskan hal tersebut, akan diambil beberapa potong baris dari file tersebut.

Listing 2.1: Potongan kode untuk file id\_ID.dic

```
31128
14
                                       2
15
                                       3
                                           ab
16
                                       4
                                           aba
17
                                       5
                                           aba-aba
18
                                           abad/i0
19
                                           abadi/DkMkO0k0nl
20
                                           abadiah
21
                                           abah/DkMk
22
                                      10
                                          abah-abah
23
```

Pada listing 2.1, baris pertama pada file ini menyatakan banyaknya kata yang ada pada kamus. Kata yang ada dalam kamus tersebut berjumlah 31128 buah. Baris ke-2 hingga ke-31128 merupakan kata-kata yang ada pada kamus. Dalam kamus ini belum dapat pengelompokan kata berdasarkan jenisnya, misalkan kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Namun ada beberapa kata tersebut ada yang terlihat berbeda, seperti pada baris 6, 7 dan 9. Di sebelah kiri dari kata tersebut terdapat garis miring yang disertai sebuah kode. Kode tersebut berarti bahwa kata tersebut dapat ditambahkan oleh imbuhan tertentu. Penjelasan tentang kode tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan file *id ID.aff*.

#### 32 2.3.2 File *id ID.aff*

File ini berisi daftar awalan dan akhiran untuk kamus Indonesia. Awalan akan disimbolkan dengan huruf kapital, sedangkan akhiran akan disimbolkan dengan huruf kecil. Selain ke-2 hal tesebut, ada juga yang merupakan gabungan dari awalan dan akhiran. Setiap imbuhan memiliki kodenya masing-masing, dan sebuah kata dapat memiliki lebih dari 1 kombinasi imbuhan. Berikut adalah penjelasan dari imbuhan yang telah disebutkan:

#### 1. Prefiks

38

39

Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar

atau bentuk dasar, misalnya ber-, pe-, me- dan lain-lain. Penulisan kode awalan pada file ini akan disimbolkan dengan huruf kapital.

#### Listing 2.2: Potongan kode untuk prefiks

```
1 PFX B0 Y 2 # ber-
2 PFX B0 0 ber [^r]
3 PFX B0 0 be r
```

Listing 2.2 merupakan salah satu contoh dari awalan yang terdapat pada kamus bahasa Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari baris kode tersebut:

#### • PFX

Menandakan bahwa kode tersebut merupakan awalan

• B0

3

8

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

Huruf B menunjukan awalan yang dimulai dengan huruf B, dan angka 0 menunjukan bentuk awalan asli

• 2

Menandakan bahwa ada 2 jenis awalan yang dapat digunakan, yaitu ber- dan be-

 $\bullet$  -ber

Menandakan bahwa kode tersebut merupakan awalan ber-

#### 2. Sufiks

Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar, misalnya -an, -kan, -i dan lain-lain. Penulisan kode akhiran pada file ini akan disimbolkan dengan huruf kecil.

Listing 2.3: Potongan kode untuk sufiks

```
1 | SFX k0 Y 3 # -kan
2 | SFX k0 0 | kan | .
3 | SFX k0 0 | kanlah
4 | SFX k0 0 | kankah
```

Listing 2.3 merupakan salah satu contoh dari akhiran yang terdapat pada kamus bahasa Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari baris kode tersebut:

#### • SFX

Menandakan bahwa kode tersebut merupakan akhiran

• k0

Huruf k menunjukan akhiran yang dimulai dengan huruf k, dan angka 0 menunjukan bentuk akhiran asli

• 3

Menandakan bahwa ada 3 jenis akhiran yang dapat digunakan, yaitu -kan, -kanlah dan -kankah

• -kan

Menandakan bahwa kode tersebut merupakan akhiran -kan

#### 3. Konfiks

1

2

3

5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terbentuk dari perpaduan awalan dan akhiran.

Listing 2.4: Potongan kode untuk konfiks

```
1 | PFX KT Y 2 # keter - (keter - an)

2 | PFX KT 0 keter / A1 [^r]

3 | PFX KT 0 kete / A1 r

4 |

5 | SFX Sa Y 1 # -an (se-an) + o0

6 | SFX Sa 0 an / S100 A1 .
```

Listing 2.4 merupakan salah satu contoh dari konfiks yang terdapat pada kamus bahasa Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari baris kode tersebut:

- Kolom pertama biasanya digunakan sebagai tanda untuk mengetahui apakah kode tersebut termasuk awalan atau akhiran. Namun pada konfiks tidak ada simbol khusus yang menandakan bahwa kode tersebut adalah sebuah konfiks. Pada baris 1 tertulis "PFX", yang berarti konfiks ini berakar pada awalan tertentu. Pada baris 5 tertulis "SFX", yang berarti konfiks ini berakar pada akhiran tertentu.
- Kolom ke-2 menunjukan simbol dari awalan atau akhiran yang digunakan. Pada baris 1, konfiks itu berasal dari awalan keter-, dapat dilihat bahwa huruf K berarti "ke" dan huruf T adalah "ter". Pada baris 5, huruf S berarti awalan yang berasal dari huruf S dan huruf a berarti akhiran yang berasal dari huruf a.
- Kolom ke-4 menunjukan berapa banyak jumlah konfiks yang dapat digunakan. Pada baris 1 terdapat 2 jenis, sedangkan pada baris 5 terdapat 1 jenis saja.
- Kolom ke-5 menunjukan jenis konfiks yang digunakan. Baris 1-3 merupakan contoh dari konfiks keter-an, sedangkan baris 5-6 merupakan contoh dari konfiks se-an.

## BAB3

#### ANALISIS MASALAH

<sup>3</sup> Pada bab ini akan dibahas survei kesalahan umum dan keputusan implementasi hasil survei.

#### 4 3.1 Survei Kesalahan Umum

2

- 5 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang survei yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang
- 6 dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Informasi yang dicari adalah tentang kesalahan-
- <sup>7</sup> kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan dokumen skripsi. Untuk mengumpulkan
- 8 informasi tersebut, metode yang dipilih adalah melakukan survei. Dalam pelaksanaannya, survei
- 9 dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan beberapa sidang skripsi dan wawancara secara personal
- 10 kepada dosen-dosen Informatika Unpar.

### 11 3.1.1 Pengamatan Sidang

- Pengamatan dilakukan pada sidang skripsi semester Ganjil 2018/2019, yang berlangsung pada
- bulan Mei 2019. Tidak semua sidang skripsi yang berlangsung diamati, melainkan dari 42 sidang
- skripsi hanya diambil 7 sidang skripsi saja. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan dari ke-7
- sidang skripsi tersebut diuji oleh dosen Informatika yang berbeda-beda. Namun ada beberapa dosen
- 16 Informatika yang tidak masuk dalam pengamatan, karena tidak dapat menghadiri sidang yang diuji
- oleh dosen tersebut. Data dari sidang yang akan diamati akan disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2:

Tabel 3.1: Tabel informasi sidang skripsi yang diamati

Tanggal	Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji
15-05-2019	Osfaldo Mickael Oktavianus Naibaho	Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Apotek	-Vania Natali, S.Kom, M.T. -Elisati Hulu, M.T.
16-05-2019	Ricky Wahyudi	Temu Kembali Gambar Menggunakan Fitur Surf dan Warna	-Dr. rer. nat. Cecilia Esti Nugraheni, ST, MT -Dr. Ir. Veronica Sri Moer- tini, MT.

Tanggal	Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji
17-05-2019	Billy Adiwijaya	Pembangkit Timelapse Pengembangan Proyek Perangkat Lunak	-Kristopher David Harjono M.T. -Elisati Hulu M.T.
20-05-2019	Ihsan Fajari	Sistem Informasi Rekomendasi Pariwisata di Tasikmalaya	-Dra. Rosa de Lima Endang Padmowati, MT -Dr. Ir. Veronica Sri Moertini, MT.
22-05-2019	Muhammad Adrian Putra Zubir	Sistem Informasi Penyedia- an Barang Pada Apotek	-Dra. Rosa de Lima Endang Padmowati, MT -Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom, M.Comp.
23-05-2019	Ellena Angelica	Kolektor Pengumuman Informatika	-Natalia S.Si, M.Si -Dr. Ir. Veronica Sri Moer- tini, MT.
24-05-2019	Evelyn Wijaya	Open Source Snake 360	-Chandra Wijaya S.T., M.T. -Raymond Chandra Putra, S.T., M.T.

Tabel 3.2: Tabel informasi sidang skripsi yang diamati

- Dari ke-7 pengamatan tersebut, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam
- 2 penulisan dokumen skripsi. Hasil dari pengamatan tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.3 dan 3.4:

Tabel 3.3: Tabel hasil pengamatan sidang skripsi

Kode	Jenis kesalahan	Keterangan
PS-01	Penulisan kata	Kesalahan dalam penulisan kata merupakan salah satu kesalahan yang sering terjadi. Pada umumnya lebih dikenal dengan istilah <i>typo</i> .
PS-02	Penggunaan imbuhan di- dan kata depan di	Penulisan imbuhan di- disatukan antara imbuhan dengan kata dasarnya. Untuk kata depan, penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata berikutnya. Pada umumnya diikuti oleh keterangan tempat atau waktu.

Tabel 3.4: Tabel hasil pengamatan sidang skripsi

Kode	Jenis kesalahan	Keterangan
PS-03	Pemberian spasi setelah tanda baca	Salah satu hal kecil yang sering mengganggu adalah penggunaan spasi setelah tanda baca. Tanda baca yang paling sering dipakai, seperti titik, koma, tanya, dan seru harus diberi spasi setelahnya. Spasi juga digunakan sebelum menggunakan tanda kurung buka. Ada beberapa kesalahan yang masih ditemukan seperti, memberi spasi sebelum tanda tanya ataupun memberi spasi sebelum dan setelah garis miring.
PS-04	Terdapat ruang kosong yang besar	Masalah ini sering ditemukan dalam penulisan dokumen skripsi, biasanya terjadi pada saat menyisipkan gambar atau tabel. Susunan atau ukuran gambar yang tidak tepat dapat mengakibatkan terciptanya ruang kosong yang besar.
PS-05	Awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital	Setiap huruf pertama pada kata pertama dalam sebuah kalimat harus ditulis dengan huruf kapital.
PS-06	Tidak ada spasi antar kata	Setiap kata dalam sebuah kalimat dipisahkan dengan jarak 1 spasi agar kalimat dapat dibaca dan dimengerti dengan baik.
PS-07	Gambar tidak sesuai dengan tempatnya	Pada PDF Latex, biasanya kesalahan ini karena mahasiswa tidak memberikan tag kepada gambar tersebut. Hal ini mengakibatkan posisi gambar tidak terletak pada tempat yang seharusnya.
PS-08	Tidak ada keterangan untuk gambar dan tabel	Dalam penulisan dokumen skripsi, setiap gambar dan tabel perlu diberikan keterangan.
PS-09	Jumlah sub bab, sub sub bab tidak boleh hanya 1	Dalam sebuah bab, biasanya jumlah sub bab lebih dari 1. Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa yaitu, hanya terdapat 1 sub bab saja pada 1 bab. Apabila dalam bab tersebut hanya terdapat 1 sub bab, lebih baik tidak perlu dibuat sub bab.

#### 3.1.2 Wawancara Personal

- <sup>2</sup> Survei tahap selanjutnya yaitu melakukan dengan melakukan wawancara secara personal. Nara-
- 3 sumber dari wawancara ini adalah dosen-dosen Informatika Unpar. Namun tidak semua dosen
- <sup>4</sup> Informatika diminta untuk menjadi narasumber. Hasil dari wawancara tersebut akan dijelaskan
- 5 pada tabel 3.5 hingga tabel 3.7:

Tabel 3.5: Tabel hasil wawancara dosen

Tanggal	Narasumber	Hasil Wawancara	Penjelasan
9-07-2019	Keenan Adiwijaya Leeman S.T.	KAL-01 Cetak miring untuk ba- hasa asing	Penggunaan kata dalam bahasa asing harus ditulis menggunakan cetak miring. Mahasiswa sering lupa untuk menulis cetak miring bahasa asing.
		KAL-02 Kalimat pengantar untuk setiap subbab	Setiap penulisan bab dan subbab selalu diikuti dengan kalimat pengantar untuk memulai bab dan subbab tersebut. Kesalahan yang sering terjadi, yaitu mahasiswa seringkali lupa untuk menuliskan kalimat pengantar tersebut.
		KAL-03 Kelengkapan data skri- psi	Data skripsi harus diisi dengan lengkap sebagai bentuk identitas, seperti nama mahasiswa, NPM, dosen pembimbing, judul skripsi dan sebagainya. Hal-hal seperti seringkali lupa diisi karena terlalu fokus dalam mengerjakan konten-konten dalam skripsi.
9-07-2019	Chandra Wijaya S.T., M.T.	CHW-01 Letak keterangan untuk gambar dan tabel	Kesalahan yang sering terjadi adalah letak dari penulisan keterangan tersebut. Keterangan pada gambar posisinya ada di bawah gambar, sedangkan keterangan pada tabel posisinya ada di atas tabel.

Tabel 3.6: Tabel hasil wawancara dosen

Tanggal	Narasumber	Hasil Wawancara	Penjelasan
		CHW-02 Penggunaan bahasa yang benar	KBBI menjadi kaidah dalam penulisan bahasa Indonesia. Mahasiswa terkadang salah memilih kata yang hendak ditulis dalam dokumen, padahal kata tersebut tidak sesuai dengan KBBI.
15-07-2019	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	HUH-01 Rujukan untuk gambar dan tabel	Setiap gambar dan tabel yang dimasukan ke dalam dokumen skripsi, perlu dirujuk dalam sebuah paragraf. Mahasiswa sering lupa atau terlewat untuk merujuk gambar dan tabel tersebut.
		HUH-02 Penulisan pseudocode	Dalam penulisan pseudocode hal-hal yang perlu diperhatik- an antara lain nama method, masukan serta keluaran pada method dan no baris pada pse- udocode.
		HUH-03 Penulisan kata hubung	Kesalahan penggunaan konjungsi akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa tidak jelas.
16-07-2019	Vania Natali, S.Kom, M.T.	VAN-01 Tahun skripsi pada cover skripsi	Penulisan tahun skripsi harus sama dengan tahun dimana mahasiswa mengambil skripsi tersebut. Kesalahan yang pernah terjadi, yaitu mahasiswa salah menuliskan tahun skripsi. Meskipun terlihat sepele, namun hal ini perlu diperhatikan.
		VAN-02 Konsistensi penggunaan kata	Mahasiswa harus konsisten dalam penulisan kata, misalnya kata <i>user</i> dan pengguna. Mahasiswa harus memilih antara memakai <i>user</i> atau pengguna.

Tabel	3 7.	Tabel	hasil	wawancara	dosen
Tabel	0.1.	Taber	паып	wawantara	dosen

Tanggal	Narasumber	Hasil Wawancara	Penjelasan
		VAN-02 Penggunaan kata ganti orang	Dalam penulisan dokumen skripsi, tidak boleh ada kata ganti orang. Jika karya nonilmiah lebih santai karena memakai gaya bahasa non-formal, maka berbeda dengan karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki aturan baku dan menggunakan bahasa formal.
16-07-2019	Natalia S.Si, M.Si	NAT-01 Penulisan daftar referen- si	Kesalahan yang sering terjadi, yaitu tidak ditemukannya referensi yang akan digunakan. Pada teks yang akan dirujuk, akan terdapat tanda [?], seharusnya tanda tanya tersebut diisi oleh nomor dari referensi.

# 1 3.2 Keputusan Implementasi Hasil Survei

- <sup>2</sup> Pada bagian ini akan dijelaskan tentang keputusan implementasi dari hasil survei. Setiap hasil
- 3 survei yang didapatkan melalui pengamatan sidang skripsi dan wawancara dosen, telah diberikan
- 4 sebuah kode untuk digunakan dalam proses implementasi. Namun, tidak semua dari hasil survei
- 5 tersebut dapat diimplementasikan menggunakan regex. Metode yang digunakan untuk mendeteksi
- 6 kesalahan yaitu dengan pattern matching, sehingga hal-hal yang bersifat kontekstual tidak dapat
- <sup>7</sup> dicek dengan regex. Berikut ini adalah hasil keputusan yang telah diambil pada setiap hasil survei
- 8 di atas:

Tabel 3.8: Tabel keputusan implementasi

Kode	Survei	Keputusan	Alasan
PS-01	Penulisan Kata	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
PS-02	Penggunaan imbuhan di- dan kata depan di-	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena pada kamus Indonesia LibreOffice tidak ada fitur untuk membedakan kata sebagai keterangan atau bukan.

Tabel 3.9: Tabel keputusan implementasi

Kode	Survei	Keputusan	Alasan
PS-03	Pemberian spasi setelah tanda baca	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
PS-04	Terdapat ruang kosong yang besar	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak dari PDF menggunakan PDF Parser tidak mendeteksi adanya baris kosong.
PS-05	Awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
PS-06	Tidak ada spasi antar kata	Tidak diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression. Namun survei ini tidak diimplementasi, karena penyelesaiannya sama dengan survei PS-01, sehingga akan disatukan implementasinya.
PS-07	Gambar tidak sesuai tempatnya	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak PDF dari PDF Parser tidak dapat mendeteksi gambar.
PS-08	Tidak ada keterangan untuk gambar dan tabel	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak PDF dari PDF Parser tidak dapat mendeteksi gambar dan tabel.
PS-09	Jumlah sub bab, sub sub bab tidak boleh hanya 1	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
KAL-01	Cetak miring untuk bahasa asing	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena membutuhkan kamus bahasa Inggris. Selain itu PDF Parser tidak dapat mencocokan teks yang cetak miring.
KAL-02	Kalimat pengantar untuk setiap subbab	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression.
KAL-03	Kelengkapan data skripsi	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression

22

Tabel 3.10: Tabel keputusan implementasi

Kode	Survei	Keputusan	Alasan
CHW-01	Letak keterangan untuk gambar dan tabel	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak PDF dari PDF Parser tidak dapat mendeteksi gambar dan tabel.
CHW-02	Penggunaan bahasa yang benar	Tidak diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression. Namun survei ini tidak diimplementasi, karena penyelesaiannya sama dengan survei PS-01, sehingga akan disatukan implementasinya.
HUH-01	Rujukan untuk gambar dan tabel	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak PDF dari PDF Parser tidak dapat mendeteksi gambar dan tabel.
HUH-02	Penulisan pseudocode	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena hasil ekstrak PDF dari PDF Parser tidak dapat mendeteksi pseudocode.
HUH-03	Penulisan kata hubung	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena regex tidak dapat memeriksa kata hubung yang digunakan sudah tepat atau belum berdasarkan fungsi dari kata hubung tersebut.
VAN-01	Tahun skripsi pada cover skripsi	Tidak diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression. Namun survei ini tidak diimplementasi, karena penyelesaiannya sama dengan survei KAL-03, sehingga akan disatukan implementasinya.
VAN-02	Konsistensi penggunaan kata	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena tidak dapat membuat padanan kata untuk memeriksa kosistensi penggunaan kata.

Tabel 3.11: Tabel keputusan implementasi

Kode	Survei	Keputusan	Alasan
VAN-03	Penggunaan kata ganti orang	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
NAT-01	Penulisan daftar referensi	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression

- Seperti yang sudah dijabarkan pada tabel 3.8 hingga tabel 3.11, 8 dari 21 hasil survei akan
- <sup>2</sup> diimplementasikan menjadi fitur dalam perangkat lunak. Keputusan tersebut diambil berdasarkan
- 3 dapat / tidaknya kesalahan tersebut diperiksa menggunakan pattern matching regex dan tingkat
- 4 kesulitan untuk memeriksa kesalahan tersebut.

# ${ m BAB}\,4$


# **PERANCANGAN**

- <sup>3</sup> Pada bab ini dibahas mengenai perancangan perangkat lunak yang dibangun, meliputi perancangan
- 4 kelas dan algoritma pengecekan dokumen skripsi.

# 5 4.1 Perancangan Kelas

2

- 6 Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan kelas yang akan digunakan pada perangkat lunak.
- 7 Rancangan kelas tersebut akan ditunjukan oleh diagram kelas di bawah ini:



Gambar 4.1: Diagram kelas Aplikasi Pemeriksa Kesalahan Dokumen Skripsi

26 Bab 4. Perancangan

Gambar 4.1 merupakan diagram kelas untuk perangkat lunak yang akan dibuat. Pada diagram kelas tersebut, ditunjukan bahwa perangkat lunak memiliki sebelas kelas dan sebuah package library PDF Parser. Perangkat lunak akan menggunakan paradigma Object Oriented Programming dalam pengembangannya. Rincian dari setiap kelas tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Kelas Checker

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

38

39

Kelas ini merupakan kelas *Parent* dari semua *checker* yang akan diimplementasi pada perangkat lunak. Kelas ini memiliki sebuah *method* abstrak dan sebuah *method getter*. Semua anak kelas *Checker* akan mengadopsi method yang ada pada kelas ini. Berikut ini adalah *method* yang terdapat pada kelas *Checker*.

#### • errorChecking(\$pdf\_extract)

Method ini merupakan method abstrak, yang akan diturunkan kepada seluruh anak kelasnya. Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi sesuai dengan peran yang diberikan pada kelas tersebut. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Parameter tersebut dapat digunakan oleh masing-masing kelas Checker untuk memanggil method getter yang diperlukan. Tidak semua pemeriksa memerlukan seluruh isi halaman dari dokumen skripsi.

#### getAllChecker()

Method ini berfungsi untuk melakukan instansiasi seluruh anak kelas *Checker*. Method ini mengembalikan hasil instansiasi dari anak kelas *Checker*.

#### 2. Kelas KAL02 PrefaceChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa ada atau tidaknya kata pengantar sebelum memulai bab. Kelas ini memiliki sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas *SkripsiExtract*. Bagian yang diperiksa pada *checker* ini hanya bab 1 hingga 6.

# 3. Kelas KAL03\_ThesisDataChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan data skripsi yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. elas ini memiliki sebuah *method*, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). *Method* ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas *SkripsiExtract*. Bagian yang diperiksa pada *checker* ini adalah halaman cover bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### 4. Kelas NAT01 ReferenceChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa referensi yang akan dirujuk dalam dokumen. elas ini memiliki sebuah *method*, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). *Method* ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas *SkripsiExtract*. Bagian yang diperiksa pada *checker* ini adalah bab 1 hingga 6.

#### 5. Kelas PS01 TypoChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa kesalahan penulisan kata. Kelas ini memiliki

sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Bagian yang diperiksa pada checker ini adalah bab 1 hingga 6.

#### 6. Kelas PS03 SpaceChecker

10

11

13

14

15

16

22

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa penggunaan spasi sebelum dan setelah tanda baca. Kelas ini memiliki sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Bagian yang diperiksa pada checker ini adalah bab 1 hingga 6.

#### 7. Kelas PS05 CapitalLetterChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Kelas ini memiliki sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Bagian yang diperiksa pada checker ini adalah bab 1 hingga 6.

#### 8. Kelas PS09 SubChapterChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa jumlah sub bab atau sub sub bab yang ada dalam sebuah bab atau sub bab. Kelas ini memiliki sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi.
Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Bagian yang diperiksa pada checker ini adalah halaman daftar isi.

#### 9. Kelas VAN03 SubjectProunounChecker

Kelas ini bertanggungjawab untuk memeriksa penggunaan kata ganti orang pada dokumen skripsi. Kelas ini memiliki sebuah method, yaitu errorChecking(\$pdf\_extract). Method ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi. Method ini menerima masukan pdf\_extract dengan tipe data kelas SkripsiExtract. Bagian yang diperiksa pada checker ini adalah bab 1 hingga 6.

#### 10. Kelas SkripsiExtract

Kelas ini berfungsi untuk melakukan proses ekstak dokumen PDF skripsi, dengan menggunakan library PdfParser. Hasil dari ekstrak tersebut akan disimpan menjadi beberapa bagian, berdasarkan konten-konten yang ada pada dokumen skripsi. Kelas ini memiliki beberapa atribut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### file

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan lokasi dokumen skripsi beserta nama dari dokumen tersebut.

#### parser

Atribut ini berfungsi sebagai instansiasi kelas Parser dari *Library PDF Parser*, untuk memanggil method yang dibutuhkan dalam proses ekstrak dokumen.

28 Bab 4. Perancangan

• cover

1

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

35

37

38

39

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak dari halaman cover bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

### • abstractPage

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak dari halaman abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## otherPage

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak dari halaman lembar pengesahan, pernyataan dan kata pengantar.

## • tableOfContentPage

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak dari halaman daftar isi.

#### contentPage

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak mulai dari bab 1 hingga bab 6.

#### listPage

Atribut ini berfungsi untuk menyimpan hasil ekstrak pada halaman daftar tabel, daftar gambar, daftar referensi dan lampiran.

Kelas ini juga memiliki *method* yang berkaitan dengan proses ekstrak dokumen skripsi dan penyimpanan hasil ekstraknya. Berikut adalah *method* yang terdapat pada kelas ini:

#### • extractFromPDF(\$input)

Method ini berfungsi untuk melakukan proses ekstrak file PDF skripsi. Hasil dari ekstrak tersebut akan disimpan ke dalam beberapa bagian, seperti cover, halaman abstrak, dan sebagainya.

#### • getCoverPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman cover skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

# getAbstractPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## • getOtherPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman lembar pengesahan, pernyataan dan kata pengantar.

## • getTableOfContentPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman daftar isi. Method ini akan menyaring sub bab dan sub sub bab yang terdapat pada daftar isi.

#### • getListPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman daftar gambar, daftar tabel dan daftar referensi.

#### • getContentPage()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan halaman konten skripsi dari bab 1 sampai 6.

• splitContentPage()

Method ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan method getContentPage, yaitu untuk mendapatkan halaman konten skripsi. Namun, pada method ini ada beberapa proses pemisahan isi konten (per kalimat) ke dalam beberapa array. Fitur-fitur dalam perangkat lunak yang memerlukan pemeriksaan berdasarkan kalimat dapat langsung memanggil method ini.

#### 7 11. Kelas Main

Kelas ini digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Kelas ini tidak memiliki atribut dan method, hanya terdiri dari beberapa baris kode yang memanggil method untuk mengekstrak dan memeriksa file PDF skripsi.

# 11 4.2 Perancangan Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan untuk mengekstrak dokumen skripsi dan pola pengecekan kesalahan yang akan digunakan pada perangkat lunak.

# 14 4.2.1 Algoritma untuk Mengekstrak Dokumen

Dokumen skripsi yang dapat diperiksa dalam perangkat lunak merupakan dokumen skripsi Teknik Informatika Unpar, yang memiliki ekstensi *PDF*. Sebelum dilakukan pemeriksaan kesalahan, dokumen tersebut perlu diekstrak terlebih dulu. Pada skripsi ini, aplikasi akan menggunakan *library PDFParser* untuk mengekstrak dokumen skripsi. Pada *library* tersebut, terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk mengekstrak dokumen. Penjelasan dari ke-2 metode tersebut akan diuraikan pada sebagai berikut.

Listing 4.1: Potongan kode untuk mengesktrak seluruh halaman dokumen

```
1 | include 'vendor/autoload.php';

2 2 2 2 2 2 2 2 3 $parser = new \Smalot\PdfParser\Parser();

24 4 $pdf = $parser->parseFile('document.pdf');

25 5 $text = $pdf->getText();
```

Listing 4.2: Potongan kode untuk mengesktrak halaman dokumen secara spesifik

```
1 include 'vendor/autoload.php';
27
28
3    $parser = new \Smalot\PdfParser\Parser();
29
4    $pdf = $parser->parseFile('document.pdf');
30
5    $pages = $pdf->getPages();
```

Listing 4.1 dan listing 4.2 merupakan potongan kode yang terdapat pada dokumentasi *library*\*\*PDF Parser\*, yang digunakan untuk mengekstrak isi dokumen. Kode dari kedua listing tersebut

hampir mirip, yang menjadi pembeda adalah pada baris ke-5. Listing 4.1 menggunakan method

\*\*getText()\* dan hasil dari ekstraknya disimpan menjadi sebuah kesatuan dari halaman awal hingga

halaman akhir. Listing 4.2 menggunakan method getPages()\* dan hasil dari ekstraknya disimpan

30 Bab 4. Perancangan

dalam sebuah array String sejumlah halaman yang ada pada dokumen. Pengguna dapat menentukan secara spesifik halaman apa saja yang ingin diekstrak.

Pada skripsi ini akan digunakan metode yang mengesktrak halaman-halaman secara spesifik.

4 Hasil ekstrak akan disimpan dalam berdasarkan konten-konten yang ada, seperti halaman cover,

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan seterusnya. Ada beberapa alasan yang mendorong

untuk melakukan pemisahan konten-konten tersebut, salah satunya yaitu agar pemeriksa dapat

memeriksa bagian-bagian spesifik yang dibutuhkan. Contohnya, untuk memeriksa kelengkapan data

skripsi tidak perlu memeriksa seluruh isi dari dokumen, halaman yang dibutuhkan hanya cover saja.

Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih efektif karena tidak perlu memeriksa seluruh

10 halaman yang ada pada dokumen.

# 4.2.2 Pola Pengecekan Kesalahan

Hasil survei kesalahan-kesalahan dalam penulisan dokumen skripsi sudah disaring dan akan diimplementasikan dalam perangkat lunak. Pengecekan kesalahan tersebut akan dilakukan dengan
menggunakan teknik pattern matching. Hasil ekstrak dari PDF skripsi akan dipotong per kalimat
dengan delimiter karakter titik dan spasi ke dalam sebuah array. Berikut adalah rincian dari hasil
survei yang dipilih beserta penyelesaiannya:

#### 1. Penulisan kata (PS-01)

17

18

19

20

21

22

23

24

Untuk mendeteksi kesalahan penulisan kata, akan digunakan ekstensi kamus bahasa Indonesia LibreOffice. Dengan digunakannya kamus tersebut, kesalahan penulisan suatu kata dapat diminimalisir. Pada skripsi ini, pemeriksaan kata-kata yang menggunakan imbuhan tidak ditangani pada masalah ini, karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Terdapat kode yang harus diterjemahkan terlebih dahulu untuk dapat mengetahui imbuhan yang dapat digunakan dalam sebuah kata, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 2.3. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 1.

# Algorithm 1 Typo checker function

```
1: function ErrorChecking($pdf exctract)
                  Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
           2:
                  Output: An array containing error reports
           3:
                  temp \leftarrow Explode dictionary based on newline
           4:
                  dictionary \leftarrow Array for store dictionary
           5:
                  for i = 0 to size of temp do
           6:
                     Remove affix code from each index dictionary array
           7:
25
           8:
                  word \leftarrow \text{Call getter from class SkripsiExtract} and split with non word character
           9:
                  typos \leftarrow Array for store typos
                  for each word in array do
          10:
                     if value not contain in dictionary and value not contain in typos then
          11:
          12:
                         Fill typos with value
                  result \leftarrow Array for store all errors report
          13:
                  if size of typos greater than 0 then
          14:
                     result \leftarrow Add all errors report into result
          15:
                  return result
          16:
26
```

Pada pseudocode 1, pola akan memeriksa setiap kata yang ada pada indeks array. Namun

untuk pemeriksaan kata ini hanya untuk kata yang menggunakan bahasa Indonesia saja.

- Pola akan mencocokan kata yang akan diperiksa dengan kamus bahasa Indonesia Libre Office.
- Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:
  - Contoh kesalahan
    - Istilah *regex* berasal dari toeri matematika dan komputer sains, yang mencerminkan sifat ekspresi dalam matematika yang disebut keteraturan.
  - Laporan kesalahan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

- Pada fitur ini, setiap menemukan kesalahan penulisan kata akan ditampung terlebih dahulu sampai seluruh kata selesai diperiksa. Pada akhirnya seluruh kesalahan yang ditemukan akan dikeluarkan.
- 2. Pemberian spasi sesudah tanda baca (PS-03)
  - Kesalahan ini akan terdeteksi apabila tidak ada karakter spasi sesudah tanda baca. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 2.

## Algorithm 2 Space checker function

```
1: function ErrorChecking($pdf_exctract)
```

- 2: Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
- 3: Output: An array containing error reports
- 4:  $result \leftarrow Array for store all errors report$
- 5:  $sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract$
- 6: **for** each sentence in *sentence* **do**
- 7:  $pattern \leftarrow Define regex /([A-Za-z]2,[,.!?][A-Za-z]+)/$
- 8: **if** pattern contain in array **then**
- 9:  $result \leftarrow Fill \text{ with errors report}$
- 10: **return** result

Pada pseudocode 2, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Pola regex yang telah didefinisikan akan mencari pola yang apabila setelah tanda baca titik, koma, seru atau tanya tidak terdapat spasi yang memisahkan tanda baca dengan kata setelah tanda baca. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

• Contoh kesalahan

Aplikasi ini dijalankan melalui melalui terminal command Windows.laporan dari hasil kesalahan tersebut akan ditampilkan melalui terminal command Windows.

• Laporan kesalahan

Perhatikan spasi setelah tanda baca.

3. Awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital (PS-05)

Kesalahan ini akan terdeteksi apabila setelah tanda baca pada akhir kalimat, karakter pertama setelah spasi menggunakan huruf kecil. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 3.

32 Bab 4. Perancangan

#### Algorithm 3 Capital letter checker function

2

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

```
1: function ErrorChecking($pdf exctract)
       Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
       Output: An array containing error reports
3:
       result \leftarrow Array for store all errors report
4:
       sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract
5:
       for each sentence in sentence do
6:
7:
           pattern \leftarrow Define regex / [a-z] + [a-z] / [a-z]
           if pattern contain in array then
8:
              if first character in a sentence is a non word character then
9:
                  Continue
10:
           else
11:
              result \leftarrow Fill with errors report
12:
13:
       return result
```

Pada pseudocode 3, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Pola regex yang telah didefinisikan akan mencari pola dimana karakter pertama dalam sebuah kalimat menggunakan huruf kecil. Namun perlu dipastikan bahwa karakter pertama tersebut adalah karakter word. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

- Contoh kesalahan aplikasi sederhana ini, dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Informatika Unpar secara mandiri.
- Laporan kesalahan Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
- 4. Jumlah subbab dalam 1 bab tidak boleh hanya 1 (PS-09)

  Kesalahan ini dapat diselesaikan dengan mencari jumlah subbab yang ada dalam sebuah bab.

  Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 4.

#### Algorithm 4 Subchapter checker function

```
1: function ErrorChecking($pdf_exctract)
       Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
2:
       Output: An array containing error reports
3:
       result \leftarrow Array for store all errors report
4:
       sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract
5:
       for each sentence in sentence do
6:
           pattern \leftarrow Define regex /^/
7:
           if pattern contain in array then
8:
              fill result with errors report
9:
       return result
10:
```

Pada pseudocode 4, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Kesalahan akan terdeteksi apabila karakter pertama dalam sebuah kalimat menggunakan huruf kecil. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

• Contoh kesalahan

Bab 4

PERANCANGAN

ļ

10

11

12

13

14

15

16

17

- 4.1 Perancangan Kelas
- Laporan kesalahan

Bab/Sub bab .... ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab.

5. Kalimat pengantar untuk setiap subbab (KAL-02)

Kesalahan ini dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya kalimat setelah subbab dibuat. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 5.

# Algorithm 5 Preface checker function

```
1: function ErrorChecking($pdf_exctract)
```

2: Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method

3: Output: An array containing error reports

4:  $result \leftarrow Array for store all errors report$ 

5:  $sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract$ 

6: **for** each sentence in *sentence* **do** 

7:  $pattern \leftarrow Define regex / [A-Z0-9][A-Za-z] /$ 

8: **if** pattern contain in array **then** 

9: fill *result* with errors report

10: **return** result

Pada pseudocode 5, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Kesalahan akan terdeteksi apabila tidak terdapat kalimat yang mengawali bab tersebut. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

• Contoh kesalahan

Bab 4

PERANCANGAN

18 19 20

21

22

23

24

25

26

27

28

- 4.1 Perancangan Kelas
- 4.2 Perancangan Algoritma
- Laporan kesalahan

Berilah kata pengantar untuk setiap bab.

6. Kelengkapan data skripsi (KAL-03)

Kesalahan ini dapat terlihat pada halaman cover skripsi. Pada halaman cover bahasa Inggris dan bahasa Indonesia akan ditemukan tulisan *template*, apabila mahasiswa belum mengisi data skripsi. Data tersebut diisi pada file "Data.tex". Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada *pseudocode* 6.

34 Bab 4. Perancangan

#### Algorithm 6 Thesis data checker function

- 1: **function** ErrorChecking(\$pdf exctract)
- 2: Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
- 3: Output: An array containing error reports
- 4:  $result \leftarrow Array for store all errors report$
- 5:  $sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract$
- 6: **for** each sentence in *sentence* **do**
- 7:  $pattern \leftarrow \text{Define regex /JUDUL BAHASA INDONESIA|JUDUL BAHASA ING-GRIS|Nama Lengkap|10 digit NPM UNPAR|tahun/}$
- 8: **if** pattern contain in array **then**
- 9: fill result with errors report
- 10: **return** result

2

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pada pseudocode 6, pola akan memeriksa halaman cover bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Kesalahan akan terdeteksi pada halaman cover masih terdapat kalimat yang terdapat dalam template. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

- Contoh kesalahan
  - «SKRIPSI/TUGAS AKHIR»
  - «Judul Bahasa Indonesia»
  - Marcell Trixie Alexander
- «10 digit NPM UNPAR»
- Laporan kesalahan

Ada data skripsi yang belum dilengkapi pada halaman cover.

7. Penggunaan kata ganti orang (VAN-03)

Kesalahan ini dapat diatasi dengan memasukan kata-kata yang termasuk dalam kata ganti orang menjadi kata-kata yang tidak dapat digunakan. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 7.

## Algorithm 7 Subject Pronoun checker function

- 1: **function** ErrorChecking(\$pdf exctract)
- 2: Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
- 3: Output: An array containing error reports
- 4:  $result \leftarrow Array for store all errors report$
- 5:  $sentence \leftarrow Split PDF parsing results based on dots and space$
- 6: **for** each sentence in *sentence* **do**
- 7:  $pattern \leftarrow Define regex /saya|kamu|dia/i$
- 8: **if** pattern contain in array **then**
- 9: fill result with errors report
- 10: **return** result

Pada pseudocode 7, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Kesalahan akan terdeteksi pada kalimat terdapat kata ganti orang. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

- Contoh kesalahan
- Saya akan membuat aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.
- Laporan kesalahan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

- Kalimat ini mengandung kata ganti orang.
- 8. Penulisan daftar referensi (NAT-01)
  - Kesalahan dalam penulisan daftar referensi dapat dilihat dengan munculnya tanda "[?]", yang menandakan bahwa referensi tersebut tidak dirujuk dengan baik. Pola pengecekan yang digunakan akan dijelaskan pada pseudocode 8.

## Algorithm 8 Reference checker function

```
1: function ErrorChecking($pdf exctract)
```

- 2: Input: An object from the SkripsiExtract class to call the getter method
- 3: Output: An array containing error reports
- 4:  $result \leftarrow Array for store all errors report$
- 5:  $sentence \leftarrow Call getter from class SkripsiExtract$
- 6: **for** each sentence in *sentence* **do**
- 7:  $pattern \leftarrow Define regex / [?] /$
- 8: **if** pattern contain in array **then**
- 9: fill result with errors report
- 10: **return** result

Pada pseudocode 8, pola akan memeriksa setiap kalimat yang ada pada indeks array. Kesalahan akan terdeteksi kalimat terdapat simbol "[?]", yang menandakan referensi tidak dirujuk dengan baik. Berikut adalah contoh dari kesalahan dan laporan yang dikeluarkan:

- Contoh kesalahan
  - Regular expression [?] adalah jenis pola teks tertentu yang dapat digunakan pada banyak aplikasi modern dan bahasa pemrograman.
- Laporan kesalahan
  - Referensi tidak dirujuk dengan baik, lakukan perintah PDFLatex->BibTex->PDFLatex->PDFLatex untuk memperbaikinya.

# ${ m BAB}\,5$

# IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

- <sup>3</sup> Pada bab ini dibahas mengenai implementasi perangkat lunak dan pengujian yang dilakukan
- 4 terhadap perangkat lunak tersebut. Lingkungan implementasi, yang meliputi perangkat keras dan
- 5 perangkat lunak, serta hasil implementasi akan dijelaskan pada bab ini. Selain Pengujian yang
- 6 dilakukan pada skripsi ini, yang meliputi pengujian fungsional dan eksperimental akan dijelaskan
- 7 pada bab ini.

1

2

# 8 5.1 Implementasi

- 9 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai lingkungan yang digunakan untuk membangun perangkat
- lunak beserta hasil implementasinya.

# 11 5.1.1 Lingkungan Implementasi

- 12 Berikut spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan pada
- 13 skripsi ini:

14

- 1. Spesifikasi Perangkat Keras
- Perangkat: Laptop
  - Processor: AMD Bristol Ridge Quad Core FX-9830P 3GHz
- RAM: 8GB
- GPU: Radeon RX 460
- Storage: Harddisk 1TB
- 20 2. Spesifikasi Perangkat Lunak
- Sistem Operasi Windows 10 64-bit
- PHP 7.3.5 (cli)
- Composer versi 1.8.5
- Sublime Text versi 3.2.1

## 1 5.1.2 Hasil Implementasi

- <sup>2</sup> Perangkat lunak dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan library PdfParser. Per-
- 3 angkat lunak tidak memiliki *Graphical User Interface*, sehingga seluruh kegiatan dilakukan melalui
- 4 terminal. Perangkat lunak akan menerima input berupa file PDF skripsi yang disimpan pada folder
- 5 yang telah disediakan, dan mengeluarkan laporan kesalahan pada terminal.

Listing 5.1: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

1 | php main.php ../res/nama\_file.pdf

Listing 5.14 merupakan perintah yang perlu dituliskan pada terminal, untuk menjalankan perangkat lunak. Kelas Main menjadi kelas yang digunakan untuk menjalankan seluruh proses yang berjalan dalam perangkat lunak. File PDF skripsi yang akan diperiksa harus berada di folder yang telah disediakan, yaitu pada folder Skripsi\src\res. Nama file yang digunakan pada umumnya sesuai dengan template skripsi yang diberikan, yaitu "skripsi.pdf". Namun pengguna juga dapat menggunakan nama yang berbeda, yang paling utama file tersebut memiliki ekstensi PDF.

Listing 5.2: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
1
       ERROR 1
13
    2
14
    3
       Error Code: PS-03
15
       Note: Perhatikan spasi setelah tanda baca.
16
    4
       Excerpt: Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan
17
           kecil yang tidak dapat diabaikan.kesalahan sering terjadi dalam penggunaan
18
           imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya
19
20
    6
       ERROR 2
    7
21
    8
22
    9
       Error Code: PS-03
23
    10
       Note: Perhatikan spasi setelah tanda baca.
24
    11
       Excerpt: Regex biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kecocokan antara input
25
           dengan pola teks, untuk menemukan teks yang cocok dengan pola dalam teks yang
26
            lebih besar, untuk mengganti teks yang cocok dengan pola dengan teks lain
27
           atau menyusun ulang bit dari teks yang cocok dan untuk membagi sebuah blok
28
           teks menjadi beberapa subteks
29
    12
30
       ERROR 3
31
    13
    14
32
       Error Code: PS-05
    15
33
    16
       Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
34
    17
       Excerpt: Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan
35
           kecil yang tidak dapat diabaikan.kesalahan sering terjadi dalam penggunaan
36
           imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya
37
```

Listing 5.2 merupakan hasil laporan yang dikeluarkan oleh perangkat lunak melalui terminal windows. Informasi yang diberikan oleh laporan tersebut yaitu, kode kesalahan, jenis kesalahan yang ditemukan dan kesalahan yang ditemukan. Laporan kesalahan yang dikeluarkan sudah diurutkan dari fitur pertama hingga terakhir, yaitu dari fitur PS-01 hingga NAT-03.

# $_{\scriptscriptstyle 1}$ 5.2 Pengujian Fungsional

- 2 Pengujian fungsional bertujuan untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak. Perangkat lunak
- 3 memiliki 8 fitur yang telah diimplementasikan. Fitur-fitur tersebut akan diuji untuk melihat
- 4 kebenaran dan kesesuaian fitur tersebut dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengujian ini,
- 5 perangkat lunak akan dijalankan sebanyak jumlah fitur yang ada. Setiap pengujian yang dilakukan,
- 6 fitur yang diaktifkan hanya 1 saja secara bergantian. Hal ini dilakukan hingga seluruh fitur telah
- 7 diuji.
- Pada pengujian ini, perangkat lunak akan diuji dengan 2 buah kasus uji. Kedua kasus uji tersebut
- 9 menggunakan template dokumen skripsi Informatika Unpar. Mode dokumen yang digunakan adalah
- $_{10}$  mode  $\mathit{final}.$  Kedua  $\mathit{test}$   $\mathit{case}$  tersebut diberi nama 'TC\_PF\_01.pdf" dan "TC\_PF\_02.pdf". Isi dari
- 11 kedua file tersebut serupa, namun pada file "TC PF 02.pdf" sudah disisipkan kesalahan-kesalahan
- 12 yang dapat dideteksi oleh setiap fitur yang ada. Berikut ini adalah rincian dari kesalahan-kesalahan
- yang dimasukan ke dalam kasus uji tersebut.
- 1. Pada halaman cover bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, data yang meliputi judul, nama mahasiswa, npm mahasiswa, dan yang lainnya tidak diisi. Hal ini dilakukan untuk menguji fitur pemeriksa kelengkapan data skripsi (KAL-03).
- 2. Pada bab 1, beberapa karakter pertama dalam awal kalimat menggunakan huruf kecil. Hal ini dilakukan untuk menguji fitur pemeriksa huruf kapital (PS-05).
- 3. Pada bab 2, terdapat teori yang referensinya tidak dirujuk dengan baik. File referensi.bib tidak diikutsertakan pada saat file latex dieksekusi. Hal ini dilakukan untuk menguji fitur pemeriksa referensi (NAT-01).
- 4. Pada bab 3, terdapat beberapa kata yang diketik tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menguji fitur pemeriksa kata (PS-01). Selain itu pada bab ini tidak diberikan kata pengantar sebelum memulai subbab, untuk menguji fitur pemeriksa kata pengantar pada bab (KAL-02).
- 5. Pada bab 4, terdapat beberapa kata yang tidak diberikan karakter spasi sebelum ataupun setelah tanda baca. Hal ini dilakukan untuk menguji fitur pemeriksa karakter spasi sebelumm atau setelah tanda baca (PS-03).
- 6. Untuk menguji fitur pemeriksa jumlah sub bab atau sub sub bab (PS-09), pada beberapa bab hanya memiliki sebuah sub bab atau sebuah sub sub bab.
- 7. Pada bab 6, terdapat kalimat yang disisipkan kata ganti orang , untuk menguji fitur pemeriksa kata ganti orang (VAN-03).

# 5.2.1 Menguji fitur PS-01

- Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan kata-
- ss kata yang tidak terdapat pada kamus bahasa Indonesia LibreOffice. Berikut ini adalah hasil dari
- 36 pengujian yang telah dilakukan:

2

#### 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf

ERROR 1

Listing 5.3: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
2
3
     3
        Error Code: PS-01
4
     4
        Note: Ditemukan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kamus
5
6
     5
        Excerpt:
     6
7
        PENDAHULUANPada, dijelaskan, mengenai, penulisan, rumusan, tujuan, batasan,
8
            penelitian, merupakan, karangan, ditulis, sebagai, bagian, persya, ratan,
            pendidikan, akademiknya, penulisannya, peserta, melakukan, kesalahan,
10
            diabaikan, Kesalahan, terjadi, penggunaan, imbuhan, keterangan, sebagainya,
11
            seharusnya, diperiksa, diminimalisir, bimbingan, pembimbing, dimanfaatkan,
12
           membahas, konten, dibanding, memeriksa, tersebut, dibuat, sebuah,
13
            pemeriksaan, berasal, dilakukan, Unpar, diseleksi, diimplementasikan, secara
            , dijalankan, melalui, command, Windows, menerima, masukan, berupa, le, PDF,
15
            menampilkan, laporan, berisi, ditemukan, Rumusan, Berdasarkan, dirumuskan,
16
            berikut, membuat, Tujuan, adalah, membangun, LANDASAN, TEORIPada, dibahas,
17
           landasan, expression, library, LibreO, Expression, regex, tertentu,
18
            digunakan, pemrograman, Regex, biasanya, memveri, kecocokan, input,
19
           menemukan, mengganti, menyusun, membagi, menjadi, subteks, pencocokan,
20
           misalnya, validasi, string, username, password, mail, IP, Pemanfaatan,
21
           menyederhanakan, pemrosesan, kehidupan, sehari, mencerminkan, disebut,
22
            keteraturan, menggunakan, Deterministic, Finite, DFA, nite, state,
23
           machineyang, backtracking, berbagai, satunya, Perl, Compa, tible, PCRE,
24
            serangkaian, menerapkan, sintaks, perbedaan, Perlversi, Metakarakter,
25
           dibedakan, berdasarkan, posisinya, metakarakter, outside, square, brackets,
26
            fungsinya, berbeda, terdapat, sedangkan, inside, bracketsterdapat, Karakter,
27
            karakter, memiliki, spesi, k, dikelompokan, setiap, didalam, bracket,
28
           mendukung, POSIX, penggunaannya, diantara, Sebagai, alnum, keputusan,
29
           UmumPada, mengumpulkan, dibutuhkan, pengembangan, dicari, dipilih,
            pelaksanaannya, dibagi, pengamatan, Pengamatan, berlangsung, Mei, diamati,
31
           melainkan, diambil, pertimbangan, diuji, menghadiri, disajikan, Penguji,
32
            Osfaldo, Mickael, Oktavianus, Naibaho, Penjualan, Vania, Natali, S, M, T,
33
            Elisati, Ricky, Wahyudi, Menggunakan, Fitur, Surf, Dr, rer, nat, Cecilia,
34
            Esti, Nugraheni, ST, MT, Ir, Veronica, Moer, tini, selanjutnya, diminta,
35
           PERANCANGANPada, perancangan, dibangun, meliputi, algoritma, pengecekan,
36
           Perancangan, rancangan, Rancangan, ditunjukan, Pemeriksa, PENGUJIANPada,
37
            pengujian, terhadap, Lingkungan, Pengujian, lingkungan, beserta,
38
           implementasinya, Berikut, pembangunan, Spesi, Processor, AMD, Bristol, Ridge
39
            , Quad, Core, FX, P, GHz, GB, GPU, Radeon, RX, Storage, Harddisk, TB, PHP,
40
            cli, Composer, Sublime, Text, PdfParser, Graphical, User, Interface,
41
            kegiatan, disimpan, disediakan, mengeluarkan, Listing, menjalankan, phpmain,
42
            php, r, s, n, m, f, i, l, p, d, KESIMPULAN, SARANPada, kesimpulan,
43
44
            Kesimpulan
```

# 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.4: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

45

```
Error Code: PS-01
        Note: Ditemukan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kamus
     5
        Excerpt:
3
     6
        PENDAHULUANpada, dijelaskan, mengenai, penulisan, rumusan, tujuan, batasan,
            penelitian, merupakan, karangan, ditulis, sebagai, bagian, persya, ratan,
            pendidikan, akademiknya, penulisannya, peserta, melakukan, kesalahan,
7
            diabaikan, terjadi, penggunaan, imbuhan, keterangan, sebagainya, seharusnya,
8
             diperiksa, diminimalisir, bimbingan, pembimbing, dimanfaatkan, membahas,
            konten, dibanding, memeriksa, tersebut, dibuat, sebuah, pemeriksaan, berasal
10
            , dilakukan, Unpar, diseleksi, diimplementasikan, secara, dijalankan,
11
            melalui, command, Windows, menerima, masukan, berupa, le, PDF, menampilkan,
12
            laporan, berisi, ditemukan, Rumusan, Berdasarkan, dirumuskan, berikut,
13
           membuat, Tujuan, adalah, membangun, LANDASAN, TEORIPada, dibahas, landasan,
14
            expression, library, LibreO, Expression, regex, tertentu, digunakan,
15
            pemrograman, Regex, biasanya, memveri, kecocokan, input, menemukan,
16
            mengganti, menyusun, membagi, menjadi, subteks, pencocokan, misalnya,
17
            validasi, string, username, password, mail, IP, Pemanfaatan, menyederhanakan
18
            , pemrosesan, kehidupan, sehari, mencerminkan, disebut, keteraturan,
19
            menggunakan, Deterministic, Finite, DFA, nite, state, machineyang,
20
            backtracking, berbagai, satunya, Perl, Compa, tible, PCRE, serangkaian,
21
            menerapkan, sintaks, perbedaan, Perlversi, Metakarakter, dibedakan,
22
            berdasarkan, posisinya, metakarakter, outside, square, brackets, fungsinya,
23
            berbeda, terdapat, sedangkan, inside, bracketsterdapat, Kesalahan, UmumPda,
24
            baggian, mengumpulkan, dibutuhkan, pengembangan, Infrmasi, yng, dicari,
25
            ksalahan, umumm, yaang, serring, terjaadi, paada, metod, ang, dipilih,
26
            pelaksanaannya, dibagi, menjhadi, pengamatan, Pengamatan, berlangsung, Mei,
27
            diamati, melainkan, diambil, pertimbangan, diuji, menghadiri, disajikan,
28
            Penguji, Osfaldo, Mickael, Oktavianus, Naibaho, Penjualan, Vania, Natali, S,
29
            M, T, Elisati, Ricky, Wahyudi, Menggunakan, Fitur, Surf, Dr, rer, nat,
30
            Cecilia, Esti, Nugraheni, ST, MT, Ir, Veronica, Moer, tini, PERANCANGANPada,
31
             perancangan, dibangun, meliputi, algoritma, pengecekan, Perancangan,
32
            rancangan, Rancangan, ditunjukan, Pemeriksa, PENGUJIANPada, pengujian,
33
            terhadap, Lingkungan, Pengujian, lingkungan, beserta, implementasinya,
34
            Berikut, spesi, pembangunan, Spesi, Processor, AMD, Bristol, Ridge, Quad,
35
36
            Core, FX, P, GHz, GB, GPU, Radeon, RX, Storage, Harddisk, TB, PHP, cli,
            Composer, Sublime, Text, KESIMPULAN, SARANPada, kesimpulan, Kesimpulan,
37
            berikan
38
```

Laporan yang ditunjukan pada listing sudah sesuai dengan yang diharapkan. Fitur ini melakukan pengecekan pada setiap kata yang ada pada dokumen. Namun fitur ini belum dapat membedakan kata yang termasuk nama orang, nama tempat, nama barang, kata yang berimbuhan dan kata yang menggunakan bahasa asing.

# 3 5.2.2 Menguji fitur PS-03

- Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan kata-kata yang tidak diberi spasi setelah tanda baca. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:
  - 1. Kasus uji TC PF 01.pdf

Listing 5.5: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

## 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.6: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
ERROR 1
     1
8
     2
9
     3
        Error Code: PS-03
10
        Note: Perhatikan spasi setelah tanda baca.
     4
        Excerpt: Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan
12
            kecil yang tidak dapat diabaikan kesalahan sering terjadi dalam penggunaan
13
            imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya
14
     6
15
        ERROR 2
     7
16
     8
17
        Error Code: PS-03
18
    10
        Note: Perhatikan spasi setelah tanda baca.
19
        Excerpt: Regex biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kecocokan antara input
20
             dengan pola teks, untuk menemukan teks yang cocok dengan pola dalam teks
21
            yang lebih besar, untuk mengganti teks yang cocok dengan pola dengan teks
            lain atau menyusun ulang bit dari teks yang cocok dan untuk membagi sebuah
23
            blok teks menjadi beberapa subteks
24
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan. Fitur ini masih belum bisa membedakan penggunaan tanda titik pada gelar pendidikan, perangkat lunak mendeteksi hal tersebut menjadi sebuah kesalahan dalam fitur ini.

# 28 5.2.3 Menguji fitur PS-05

- Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan karakter pertama yang tidak menggunakan huruf kapital pada sebuah kalimat. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:
- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada kasus uji ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
  - 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

34

Listing 5.7: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
1 ERROR 1
2 Error Code: PS-05
3 Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
```

```
Excerpt: Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan
1
            kecil yang tidak dapat diabaikan.kesalahan sering terjadi dalam penggunaan
2
            imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya
3
     6
     7
        ERROR 2
5
     8
     9
        Error Code: PS-05
7
    10
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
8
        Excerpt: pada saat bimbingan, waktu dosen pembimbing lebih baik dimanfaatkan
9
            untuk membahas konten dibanding memeriksa kesalahan-kesalahan tersebut
10
    12
11
        ERROR 3
    13
12
13
    14
        Error Code: PS-05
14
    15
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
    16
15
        Excerpt: dari masalah tersebut dapat dibuat sebuah aplikasi untuk melakukan
    17
16
            pemeriksaan pada dokumen skripsi
17
18
    18
        ERROR 4
    19
19
    20
20
    21
        Error Code: PS-05
21
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
    22
22
    23
        Excerpt: kesalahan yang akan diperiksa berasal dari survei yang dilakukan
23
            kepada dosen-dosen Informatika Unpar
24
25
    24
        ERROR 5
    25
26
27
    26
    27
        Error Code: PS-05
28
    28
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
29
        Excerpt: hasil dari survei tersebut akan diseleksi untuk diimplementasikan ke
    29
30
            dalam aplikasi
31
    30
32
        ERROR 6
    31
33
    32
34
    33
        Error Code: PS-05
35
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
36
        Excerpt: aplikasi sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Informatika
    35
37
            Unpar secara mandiri
38
    36
39
    37
        ERROR 7
40
    38
41
    39
        Error Code: PS-05
42
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
    40
43
    41
        Excerpt: aplikasi ini dijalankan melalui melalui terminal command Windows
44
45
    42
    43
        ERROR 8
46
    44
47
        Error Code: PS-05
    45
48
        Note: Huruf pertama pada kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital
    46
49
    47
        Excerpt: aplikasi menerima masukan berupa file PDF skripsi dan menampilkan
50
51
            laporan yang berisi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada dokumen skripsi
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

## <sup>2</sup> 5.2.4 Menguji fitur PS-09

- <sup>3</sup> Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan bab atau
- 4 sub bab yang hanya memiliki satu sub bab atau sub sub bab. Berikut ini adalah hasil dari pengujian
- 5 yang telah dilakukan:
- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada kasus uji ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
- 8 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.8: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
ERROR 1
     1
9
     2
10
     3
        Error Code: PS-09
11
        Note: Bab/Subbab 2.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
12
     4
     5
13
        ERROR 2
     6
14
     7
15
     8
        Error Code: PS-09
16
        Note: Bab/Subbab 2.1.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
     9
17
    10
18
     11
        ERROR 3
19
    12
20
         Error Code: PS-09
    13
21
         Note: Bab/Subbab 3.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
    14
22
23
    15
        ERROR 4
24
    16
    17
25
         Error Code: PS-09
    18
26
        Note: Bab/Subbab 3.1.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
    19
27
    20
28
    21
        ERROR 5
29
     22
30
    23
         Error Code: PS-09
31
        Note: Bab/Subbab 4.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
32
    24
    25
33
    26
        ERROR 6
34
    27
35
        Error Code: PS-09
    28
36
        Note: Bab/Subbab 5.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
    29
37
38
    30
        ERROR 7
    31
    32
40
         Error Code: PS-09
    33
41
        Note: Bab/Subbab 5.1.1 ini hanya terdapat 1 sub bab/sub sub bab
42
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

## 1 5.2.5 Menguji fitur KAL-02

- <sup>2</sup> Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan bab yang
- 3 tidak diberikan kata pengantar. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:
- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada kasus uji ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
- 6 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.9: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

# $_{\scriptscriptstyle 15}$ $\,$ 5.2.6 $\,$ $\,$ Menguji fitur KAL-03

14

20

31

- Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan data skripsi yang belum diisi. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:
- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada kasus uji ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
  - 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.10: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
ERROR 1
     1
21
     2
22
     3
        Error Code: KAL-03
23
        Note: Ada data skripsi yang belum dilengkapi pada halaman cover
24
        Excerpt: SKRIPSI/TUGAS AKHIR JUDUL BAHASA INDONESIA Nama Lengkap NPM: 10 digit
25
           NPM UNPAR PROGRAM STUDI MATEMATIKA/FISIKA/TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
26
           TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN tahun FINAL
27
            PROJECT/UNDERGRADUATE THESIS JUDUL BAHASA INGGRIS Nama Lengkap NPM: 10 digit
28
            NPM UNPAR DEPARTMENT OF MATHEMATICS/PHYSICS/INFORMATICS FACULTY OF
29
            INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY tahun
30
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

#### $_{32}$ 5.2.7 Menguji fitur NAT-01

- <sup>33</sup> Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan referensi
- yang tidak dirujuk dengan baik. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

28

42

- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada kasus uji ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
  - 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.11: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
ERROR 1
     1
     2
     3
        Error Code: NAT-01
6
        Note: Referensi tidak dirujuk dengan baik, lakukan perintah PDFLatex->BibTex->
7
            PDFLatex->PDFLatex untuk memperbaikinya
        Excerpt: 2.1 Regular Expression Regular expression (regex ) [ ?] adalah jenis
9
            pola teks tertentu yang dapat digunakan pada banyak aplikasi modern dan
10
            bahasa pemrograman
11
12
     6
     7
13
        ERROR 2
     8
14
     9
15
    10
        Error Code: NAT-01
16
        Note: Referensi tidak dirujuk dengan baik, lakukan perintah PDFLatex->BibTex->
    11
17
            PDFLatex->PDFLatex untuk memperbaikinya
18
        Excerpt: PCRE [ ?] adalah serangkaian fungsi yang menerapkan pencocokan pola
19
            regex dengan menggunakan sintaks dan semantik yang sama dengan bahasa
20
            pemrograman Perl 5 , meskipun ada beberapa sedikit perbedaan
21
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

#### 5.2.8 Menguji fitur VAN-03

- Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah perangkat lunak dapat menemukan kata ganti orang pada kalimat. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:
- 1. Kasus uji TC\_PF\_01.pdf Pada *test case* ini, perangkat lunak tidak menemukan kesalahan dalam dokumen skripsi.
  - 2. Kasus uji TC\_PF\_02.pdf

Listing 5.12: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
ERROR 1
     1
29
     2
30
        Error Code: VAN-03
     3
31
        Note: Kalimat ini mengandung kata ganti orang
     4
32
     5
        Excerpt: 6.1 Kesimpulan Kesimpulan yang saya dapat dari pengembangan perangkat
33
            lunak ini adalah sebagai berikut
34
     6
35
     7
        ERROR 2
36
     8
37
        Error Code: VAN-03
     9
38
        Note: Kalimat ini mengandung kata ganti orang
     10
39
        Excerpt: 6.2 Saran Saran yang saya berikan untuk pengembangan perangkat lunak
     11
40
            ini adalah sebagai berikut
41
```

Laporan yang ditunjukan pada gambar ?? sudah sesuai dengan yang diharapkan.

# <sub>1</sub> 5.3 Pengujian Eksperimental

- 2 Pada pengujian eksperimental, perangkat lunak akan diuji dengan 5 buah kasus uji dokumen skripsi
- yang diambil dari Github FTIS Unpar <sup>1</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai pengujian, yaitu:
- 4 1. TC\_PE\_01.pdf [5]
- 5 2. TC\_PE\_02.pdf [6]
- 6 3. TC\_PE\_03.pdf [7]
- <sup>7</sup> 4. TC PE 04.pdf [8]
- s 5. TC\_PE\_05.pdf [9]
- Pada pengujian ini, ke-5 kasus uji tersebut akan dijalankan pada perangkat lunak. Berikut adalah hasil yang dikeluarkan oleh perangkat lunak dari setiap kasus uji yang digunakan:
- 1. TC\_PE\_01.pdf

Listing 5.13: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
Fatal error: Uncaught Exception: Object list not found. Possible secured file.
12
                                                   in D:\Skripsi\src\vendor\smalot\pdfparser\src\Smalot\PdfParser\Parser.php
13
                                                   :105
14
                                  Stack trace:
                       2
15
                       3
                                  \#0 D:\Skripsi\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vend
16
                                                   Smalot \setminus PdfParser \setminus Parser \rightarrow parse Content ('\%PDF-1.5 \setminus n\% \setminus xD0 \setminus xD4 \setminus xC5 \setminus xD8 \setminus n...')
17
                                  \#1 D: \setminus Skripsi \setminus src \setminus pdf\_checker \setminus SkripsiExtract . php (26): Smalot \setminus PdfParser \setminus Parser \rightarrow
18
                       4
                                                   parseFile('D: | Skripsi | src | ...')
19
                                  \#2\ D:\ Skripsi\ src\ pdf\_checker\ Main.php(9):\ SkripsiExtract->extractFromPDF('../
20
                       5
                                                   res/TC\_PE\_01...')
21
                       6
                                  #3 {main}
                                           thrown in D:\Skripsi\src\vendor\smalot\pdfparser\src\Smalot\PdfParser\Parser.
23
                       7
                                                           php on line 105
24
```

Pada kasus uji ini, perangkat lunak mendeteksi bahwa file ini merupakan file yang secured. Hal ini sudah dijelaskan pada sub bab 2.2, bahwa library ini tidak dapat melakukan ekstrak dokumen yang secured.

```
2. TC PE 02.pdf
```

25

26

27

28

32

Perangkat lunak tidak mengeluarkan laporan kesalahan yang ditemukan pada dokumen. Pada terminal juga tidak diberikan pesan error yang menandakan bahwa terdapat kesalahan pada perangkat lunak.

```
3. TC PE 03.pdf
```

Perangkat lunak tidak mengeluarkan laporan kesalahan yang ditemukan pada dokumen. Pada terminal juga tidak diberikan pesan error yang menandakan bahwa terdapat kesalahan pada perangkat lunak.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://github.com/ftisunpar/Skripsi

15

16

18

19

20

25

26

27

28

29

37

## 4. TC\_PE\_04.pdf

Listing 5.14: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak

```
Fatal error: Uncaught Exception: Object list not found. Possible secured file.
  2
                                                  in D:\Skripsi\src\vendor\smalot\pdfparser\src\Smalot\PdfParser\Parser.php
  3
                                                  :105
  4
                       2
                                  Stack trace:
  5
  6
                       3
                                  \#0 D:\Skripsi\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vendor}\slashed{vend
                                                  Smalot \setminus PdfParser \setminus Parser \rightarrow parse Content ('\%PDF-1.5 \setminus n\% \setminus xD0 \setminus xD4 \setminus xC5 \setminus xD8 \setminus n...')
                       4
                                  \#1 D: \setminus Skripsi \setminus src \setminus pdf\_checker \setminus SkripsiExtract . php (26): Smalot \setminus PdfParser \setminus Parser \rightarrow
  8
                                                   parseFile('D: \ \ Skripsi \ \ \ src \ \ \ )
                                  \#2\ D:\ Skripsi\ src\ pdf\_checker\ Main.php(9):\ SkripsiExtract->extractFromPDF('../
10
                       5
                                                   res/TC\_PE\_04...')
11
                                  #3 {main}
                       6
12
                                           thrown in D:\Skripsi\src\vendor\smalot\pdfparser\src\Smalot\PdfParser\Parser.
                       7
13
                                                           php on line 105
14
```

Pada kasus uji ini, perangkat lunak mendeteksi bahwa file ini merupakan file yang secured. Hal ini sama dengan yang terjadi pada kasus uji TC PE 01.pdf.

```
5. TC PE 05.pdf
17
```

Perangkat lunak tidak mengeluarkan laporan kesalahan yang ditemukan pada dokumen. Pada terminal juga tidak diberikan pesan error yang menandakan bahwa terdapat kesalahan pada perangkat lunak.

#### Pengujian terhadap PDF yang tidak mengeluarkan laporan 21

Hipotesis yang didapatkan dari laporan yang dikeluarkan saat perangkat lunak menggunakan 22 kasus uji TC\_PF\_02.pdf, TC\_PF\_03.pdf dan TC\_PF\_05.pdf adalah ada kesalahan yang perlu 23 ditelusuri pada library PdfParser. 24

1. Pertama melakukan pengecekan terhadap method extractFromPDF(\$input) yang ada pada kelas SkripsiExtract. Langkah yang dilakukan untuk mencari kesalahan tersebut adalah dengan menambahkan kode print start dan stop di dalam method tersebut pada awal dan akhir sebelum return value. Kode print stop akan bergeser ke atas hingga bertemu dengan sumber masalah.

Listing 5.15: Potongan kode pada method extractFromPDF

```
$directory = getcwd();
     1
30
     2
         $this->parser = new \Smalot\PdfParser\Parser();
31
     3
         this \rightarrow file = directory . '/' . sinput;
32
     4
        echo "start";
33
34
     5
        $pdf = $this->parser->parseFile($this->file);
        echo "stop";
     6
35
         $pages = $pdf->getPages();
36
```

Pada saat perangkat lunak dijalankan, hasil yang dikeluarkan hanya tulisan start saja. Pada listing 5.15, sumber masalah ditemukan pada baris ke-5 (baris ke-26 pada source code). Setelah 38 sumber ditemukan, masalah yang ditemui berasal dari library PdfParser. 39

2. Langkah ke-2 yaitu menelusuri kelas Parser dari *library PdfParser*. Langkah yang dilakukan sama dengan langkah yang pertama. Pada kelas tersebut sumber masalah berada pada *method* parseContent().

Listing 5.16: Potongan kode pada method parseContent

```
4    1    ob_start();
5    2    echo "start";
6    3    @$parser = new \TCPDF_PARSER(ltrim($content));
7    4    echo "stop";
8    5    list($xref, $data) = $parser->getParsedData();
9    6    unset($parser);
10    7    ob_end_clean();
```

- Pada listing 5.16, sumber masalah berada pada baris ke-3 (baris ke-93 pada source code).

  Baris tersebut merujuk pada kelas TCPDF\_Parser.
- 3. Langkah ke-3 yaitu menelusuri kelas TCPDF\_Parser. Pada kelas ini terdapat beberapa method, sehingga method yang pertama kali dicek adalah konstruktornya.

Listing 5.17: Potongan kode pada konstruktor kelas TCPDF\_Parser

```
1
         foreach ($this->xref['xref'] as $obj => $offset) {
15
         if (!isset($this->objects[$obj]) AND ($offset > 0)) {
     2
16
          // decode objects with positive offset
17
     3
          echo "start";
     4
18
          $this->objects[$obj] = $this->getIndirectObject($obj, $offset, true);
     5
19
          echo "stop";
     6
20
     7
21
       }
     8
22
```

Pada listing 5.17, sumber masalah berada pada baris ke-5 (baris ke-123 pada source code). Baris tersebut merujuk pada method getIndirectObject() yang ada pada kelas yang sama.

Listing 5.18: Potongan kode pada method getIndirectObject()

```
 \textbf{if} \ (\$decoding \ AND \ (\$element \ [0] \ = \ `stream') \ AND \ (\textbf{isset} \ (\$objdata \ [(\$i \ - \ 1) \ ] \ [0])) 
     1
25
           AND (\$objdata[(\$i - 1)][0] == '<<'))
26
     2
         echo "start";
27
     3
         28
         echo "stop";
     4
29
     5
       1}
30
```

Pada listing 5.18, sumber masalah berada pada baris ke-4 (baris ke-702 pada source code).

Baris tersebut merujuk pada method decodeStream() yang ada pada kelas yang sama.

Listing 5.19: Potongan kode pada method decodeStream()

```
1
         try {
     2
         echo "start";
34
         stream = TCPDF\_FILTERS:: decodeFilter(sfilter, stream);
     3
35
         echo "stop";
     4
36
        } catch (Exception $e) {
37
     5
     6
         $emsg = $e->getMessage();
38
```

- Pada listing 5.19, sumber masalah berada pada baris ke-3 (baris ke-781 pada source code).

  Baris tersebut merujuk pada kelas TCPDF\_Filters.
- 4. Langkah terakhir yaitu melakukan pengecekan pada kelas TCPDF\_Filters. Pada kelas ini, method yang diperiksa adalah decodeFilter().

Listing 5.20: Potongan kode pada method decodeFilter()

Pada listing 5.20, sumber masalah ada pada baris ke-2 (baris ke-94 pada source code). Baris tersebut merujuk pada method decodeFilterFlateCode().

Listing 5.21: Potongan kode pada method decodeFilterFlateCode()

```
// initialize string to return
16
     2
        echo "start";
17
     3
        $decoded = @gzuncompress($data);
18
        echo "stop";
19
        if ($decoded === false) {
     5
         self::Error('decodeFilterFlateDecode: invalid code');
     6
21
     7
        }
22
23
        return $decoded;
```

Pada listing 5.21, sumber dari masalah utamanya berada pada baris ke-2 (baris ke-357 pada source code). Dari hasil pengujian yang dilakukan, alasan bahwa perangkat lunak tidak mengeluarkan pesan kesalahan karena pada baris ke-2, terdapat karakter "@" sebelum method gzuncompress(). Fungsi karakter tersebut adalah untuk membungkam seluruh pesan kesalahan, sehingga pengguna tidak mengetahui kesalahan yang ada. Untuk melihat pesan kesalahan, karakter "@" dihapuskan dan menambahkan sebuah kode untuk melaporkan kesalahan.

Listing 5.22: Potongan kode pada method decodeFilterFlateCode()

```
// initialize string to return
     1
30
     2
        error_reporting(E_ALL);
31
        $decoded = gzuncompress($data);
     3
32
        if ($decoded === false) {
33
         self::Error('decodeFilterFlateDecode: invalid code');
     5
34
     6
35
        return $decoded;
36
```

Dengan menggunakan kode pada baris ke-2 di listing 5.23, perangkat lunak berhasil mengeluarkan laporan kesalahan.

5

6

7

8

g

10

16

17

18

19

20

21

#### Listing 5.23: Pesan kesalahan memory limit

```
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate .......(size tergantung file) bytes) in D:\Skripsi\src\vendor\tecnickcom\tcpdf\include\tcpdf_filters.php on line 357
```

5. Untuk mengatasi masalah yang ada pada listing 5.23, maka ada beberapa hal yang perlu ditambahkan pada perintah 5.14 untuk menjalankan perangkat lunak.

```
Listing 5.24: Perintah untuk mengatasi masalah memory limit

1 | php -d memory_limit=(ukuran sesuai kebutuhan)M main.php ../res/
nama_file.pdf
```

Dengan menggunakan perintah pada 5.24, perangkat lunak dapat mengeluarkan pesan kesalahan dalam dokumen skripsi. Proses untuk menyelesaikan masalah, bahwa perangkat lunak tidak mengeluarkan pesan pun telah berhasil diselesaikan.

## 1 5.3.2 Pengujian terhadap Secured PDF

- Pada beberapa kasus uji, perangkat lunak mengeluarkan kesalahan yang mengatakan bahwa file yang digunakan termasuk secured PDF. File yang terkait yaitu "TC\_PE\_01.pdf" dan "TC\_PE\_04.pdf". Hipotesis yang didapatkan dari laporan adalah kemungkinan bahwa file yang diunggah ke Github akan menjadi secured file.
  - Berdasarkan hipotesis yang telah disampaikan, ada sebuah percobaan yang dilakukan pada kasus uji yang terkait. Hal yang dilakukan adalah mengunduh seluruh data skripsi dari file yang terkait. Setelah itu dilakukan proses *compile* ulang, untuk mendapatkan PDF dokumen skripsi yang baru. Dokumen hasil *compile* ulang diberi nama TC\_PE\_01\_v2.pdf dan TC\_PE\_04\_v2.pdf.
  - Pengujian file yang sebelumnya bermasalah dilakukan dengan menggunakan file hasil compile ulang. Perangkat lunak berhasil mengeluarkan laporan kesalahan yang ada pada dokumen skripsi. Permasalahan yang berkaitan dengan secured PDF berhasil diatasi.

# BAB 6

# KESIMPULAN DAN SARAN

- <sup>3</sup> Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembangunan aplikasi dan saran untuk pengembangan aplikasi
- 4 ini.

1

2

# 5 6.1 Kesimpulan

- 6 Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
- 1. Kesalahan yang ada pada dokumen skripsi diperiksa menggunakan metode pencocokan pola regular expression. Pola akan memeriksa kesalahan yang bersifat tekstual pada dokumen skripsi.
- 2. Perangkat lunak pemeriksa kesalahaan dokumen skripsi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP*. Perangkat lunak menerapkan prinsip paradigma *Object Oriented Programming*. Dalam pengembangannya, dibutuhkan sebuah *library PdFParser* yang digunakan untuk melakukan ekstrak dokumen skripsi. Perangkat lunak akan menerima input nama file dokumen skripsi yang akan diperiksa, dan memberikan output berupa laporan kesalahan yang ditemukan.

#### $_{6}$ 6.2 Saran

- Dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pengembangan perangkat lunak:
- 1. Mengembangkan fitur pemeriksa kesalahan kata, agar dapat memeriksa kata-kata yang menggunakan imbuhan.
- 21 2. Mencari alternatif *library PdfParser*, karena *library* ini masih ada beberapa kekurangan.
- 3. Menambahkan fitur-fitur yang belum ada pada perangkat lunak ini.

# DAFTAR REFERENSI

- [1] Goyvaerts, J. dan Levithan, S. (2012) Regular Expressions Cookbook, 2nd edition. O?Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
- [2] PHP Perl compatible regular expression. https://www.php.net/manual/en/book.pcre.php. 24 Juli 2019.
- [3] Malot, S. Pdf parser. https://www.pdfparser.org/. 7 Mei 2019.
- [4] LibreOffice (2018) Getting started with libreoffice 6.0. https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/writer/. 24 Juli 2019.
- [5] Herianto, C. D. (2019) Pengelompokan dokumen berbasis algoritma genetika. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.
- [6] Vallian, S. (2018) Kustomisasi sharif judge untuk kebutuhan program studi teknik informatika. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.
- [7] Valentina, N. (2018) Aplikasi pratinjau 3 dimensi berbasis web. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.
- [8] Wijaya, E. (2019) Pembangunan gim snake 360 berbasis web dengan kode terbuka. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.
- [9] Angelica, E. (2019) Kolektor pengumuman informatika. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

# LAMPIRAN A

# KODE PROGRAM

#### Listing A.1: SkripsiExtract.php

```
<?php
 1
2
3
4
             * Kelas untuk menjalankan checker
* Author Marcell Trixie
56789101111213141516171819
            class SkripsiExtract{
                  protected $file:
                  protected $parser;
protected $cover;
                  protected $abstractPage;
                  protected $otherPage:
                  protected $tableOfContentPage;
protected $listPage;
                  protected $contentPage;
                   * Method untuk mengekstrak file PDF skripsi
* @param input file pdf yang akan diesktrak
20
21
22
23
                  */
public function extractFromPDF($input){
   $directory = getcwd();
   $this->parser = new \Smalot\PdfParser\Parser();
   $this->file = $directory . '/' . $input;
   $pdf = $this->parser->parseFile($this->file);
   $pages = $pdf->getPages();
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
                         foreach ($pages as $page => $value) {
                               else if (preg_match("/\bLEMBAR_PENGESAHAN\b|\bPERNYATAAN\b|\bKATA_PENGANTAR\b/", $value->getText())) {
                                     $this->otherPage .= preg_replace('/\s+/', '_', $value->getText());
                               else if (preg_match("/\bABSTRAK\b|\bABSTRACT\b/", $value->getText())) {
    $this->abstractPage .= preg_replace('/\s+/', '_', $value->getText());
                               else if (preg_match("/\bDAFTAR_ISI\b/", $value->getText())) {
                                     $this->tableOfContentPage .= preg_replace('/\s+/', '_', $value->getText());
\frac{40}{41}
                               else if (preg_match("/\bDAFTAR_GAMBAR\b|\bDAFTAR_TABEL\b|\bDAFTAR_REFERENSI\b|\bLAMPIRAN\b/", $value->getText()))
42
                                      {
sthis->listPage .= preg_replace('/\s+/', '_', svalue->getText());
43
44
45
                               $
else if (preg_match("/(BAB_)[0-9]{1}/", $value->getText())) {
    $temp= trim(preg_replace('/\s+\', '_', $value->getText()));
    $this->contentPage .= preg_replace("/[0-9]*$\', "", $temp);
}
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
                               }
else{
                                      continue;
                               }
                        }
                  }
                   * Method untuk mendapatkan daftar isi
* @return nomor bab dan subbab yang ada pada halaman daftar isi
                  stemp = preg_replace('[A-Za-z]/', '', $this->tal
$array = explode("_", $temp);
for ($i=0; $i < sizeof($array); $i++ ) {
    if(preg_match('/^[0-9]{1,}$/', $array[$i])){
        $array[$i] = "";
}</pre>
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
                               if(preg_match('/^.$/', $array[$i])){
    $array[$i] = "";
                         foreach ($array as $key => $value) {
                               if(empty($array[$key])){
   unset($array[$key]);
```

```
75
76
77
78
79
80
81
                        return $array;
                  }
                   * Method untuk mendapatkan halaman konten dari bab 1 sampai bab 6
* @return array yang sudah diexplode
 82
83
                  public function splitContentPage() {
                        $temp = explode("._", $this->contentPage);
foreach ($temp as $index => $value) {
    preg_replace('/[0-9]$/', "", $value);
 84
85
 86
87
 88
89
90
91
                        return $temp;
                  }
                  public function getCoverPage() {
 92
93
94
95
                        return $this->cover;
                  public function getAbstractPage() {
 96
97
98
                        return $this->abstractPage;
                  public function getListPage() {
    return $this->listPage;
100
101
102
103
                  public function getContentPage() {
104
                        return $this->contentPage;
105
106
107
108
109 ?>
```

## Listing A.2: Checker.php

```
<?php
  \begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array}
             include
include
                           "checkers/PS01_TypoChecker.php";
"checkers/PS03_SpaceChecker.php";
"checkers/PS05_CapitalLetterChecker.php";
                          "checkers/PS09_SubChapterChecker.php";
"checkers/KAL02_PrefaceChecker.php";
"checkers/KAL03_ThesisDataChecker.php";
"checkers/MAT01_ReferenceChecker.php";
             include include
10 \\ 11 \\ 12 \\ 13
             include "checkers/VAN03_SubjectPronounChecker.php";
              * Kelas Parent untuk seluruh checker
* @author Marcell Trixie
\frac{14}{15}
             abstract class Checker{
16
17
18
19
20
                     * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
                      * @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan
21
22
23
24
                   public abstract function errorChecking($pdf_extract);
25
26
27
28
                     * Mendapatkan seluruh checkers yang tersedia
* @return Checkers[] seluruh checker yang bisa dipakai
                   public static function getAllCheckers() {
29
30
                           return [
new PS01_TypoChecker(),
31
32
                                 new PS03_SpaceChecker(),
new PS05_CapitalLetterChecker(),
33
34
                                 new PS09_SubChapterChecker(),
new KAL02_PrefaceChecker(),
35
36
37
38
                                  new KALO3_ThesisDataChecker(),
new NAT01_ReferenceChecker(),
                                  new VAN03_SubjectPronounChecker()
                           ];
39
40
                   }
41
42
             }
43
     ?>
```

#### Listing A.3: Main.php

```
1 <?php
2
3     include "../vendor/autoload.php";
4     require "Checker.php";
5     include "SkripsiExtract.php";
6
7     $file = $argv[1];
8     $skripsi_extract = new SkripsiExtract();
9     $skripsi_extract->extractFromPDF($file);
10
11     $checkers = Checker::getAllCheckers();
12     $all_errors = [];
```

#### Listing A.4: KAL02\_PrefaceChecker.php

```
<?php
         include_once "Checker.php";
 \frac{3}{4}
Sub class dari kelas Checker
Memeriksa kata pengantar sebelum subbab
@author Marcell Trixie
         class KAL02_PrefaceChecker extends Checker{
              * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
                @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan @return result[] laporan kesalahan yang ditemukan
             public function errorChecking($pdf_extract){
                  $result = [];
$sentence = $pdf_extract->splitContentPage();
                  ];
                      }
                  return $result;
         }
\frac{34}{35}
    ?>
```

#### Listing A.5: KAL03\_ThesisDataChecker.php

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
     <?php
              Sub class dari kelas Checker
           * Memeriksa kelengkapan data skripsi

* Qauthor Marcell Trixie
          class KAL03_ThesisDataChecker extends Checker{
                * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
* @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
                   @return result[] laporan kesalahan yang ditemukan
               public \ function \ error Checking (\$pdf\_extract) \{
                    $result = []:
                    _INDONESIA|JUDUL_BAHASA_INGGRIS|Nama_Lengkap|10_digit_NPM_UNPAR|tahun/";
                               "Error_Code" => "KA
"Note" => "Ada_data
"Excerpt" => $cover
                                                => "KAL-03"
                                            "Ada_data_skripsi_yang_belum_dilengkapi_pada_halaman_cover",
                         ];
                    return $result;
               }
29
30
          }
     ?>
31
```

#### Listing A.6: NAT01\_ReferenceChecker.php

```
* Memeriksa subbab dalam sebuah bab
 5
6
7
8
9
          * @author Marcell Trixie
         class NAT01_ReferenceChecker extends Checker{
10
11
               * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
\frac{12}{13}

    * @param pdf_extract untuk memanggil method getter ke'las Checker sesuai kebutuhan
    * @return result[] laporan kesalahan yang ditemukan

14
15
              public function errorChecking($pdf_extract){
16
17
18
19
                   $result = [];
$sentence = $pdf_extract->splitContentPage();
                   foreach ($sentence as $index => $value) {
    $pattern = "\\B\[_\?]\B\";
    if (preg_match($pattern, $value)) {
                           20
21
\frac{22}{23}
\frac{25}{26}
                            ];
                       }
28
29
                   return $result;
30
\frac{31}{32}
33
    ?>
```

#### Listing A.7: PS01\_TypoChecker.php

```
<?php
  1 |

    \begin{array}{r}
      2 \\
      3 \\
      4 \\
      5 \\
      6 \\
      7 \\
      8 \\
      9
    \end{array}

              * Sub class dari kelas Checker
* Memeriksa kesalahan penulisan kata
               * @author Marcell Trixie
            class PS01_TypoChecker extends Checker{
10
11
                     * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
12
13

    * @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan
    * @return result[] laporan kesalahan yang ditemukan

14
15
16
17
18
19
                   */
public function errorChecking($pdf_extract){
    $filename = __DIR__ . "/../../dictionary/id_iD/id_ID.dic";
    $file = fopen($filename, "r");
    $temp = explode("\n", fread($file,filesize($filename)));
20
21
22
                          $dictionary = [];
for ($i = 0; $i < sizeof($temp); $i++) {
    $dictionary[$i] = preg_replace('/\/.+$/', '', $temp[$i]);</pre>
23
24
25
26
27
28
                           $word = preg_split("/[^A-Za-z]/", $pdf_extract->getContentPage());
                          $typos = [];
foreach ($word as $index => $value) {
   if (!in_array(strtolower($value), $dictionary) && !in_array($value, $typos)) {
      $typos[] = $value;
}
29
30
31
32
33
34
                          }
                          35
36
                                         37
38
39
40
                                 ];
41
42
                           return $result;
                   }
\frac{43}{44}
            }
45
46
```

#### Listing A.8: PS03\_SpaceChecker.php

#### Listing A.9: PS05 CapitalLetterChecker.php

```
<?php

    \begin{array}{r}
      2 \\
      3 \\
      4 \\
      5 \\
      6 \\
      7 \\
      8 \\
      9
    \end{array}

               * Memeriksa penggunaan huruf kapital pada karakter awal kalimat
* @author Marcell Trixie
             class PS05_CapitalLetterChecker extends Checker{
10
11
12
13
14
15
                      * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
                          @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan
@return result[] laporan kesalahan yang ditemukan
                     public function errorChecking($pdf_extract){
                            $result = [];
$sentence = $pdf_extract->splitContentPage();
16
17
18
19
20
21
                             foreach ($sentence as $index => $value) {
    $pattern = "/^[a-z]+_|_[a-z]+\.[a-z]/'
    if (preg_match($pattern, $value)) {
                                         (preg_match($pattern, $value)){
  if(preg_match("/^\\", $value)){
    continue;
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                                           else{
    $result[] = [
                                                          "Error_Code" => "PS-05",
"Note" => "Huruf_pertama_pada_kalimat_ini_tidak_menggunakan_huruf_kapital",
"Excerpt" => $value
                                                  ];
                                           }
                                   }
32
33
34
35
                            return $result;
                     }
36
37
38 ?>
```

#### Listing A.10: PS09\_SubChapterChecker.php

```
1
2
3
       <?php
              * Sub class dari kelas Checker
* Memeriksa jumlah subbab dalam sebuah bab
* @author Marcell Trixie
 \begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ \end{array}
             class PS09_SubChapterChecker extends Checker{
                      * Method untuk memeriksa kesalahan dalam dokumen skripsi
* @param pdf_extract untuk memanggil method getter kelas Checker sesuai kebutuhan
* @return result[] laporan kesalahan yang ditemukan
11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18
                    19
20
21
22
23
                                                       :ult[] = [
   "Error_Code" => "PS-09",
   "Note" => "Bab/Subbab_" . $array[$i] . "_ini_hanya_terdapat_1_sub_bab/sub_sub_bab",
24
25
26
27
28
29
30
                                                ];
                                  }
                           return $result:
31
32
             }
```

34 | 35 | ?>

#### Listing A.11: VAN03\_SubjectPronounChecker.php

# ${\bf LAMPIRAN\,B}$ TEST CASE PENGUJIAN FUNGSIONAL

#### **SKRIPSI**

## APLIKASI PEMERIKSA KESALAHAN DOKUMEN SKRIPSI INFORMATIKA UNPAR



Marcell Trixie Alexander

NPM: 2014730003

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2019

#### UNDERGRADUATE THESIS

# GENERAL ERROR CHECKER APPLICATION FOR INFORMATICS ENGINEERING UNPAR THESIS DOCUMENT



Marcell Trixie Alexander

NPM: 2014730003

DEPARTMENT OF INFORMATICS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY 2019

#### LEMBAR PENGESAHAN

## APLIKASI PEMERIKSA KESALAHAN DOKUMEN SKRIPSI INFORMATIKA UNPAR

#### Marcell Trixie Alexander

NPM: 2014730003

Bandung, «tanggal» «bulan» 2019

Menyetujui,

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

«pembimbing utama/1» «pembimbing pendamping/2»

«penguji 1» «penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mariskha Tri Adithia, P.D.Eng

#### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## APLIKASI PEMERIKSA KESALAHAN DOKUMEN SKRIPSI INFORMATIKA UNPAR

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung, Tanggal «tanggal» «bulan» 2019

Meterai Rp. 6000

Marcell Trixie Alexander NPM: 2014730003

#### ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

 $\bf Kata-kata$ kunci <br/> «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

#### ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

 $\mathbf{Keywords:}$  «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



### KATA PENGANTAR

«Tuliskan kata pengantar dari anda di sini  $\dots$  »

Bandung, «bulan» 2019

Penulis

#### **DAFTAR ISI**

K	TA PENGANTAR	$\mathbf{x}\mathbf{v}$
D	FTAR ISI	xvii
D	FTAR GAMBAR	xix
D	FTAR TABEL	xxi
1	PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang	1 1 1
2	LANDASAN TEORI           2.1 Regular Expression	3 3 3 4
3	ANALISIS MASALAH  3.1 Survei Kesalahan Umum	<b>5</b> 5 5 6
4	PERANCANGAN 4.1 Perancangan Kelas	9 9 10
5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  5.1 Implementasi	11 11 11 11 12
6	KESIMPULAN DAN SARAN  3.1 Kesimpulan	13 13 13
D	FTAR REFERENSI	15
A	KODE PROGRAM	17
R	Hasii Eksdedimen	19

### DAFTAR GAMBAR

4.1	Diagram kelas Aplikasi Pemeriksa Kesalahan Dokumen Skripsi	Ĉ
B.1	Hasil 1	19
B.2	Hasil 2	19
B.3	Hasil 3	19
B 4	Hasil 4	10

#### DAFTAR TABEL

3.1	Tabel informasi sidang skripsi yang diamati	5
3.2	Tabel hasil wawancara dosen	6
3.3	Tabel keputusan implementasi	7

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

#### 1.1 Latar Belakang

Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademiknya. Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan kecil yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan sering terjadi dalam penggunaan imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya. Hal-hal seperti ini seharusnya dapat diperiksa dan diminimalisir oleh diri sendiri. Pada saat bimbingan, waktu dosen pembimbing lebih baik dimanfaatkan untuk membahas konten dibanding memeriksa kesalahan-kesalahan tersebut.

Dari masalah tersebut dapat dibuat sebuah aplikasi untuk melakukan pemeriksaan pada dokumen skripsi. Kesalahan yang akan diperiksa berasal dari survei yang dilakukan kepada dosen-dosen Informatika Unpar. Hasil dari survei tersebut akan diseleksi untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi. Aplikasi sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Informatika Unpar secara mandiri. Aplikasi ini dijalankan melalui melalui terminal command Windows. Aplikasi menerima masukan berupa file PDF skripsi dan menampilkan laporan yang berisi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada dokumen skripsi.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi topik yang sudah ditulis, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana cara memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi?
- Bagaimana cara membuat perangkat lunak yang dapat memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi?

#### 1.3 Tujuan

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dapat memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi
- 2. Dapat membangun perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi

#### BAB 2

#### LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang membahas regular expression, library PDF Parser dan kamus bahasa Indonesia Libre Office.

#### 2.1 Regular Expression

Regular expression (regex) [1] adalah jenis pola teks tertentu yang dapat digunakan pada banyak aplikasi modern dan bahasa pemrograman. Regex biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kecocokan antara input dengan pola teks, untuk menemukan teks yang cocok dengan pola dalam teks yang lebih besar, untuk mengganti teks yang cocok dengan pola dengan teks lain atau menyusun ulang bit dari teks yang cocok dan untuk membagi sebuah blok teks menjadi beberapa subteks.

Regex sudah banyak digunakan dalam pencocokan pola, misalnya untuk validasi beberapa string seperti username dan password, alamat e-mail, alamat IP ataupun nomor telepon. Pemanfaatan regex dengan baik, dapat menyederhanakan banyak tugas pemrograman dan pemrosesan teks dalam kehidupan sehari-hari. Istilah regex berasal dari teori matematika dan komputer sains, yang mencerminkan sifat ekspresi dalam matematika yang disebut keteraturan. Ekspresi tersebut dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak, dengan menggunakan Deterministic Finite Automaton (DFA). DFA adalah finite state machine yang tidak menggunakan backtracking.

Regexdapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, salah satunya yaitu,  $Perl\ Compatible\ Regular\ Expression\ (PCRE).$  PCRE[2]adalah serangkaian fungsi yang menerapkan pencocokan pola regex dengan menggunakan sintaks dan semantik yang sama dengan bahasa pemrograman  $Perl\ 5$ , meskipun ada beberapa sedikit perbedaan. Pada saat ini, implementasi yang digunakan sesuai dengan  $Perl\ versi\ 5.005.$ 

#### 2.1.1 Metakarakter

Metakarakter pada regex dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan dari posisinya, yaitu metakarakter outside square brackets dan metakarakter outside square brackets. Meskipun ada beberapa simbol metakarakter yang sama, namun fungsinya agak berbeda. Pada metakarakter outside square brackets terdapat 14 simbol, sedangkan metakarakter inside square brackets terdapat 3 simbol.

#### 2.1.2 Kelas Karakter

Kelas karakter adalah karakter yang memiliki atribut yang spesifik yang dikelompokan dalam sebuah kelas. Karakter tersebut dapat berbeda di setiap negara. Kelas karakter hanya valid digunakan pada regex didalam tanda kurung siku pada bracket expression. Perl mendukung notasi POSIX yang digunakan untuk kelas karakter. Dalam penggunaannya, kelas-kelas tersebut ditulis diantara "[:" dan ":]". PCRE juga mendukung penggunaan notasi ini. Sebagai contoh untuk kelas alfanumerik, penulisannya yaitu [:alnum:].

Bab 2. Landasan Teori

#### 2.2 PdfParser

PdfParser [3] adalah sebuah library yang digunakan untuk mengekstrak data yang ada dalam sebuah file PDF. Library ini digunakan untuk kebutuhan pengguna yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. PDF Parser dapat digunakan pada PHP dengan versi 5.3 ke atas. Terdapat beberapa fitur yang dimiliki oleh library ini. Berikut adalah fitur yang sudah dapat digunakan:

- Memuat / mengurai objek dan header
- Menampilkan data meta, seperti nama penulis, deskripsi dan sebagainya
- Menampilkan isi dari teks PDF
- Dapat digunakan untuk kompresi PDF
- Mendukung MAC OS Roman charset encoding
- Menangani encoding heksa dan oktal pada teks

Dari fitur yang sudah ada, masih ada yang belum bisa ditangani oleh *library* ini. *PdfParser* belum dapat mengekstrak dokumen yang diamankan. Selain itu, *library* ini tidak dapat mendeteksi jenis teks yang dicetak miring, tebal dan bergaris bawah. Hingga saat ini, pengembangan *library PdfParser* masih terus berjalan. *PdfParser* memiliki beberapa kelas yang menjalankan fungsional dari *library ini*. Pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa kelas dari *library PdfParser*.

#### BAB3

#### ANALISIS MASALAH

Pada bab ini akan dibahas survei kesalahan umum dan keputusan implementasi hasil survei.

#### 3.1 Survei Kesalahan Umum

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang survei yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Informasi yang dicari adalah tentang kesalahankesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan dokumen skripsi. Untuk mengumpulkan informasi tersebut, metode yang dipilih adalah melakukan survei. Dalam pelaksanaannya, survei dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan beberapa sidang skripsi dan wawancara secara personal kepada dosen-dosen Informatika Unpar.

#### Pengamatan Sidang

Pengamatan dilakukan pada sidang skripsi semester Ganjil 2018/2019, yang berlangsung pada bulan Mei 2019. Tidak semua sidang skripsi yang berlangsung diamati, melainkan dari 42 sidang skripsi hanya diambil 7 sidang skripsi saja. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan dari ke-7 sidang skripsi tersebut diuji oleh dosen Informatika yang berbeda-beda. Namun ada beberapa dosen Informatika yang tidak masuk dalam pengamatan, karena tidak dapat menghadiri sidang yang diuji oleh dosen tersebut. Data dari sidang yang akan diamati akan disajikan pada tabel 3.1 dan ??:

Tabel 3.1: Tabel informasi sidang skripsi yang diamati

Tanggal	Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji
15-05-2019	Osfaldo Mickael Oktavianus Naibaho	Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Apotek	-Vania Natali, S.Kom, M.T. -Elisati Hulu, M.T.
16-05-2019	Ricky Wahyudi	Temu Kembali Gambar Menggunakan Fitur Surf dan Warna	-Dr. rer. nat. Cecilia Esti Nugraheni, ST, MT -Dr. Ir. Veronica Sri Moer- tini, MT.

#### 3.1.2Wawancara Personal

Survei tahap selanjutnya yaitu melakukan dengan melakukan wawancara secara personal. Narasumber dari wawancara ini adalah dosen-dosen Informatika Unpar. Namun tidak semua dosen Informatika diminta untuk menjadi narasumber. Hasil dari wawancara tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2 hingga tabel ??:

Tabel 3.2: Tabel hasil wawancara dosen

Tanggal	Narasumber	Hasil Wawancara	Penjelasan
9-07-2019	Keenan Adiwijaya Leeman S.T.	KAL-01 Cetak miring untuk bahasa asing	Penggunaan kata dalam bahasa asing harus ditulis menggunakan cetak miring. Mahasiswa sering lupa untuk menulis cetak miring bahasa asing.
		KAL-02 Kalimat pengantar un- tuk setiap subbab	Setiap penulisan bab dan subbab selalu diikuti dengan kalimat pengantar untuk memulai bab dan subbab tersebut. Kesalahan yang sering terjadi, yaitu mahasiswa seringkali lupa untuk menuliskan kalimat pengantar tersebut.
		KAL-03 Kelengkapan data skri- psi	Data skripsi harus diisi dengan lengkap sebagai bentuk identitas, seperti nama mahasiswa, NPM, dosen pembimbing, judul skripsi dan sebagainya. Hal-hal seperti seringkali lupa diisi karena terlalu fokus dalam mengerjakan konten-konten dalam skripsi.
9-07-2019	Chandra Wijaya S.T., M.T.	CHW-01 Letak keterangan untuk gambar dan tabel	Kesalahan yang sering terjadi adalah letak dari penulisan ke- terangan tersebut. Keterang- an pada gambar posisinya ada di bawah gambar, sedangkan keterangan pada tabel posisi- nya ada di atas tabel.

#### 3.2 Keputusan Implementasi Hasil Survei

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang keputusan implementasi dari hasil survei. Setiap hasil survei yang didapatkan melalui pengamatan sidang skripsi dan wawancara dosen, telah diberikan sebuah kode untuk digunakan dalam proses implementasi. Namun, tidak semua dari hasil survei tersebut dapat diimplementasikan menggunakan regex. Metode yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan yaitu dengan pattern matching, sehingga hal-hal yang bersifat kontekstual tidak dapat dicek dengan regex. Berikut ini adalah hasil keputusan yang telah diambil pada setiap hasil survei di atas:

Tabel 3.3: Tabel keputusan implementasi

Kode	Survei	Keputusan	Alasan
PS-01	Penulisan Kata	Diimplementasi	Dapat diselesaikan menggunakan regular expression
PS-02	Penggunaan imbuhan di- dan kata depan di-	Tidak diimplementasi	Tidak dapat diselesaikan menggunakan regular expression, karena pada kamus Indonesia LibreOffice tidak ada fitur untuk membedakan kata sebagai keterangan atau bukan.


#### **BAB 4**

#### **PERANCANGAN**

Pada bab ini dibahas mengenai perancangan perangkat lunak yang dibangun, meliputi perancangan kelas dan algoritma pengecekan dokumen skripsi.

#### 4.1 Perancangan Kelas

Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan kelas yang akan digunakan pada perangkat lunak. Rancangan kelas tersebut akan ditunjukan oleh diagram kelas di bawah ini:



Gambar 4.1: Diagram kelas Aplikasi Pemeriksa Kesalahan Dokumen Skripsi

10 Bab 4. Perancangan

# 4.2 Perancangan Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan untuk mengekstrak dokumen skripsi dan pola pengecekan kesalahan yang akan digunakan pada perangkat lunak.

#### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi perangkat lunak dan pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak tersebut. Lingkungan implementasi, yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, serta hasil implementasi akan dijelaskan pada bab ini. Selain Pengujian yang dilakukan pada skripsi ini, yang meliputi pengujian fungsional dan eksperimental akan dijelaskan pada bab ini.

#### 5.1 Implementasi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai lingkungan yang digunakan untuk membangun perangkat lunak beserta hasil implementasinya.

#### 5.1.1 Lingkungan Implementasi

Berikut spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan pada skripsi ini:

- 1. Spesifikasi Perangkat Keras
  - Perangkat: Laptop
  - Processor: AMD Bristol Ridge Quad Core FX-9830P 3GHz
  - RAM: 8GB
  - GPU: Radeon RX 460 Storage: Harddisk 1TB
- 2. Spesifikasi Perangkat Lunak
  - Sistem Operasi Windows 10 64-bit
  - PHP 7.3.5 (cli)
  - $\bullet$  Composer versi 1.8.5
  - Sublime Text versi 3.2.1

#### 5.1.2 Hasil Implementasi

Perangkat lunak dibangun menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *library PdfParser*. Perangkat lunak tidak memiliki *Graphical User Interface*, sehingga seluruh kegiatan dilakukan melalui terminal. Perangkat lunak akan menerima input berupa file PDF skripsi yang disimpan pada folder yang telah disediakan, dan mengeluarkan laporan kesalahan pada terminal.

Listing 5.1: Perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak 1 | php main.php .../res/nama\_file.pdf

Listing 5.1 merupakan perintah yang perlu dituliskan pada terminal, untuk menjalankan perangkat lunak. Kelas Main menjadi kelas yang digunakan untuk menjalankan seluruh proses yang berjalan dalam perangkat lunak. File PDF skripsi yang akan diperiksa harus berada di folder yang telah disediakan, yaitu pada folder Skripsi\src\res. Nama file yang digunakan pada umumnya sesuai dengan template skripsi yang diberikan, yaitu "skripsi.pdf". Namun pengguna juga dapat menggunakan nama yang berbeda, yang paling utama file tersebut memiliki ekstensi PDF.

#### 5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki 8 fitur yang telah diimplementasikan. Fitur-fitur tersebut akan diuji untuk melihat kebenaran dan kesesuaian fitur tersebut dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengujian ini, perangkat lunak akan dijalankan sebanyak jumlah fitur yang ada. Setiap pengujian yang dilakukan, fitur yang diaktifkan hanya 1 saja secara bergantian. Hal ini dilakukan hingga seluruh fitur telah diuji.

Pada pengujian ini, perangkat lunak akan diuji dengan 2 buah *test case* dokumen skripsi Informatika Unpar dengan mode sidang akhir. Kedua *test case* yang digunakan yaitu, "TC\_PF\_01.pdf" dan "TC\_PF\_02.pdf". Isi dari ke-2 file tersebut sama, namun pada file "TC\_PF\_02.pdf" sudah disisipkan kesalahan-kesalahan yang dapat dideteksi oleh setiap fitur yang ada. Berikut ini adalah rincian dari kesalahan-kesalahan yang dimasukan ke dalam *test case* tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembangunan aplikasi dan saran untuk pengembangan aplikasi ini.

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Goyvaerts, J. dan Levithan, S. (2012) Regular Expressions Cookbook, 2nd edition. O?Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
- [2] PHP Perl compatible regular expression. https://www.php.net/manual/en/book.pcre.php. 24 Juli 2019.
- [3] Malot, S. Pdf parser. https://www.pdfparser.org/. 7 Mei 2019.

#### «SKRIPSI/TUGAS AKHIR»

## «JUDUL BAHASA INDONESIA»



«Nama Lengkap»

NPM: «10 digit NPM UNPAR»

PROGRAM STUDI «MATEMATIKA/FISIKA/TEKNIK INFORMATIKA»
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
«tahun»

## «FINAL PROJECT/UNDERGRADUATE THESIS»

## «JUDUL BAHASA INGGRIS»



«Nama Lengkap»

NPM: «10 digit NPM UNPAR»

DEPARTMENT OF "MATHEMATICS/PHYSICS/INFORMATICS" FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

«tahun»

## LEMBAR PENGESAHAN

## «JUDUL BAHASA INDONESIA»

 ${\it «Nama Lengkap»}$ 

NPM: «10 digit NPM UNPAR»

Bandung, «tanggal» «bulan» «tahun»

Menyetujui,

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

«pembimbing utama/1» «pembimbing pendamping/2»

«penguji 1» «penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

«Ketua Program Studi»

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa «skripsi/tugas akhir» dengan judul:

#### «JUDUL BAHASA INDONESIA»

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung, Tanggal «tanggal» «bulan» «tahun»

Meterai Rp. 6000

«Nama Lengkap» NPM: «10 digit NPM UNPAR»

## ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

 $\bf Kata-kata$ kunci <br/> «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

## ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

 $\mathbf{Keywords:}$  «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



# KATA PENGANTAR

«Tuliskan kata pengantar dari anda di sini  $\dots$  »

Bandung, «bulan» «tahun»

Penulis

## DAFTAR ISI

K	ATA PENGANTAR	$\mathbf{x}\mathbf{v}$
D	AFTAR ISI	xvii
D	AFTAR GAMBAR	xix
D	AFTAR TABEL	xxi
1	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang	1 1 1
2	LANDASAN TEORI           2.1 Regular Expression	<b>3</b> 3 3
3	Analisis Masalah 3.1 Survei Kesalahan Umum	<b>5</b> 5 5
4	PERANCANGAN 4.1 Perancangan Kelas	<b>7</b> 7
5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  5.1 Implementasi	<b>9</b> 9
6	KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan	11 11 11
A	KODE PROGRAM	13
В	HASIL EKSPERIMEN	15

## DAFTAR GAMBAR

4.1	Diagram kelas	Aplikasi	Pemeriksa	Kesalahan	Dokumen Skripsi	 	7
B.1	Hasil 1					 	15
B.2	Hasil $2 \dots$					 	15
B.3	Hasil $3 \dots$					 	15
B 4	Hasil 4						15

## DAFTAR TABEL

~ -		_
3.1	Tabel informasi sidang skripsi yang diamati	5

#### **PENDAHULUAN**

pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

## 1.1 Latar Belakang

Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademiknya. Namun dalam penulisannya, peserta skripsi sering melakukan kesalahan kecil yang tidak dapat diabaikan kesalahan sering terjadi dalam penggunaan imbuhan, kata keterangan, penulisan kata dan sebagainya. hal-hal seperti ini seharusnya dapat diperiksa dan diminimalisir oleh diri sendiri. pada saat bimbingan, waktu dosen pembimbing lebih baik dimanfaatkan untuk membahas konten dibanding memeriksa kesalahan-kesalahan tersebut.

dari masalah tersebut dapat dibuat sebuah aplikasi untuk melakukan pemeriksaan pada dokumen skripsi. kesalahan yang akan diperiksa berasal dari survei yang dilakukan kepada dosen-dosen Informatika Unpar. hasil dari survei tersebut akan diseleksi untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi. aplikasi sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Informatika Unpar secara mandiri. aplikasi ini dijalankan melalui melalui terminal  $command\ Windows$ . aplikasi menerima masukan berupa file PDF skripsi dan menampilkan laporan yang berisi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada dokumen skripsi.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi topik yang sudah ditulis, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana cara memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi?
- 2. Bagaimana cara membuat perangkat lunak yang dapat memeriksa kesalahan pada dokumen skripsi?

#### 1.3 Tujuan

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dapat memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi
- 2. Dapat membangun perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan yang ada pada dokumen skripsi

#### LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang membahas regular expression, library PDF Parser dan kamus bahasa Indonesia Libre Office.

#### 2.1 Regular Expression

Regular expression (regex) [?] adalah jenis pola teks tertentu yang dapat digunakan pada banyak aplikasi modern dan bahasa pemrograman. Regex biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kecocokan antara input dengan pola teks,untuk menemukan teks yang cocok dengan pola dalam teks yang lebih besar, untuk mengganti teks yang cocok dengan pola dengan teks lain atau menyusun ulang bit dari teks yang cocok dan untuk membagi sebuah blok teks menjadi beberapa subteks.

Regex sudah banyak digunakan dalam pencocokan pola, misalnya untuk validasi beberapa string seperti username dan password, alamat e-mail, alamat IP ataupun nomor telepon. Pemanfaatan regex dengan baik, dapat menyederhanakan banyak tugas pemrograman dan pemrosesan teks dalam kehidupan sehari-hari. Istilah regex berasal dari teori matematika dan komputer sains, yang mencerminkan sifat ekspresi dalam matematika yang disebut keteraturan. Ekspresi tersebut dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak, dengan menggunakan Deterministic Finite Automaton (DFA). DFA adalah finite state machine yang tidak menggunakan backtracking.

Regex dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, salah satunya yaitu,  $Perl\ Compatible\ Regular\ Expression\ (PCRE)$ . PCRE [?] adalah serangkaian fungsi yang menerapkan pencocokan pola regex dengan menggunakan sintaks dan semantik yang sama dengan bahasa pemrograman  $Perl\ 5$ , meskipun ada beberapa sedikit perbedaan. Pada saat ini, implementasi yang digunakan sesuai dengan  $Perl\ versi\ 5.005$ .

#### 2.1.1 Metakarakter

Metakarakter pada regex dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan dari posisinya, yaitu metakarakter outside square brackets dan metakarakter outside square brackets. Meskipun ada beberapa simbol metakarakter yang sama, namun fungsinya agak berbeda. Pada metakarakter outside square brackets terdapat 14 simbol, sedangkan metakarakter inside square brackets terdapat 3 simbol.

#### ANALISIS MASALAH

#### 3.1 Survei Kesalahan Umum

Pda baggian ini akan dijelaskan tentang survei yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Infrmasi yng dicari adalah tentang ksalahan-kesalahan umumm yaang serring terjaadi paada penulisan dokumen skripsi. Untuk mengumpulkan informasi tersebut, metod ang dipilih adalah melakukan survei. Dalam pelaksanaannya, survei dibagi menjhadi dua, yaitu pengamatan beberapa sidang skripsi dan wawancara secara personal kepada dosen-dosen Informatika Unpar.

#### 3.1.1 Pengamatan Sidang

Pengamatan dilakukan pada sidang skripsi semester Ganjil 2018/2019, yang berlangsung pada bulan Mei 2019. Tidak semua sidang skripsi yang berlangsung diamati, melainkan dari 42 sidang skripsi hanya diambil 7 sidang skripsi saja. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan dari ke-7 sidang skripsi tersebut diuji oleh dosen Informatika yang berbeda-beda. Namun ada beberapa dosen Informatika yang tidak masuk dalam pengamatan, karena tidak dapat menghadiri sidang yang diuji oleh dosen tersebut. Data dari sidang yang akan diamati akan disajikan pada tabel 3.1 dan ??:

Tabel 3.1: Tabel informasi sidang skripsi yang diamati


Tanggal	Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji
15-05-2019	Osfaldo Mickael Oktavianus Naibaho	Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Apotek	-Vania Natali, S.Kom, M.T. -Elisati Hulu, M.T.
16-05-2019	Ricky Wahyudi	Temu Kembali Gambar Menggunakan Fitur Surf dan Warna	-Dr. rer. nat. Cecilia Esti Nugraheni, ST, MT -Dr. Ir. Veronica Sri Moer- tini, MT.

## **PERANCANGAN**

Pada bab ini dibahas mengenai perancangan perangkat lunak yang dibangun, meliputi perancangan kelas dan algoritma pengecekan dokumen skripsi.

## 4.1 Perancangan Kelas

Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan kelas yang akan digunakan pada perangkat lunak. Rancangan kelas tersebut akan ditunjukan oleh diagram kelas di bawah ini:



Gambar 4.1: Diagram kelas Aplikasi Pemeriksa Kesalahan Dokumen Skripsi

## IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi perangkat lunak dan pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak tersebut. Lingkungan implementasi, yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, serta hasil implementasi akan dijelaskan pada bab ini. Selain Pengujian yang dilakukan pada skripsi ini, yang meliputi pengujian fungsional dan eksperimental akan dijelaskan pada bab ini.

#### 5.1 Implementasi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai lingkungan yang digunakan untuk membangun perangkat lunak beserta hasil implementasinya.

#### 5.1.1 Lingkungan Implementasi

Berikut spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan pada skripsi ini:

- 1. Spesifikasi Perangkat Keras
  - Perangkat: Laptop
  - Processor: AMD Bristol Ridge Quad Core FX-9830P 3GHz
  - RAM: 8GB
  - GPU: Radeon RX 460 Storage: Harddisk 1TB
- 2. Spesifikasi Perangkat Lunak
  - Sistem Operasi Windows 10 64-bit
  - PHP 7.3.5 (cli)
  - Composer versi 1.8.5
  - Sublime Text versi 3.2.1

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembangunan aplikasi dan saran untuk pengembangan aplikasi ini.

## 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang saya dapat dari pengembangan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut.

## 6.2 Saran

Saran yang saya berikan untuk pengembangan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut.