```
Pessoa = {codigo, telefone, logradouro, bairro, numero, UF, nome, e-mail, tipo pessoa}
Pessoa Fisica = {codigo fisica, cpf, rg, data nascimento, sexo}
     codigo_fisica - chave estrangeira referenciando Pessoa
Cliente = { codigo cliente }
     codigo cliente - chave estrangeira referenciando Pessoa Fisica
Funcionario = {codigo_funcionario, num_funcional, usuario, senha, nivel_acesso,
salario base, data contratacao, data demissao, pct comissao }
     codigo funcionario - chave estrangeira referenciando Pessoa Fisica
Despesa = {codigo, codigo funcionario, valor, dt pagamento, dt vencimento}
     codigo funcionario- chave estrangeira referenciando Funcionario
Fornecedor = {codigo fornecedor, cnpj, ie, nome fantasia, prazo entrega, status}
     codigo fornecedor - chave estrangeira referenciando Pessoa
Categoria = {codigo, descricao }
Roupa = {codigo, descricao, cor, tamanho, preco_venda, qtd_estoque, pct_poliester,
pct algodao, codigo categoria }
     codigo categoria - chave estrangeira referenciando Categoria
Venda = {codigo venda, codigo cliente, codigo funcionario, eh troca, data pedido, total}
     codigo cliente - chave estrangeira referenciando Cliente
     codigo funcionario- chave estrangeira referenciando Funcionario
```

```
Item_Venda = {codigo_venda, codigo_roupa, qtd}
     codigo_venda - chave estrangeira referenciando Venda
     codigo_roupa - chave estrangeira referenciando Roupa
```

Forma pagamento = { codigo, descricao, pct desconto }

Pagamento Venda = {codigo_venda, codigo_forma_pagamento, valor}

codigo_venda - chave estrangeira referenciando Venda

codigo_forma_pagamento - chave estrangeira referenciando Forma_pagamento

Pedido = {codigo_pedido, codigo_funcionario, codigo_fornecedor, data_pedido, data_entrega, codigo_despesa}

codigo_funcionario- chave estrangeira referenciando Funcionario codigo_fornecedor- chave estrangeira referenciando Fornecedor codigo despesa - chave estrangeira referenciando Despesa

Item_Pedido = {codigo_pedido, codigo_roupa, qtd, preco_custo}

codigo_pedido - chave estrangeira referenciando Pedido

codigo_roupa - chave estrangeira referenciando Roupa

Fornecimento = {codigo_forncedor, codigo_roupa, preco}

codigo_forncedor - chave estrangeira referenciando Forncedor

codigo_roupa - chave estrangeira referenciando Roupa