

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Frissítés dátuma: 04.07.2023

Változat: 7.3

Nyomtatás dátuma: 04.07.2023

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név/megjelölés:	Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC - SUPER GRADIENT Reagent Ph.Eur., Reagent USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm
Termék-sz.:	83639
CAS-szám:	75-05-8
EU-szám:	608-001-00-3
EU REACH-szám:	01-2119471307-38-XXXX
Más megnevezések:	nincs

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Releváns azonosított alkalmazások:	általános kémiai reagens
Nem tanácsolt alkalmazások:	A terméket önmagában vagy keverék összetevőjeként nem fogyasztói használatra szánják (a REACH-rendelet meghatározása szerint).

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Magyarország

VWR International Kft.

Utca	Simon László u. 4.
Postai irányítószám/Város	4034 Debrecen
Telefon	(52) 521-130
Telefax	(52) 470-069
E-mail (szakavatott személy)	SDS@avantorsciences.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Telefon	06 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat)
---------	--

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

2.1.1 Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Veszélyosztályok és veszélykategóriák	Figyelmeztető mondatok
Tűzveszélyes folyadékok, Kategória 2	H225
Szemirritáció, Kategória 2	H319
Akut toxicitás, 4. kategória, orális, dermális és belélegzés	H302+H312+H332

2.2 Címkézési elemek

2.2.1 Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok	
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302+H312+H332	Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P261	Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P312	Roszcullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....
P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3 Egyéb veszélyek

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Anyagnév:	Acetonitril
Molekulaképlet:	H ₃ CCN
Molekulasúly:	41,05 g/mol
CAS-szám:	75-05-8
EU REACH regisztrációs szám:	01-2119471307-38-XXXX
EK sz.:	200-835-2
ATE, SCL és/vagy M-faktor:	nincs

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tájékoztató

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Belélegzés után

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

Bőrrel érintkezve

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőr szennyeződéseit azonnal le kell mosni.

Szembejutás esetén:

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Szemorvoshoz fordulni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Lenyelés esetén

A száját alaposan ki kell öblíteni vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül.

Az elsősegélyt nyújtó személy védelme

Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Szembejutás esetén: Izgató hatás A kötőhártya vörösödése. Bőrrel való érintkezés után: Eritem (Elvörösödés). Ödéma. Lenyelés után: Hányás. Izgató hatás. Belélegzés után: Köhögés. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Az acetonitril felszívódása és metabolizmusa után azonnal megkezdődik a cianid lassú felszabadulása, amely több órán keresztül is folytatódhat. A cianidmérgezés toxikus hatásai és kapcsolódó klinikai tünetei ezért késleltethetők. Fluorid/oxalát cső segítségével minden esetben vegyen vérmintát vércianid kimutatására, és azonnal hűtse le, és intézkedjen a sürgős elemzésről. A vér cianidszintje eltart egy ideig, amíg elérhetővé válik, és általában csak az expozíció visszamenőleges indikátoraként használható. A kezeléssel kapcsolatos döntéseket ezért az egyes esetek klinikai jellemzői alapján kell meghozni anélkül, hogy meg kellene várni a vér-cianid eredményeket. Ha a beteg eszméletlenül van és normálisan lélegzik, csak oxigén adása szükséges.

Egyre romló klinikai helyzetben, a beteg tudatszintjének csökkenésével a szív- és tüdő újraélesztés szükségessége mellett meg kell fontolni egy specifikus cianid antidotum [dikobalt-edetát (kelocianor)] alkalmazását. EZ A KÜLÖNLEGES ELLENSZER VESZÉLYES, HA SÚLYOS CIÁNMERGEZÉS HIÁNYÁBAN ALKALMAZHATJUK. Egy ampulla dikobalt-edetátot (300 mg) 20 ml glükózoldattal hígítva adnak be lassú intravénás injekcióban, ügyelve az extravazáció elkerülésére. Folyamatos pulzus- és vérnyomásellenőrzésre, valamint újraélesztési lehetőségre van szükség, mivel az injekció beadása közben hirtelen súlyos vérnyomásesés léphet fel. A kezelés megismételhető, ha a kezdeti injekció nem megfelelően reagál.

5.SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

ABC-por
Szén-dioxid (CO₂).
Száras homok
Nitrogén

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer

Tűz esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Oltásra Száras oltópor használandó.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Gyúlékony folyékony anyagok.

Gyulladásveszély.

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Szemirritációt okoz.

A gőzök nagyobb távolságokra is kiterjedhetnek és gyújtóforrások segítségével begyulladás, lángvisszacsapást vagy robbanást lehet előidézni.

Zárt tárolóedények nyomás- és hőmérsékletnövekedésnél megrepedhetnek.

Tűz esetén képződhet:

Szén-monoxid

Szén-dioxid (CO₂).

Nitrogén-oxidok (NO_x)

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

Különleges felszerelések tűzoltásnál:

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Személyes védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz). Szem- és bőrérrintkezést elkerülni. Por/gáz/ködgőzök belélegzését kerülni kell. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Tartsa távol hőforrásoktól (pl. forró felületektől), szikrától és nyílt lángtól. Vigye ki a balesetet szenvedettet a veszélyzónából.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornázás lefedése. Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe. Robbanásveszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Azonnal távolítsa el a kiömlött mennyiséget. Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. Kis mennyiségű kiömlött anyag: Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. Nagy mennyiségű kiömlött anyag: Mechanikusan felitatni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védelem: lásd 8. szakasz Biztonságos kezelés: lásd 7. szakasz Ártalmatlanítási információk: lásd a 13. részt

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

Alkalmazzon elszívót (laboratórium).

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Kerülje a gőz belélegzését.

Szem- és bőrérítkezést elkerülni.

Intézkedések a tűz, aeroszol és porképződés megelőzésére

A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései.

A köteg felnyitása előtt elő kell készíteni a tűzoltóberendezést.

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

A környezet védelmét szolgáló intézkedések

Csatornába engedni nem szabad.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Szem- és bőrérítkezést elkerülni. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol megtalálható

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15-25°C

Raktározási osztály: 3

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. Tartsa távol hőforrásoktól (pl. forró felületektől), szikrától és nyílt lángtól. Napfénytől védendő. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Alkalmas anyag tartállynak/berendezésnek: Üveg Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) Rozsdamentes acél Alkalmatlananyag tartállynak/berendezésnek: Nem állnak rendelkezésre információk.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated.

8.SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők (Megjelölés)	Forrás	Ország	Paraméter	Határérték	Általános megjegyzések
Acetonitril	98/24/EC	EU	LTV	70 mg/m ³ - 40 ppm	Skin Designation
Acetonitril	5/2020. (II. 6.) ITM	HU	ÁK-érték	70 mg/m ³	b, i, R

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés

A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaeljárások alkalmazása elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszerelések használata előtt. Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

8.2.2 Egyéni védelem

Megfelelő védőruházatot kell viselni. Vegyi munkaanyagokkal való tevékenység esetén csak CE megjelöléssel és négy számjegyű kontrollszámmal ellátott vegyvédelmi ruhát szabad viselni.

Szem-/arcvédő

Keretes szemüveg oldalsóvédővel DIN/EN-szabványok EN 166

Ajánlás: VWR 111-0432

Bőrvédő

Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négy számjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. Ajánlott kesztyűmárkák DIN/EN-szabványok EN ISO 374 A tervezett újrafelhasználás esetén a kesztyűket a levétel előtt ki kell tisztítani, majd alaposan kiszellőztetve kell megőrizni.

Rövid ideig történő kézzel való érintkezésnél

Alkalmas anyag:	NBR (Nitrilkaucsuk)
A kesztyű anyagának vastagsága:	0,425 mm
Áthatolási idő:	14 min
Ajánlott kesztyűmárkák:	VWR 112-0971

A kézzel való gyakoribb érintkezés esetén

Alkalmas anyag:	Butilkaucsuk
A kesztyű anyagának vastagsága:	0,30 mm
Áthatolási idő:	> 480 min
Ajánlott kesztyűmárkák:	VWR 112-3779

Légzésvédő

Légzésvédő készülék viselése szükséges: aeroszol- vagy ködképződés

Megfelelő légzésvédő berendezés:	Teljes-/fél-/negyedmaszk (EN 136/140)
Ajánlás:	VWR 111-0206
Alkalmas anyag:	ABEK2P3
Ajánlás:	VWR 111-0059

Kiegészítő utasítások

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Szem- és bőrérítkezést elkerülni. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol megtalálható

- 8.2.3** A környezeti expozíció elleni védekezés
nem állnak rendelkezésre adatok

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

Halmazállapot:	flyékony
Szín:	színtelen
Szag:	éterszerű

Biztonságra releváns adatok

pH-érték:	nem állnak rendelkezésre adatok
Olvadáspont/fagyáspont:	-45,7 °C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	81,6 °C (1013 hPa)
Lobbanáspont:	5 °C (closed cup)
Tűzveszélyesség:	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Felső és alsó robbanási határértékek	
Alsó robbanási határ:	3 % (v/v)
Felső robbanási határ:	17 % (v/v)
Gőznyomás:	97 hPa (20 °C)
Relatív gőzsűrűség:	1,42 (20 °C)
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
Sűrűség:	0,782 g/cm ³ (20 °C)
Oldékonyság (Oldékonyságok)	
Vízoldhatóság:	soluble (20 °C)
Megoszlatási hányados: n-oktanol/víz:	-0,34 (20 °C; IUCLID)
Öngyulladási hőmérséklet:	524 °C
Bomlási hőmérséklet:	nem alkalmazható
Viszkozitás	
Kinematikus viszkozitás:	nem állnak rendelkezésre adatok
Dinamikus viszkozitás:	0,316 mPa*s (25 °C)
részecske tulajdonságai:	folyadékokra nem vonatkozik

9.2 Egyéb információk

Párolgási sebesség:	nem állnak rendelkezésre adatok
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem állnak rendelkezésre adatok
Oxidáló tulajdonságok:	nem alkalmazható
Ömlesztési sűrűség:	nem állnak rendelkezésre adatok
Refraktív index:	1,34604 (589 nm; 20 °C)
Disszociációs állandó:	nem állnak rendelkezésre adatok
Felületi feszültség:	nem állnak rendelkezésre adatok
Henry-konstans:	nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Gyulladásveszély.

Felmelegítéskor:

Gyulladásveszély.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék kémiailag stabil környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten).

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Hevesen reagál a következőkre:

Oxidálószer.

Redukálószer.

Sav

Alkáli fémek

Peroxidok

10.4 Kerülendő körülmények

Ez az anyag éghető és hőség, szikrázás, láng vagy egyéb gyújtóforrások hatására (pl. statikus elektricitás, gyújtólángok, mechanikus/elektromos felszerelés) meggyulladhat.

A magas hőmérsékleteket és a közvetlen napsugárzást el kell kerülni.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Gumiipari árucikkek

Műanyag árucikkek

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Bomlástermékek tűz esetén: lásd az 5. fejezetet.

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut hatások

Akut orális toxicitás:

TDLo: > 64 mg/kg - Human

LD50: 617 mg/kg - Egér - (IUCLID)

LD50: 617 mg/kg - Egér - (OECD 401)

Akut dermális toxicitás:

LD50: > 2000 mg/kg - Nyúl - (IUCLID)

LD50: > 2000 mg/kg - Nyúl - (OECD 402)

Akut inhalatív toxicitás:

LC50: 6022 mg/m³ - Egér - (IUCLID)

LC50: 6022 mg/m³ (4 h) - Egér - (OECD 403)

Izgató- és maró hatás:

Elsődleges bőrizgató hatás:

nem alkalmazható

A szem irritációja:

Súlyos szemirritációt okoz.

Légutak irritációja:

nem alkalmazható

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrrel érintkezve: nem szenzibilizáló

Belélegzés után: nem szenzibilizáló

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

nem alkalmazható

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

nem alkalmazható

CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)

Rákkeltő hatás

Nincs utalás rákkeltő hatásra az embernél.

Csírasejt-mutagenitás

Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.

Reprodukciós toxicitás

Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra.

Aspirációs veszély

nem alkalmazható

Egyéb káros hatások

nem állnak rendelkezésre adatok

Kiegészítő utasítások

nem állnak rendelkezésre adatok

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Ez az anyag emberre nézve nem rendelkezik endokrin károsító tulajdonságokkal.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Haltoxicitás:

LC50: 1640 mg/l (96 h) - Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows(Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414

Toxicitás dafnián:

LC50: 3600 mg/l (48 h) - Tong, Z., Z. Huailan, and J. Hongjun 1996. Chronic Toxicityof Acrylonitrile and Acetonitrile to Daphnia magna in 14-d and 21-d Toxicity Tests. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 57(4):655-659

Algatoxicitás:

nem állnak rendelkezésre adatok

Baktériumtoxicitás:

nem állnak rendelkezésre adatok

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nem állnak rendelkezésre adatok

12.3 Bioakkumulációs képesség

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: -0,34 (20 °C; IUCLID)

12.4 A talajban való mobilitás:

nem állnak rendelkezésre adatok

12.5 A PTB/vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Ez az anyag nem rendelkezik endokrin károsító tulajdonságokkal a környezetre nézve.

12.7 Egyéb káros hatások

nem állnak rendelkezésre adatok

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szakszerű ártalmatlanítás / Termék

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni.

Hulladékkulcs termék: nem állnak rendelkezésre adatok

Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

Kiegészítő utasítások

Európai hulladékgazdálkodási jogszabályok
2008/98/EK irányelv (Hulladék alapvető irányelv)

Nemzeti hulladékgazdálkodási jogszabályok
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

14.1	UN-szám vagy azonosító szám:	1648
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	ACETONITRIL
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	3
	Besorolási kód:	F1
	Veszélycímke:	3
14.4	Csomagolási csoport:	II
14.5	Környezeti veszélyek:	Nem
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	
	Veszélyt jelző szám (Kemler-szám):	33
	alagútkorlátozási kód:	D/E
	(Ömlesztett és tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon)	

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1	UN-szám vagy azonosító szám:	1648
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	ACETONITRILE
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	3
	Besorolási kód:	
	Veszélycímke:	3
14.4	Csomagolási csoport:	II
14.5	Környezeti veszélyek:	Nem
	Tengert szennyező:	Nem
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	
	Elkülönítési csoport:	-
	EMS-Szám	F-E S-D
14.7	Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	nincs jelentősége

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1	UN-szám vagy azonosító szám:	1648
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	ACETONITRILE
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	3
	Besorolási kód:	
	Veszélycímke:	3
14.4	Csomagolási csoport:	II
14.5	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-előírások

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- A Bizottság (EU) 2020/878 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Nemzeti előírások

nem állnak rendelkezésre adatok

Vízveszélyességi osztály: vízre veszélyes (WGK 2)

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

ÁK-érték - megengedett átlagos koncentráció

CK-érték - megengedett csúcskoncentráció

LTV - ÁK-érték

STV - CK-érték

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe)

CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

DNEL - Derived No Effect Level

Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC - Predicted No Effect Concentration

RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SVHC - Substances of Very High Concern

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

Betanítási útmutatások: Provide adequate information, instruction and training for operators.

Fontos irodalmi adatok és adatforrások

Ez a biztonsági adatlap a nyilvánosság számára hozzáférhető információk alapján készült, mint TOXNET információ, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) anyagdokumentációja, a nemzetközi rákkutató intézetek (IARC Monográfiák) dokumentumai, az US Pat. Nemzeti Toxikológiai Program adatai, U.S. A Mérgező Anyagok és Betegségek Ellenőrzéséért felelős Ügynökség (ATSDR), a PubChem webhelyek és SDS nyersanyaggyártóinktól.

Kiegészítő tájékoztatás

Módosításra való utalások 15. Szakasz

Ha magyarázatra van szüksége a változáshoz, lépjen kapcsolatba a szállítóval (SDS@avantorsciences.com).

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.