	Anyag / keverék neve	Gyártó / forgalmazó	Halmazállapot	H mondat	P mondat	CLP jelölés	Exponált munkavállalók száma	Expozíciós idő (perc/nap)	Felhasználás helye és módja	Felhasznált mennyiség (év/hónap/nap) (l/kg)	Tevékenység, mely során a dolgozó érintkezhet az anyaggal	Veszélyes összetevők					Biológiai monitor vizsgálatra kötelezett?	Mutagén? (1A vagy 1B)	Rákkeltő? (1A vagy 1B)	Reprotox (1A vagy 1B)	Endokrin károsító	Biztonsági adatlap szerint használatos egyéni védőeszközök					Kockázati szint elfogadható?										
												Megnevezés	CAS szám	Koncentrátum (%)	Határértékkel szabályzott? (mg/m3)																					
															ÁK	CK						Egész test védelem	Légzésvédő	Védőkesztyű	Arcvédelem	Szemvédelem										
1	1-Butanol	Merck Life Science Kft	Folyadék	226, 302, 315, 318, 335, 336	210, 233, 280, 301+312, 303+361+353, 305+351+338	GHS 02, GHS 05, GHS 07	1	nem mérhető	Labor, oldás	50 ml/év	oldószer	1-Butanol	71-36-3	100	45	90	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Lángálló antisztatikus védőruházat.	Javasolt: A-szűrő (DIN 3181)	EN 374		Védőszemüveg (EN 166)	Tekintettel a napi rövid idejű expozíciós időre, a munkakörnyezeti monitorozás hatékonyan nem kivitelezhető, így a gyártó által használt egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat elfogadható szinten van										
2	1-Octanol	Merck Life Science Kft	Folyadék	319, 412	273, 264, 280, 501 337+351+338 305+351+338	GHS 07	2	5	GC labor, oldószer	50 ml/év	oldószer	1-octanol	111-87-5	100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Át nem eresztő védőruha	Javasolt: A-szűrő (DIN 3181)	EN 374		Oldalvédővel ellátott szemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
3	1-Propanol	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 318, 336	210, 280, 233, 241, 240 305+351+338,	GHS 02, GHS 05, GHS 07	1	5	HPLC labor, oldószer	100 ml/év	oldószer	1-Propanol	71-23-8	100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátló antisztatikus védőruha	Javasolt: A-szűrő (DIN 3181)	EN 374	Védőálarc (EN 166)	Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
4	2,2,4-Trimethylpentane	Sigma-Aldrich Kft	Folyadék	225, 304, 315, 336, 410, 400	210, 273, 233, 331 303+361+353, 301+310	GHS 02, GHS 07, GHS 08, GHS 09	2	5	GC labor, oldószer	2,5 l/év	műszeres analitikai mérés	2,2,4-Trimethylpentane	540-84-1	100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátló antisztatikus védőruha	Javasolt: A-szűrő (DIN 3181)	EN 374	Arcvédő (EN 166)	Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
5	2-Butanon	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 319, 336	210, 233, 240, 241, 242, 305+351+338	GHS 02, GHS 05	1	5	GC labor, oldószer	50 ml/év	műszeres analitikai mérés	Etil-metil-keton	78-93-3	100	600	900	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátló antisztatikus ruházat	Ajánlott: DIN 3181 (A szűrő)	EN 374		Védőszemüveg (EN 166)	Tekintettel a napi rövid idejű expozíciós időre, a munkakörnyezeti monitorozás hatékonyan nem kivitelezhető, így a gyártó által használt egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat elfogadható szinten van										
6	2-Methyl-1-propanol	Merck Life Science Kft	Folyadék	226 ,315, 318, 335, 336	210, 233, 240, 280, 303+361+353, 305+351+338	GHS 02, GHS 05, GHS 07	1	5	GC labor, oldószer	50 ml/év	oldószer	iso-butanol	78-83-1	100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátló antisztatikus és vegyszerálló védőruházat	Ajánlott: DIN 3181 (A szűrő)	EN 374	Védőálarc (EN 166)	Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										

| | | |

| | | |

19	Ammónium-szulfát ≥ 99,5%, p.a., ACS, ISO	RK TECH Kft.	Kristályos				2	10	Fehérje mérés standard	500g/év	műszeres analitikai mérés	"Nincs veszélyes összetevő"	NA	NA			Nem	Nem	Nem				Kockázatértékelés szerint EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)	Arcvédő (EN 166)	Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.															
20	BIO KILL EXTRA GT micro-fast	Jesmond Biocides (Europe) Ltd.	Folyadék	411	273, 391, 501	GHS 09	3	10	HPLC labor, standard	5 doboz/év	műszeres analitikai mérés	m-phenoxybenzyl (1R trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxilát 1R trans Phenotrin	26046-85-5	0.1			Nem	Nem	Nem	Nem	N/A	Vegyszerálló teljes ruházat	Belégzés veszélye esetén alkalmas légzésvédő eszköz	EN 374		Szorosan záródó védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.														
												prallethrin	23031-36-9	0.01			Nem	Nem	Nem	Nem	N/A																		
22	BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer	Florin Zrt.	Gél	226	210, 305+351+338, 403+235	GHS 02	24	2	konyha / mosdók	5 liter / év	műszeres analitikai mérés	Etanol	64-17-5	<73	1900	3800	Nem	Nem	Nem	Nem	N/A	Nem szükséges	Nem szükséges	Nem szükséges	Nem szükséges	Nem szükséges	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.														
23	BSTFA + TMCS, 99:1	Merck Life Science Kft.	Folyadék	226, 315, 319	210, 233, 240, 241 303+361+353 305+351+338	GHS 02, GHS 07	2	2	GC labor, reagens	10 ml/év	műszeres analitikai mérés	Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate	25561-30-2	>= 90 - <= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Át nem eresztő védőruházat	Kockázatértékelés szerint EN 14387 (ABEK)	EN 374 (Butil és/vagy Nitril-kaucsuk)	Arcvédő (EN 166)	Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.														
												Chlorotrimethylsilane	75-77-4	>= 1 - < 3			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem																		
24	Butyl methyl ether	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225	210, 233, 240, 241, 242, 243	GHS 02	2	15	GC labor oldószer	1liter/év	műszeres analitikai mérés	Butyl methyl ether	628-28-4	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Tűzálló, antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN 14387 (ABEK)			Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.														

25	Kalcium-hidroxid - EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft.	Szilárd	315, 318, 335	261, 264, 271, 280, 302+352, 305+351+338	GHS 05, GHS 07	1	5	Nagy labor	100g/év	műszeres analitikai mérés	Kalcium-hidroxid	1305-62-0	<= 100	1 resp		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén EN 143 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)	Tekintettel a napi rövid idejű expozíciós időre, a munkakörnyezeti monitorozás hatékonyan nem kivitelezhető, így a gyártó által használt egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat elfogadható szinten van										
26	Calcium oxide	Merck Life Science Kft.	Por	315, 318, 335	261, 264, 271, 280, 302+352, 305+351+338	GHS 05, GHS 07	1	5	Nagy labor	100g/év	műszeres analitikai mérés	Kalcium-oxid	1305-78-8	<= 100	1 resp		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)	Tekintettel a napi rövid idejű expozíciós időre, a munkakörnyezeti monitorozás hatékonyan nem kivitelezhető, így a gyártó által használt egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat elfogadható szinten van										
27	Celite® 545 szemcseméret 0,02-0,1 mm	Merck Life Science Kft.	Por	372	260, 264, 270, 314, 501	GHS 08	2	10		100g/év	műszeres analitikai mérés	Kieselguhr (szabad kristályos kovasavat tartalmaz)	68855-54-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
28	Chlorotrimethylsilane	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 301+331, 312, 314	210, 233, 280, 304+340+310, 303+361+353, 305+351+338	GHS 02, GHS 06, GHS 05	1	2	GC labor reagens	10 ml/év	műszeres analitikai mérés	Chlorotrimethylsilane	75-77-4	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátló antisztatikus védőruha	Ajánlott szűrő típus "B"	EN 374 (Nitril-kaucsuk)	Arcvédő (EN 166)	Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
29	Réz(II)-szulfát-pentahidrát por, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP	Merck Life Science Kft.	Szilárd	302, 318, 410	264, 273, 280 301+312 305+351+338 391	GHS 05, GHS 07, GHS 09	2	5	HPLC labor, standard	10 g/év	műszeres analitikai mérés	Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5)	7758-99-8	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
30	Difoszfor-pentoxid	Merck Life Science Kft.	Kristályos	314	260, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338, 363	GHS 05	1	10	Nagy labor	20g/év	műszeres analitikai mérés	Difoszfor-pentoxid	1314-56-3	100	1		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)	Tekintettel a napi rövid idejű expozíciós időre, a munkakörnyezeti monitorozás hatékonyan nem kivitelezhető, így a gyártó által használt egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat elfogadható szinten van										
31	Dinátrium-hidrogénfoszfát vízmentes EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339	Merck Life Science Kft.	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	10 g/év	műszeres analitikai mérés	Dinátrium-hidrogénfoszfát	7558-79-4	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Nem szükséges	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
32												Indeno[1,2,3-cd]pyrene	193-39-5	<0,1			Nem	Nem	Nem																					
33	Nátrium-klorid - EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft.	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	0,5 kg/év	műszeres analitikai mérés	"Az összetevőket nem szükséges nyilvánosságra hozni szabályzatok szerint"	NA	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
34	Sodium phosphate dibasic	Merck Life Science Kft.	Granulátum	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	0,5 kg/év	műszeres analitikai mérés	"Az összetevőket nem szükséges nyilvánosságra hozni szabályzatok szerint"	NA	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
35	Sodium phosphate monobasic monohydrate (S9638)	Merck Life Science Kft.	Kristályos	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	0,5 kg/év	műszeres analitikai mérés	Sodium dihydrogen phosphatemonohydate	10049-21-5	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
36	Sodium phosphate monobasic monohydrate (71504-MM)	Merck Life Science Kft.	Kristályos				2	5	HPLC labor, standard	0,5 kg/év	műszeres analitikai mérés	"Az összetevőket nem szükséges nyilvánosságra hozni szabályzatok szerint"	NA	NA			Nem	Nem	Nem				Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
37	Sodium tetraborate	Merck Life Science Kft.	Kristályos	319, 360FD	202, 264, 280, 305+351+338, 308+313, 337+313	GHS 07, GHS 08	2	5	HPLC labor, standard	100 g/év	műszeres analitikai mérés	Dinátrium-tetraborát	1330-43-4	<= 100			Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Védőruha	Por képződése esetén EN 143 (P3)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
38	Phosphomolybdic acid hydrat	Merck Life Science Kft.	Kristályos	272, 314	210, 220, 260, 280, 303+361+353, 305+351+338	GHS 03, GHS 05	2	5	HPLC labor, standard	100 ml/év	műszeres analitikai mérés	Phosphomolybdic acid hydrate	51429-74-4	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén EN 143 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
39	Kálium-hidrogénftalát EMSURE® Reag. PhEur	Merck Life Science Kft	Kristályos	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	100 g/év	műszeres analitikai mérés	"Az összetevőket nem szükséges nyilvánosságra hozni szabályzatok szerint"	NA	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
40	Magnézium-szulfát, vízmentes EMSURE®	Merck Life Science Kft.	Por	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor, standard	0,5 kg/év	műszeres analitikai mérés	Magnézium-szulfát	7487-88-9	NA			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén EN 143 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
41	Nátrium-diszulfit (nátrium-metabiszulfit) a.r. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft.	Por	302, 318	264, 270, 280, 301+312, 305+351+338, 501	GHS 05, GHS 07	2	5	HPLC labor, standard	100 g/év	műszeres analitikai mérés	Nátrium-metabiszulfit	7681-57-4	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén EN 143 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)	A gyártó által meghatározott egyéni védőeszközök használata esetén a kockázat (minőségi becsléssel) elfogadható szinten van.										
42	Cyclohexane	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 315, 336, 304, 410	210, 233, 273, 301+310, 303+361+353, 331	GHS 02 GSH 07 GSH 09 GSH 08	2	5	HPLC labor,	1L/év		Ciklohexán	110-82-7	<= 100	200		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
43	Diethyl ether	Merck Life Science Kft.	Folyadék	224, 302, 336,	210, 233, 240, 241, 301+312, 403+233,	GHS 02 GHS 07	10	20	GC labor, Nagylabor, HPLC labor	20 l/év		Dietil-éter	60-29-7	<= 100	308	316	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (AX)			Védőszemüveg (EN 166)										
44	Diklórmetán folyadékkromatográfiához LiChrosolv®	Merck Life Science Kft.	Folyadék	315, 319, 336, 351	202, 261, 264, 302+352, 305+351+338, 308+313	GHS 07 GHS 08	2	20	GC labor	5L/év		Diklórmetán	75-09-2	<= 100	353	706	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (AX)			Védőszemüveg (EN 166)										
45	Dimethyl carbonate	Merck Life Science Kft	Folyadék	225,	210, 233, 240, 241, 242, 243	GHS 02	1	5	GC labor	0L/év		Dimethyl carbonate	616-38-6	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
46	Ecetsav c(CH3COOH) = 1 molÍ (1 N) Titripur®	Merck Life Science Kft.	Folyadék	Nincs	Nincs	Nincs	8	60	Nagylabor	20 l/év		Ecetsav	64-19-7	>= 5- <10	20	50	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Ajánlott szűrő típus E-(P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
47	Etanol, 96%-os EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 319,	210, 233, 240, 241, 242, 305+351+338	GHS 02 GHS 07	8	60	GC labor, Nagylabor, HPLC labor, Félüzem	40 l/év		Etanol	64-17-5	<= 100	1900	3800	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
48	Etanol abszolút, EMSURE® ACS,ISO,Reag. PhEur	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 319,	210, 233, 240, 241, 242, 305+351+338	GHS 02 GHS 07	8	60	GC labor, Nagylabor, HPLC labor, Félüzem	40 l/év		Etanol	64-17-5	<= 100	1900	3800	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
49	Etil-acetát	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 319, 336	210 , 233, 240, 241, 242, 305+351+338	GHS 02 GHS 07	4	15	GC labor, HPLC labor,	25 l/év		Etil-acetát	141-78-6	<= 100	743	1468	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
50	Ezüst-nitrát - EMSURE® ACS,ISO,Reag. PhEur	Merck Life Science Kft	Szilárd	272, 290, 314, 360D, 410	210, 260, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 09 GHS 05 GHS 03 GHS 08	2	5	GC labor	50g/év		Ezüst-nitrát	7761-88-8	<= 100	0.01		Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P3)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
51	Fenolftalein, 1%-os etanolos oldat indikátor, pH 8,2 - 9,8	Merck Life Science Kft.	Folyadék	226, 319, 341, 350	202, 210, 233, 240, 305+351+338, 308+313	GHS 02 GHS 07 GHS 08	8	60	Nagylabor	500ml/év		Etanol	64-17-5	<= 50-<70	1900	3800	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
												Phenolphthalein	77-09-8	<= 1-<3			Nem	Igen	Nem	Nem	Nem																			
53	Formaldehid oldat, 37%-os (kb. 10% metanollal stabilizálva) szintézis célra	Merck Life Science Kft.	Folyadék	330, 317, 341, 350, 370, 314, 301+311	202, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 02 GHS 06 GHS 05 GHS 08	3	2	Nagylabor	1L/év		Formaldehyde	50-00-0	<= 30->50	0.37	0.74	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
												metanol	67-56-1	<= 10-<20	260		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem																			
54	Foszforsav, 75%-os EMPROVE® EXPERT	Merck Life Science Kft.	Folyadék	290, 302, 314	234, 280, 301+312, 303+361+353, 305+351+338, 304+340+310	GHS 05 GHS 07	5	2	GC labor, Nagylabor, Félüzem	1L/év		Foszforsav	7664-38-2	<= 70-90	1	2	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 E-(P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
55	Glycidol	Merck Life Science Kft.	Folyadék	302+312, 315, 319, 330, 335, 341, 350, 360F	202, 280, 301+312, 302+352+312, 304+340+310, 305+351+338	GHS 08 GHS 06	2	30	GC labor	10ml/év		(±)-Glycidol	556-52-5	<= 100			Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 374 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
												2,2'-[oxybis(methylene)]bisoxirane	2238-07-5	<= 1-<3			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem																			
56	Hangyasav szintézis célra	Merck Life Science Kft.	Folyadék	226, 302, 314, 331	210, 280, 301+312, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 02 GHS 05 GHS 06	2	2perc/hó	HPLC labor, Nagylabor	10ml/év		Hangyasav	64-18-6	<= 100	9		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Ajánlott szűrő típus: E-(P3)	EN 16523-1 (Latex)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
57	Hidrogén-peroxid 30%-os (Perhydrol TM) EMSURE® ISO	Merck Life Science Kft.	Folyadék	318, 412,	273, 280, 305+351+338,501	GHS 05	8	5	Nagylabor	1L/év		Hidrogén-peroxid	7722-84-1	<= 30-<35			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
58	Kálium-hidrogén-dijodát - EMSURE®	Merck Life Science Kft	Szilárd	314, 272, 290	210, 220, 260, 280, 303+361+353, 305+351+338	GHS 03 GHS 05	2	1	Nagylabor	10g/év		Potassium hydrogen diiodate	13455-24-8	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Saválló védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
59	Kálium-jodid -- EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft.	Szilárd	372	260, 264,270 314, 501	GHS 08	5	60	Nagylabor	8kg/év		Potassium iodide	7681-11-0	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
60	Keményítő oldható, puriss.	Merck Life Science Kft.	Por	Nincs	Nincs	Nincs	5	60	Nagylabor	100g/év		Nem szükséges nyilvánosságra hozni	9005-84-9	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
61	Kén lecsapott.	Molár Chemicals Kft	Por	315	302+352	GHS 07	1	1	Nagylabor	1g/év		Kén	7704-34-9	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)												
62	Kénsav, 98%-os - EMSURE®	Merck Life Science Kft/Avantor	Folyadék	290, 314	234, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338, 363	GHS 05	3	20	Nagylabor/Műszeres	30 l/év		Kénsav	7664-93-9	<= 100	0.05		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Saválló védőruha	Ajánlott szűrőtípus: P2	EN 374 (butilkaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)										
63	Kerozin EMPLURA®	Merck Life Science Kft.	Folyadék	226, 304, 315, 340, 350	202, 210, 233, 301+310, 303+361+353, 331	GHS 02 GHS 08 GHS 07	3	40	Műszeres labor	16L/év		Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	64742-48-9	<= 100			Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										
64	Kjeldahl tabletta (szelén- és higanymentes / Missouri-katalizátor) 5 g/tabletta	Merck Life Science Kft.	Szilárd	412	273, 501	Nincs	2	20	Műszeres labor	7kg/év		Réz(II)-szulfát	7758-98-7	<= 0,25-<1	0.1		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)										

65	Kloroform EMPROVE® ESSENTIAL	Merck Life Science Kft.	Folyadék	302, 315, 319, 331, 336, 351, 361d, 372	202, 301+312, 302+352, 304+340+311, 305+351+338, 308+313	GHS 06 GHS 08	5	30	Nagylabor, GC labor	40 l/év		Kloroform	67-66-3	<= 100	10		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (AX)	EN 16523-1 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
66	Magnézium-oxid a.r. EMSURE®	Merck Life Science Kft.	Por	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	Nagylabor	250g/év		Magnézium-oxid	1309-48-4	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem			EN 374 (Nitril-kaucsuk)																		
67	Magnézium-perklorát-hidrát [kb. 83%Mg(ClO4)2] elemanalízishez	Merck Life Science Kft	Szilárd	272, 315, 319, 335	210, 220, 261, 302+352 305+351+338	GHS 03 GHS 07						Magnézium-perklorát-hidrát	64010-42-0	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Kockázatér-elemzés szerint: EN 143 (P3)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
68	Metanol - EMPARTA® ACS	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 370, 301+311+331	210, 280, 301+361+353 304+340+311	GHS 02 GHS 06 GHS 08	8	10	Nagylabor, GC labor, HPLC labor	25 l/év		metanol	67-56-1	<= 100	260		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (AX)	EN 16523-1 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
69	Metilnarancs (C.I. 13025) indikátor ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft	Szilárd	301	264, 270, 405, 501, 301+310	GHS 06	2	5	Nagylabor	1g/év		metilnarancs	547-58-0	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P3)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
70	Nátrium-szulfát vízmentes, szemcsés, szervesnyomelemzéshez EMSURE®	Merck Life Science Kft	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs	8	10	Nagylabor, GC labor, HPLC labor	1 kg/év		Nátrium-szulfát	7757-82-6				Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
71	Nátrium-hidrogén-karbonát/nátrium-karbonát bizonylattal ellátott, másodlagos standard referenciaanyag pH-méréshez; az NIST/PTB elsődleges standard referenciaanyagára visszavezethető pH(S) = 10.012 (25°C) Certipur®	Merck Life Science Kft	Szilárd	319	264, 280, 305+351+338 337+338	GHS 07	2	5	Nagylabor	50g/év		N/A	144-55-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															
72	Nátrium-hidroxid oldat, 50%-os EMPROVE®EXPERT	Merck Life Science Kft	Folyadék	290, 314	234, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338 363	GHS 07	3	5	Nagylabor	4L/év		Nátrium-hidroxid	1310-73-2	>= 50 - <70	1	2	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Ajánlott szűrő típus: P2	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
73	Nátrium-karbonát vízmentes, EMSURE® ISO	Merck Life Science Kft	Szilárd, por	319	264, 280, 305+351+338, 337+313	GHS 07	2	5	Nagylabor	5g/év		Nátrium-karbonát	497-19-8	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
74	Nátrium-tioszulfát oldat c(Na2S2O3 5 H2O) =0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. PhEur,Reag. USP	Merck Life Science Kft	Folyadék	Nincs	Nincs	Nincs	4	5	Nagylabor	4L/év		Nem szükséges nyilvánosságra hozni	10102-17-7				Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Szükségtelen, kivéve aeroszol képződés esetén	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
75	n-Heptán analitikai célra EMSURE® Reag. PhEur	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 304, 315, 336, 410	210, 233, 273, 331, 301+310, 303+361+353	GHS 02 GHS 07 GHS 09 GHS 08	4	20	GC labor, HPLC labor,	20 l/év		n-Heptán	142-82-5	<= 100	2000		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
76	n-Hexán - EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 304, 315, 336, 361f, 373, 411	202, 210, 273, 301+310, 303+361+353, 331	GHS 02 GHS 07 GHS 09 GHS 08	10	90	Nagylabor, GC labor, HPLC labor	150 l/év		n-Hexán	110-54-3	<= 100	72		Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
77	p-Anizidin szintézis célra	Merck Life Science Kft	Szilárd	300+310+330, 350, 373, 400	202, 264, 273, 280, 302+352+310, 304+340+310	GHS 06 GHS 08 GHS 09	1	15	Nagylabor	1g/év		p-Anisidine	104-94-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Ajánlott szűrőtípus: A-(P3)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
												o-Anizidin	90-04-0	>= 0,1 - <1	0.5	0.1	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem																				
78	Perklórsav, 70%-os Suprapur®	Merck Life Science Kft	Folyadék	271, 290, 302, 314, 373	210, 280, 301+312, 303+361+353, 305+351+338, 314	GHS 03 GHS 07 GHS 05 GHS 08	2	5	HPLC labor,	10ml/év		Perklórsav	7601-90-3	>= 70 - < 90			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Ajánlott szűrőtípus: B	EN 16523-1 (Butilkaucsuk / Latex)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
79	Pyridin EMPLURA®	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 302+312+332, 315, 319	210, 280, 301+312, 303+361+353, 304+340+312, 305+351+338	GHS 02 GHS 07	2	5	GC labor	100ml/év		Pyridin	110-86-1	<= 100	15	30	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Ajánlott szűrőtípus: A	EN 16523-1 (Butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
80	Potassium methoxide	Merck Life Science Kft	Folyadék	251.314	235,260,280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 02 GHS 05						Potassium methoxide	865-33-8	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Ajánlott szűrőtípus: A-(P3)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
81	Propyl gallate	Merck Life Science Kft	Por	318.317	261, 280, 302+352, 305+351+338	GHS 05 GHS 07 GHS 09	2	5	ICP labor	1g/év		Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate	121-79-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
82	Réz(II)-szulfát-pentahidrát pelyhes EMPLURA®	Merck Life Science Kft	Szilárd	302, 318, 410	264, 273, 280, 301+312, 305+351+338, 391	GHS 05 GHS 07 GHS 09	2	5	HPLC labor,	500g/év		Copper sulphate pentahydrate	7758-99-8	<= 100	0.1		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
83	Salétromsav, 65%-os - EMSURE® Reag. PhEur,ISO	Merck Life Science Kft	Folyadék	272, 290, 314, 331	210, 220, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 03 GHS 06 GHS 05	4	5	Nagylabor	2/év		Salétromsav	7697-37-2	>= 65 - < 70		2.6	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Saválló védőruha	Ajánlott szűrőtípus: E-(P3)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
84	Trinátrium-citrát-dihidrát - EMSURE®ACS,ISO,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs	2	5	HPLC labor,	500g/év		Trinátrium-citrát-dihidrát	6132-04-3	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
85	Nátrium-diszulfit (nátrium-metabiszulfit) a.r. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft	Por	302, 318	264, 270, 280, 301+312, 305+351+338, 501	GHS 05 GHS 07	2	5	HPLC labor,	500g/év		Nátrium-metabiszulfit	7681-57-4	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P2)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Szorosan illeszkedő zárt védőszemüveg (EN 166)															
86	Tetrahidrofurán - EMPARTA® ACS	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 302, 319, 335, 336, 351	202, 210, 233, 301+312, 305+351+338, 308+338	GHS 02 GHS 07	2	5	HPLC labor,	10 l/év		Tetrahidrofurán	109-99-9	<= 100	150	300	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 16523-1 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
87	Thymolphtalein	Merck Life Science Kft	Por	Nincs	Nincs	Nincs	4	5	Nagylabor	1g/év		5',5''-Diisopropyl-2',2''-dimethylphenolphthalein	125-20-2	N/A			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
88	Trimethylsulfonium hydroxide solution	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 301+311+331, 315, 319, 370	210, 280, 301+310, 303+361+353 304+340+311, 305+351+338	GHS 02 GHS 06 GHS 08						metanol	67-56-1	>= 90 - <=100	260		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (ABEK)			Védőszemüveg (EN 166)															
												Trimethylsulfonium hydroxide	17287-03-5	>= 1- < 3			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem																				
89	Toluol folyadékkromatográfiához LiChrosolv®	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 304, 315, 336, 361d, 373, 412	202, 210, 273, 301+310, 303+361+353, 331	GHS 02 GHS 08 GHS 07	2	5	GC labor	1L/év		Toluol	108-88-3	<= 100	192	384	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 16523-1 (Viton)		Védőszemüveg (EN 166)															
90	TONSIL SUPREME 112FF	Merck Life Science Kft	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs	2	20	Nagylabor, félüzem	250g/év		Bentonite	70131-50-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Helyi elszívás ajánlott	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Keretes szemüveg oldalvédővel (EN 166)															
91	Trifluorecetsav spektroszkópiai célra Uvasol®	Merck Life Science Kft	Folyadék	314, 332, 412	261, 273, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 07 GHS 05	2	5	HPLC labor,	50ml/év		Trifluorecetsav	76-05-1	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Saválló védőruha	Ajánlott szűrőtípus: B-(P2)	EN 16523-1 (butilkaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
92	Triklórecetsav - EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck Life Science Kft	Szilárd	314, 410	260, 273, 280, 303+361+353 304+340+310 305+351+338	GHS 09 GHS 05						Triklórecetsav	76-03-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Saválló védőruha	Ajánlott szűrőtípus: B	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
93	Vas(II)-klorid-tetrahidrát - EMSURE®	Merck Life Science Kft	Szilárd	302, 318,	264, 270, 280, 301+312, 305+351+338 501	GHS 05 GHS 07	2	5	HPLC labor,	100g/év		Ferrous chloride tetrahydrate	13478-10-9	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Ajánlott szűrőtípus: B-(P2)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
94	Xylenes (histological grade)	Merck Life Science Kft	Folyadék	226, 304, 312+332, 315, 319, 335, 373, 412	210, 273, 280, 301+310, 303+361+353, 331	GHS 08 GHS 02 GHS 07	1	5	Nagylabor	100ml/év		1330-20-7	1330-20-7	>= 70 - <90	221	442	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
95	Petroleum ether, boiling range 60-80°C	Merck Life Science Kft	Folyadék	225, 304, 315, 336, 411	210, 261, 273, 280, 301+330, 312	GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09	2	5	Nagylabor	70 l/év		HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	N/A	>99			Nem	Nem	Nem	Nem	N/A			EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg oldalvédővel (EN 166)															
96	Indén szintézis célra	Merck Life Science Kft	Folyadék	226, 304	210, 233, 240, 241 301+310 331	GHS 02 GHS 08						Indene	95-13-6	<= 100			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Szerves vegyületek gőzeihez ("A" szűrő, DIN 3181)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
97	Nátrium-klorid - EMSURE® ACS,ISO,Reag. PhEur	Merck Life Science Kft.	Szilárd	Nincs	Nincs	Nincs						Nátrium-klorid	7647-14-5				Nem	Nem	Nem	Nem	Nem		Por képződése esetén DIN EN 143, DIN 14387 (P1)	EN 374 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
98	tert-Butyl methyl ether	Merck Life Science Kft.	Folyadék	225, 315	210, 233, 240, 241, 242, 303+361+353	GHS 02 GHS 07						terc-butil-metiléter	1634-04-4	<= 100	183.5	367	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Égésgátolt antisztatikus védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (AX)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)		Védőszemüveg (EN 166)															
99	Tetrametil-ammónium-hidroxid (25%-os vizes oldat) szintézis célra	Merck Life Science Kft.	Folyadék	300+310, 314, 370, 372, 411	260, 273, 280, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338	GHS 05 GHS 09 GHS 06 GHS 08						Tetrametilammónium-hidroxid	75-59-2	>= 25 - < 30			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Védőruha	Gőzök/aeroszolok képződése esetén: EN DIN 143, DIN 14387 (ABEK)	EN 16523-1 (Nitril-kaucsuk)(Latex)		Védőszemüveg (EN 166)