

Score Performance: instrução para preenchimento do template de envio dos dados em Lote.

Introdução

As instruções descritas têm como objetivo ajudar no preenchimento, validação e entendimento da relação de códigos cadastro em banco de dados.

Caso essas instruções não sejam seguidas a aplicação scoreperformance.com pode não processar as informações corretamente, mesmo incluindo algumas informações do arquivo em banco de dados. Desse modo, após o envio do arquivo procure validar as informações na sessão: **Score Performance – Dados processados**.

Além de certificar o preenchimento, por favor, verifique as mensagens automatizadas que a aplicação retorna após o envio dos dados. Algumas dessas mensagens ajudam a localizar um possível problema. Essas informações automatizadas correspondem as seguintes:

- 1. Arquivo não encontrado ou não pode ser lido
- 2. Template inválido. Colunas fora do padrão esperado
- 3. Tipo de arquivo não permitido
- 4. Erro: Nenhum arquivo enviado.
- 5. Erro na gravação dos dados das métricas. Verifique as informações fornecidas
- 6. Objeto controllerSetDataScorePerformance: erro no processamento
- 7. Valores não processados: nota não encontrada
- 8. Valores não processados: regra não encontrada
- 9. Foram encontrados valores já processados para Regra escolhida
- 10. Foram encontradas categorias e métricas sem vínculo com as regras cadastradas
- 11. Foi encontrada Jornada sem vínculo com time escolhido
- 12. Foram encontrados parâmetros para processamento com valor nulo

Preenchimento e validação

O template LoadScorePerformance.csv corresponderá a um arquivo com colunas separadas por “;”. As colunas desse template estão disponibilizadas na seguinte ordem ao ser aberto no aplicativo [Excel](#):

A	B	C	D	E	F	G
ID_JORNADA	ID_TIME	ID_CATEGORIA	ID_METRICA	PERIODO	SPRINT	VALOR
6	34	2	5	2024	24.5.3	0.25
6	34	2	6	2024	24.5.3	0.26
6	34	2	7	2024	24.5.3	0.27

Caso esse mesmo arquivo seja aberto no aplicativo [Notepad++](#) ou [Bloco de notas](#), as colunas estarão no seguinte modelo:

LoadScorePerformance - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
ID_JORNADA;ID_TIME;ID_CATEGORIA;ID_METRICA;PERIODO;SPRINT;VALOR
6;34;2;5;2024;24.5.3;0.25
6;34;2;6;2024;24.5.3;0.26
6;34;2;7;2024;24.5.3;0.27

Dessa forma, uma sugestão após o preenchimento dos dados no arquivo [Excel](#) e posterior salvamento desse arquivo no formato “csv”, é validar esse preenchimento através do aplicativo [Bloco de notas](#). A validação do arquivo ocorre por certificar a retirada de “;” sobressalente no final das linhas [as linhas não devem possuir “;” vazios] e exclusão de linhas em branco no final do arquivo [não devemos ter qualquer linha vazia no arquivo]. Essa prática permite um processamento mais eficaz e correto.

Quanto aos valores

As informações para carga de dados correspondem ao processamento dos valores de métricas dos times relacionados com as regras e faixas de performance já registrados em base de dados, ou seja, o conjunto de códigos de Jornadas x Times e Categorias x Métricas estão fortemente relacionados e devem ser respeitados. O conjunto de códigos para uso no arquivo segue a relação a seguir, onde as colunas com label na cor amarelo são obrigatórias no preenchimento do template.

Informações das Jornadas e seus times para preenchimento

ID_JORNADA	JORNADA	ID_TIME	TIME
1	Saber	37	DEVENGERS
1	Saber	38	JOKER!
1	Saber	40	TEAM TREGAMOS
2	Pós-graduação	15	FN
2	Pós-graduação	16	CMD
2	Pós-graduação	17	OPM EXTERNO
2	Pós-graduação	18	COGNA IA
2	Pós-graduação	19	ENTER
3	Jornada Ingresso	20	Customer Success
3	Jornada Ingresso	21	App Aedu
3	Jornada Ingresso	22	Área do Candidato
3	Jornada Ingresso	23	BACKOFFICE DE INGRESSO
3	Jornada Ingresso	24	CAPTAR
3	Jornada Ingresso	25	Captar Express
3	Jornada Ingresso	26	CHATBOT
3	Jornada Ingresso	27	CONSULTORIA EDUCAÇÃO
3	Jornada Ingresso	28	ECOMM
4	Jornada Acadêmica	29	Alexandria
4	Jornada Acadêmica	30	Colaborar
4	Jornada Acadêmica	31	Maia
4	Jornada Acadêmica	32	Moodle
5	Jornada Aprendizagem	7	Avaliação
5	Jornada Aprendizagem	8	Aprendizagem
5	Jornada Aprendizagem	9	Docência
5	Jornada Aprendizagem	10	Financeiro
5	Jornada Aprendizagem	11	Comunicação
5	Jornada Aprendizagem	12	Interação
5	Jornada Aprendizagem	13	Secretaria
5	Jornada Aprendizagem	14	Plataforma
6	Jornada Financeira	33	Eagles
6	Jornada Financeira	34	House of Money
6	Jornada Financeira	35	Sparta
6	Jornada Financeira	36	Triforce

ID_JORNADA	JORNADA	ID_TIME	TIME
7	Jornada Acadêmica	1	Papa-léguas
7	Jornada Acadêmica	2	Route66
7	Jornada Acadêmica	3	MecDelivery
7	Jornada Acadêmica	4	kBots
7	Jornada Acadêmica	5	Thanos
7	Jornada Acadêmica	6	ThreadPool

Informações das Categorias e suas métricas para preenchimento:

ID_CATEGORIA	CATEGORIA	ID_METRICA	MÉTRICA
1	Processos	1	Planejado versus realizado
1	Processos	2	Cycle Time de Desenvolvimento
1	Processos	3	Cycle Time de Homologação
1	Processos	4	Cycle Time de Implantação
2	Práticas	5	Disponibilidade de Sistema
2	Práticas	6	Índice de Vulnerabilidade
2	Práticas	7	SLA de Incidente - Alta Criticidade
2	Práticas	8	SLA de Incidente - Média Criticidade
2	Práticas	9	SLA de Incidente - Baixa Criticidade
3	Produto	10	Alinhamento com OKRs

Informações de períodos, sprints e valores como exemplo de preenchimento

Período	Sprint	Valor da métrica
PI 1/25	25.1.1	0.99
PI 1/25	25.2.1	0.87

Conclusão

O preenchimento do template deve-se dar pelos Ids registrados na base de dados e disponibilizando nessas instruções. Os valores de Período e Sprint são campos textos abertos para digitação, porém, precisamos seguir um padrão de preenchimento para futuras consultas e relatórios. O campo valor da métrica deve ser um campo decimal (numérico) onde as casas decimais estarão separadas com “.”.

Anexo a esse arquivo segue planilha com os códigos e apoio ao preenchimento do template.