API - AXA

nstech

API de Integração - Amigos de Carga

Visão Geral

Esta documentação detalha a API de integração AXA, que permite a criação de viagens diretamente no sistema Integrador. O objetivo é auxiliar os usuários na construção de requisições, fornecendo informações sobre os endpoints, métodos, autenticação e estrutura do payload.

Endpoint

Criação de Viagem

- Endereço REST (Homologação): https://10.19.0.45:8580/api/Viagem/IntegrarViagem

- Método de Requisição: POST

- Formato de Retorno: JSON

Autenticação

A API AXA exige o envio do documentoCliente (CPF/CNPJ) e um token de acesso para cada solicitação. O token é fornecido pela Nstech.

Estrutura do Payload (JSON)

O payload JSON para a criação de uma viagem possui a seguinte estrutura principal:

```
{
  "documentoCliente": "string",
  "token": "string",
  "cdcliente": 0,
  "cdpaisorigemcavalo": 0,
  "nrplacacavalo": "string",
  "cdpaisorigemcarreta1": 0,
  "nrplacacarreta1": "string",
  "cdpaisorigemcarreta2": 0,
  "nrplacacarreta2": "string",
```

```
"cdpaisorigemmot1": 0,
"nrdocmotorista1": "string",
"cdpaisorigemmot2": 0,
"nrdocmotorista2": "string",
"nomemot1": "string",
"nomemot2": "string",
"cdvincmot1": "string",
"cdvincmot2": "string",
"dtprevini": "string",
"dtprevfim": "string",
"rastreadorcavalo": "string",
"cdemprastrcavalo": 0,
"rastreadorcarreta1": "string",
"cdemprastrcarreta1": 0,
"cdcidorigem": 0,
"cdciddestino": 0,
"cdrota": 0,
"vlcarga": 0,
"cdtransp": 0,
"nrfonecel": "string",
"cdtipooperacao": 0,
"cdembarcador": 0,
"nrcontrolecarga": "string",
"nrfrota": "string",
"distanciatotal": 0,
"pesocarga": 0,
"dscontroleviag1": "string",
"dscontroleviag2": "string",
"dscontroleviag3": "string",
"dscontroleviag4": "string",
"dscontroleviag5": "string",
"dscontroleviag6": "string",
"dscontroleviag7": "string",
"dscontroleviag8": "string",
"dscontroleviag9": "string",
"dscontroleviag10": "string",
"produtos": [
  {
    "cdprod": 0,
    "valor": 0
  }
],
```

```
"documentos": [
  {
    "nrDoc": "string",
    "tpDoc": 0,
    "valorDoc": 0,
    "tpOperacao": 0,
    "dtPrevista": "2025-09-17T17:18:48.858Z",
    "dtPrevistaSaida": "string",
    "cdCid": 0,
    "dsRua": "string",
    "nrRua": "string",
    "complementoRua": "string",
    "dsBairro": "string",
    "nrCep": "string",
    "nrFone1": "string",
    "nrFone2": "string",
    "cdEmbarcador": 0,
    "cdPaisOrigemEmitente": 0,
    "nrCnpjCpfEmitente": "string",
    "cdPaisOrigemDestinatario": 0,
    "nrCnpjCPFDestinatario": "string",
    "nrCnpjCpfDestinatarioSequencia": "string",
    "latitude": 0,
    "longitude": 0,
    "dsNome": "string",
    "qtVolumes": 0,
    "qtPecas": 0,
    "nrLacreSIF": "string",
    "nrLacreArmador": "string",
    "dsNavio": "string",
    "dsSiglaOrig": "string",
    "dsSiglaDest": "string",
    "flRegiao": 0,
    "nrControleCliente1": "string",
    "nrControleCliente2": "string",
    "nrControleCliente3": "string",
    "produtos": [
      {
        "cdprod": 0,
        "valor": 0
      }
    ],
```

```
      "vlCubagem": 0,
      "vlPeso": 0,
      "cdTransp": 0,
      "nrDDDFone1": "string",
      "nrDDDFone2": "string",
      "nrControleCliente7": "string",
      "nrControleCliente8": "string",
      "nrControleCliente9": "string",
      "nrControleCliente10": "string",
      "flTrocaNota": 0,
      "cdTrocaNota": 0,
      "cdProgramacaoDestinatario": 0,
      "cdProgramacao": 0,
      "nfs": [
        {
          "dsNF": "string",
          "dsNFOriginal": "string",
          "produtos": [
            {
              "cdprod": 0,
              "valor": 0
            }
          ]
        }
      ],
      "vlInicioDiariaNoPrazo": 0,
      "vlInicioDiariaAtrasado": 0,
      "flReentrega": 0,
      "nrControleCliente4": "string"
    }
  ],
  "nrDDDCelMot": "string",
  "dsnomerespviag": "string",
  "dsfone1respviag": "string",
  "dsfone2respviag": "string",
  "iscas": [
    {
      "cdemprastrea": 0,
      "nrisca": "string",
      "dssiteisca": "string",
      "dsususiteisca": "string",
      "dssenhasiteisca": "string"
```

```
    }
  ],
  "rotas": [
    {
      "latLngViewModels": [
        {
          "lat": 0,
          "lng": 0
        }
      ],
      "cdRotaModelo": 0
    }
  ],
  "temperaturas": [
    {
      "nrSensorField": 0,
      "cdTpSensTempField": 0,
      "vlToleraSupField": 0,
      "vlIdealSupField": 0,
      "vlIdealInfField": 0,
      "vlToleraInfField": 0,
      "vlTempoPermitidoForaRangeField": 0
    }
  ],
  "localDeOrigem": {
    "cdCid": 0,
    "dsRua": "string",
    "nrRua": "string",
    "complementoRua": "string",
    "dsBairro": "string",
    "nrCep": "string",
    "nrFone1": "string",
    "nrFone2": "string",
    "email": "string",
    "observacao": "string",
    "cdPaisOrigemEmitente": 0,
    "nrCnpjCpfEmitente": "string",
    "latitude": 0,
    "longitude": 0,
    "dsNome": "string",
    "razaoSocial": "string",
    "inscricaoEstadual": "string",
```

```
    "nomeFantasia": "string",
    "nrDDDFone1": "string",
    "nrDDDFone2": "string"
  },
  "escolta": {
    "nrDocAgente1": "string",
    "nomeAgente1": "string",
    "nrFornecel1": "string",
    "nrDocAgente2": "string",
    "nomeAgente2": "string",
    "nrFornecel2": "string",
    "nrPlacaViatura1": "string",
    "rastreadorViatura1": "string",
    "cdEmprastrViatura1": 0,
    "nrPlacaViatura2": "string",
    "rastreadorViatura2": "string",
    "cdEmprastrViatura2": 0
  },
  "travas": [
    {}
  ]
}
```

Detalhamento dos Campos do Payload

Campos da Raiz

Campo	Tipo	Descrição
documentoCliente	*string*	Documento do cliente (CPF/CNPJ).
token	*string*	Token de autenticação fornecido pela Nstech.
cdcliente	*int*	Identificador interno do cliente no Integrador.
cdpaisorigemcavalo	*int*	País de licenciamento do cavalo (trator).
nrplacacavalo	*string*	Placa do cavalo.

Campo	Tipo	Descrição
cdpaisorigemcarreta1	*int*	País de licenciamento da primeira carreta.
nrplacacarreta1	*string*	Placa da primeira carreta.
cdpaisorigemcarreta2	*int*	País de licenciamento da segunda carreta.
nrplacacarreta2	*string*	Placa da segunda carreta.
cdpaisorigemmot1	*int*	País de origem do primeiro motorista.
nrdocmotorista1	*string*	Documento do primeiro motorista.
cdpaisorigemmot2	*int*	País de origem do segundo motorista.
nrdocmotorista2	*string*	Documento do segundo motorista.
nomemot1	*string*	Nome do primeiro motorista.
nomemot2	*string*	Nome do segundo motorista.
cdvincmot1	*string*	Código de vínculo do primeiro motorista.
cdvincmot2	*string*	Código de vínculo do segundo motorista.
dtprevini	*string (data/hora)*	Previsão de início da viagem (formato *YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ* ou *DD/MM/YYYY HH:MM:SS*).
dtprevfim	*string (data/hora)*	Previsão de fim da viagem (formato *YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ* ou *DD/MM/YYYY HH:MM:SS*).
rastreadorcavalo	*string*	Identificação do rastreador do cavalo.

Campo	Tipo	Descrição
cdemprastrcavalo	*int*	Empresa de rastreamento do cavalo.
rastreadorcarreta1	*string*	Rastreador da primeira carreta.
cdemprastrcarreta1	*int*	Empresa de rastreamento da primeira carreta.
cdcidorigem	*int*	Código da cidade de origem.
cdciddestino	*int*	Código da cidade de destino.
cdrota	*int*	Código da rota.
vlcarga	*decimal*	Valor total da carga.
cdtransp	*int*	Código da transportadora.
nrfonecel	*string*	Telefone celular do motorista.
cdtipooperacao	*int*	Código do tipo de operação.
cdembarcador	*int*	Código do embarcador.
nrcontrolecarga	*string*	Identificação de controle da carga.
nrfrota	*string*	Número da frota.
distanciatotal	*decimal*	Distância total planejada.
pesocarga	*decimal*	Peso total da carga.
dscontroleviag1 - dscontroleviag10	*string*	Campos livres de controle da viagem.
nrDDDCelMot	*string*	DDD do telefone celular do motorista.
dsnomerespviag	*string*	Nome do responsável pela viagem.
dsfone1respviag	*string*	Telefone 1 do responsável pela viagem.
dsfone2respviag	*string*	Telefone 2 do responsável pela viagem.

Objeto produtos (Array de Objetos)

Representa o resumo da carga. Cada objeto no array contém:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
cdprod	*int*	Código do produto.
valor	*decimal*	Valor do produto.

Objeto documentos (Array de Objetos)

Cada objeto representa uma coleta ou entrega e contém:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
nrDoc	*string*	Número do documento.
tpDoc	*int*	Tipo do documento.
valorDoc	*decimal*	Valor total.
tpOperacao	*int*	Tipo de operação.
dtPrevista	*string (data/hora)*	Data prevista de entrega (formato *YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Z* ou *DD/MM/YYYY HH:MM:SS*).
dtPrevistaSaida	*string (data/hora)*	Data prevista de saída (formato *YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Z* ou *DD/MM/YYYY HH:MM:SS*).
cdCid	*int*	Código da cidade.
dsRua	*string*	Nome da rua.
nrRua	*string*	Número da rua.

Campo	Tipo	Descrição
complementoRua	*string*	Complemento do endereço.
dsBairro	*string*	Nome do bairro.
nrCep	*string*	CEP.
nrFone1	*string*	Telefone de contato 1.
nrFone2	*string*	Telefone de contato 2.
cdEmbarcador	*int*	Código do embarcador.
cdPaisOrigemEmitente	*int*	País de origem do emitente.
nrCnpjCpfEmitente	*string*	CNPJ/CPF do emitente.
cdPaisOrigemDestinatario	*int*	País de origem do destinatário.
nrCnpjCPFDestinatario	*string*	CNPJ/CPF do destinatário.
nrCnpjCpfDestinatarioSequencia	*string*	Sequência do CNPJ/CPF do destinatário.
latitude	*decimal*	Latitude da localização.
longitude	*decimal*	Longitude da localização.
dsNome	*string*	Nome do local.
qtVolumes	*int*	Quantidade de volumes.
qtPecas	*int*	Quantidade de peças.
nrLacreSIF	*string*	Identificação do lacre SIF.
nrLacreArmador	*string*	Identificação do lacre do armador.
dsNavio	*string*	Nome do navio.
dsSiglaOrig	*string*	Sigla de origem.

Campo	Tipo	Descrição
dsSiglaDest	*string*	Sigla de destino.
flRegiao	*int*	Região do destino.
nrControleCliente1 - nrControleCliente10	*string*	Campos livres de controle do cliente.
vlCubagem	*decimal*	Cubagem do documento.
vlPeso	*decimal*	Peso do documento.
cdTransp	*int*	Transportadora associada.
nrDDDFone1	*string*	DDD do telefone 1.
nrDDDFone2	*string*	DDD do telefone 2.
flTrocaNota	*int*	Indicador de troca de nota.
cdTrocaNota	*int*	Código de troca de nota.
cdProgramacaoDestinatario	*int*	Programação associada ao destinatário.
cd Programação	*int*	Programação associada.
flReentrega	*int*	Indica se é reentrega.

Objeto nfs (Array de Objetos dentro de documentos)

Representa as notas fiscais vinculadas a um documento. Cada objeto contém:

Campo	Tipo	Descrição
dsNF	*string*	Número da Nota Fiscal.
dsNFOriginal	*string*	Nota Fiscal original (quando aplicável).

Objeto produtos (Array de Objetos dentro de nfs)

Representa os produtos de uma nota fiscal. Cada objeto contém:

Campo	Tipo	Descrição
cdprod	*int*	Código do produto.
valor	*decimal*	Valor do produto.

Objeto iscas (Array de Objetos)

Representa os dispositivos de monitoramento (iscas). Cada objeto contém:

Campo	Tipo	Descrição
cdemprastrea	*int*	Empresa da isca.
nrisca	*string*	Número/identificador da isca.
dssiteisca	*string*	Site da isca.
dsususiteisca	*string*	Usuário de acesso ao site da isca.
dssenhasiteisca	*string*	Senha de acesso ao site da isca.

Objeto rotas (Array de Objetos)

Representa as rotas da viagem. Cada objeto contém:

Campo	Tipo	Descrição
cdRotaModelo	*int*	Código do modelo de rota.

Objeto latLngViewModels (Array de Objetos dentro de rotas)

Lista de pontos de coordenadas geográficas. Cada objeto contém:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
lat	*decimal*	Latitude.
lng	*decimal*	Longitude.

Objeto temperaturas (Array de Objetos)

Representa as configurações de sensores de temperatura. Cada objeto contém:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
nrSensorField	*int*	Número do sensor.
cdTpSensTempField	*int*	Tipo do sensor de temperatura.
vlToleraSupField	*decimal*	Valor de tolerância superior.
vlIdealSupField	*decimal*	Valor ideal superior.
vlIdealInfField	*decimal*	Valor ideal inferior.
vlToleraInfField	*decimal*	Valor de tolerância inferior.
vlTempoPermitidoForaRangeField	*decimal*	Tempo permitido fora da faixa de temperatura.

Objeto localDeOrigem (Objeto)

Representa os detalhes do local de origem. Contém:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
cdCid	*int*	Código da cidade.
dsRua	*string*	Nome da rua.
nrRua	*string*	Número da rua.
complementoRua	*string*	Complemento do endereço.
dsBairro	*string*	Nome do bairro.
nrCep	*string*	CEP.
nrFone1	*string*	Telefone de contato 1.
nrFone2	*string*	Telefone de contato 2.
email	*string*	E-mail de contato.
observacao	*string*	Observações.
cdPaisOrigemEmitente	*int*	País de origem do emitente.
nrCnpjCpfEmitente	*string*	CNPJ/CPF do emitente.
latitude	*decimal*	Latitude da localização.
longitude	*decimal*	Longitude da localização.
dsNome	*string*	Nome do local.
razaoSocial	*string*	Razão social.
inscricaoEstadual	*string*	Inscrição Estadual.
nomeFantasia	*string*	Nome fantasia.
nrDDDFone1	*string*	DDD do telefone 1.
nrDDDFone2	*string*	DDD do telefone 2.

Objeto escolta (Objeto)

Representa os detalhes da escolta. Contém:

Campo	Tipo	Descrição
nrDocAgente1	*string*	Documento do agente 1.
nomeAgente1	*string*	Nome do agente 1.
nrFornecel1	*string*	Telefone de contato do agente 1.
nrDocAgente2	*string*	Documento do agente 2.
nomeAgente2	*string*	Nome do agente 2.
nrFornecel2	*string*	Telefone de contato do agente 2.
nrPlacaViatura1	*string*	Placa da viatura 1.
rastreadorViatura1	*string*	Rastreador da viatura 1.
cdEmprastrViatura1	*int*	Empresa de rastreamento da viatura 1.
nrPlacaViatura2	*string*	Placa da viatura 2.
rastreadorViatura2	*string*	Rastreador da viatura 2.
cdEmprastrViatura2	*int*	Empresa de rastreamento da viatura 2.

Objeto travas (Array de Objetos)

Representa os dispositivos de travamento associados.

Exemplo de Payload Completo


```
{
  "documentoCliente": "06326025000166",
  "token": "9600033fb168149413949a8d6d8b44ab",
  "cdcliente": 3738552,
  "cdpaisorigemcavalo": 1,
  "nrplacacavalo": "ABC1234",
  "cdpaisorigemcarreta1": 1,
  "nrplacacarreta1": "AAD9190",
  "cdpaisorigemcarreta2": -1,
  "nrplacacarreta2": "",
  "cdpaisorigemmot1": 1,
  "nrdocmotorista1": "53570014304",
  "cdpaisorigemmot2": -1,
  "nrdocmotorista2": "",
  "nomemot1": "JOSE IVALDO DO VALE OLIVEIRA",
  "nomemot2": "",
  "cdvincmot1": "A",
  "cdvincmot2": "",
  "dtprevini": "10/09/2025 11:00:00",
  "dtprevfim": "10/09/2025 13:00:00",
  "rastreadorcavalo": null,
  "cdemprastrcavalo": 164048,
  "rastreadorcarreta1": "",
  "cdemprastrcarreta1": -1,
  "cdcidorigem": 4275,
  "cdciddestino": 3992,
  "cdrota": -1,
  "vlcarga": 1.0,
  "cdtransp": 4008421,
  "nrfonecel": "991091369",
  "cdtipooperacao": 17,
  "cdembarcador": 3738552,
  "nrcontrolecarga": "31693190",
  "nrfrota": "",
  "distanciatotal": 932.0,
  "pesocarga": 0.0,
  "dscontroleviag1": "",
  "dscontroleviag2": "",
  "dscontroleviag3": "",
```

```
"dscontroleviag4": "",
"dscontroleviag5": "",
"dscontroleviag6": "",
"dscontroleviag7": "",
"dscontroleviag8": "",
"dscontroleviag9": "",
"dscontroleviag10": "",
"produtos": [
  {
    "cdprod": 231,
    "valor": 1.0
  }
],
"documentos": [
  {
    "nrDoc": "1757356652137/1",
    "tpDoc": 1,
    "valorDoc": 1.0,
    "tpOperacao": 3,
    "dtPrevista": "2025-09-10T13:00:00Z",
    "dtPrevistaSaida": null,
    "cdCid": 3992,
    "dsRua": "DOM BOSCO",
    "nrRua": "306",
    "complementoRua": null,
    "dsBairro": null,
    "nrCep": null,
    "nrFone1": null,
    "nrFone2": null,
    "cdEmbarcador": 3738552,
    "cdPaisOrigemEmitente": 1,
    "nrCnpjCpfEmitente": "",
    "cdPaisOrigemDestinatario": 1,
    "nrCnpjCPFDestinatario": "562152",
    "nrCnpjCpfDestinatarioSequencia": null,
    "latitude": -32.040756,
    "longitude": -52.111813,
    "dsNome": "DROG.NOIVA DO MAR",
    "qtVolumes": 0,
    "qtPecas": 0,
    "nrLacreSIF": null,
    "nrLacreArmador": null,
```

```
      "dsNavio": null,
      "dsSiglaOrig": null,
      "dsSiglaDest": null,
      "flRegiao": 0,
      "nrControleCliente1": null,
      "nrControleCliente2": null,
      "nrControleCliente3": null,
      "produtos": [
        {
          "cdprod": 231,
          "valor": 1.0
        }
      ],
      "vlCubagem": 0,
      "vlPeso": 0,
      "cdTransp": 4008421,
      "nrDDDFone1": null,
      "nrDDDFone2": null,
      "nrControleCliente7": null,
      "nrControleCliente8": null,
      "nrControleCliente9": null,
      "nrControleCliente10": null,
      "flTrocaNota": 0,
      "cdTrocaNota": 0,
      "cdProgramacaoDestinatario": null,
      "cdProgramacao": null,
      "nfs": null,
      "vlInicioDiariaNoPrazo": null,
      "vlInicioDiariaAtrasado": null,
      "flReentrega": null,
      "nrControleCliente4": null
    },
    {
      "nrDoc": "1757356653918/C",
      "tpDoc": 1,
      "valorDoc": 0.01,
      "tpOperacao": 2,
      "dtPrevista": "2025-09-10T10:50:00Z",
      "dtPrevistaSaida": "2025-09-10 11:10:00",
      "cdCid": 4275,
      "dsRua": "RUA DONA FRANCISCA",
      "nrRua": null,
```

```
    "complementoRua": null,
    "dsBairro": null,
    "nrCep": null,
    "nrFone1": null,
    "nrFone2": null,
    "cdEmbarcador": 3738552,
    "cdPaisOrigemEmitente": 1,
    "nrCnpjCpfEmitente": "",
    "cdPaisOrigemDestinatario": 1,
    "nrCnpjCPFDestinatario": "2171444",
    "nrCnpjCpfDestinatarioSequencia": null,
    "latitude": -26.222141,
    "longitude": -48.90324,
    "dsNome": "Britania - SC",
    "qtVolumes": 0,
    "qtPecas": 0,
    "nrLacreSIF": null,
    "nrLacreArmador": null,
    "dsNavio": null,
    "dsSiglaOrig": null,
    "dsSiglaDest": null,
    "flRegiao": 0,
    "nrControleCliente1": null,
    "nrControleCliente2": null,
    "nrControleCliente3": null,
    "produtos": [
      {
        "cdprod": 231,
        "valor": 0.01
      }
    ],
    "vlCubagem": 0,
    "vlPeso": 0,
    "cdTransp": 4008421,
    "nrDDDFone1": null,
    "nrDDDFone2": null,
    "nrControleCliente7": null,
    "nrControleCliente8": null,
    "nrControleCliente9": null,
    "nrControleCliente10": null,
    "flTrocaNota": 0,
    "cdTrocaNota": 0,
```

```
      "cdProgramacaoDestinatario": null,
      "cdProgramacao": null,
      "nfs": null,
      "vlInicioDiariaNoPrazo": null,
      "vlInicioDiariaAtrasado": null,
      "flReentrega": null,
      "nrControleCliente4": null
    }
  ],
  "nrDDDCelMot": "63",
  "dsnomerespviag": "",
  "dsfone1respviag": "",
  "dsfone2respviag": "",
  "iscas": [],
  "rotas": [
    {
      "latLngViewModels": [],
      "cdRotaModelo": 494320
    }
  ],
  "temperaturas": [],
  "localDeOrigem": {
    "cdCid": 4275,
    "dsRua": "RUA DONA FRANCISCA",
    "nrRua": "",
    "complementoRua": "",
    "dsBairro": "CENTRO (PIRABEIRABA)",
    "nrCep": "89239270",
    "nrFone1": "",
    "nrFone2": "",
    "email": "",
    "observacao": "",
    "cdPaisOrigemEmitente": 1,
    "nrCnpjCpfEmitente": "2171444",
    "latitude": -26.222141,
    "longitude": -48.90324,
    "dsNome": "Britania - SC",
    "razaoSocial": "Britania - SC",
    "inscricaoEstadual": "",
    "nomeFantasia": "",
    "nrDDDFone1": "",
    "nrDDDFone2": ""
```

```
  },
  "escolta": null,
  "travas": []
}
```

Consulta de Cidades:

qui está o anexo para consulta dos códigos das cidades cadastradas no Integrador (Clique no link para baixar): Cidades.pdf