Examen parcial moviles

Aplicaciones para dispositivos móviles (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (1ACC0238)
EVALUACIÓN PARCIAL
202610

NRC: 3687
Profesor: Quevedo Velasco, David Gerardo
Fecha: 19 de mayo de 2026
Duración: 170 minutos

Indicaciones:

- El examen consta de un (1) caso y tendrá 170 minutos para resolverlo.
- El examen consiste en el desarrollo de una aplicación móvil en Android (Kotlin + Jetpack Compose).
- La entrega se realiza mediante un archivo comprimido .zip (utilizar la opción *Export to zip file* de Android Studio), nombrado de la siguiente manera:
  upc-pre-202610-1acc0238-ea-apellido_codigoalumno

  De no realizar la entrega del proyecto según esta indicación, recibirá una penalidad y se descontarán 2.0 puntos a la nota final obtenida.
- La entrega será a través del Aula Virtual.

Consideraciones:

- Está permitido el uso o consulta de cuadernos, separatas, libros o cualquier material de la asignatura durante el desarrollo de la evaluación.
- La evaluación es estrictamente personal. Está prohibido intercambiar mensajes, imágenes o código con otros estudiantes.
- Al inicio del examen tendrán 15 minutos para marcar la asistencia al examen. Después de pasado los primeros 15 minutos, el enlace se cerrará y en caso rinda el examen no se considerará válido. Asímismo, en caso haya marcado la asistencia al examen y no entregue la prueba, recibirá la calificación de cero (0).
- **Cualquier intento de plagio o incumplimiento de las normas, anulará completamente el examen, se le pondrá la nota de cero (0) y se iniciará un proceso disciplinario por plagio.**

studocu
Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Caso: TalentTrack

Ud. ha sido contratado por una compañía desarrolladora de software para desarrollar una aplicación móvil nativa utilizando Android y Jetpack Compose denominada TalentTrack, que cumpla con el propósito de buscar y mostrar los empleados por profesión.

La aplicación debe contar con las funcionalidades que se describen a continuación:
1. La aplicación presenta en la vista inicial llamada “Home” una imagen de branding y un bottomBar con dos botones. El primero es un botón llamado “Find Employees” y el segundo llamado “Employees Data”. Cada botón cuenta con su icono y texto. Puede implementar esta navegación usando TabRow, BottomNavigation u otra alternativa coherente con Material Design 3 y Jetpack Compose.

2. La vista “Find Employees” debe tener un control EditText en donde se ingresará un tipo de profesión (Ingeniero, abogado, arquitecto, etc) y una vez que se presione el botón buscar se debe mostrar todos los empleados de la profesión ingresada. Por cada empleado se debe mostrar la siguiente información:
- id
- nombre
- apellidos
- foto

3. Adicionalmente, al lado de cada resultado de la consulta se deben mostrar 2 iconos, al hacer clic al primero debe mostrar todos los siguientes datos del empleado en una venta modal (id, nombre, Apellidos, edad, profesión, cargo, experiencia, email, teléfono, dirección, distrito, ciudad, país, estado_civil, genero, salario, departamento) y el segundo ícono permitirá registrar un empleado en una base de datos SQLite. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.

4. La vista “Employees Data” permite la visualización de aquellos empleados que hayan sido agregados como favoritos. Al cargar la pantalla “Employees Data” se debe considerar la siguiente información a mostrar en un card por cada empleado: id, nombre, Apellidos, edad, profesión, cargo, experiencia, email, teléfono, dirección, país, salario, departamento, foto, además en un Shared Preferences se debe almacenar la suma total de todos los salarios de los empleados agregados y mostrarse al final de toda la lista el total de la suma.

5. Adicionalmente, al lado de cada empleado se debe mostrar 1 icono que permita editar los datos del empleado seleccionado, para editar los datos puede crear una vista adicional o hacerlo a través de una ventana modal. Luego de editar se debe actualizar la lista y el Shared Preferences.

6. La aplicación debe contar con un ícono distintivo.

7. Suba su carpeta de proyecto empaquetada en un archivo .zip. con el nombre upc-pre-202610-1acc0238-ea-apellido_codigoalumno

Considerar el siguiente endpoint para el listado de los empleados:
https://dev.codemcy.com/employees.php?profesion=abogado

Se tomará en cuenta (ver rúbrica de calificación adjunta):
- La aplicación debe tener como SDK mínimo el API 24.
- El estado ejecutable de la aplicación.
- El cumplimiento de las características solicitadas.
- La aplicación de estándares de nomenclatura en inglés.
- UI adaptada a Material Design 3.
- Claridad y eficiencia de la lógica implementada.
- Selección y manejo adecuado de bibliotecas y componentes.
- La organización aplicada para la codificación de clases y su organización en paquetes.

studocu
Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Rúbrica

Criterio de Calificación	Excelente	Promedio	Deficiente
C01. Building y ejecución	Al abrir el proyecto y ordenar la ejecución, ésta se inicia sin problemas.	La aplicación no llega a desplegarse y ejecutarse en el emulador de Android Studio, sin embargo, el proceso de building llega a concluir.	Al cargar el proyecto el proceso de building presenta errores y no llega a concluir.
	De 1.0 a 2.0 puntos	**De 0.0 a 1.0 puntos**	**0 puntos**
C02. UI & Home	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX y además se evidencia en toda la experiencia móvil el uso de componentes compatibles y la aplicación de los principios fundamentales de Material Design. La vista "Home" presenta una imagen de branding y un bottomBar u otra alternativa coherente con Material Design 3 y Jetpack Compose con dos botones "Find Employees" y "Employees Data"	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX, sin embargo la experiencia no aplica en todas las vistas los principios de Material Design. La vista "Home" está parcialmente diseñada o no cuenta con bottomBar.	No se percibe en ninguna parte de la experiencia móvil la aplicación de principios y componentes de Material Design. La vista Main no se encuentra diseñada.
	De 1.0 a 2.0 puntos	**De 0.0 a 1.0 puntos**	**0 puntos**
C03. Networking	La aplicación presenta en la vista "Find Employees" el listado de todos los empleados según el criterio ingresado y muestra 2 íconos por cada empleado, el primer icono muestra el detalle del empleado y el segundo icono permite registrar el empleado en la base de datos SQLite. Implementa las clases para Networking en la aplicación.	La aplicación implementa Networking, sin embargo no cumple completamente con las características solicitadas o no muestra la ventana modal con el detalle del empleado.	La aplicación no implementa Networking o el código no es funcional.
	De 2.5 a 5.0 puntos	**De 0.0 a 2.5 puntos**	**0 puntos**
C04. Registro de Employees Data	La vista "Employees Data" permite la visualización de los empleados que hayan sido registrados en la base de datos local en SQLite en el dispositivo y almacena la suma de los sueldos en un shared preferences y muestra el monto total de los sueldos al final de la lista. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.	La aplicación implementa persistencia, siendo ésta funcional, pero no cumple completamente con las características solicitadas o no muestra el monto total de los sueldos almacenados en un shared preferences.	La aplicación no implementa persistencia.
	De 1.5 a 3.0 puntos	**De 0.0 a 1.5 puntos**	**0 puntos**
C05. Actualización de shared preferences en Employees Data	La vista "Employees Data" muestra un ícono que permite editar el empleado registrado en la base de datos y actualiza el sueldo final en en el shared preferences y se visualiza en la parte inferior de la lista. La edición se realiza de forma correcta.	La vista muestra un ícono que permite editar el empleado registrado en la base de datos. La aplicación implementa la edición, pero no se realiza de manera correcta o no actualiza la suma final de los sueldos en el shared preferences o los elementos de la lista.	La vista no cumple con lo solicitado.
	De 1.5 a 3.0 puntos	**De 0.0 a 1.5 puntos**	**0 puntos**
C06. Code Organization	Se organiza el código en paquetes aplicando Clean Architecture, agrupando las clases según propósito y responsabilidad.	No se aplica el estándar Clean Architecture para los paquetes, pero agrupa las clases según propósito ó funcionalidad.	No se evidencia un criterio de organización del código en paquetes.
	De 0.75 a 1.5 puntos	**De 0.0 a 0.75 puntos**	**0 puntos**
C07. Code Quality	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación tiene un estilo claro, indentando los bloques de código según los estándares de programación correspondientes al lenguaje, aplicando una lógica consistente en los métodos, condicionales sin escenarios no contemplados, uso adecuado de reutilización de código para evitar redundancia, comentando secciones de código relevantes. Aplica patrones de arquitectura y patrones de diseño.	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación es funcional, pero sólo aplica parcialmente los estándares de indentación de bloques de código, ó existen ineficiencias en la codificación: redundancia ó inconsistencias en la lógica de programación, ausencia de comentarios. Aplica parcialmente patrones de arquitectura y patrones de diseño.	No utiliza el lenguaje de programación Kotlin ó la codificación es funcional pero no se evidencia aplicación de estándares ó criterios de eficiencia en la codificación, con ausencia de comentarios, ó no aplica patrones de arquitectura ni patrones de diseño.
	De 0.75 a 1.5 puntos	**De 0.0 a 0.75 puntos**	**0 puntos**
C08. Naming Standards	El desarrollador aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, clases, objetos, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador aplica sólo en parte la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador no aplica nomenclatura en inglés para los objetos de programación ó identificadores de elementos de UI y recursos.
	De 0.5 a 1.0 punto	**De 0.0 a 0.5 puntos**	**0 puntos**
C09. Application Icon	La aplicación tiene asociado un ícono vinculado al propósito de la aplicación.	La aplicación tiene asociado un ícono que no tiene referencia a la aplicación desarrollada.	La aplicación sólo tiene asociado el ícono asignado por defecto.
	De 0.5 a 1.0 punto	**De 0.0 a 0.5 puntos**	**0 puntos**
Total	**20 puntos**	**10.5 puntos**	**0 puntos**

Penalidad: Se descontarán 2.0 puntos si el archivo .zip no ha sido generado usando la opción *Export to zip file* de Android Studio

studocu

Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by