# CATÁLOGO 2019

# TOOLCRAFT®

COLOMBIA

# GANAR - GANAR

Ofrecemos a nuestros clientes, el mejor Plan de Negocios, atractiva rentabilidad con un Programa de Beneficios, pensado siempre en el desarrollo de su negocio, bajo el concepto **Ganar-Ganar.**
Nuestras políticas comerciales son claras para todos nuestros clientes, ofreciendo confianza y facilidad de ejecución, asegurando que éstas garanticen la rentabilidad, desplazamiento y buen desempeño del negocio de nuestros clientes.
Consulte a su asesor quien lo guiará hacia el mejor aprovechamiento del programa y nuestras políticas comerciales.

# NUESTRAS MARCAS

Son el producto de varios años de esfuerzo, gracias a la preferencia de ustedes, clientes distribuidores y mostradores que, aunado a la calidad de nuestros productos, éstas marcas se han posicionado en la preferencia de los consumidores.

TOOLCRAFT®

Herramienta para el mercado profesional que la distingue por su gran calidad en producto y empaque donde busca que el consumidor trabaje mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez.

fulgore®

Todo para el mercado de iluminación e instalación eléctrica cumpliendo estrictamente con las normas del país.

## Centros de Distribución

- México
- Guatemala
- Colombia
- Perú

# SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL

Estamos presentes en más de **20 países** en Centro, Sudamérica y el Caribe, abasteciéndose a través de cuatro centros de distribución .

## CONSULTA NUESTRAS REDES SOCIALES

Toolcraft

Grupotoolcraft

# RED DE CENTROS DE **SERVICIO CSA**

Hemos ampliado nuestra red de centros de servicio, ésta crece año tras año, dando confianza a nuestros clientes. Brindando el servicio y mantenimiento de toda la línea de productos de poder comercializados por el grupo Toolcraft.
A través de nuestra página web, nuestros clientes finales podrán tener acceso a Manuales, definición de partes, de cada uno de las herramientas, así como el centro de servicio mas cercano a su residencia, también ofreciéndole contacto directo en línea, con la finalidad de dar respuesta a sus interrogantes de servicio y garantía.

# PÁGINA **WEB**

A partir de esta edición de catálogo, hacemos de su conocimiento sobre la puesta en servicio, de la renovación de nuestra página Web. En ella podrán encontrar la actualización de nuestras marcas, la introducción de productos nuevos, servicio al cliente, así como la consulta de nuestro catálogo de productos.

**www.grupotoolcraft.com**

YARDEN®

La solución para instalaciones de plomería en baños y cocina.

TopForge®

Toda la protección en cerrajería para casa y negocio, siempre buscando la máxima seguridad y confianza.

WOLFOX®

Para las necesidades básicas, teniendo un equilibrio entre la calidad y un precio justo, muy competitivo.

# NUEVOS PRODUCTOS **2018**

Este año hemos lanzado al mercado más de **150 productos** entre las diferentes marcas que comercializamos, pregunte a su asesor por nuestros productos y logre un apoyo en su introducción.

Grupotoolcraft

ToolcraftLAT

# CENTRO DE ATENCIÓN **A CLIENTES**

Porque queremos estar más cerca de ti, contamos con un centro de atención telefónica que brinda asesoría personalizada, soporte y atención a cualquier tipo de necesidad de nuestros clientes y asociados.

**Estamos para servirte.**

**(571) 876 6838**
**ext. 14118, 14103 y 14106**

Línea celular de ventas
**317 429 34 89**
**317 645 66 08**
**317 431 70 46**

## A

Abrazadera tipo "O" FU 177
Abrazadera tipo "U" FU 177
Abrazadera tipo omega FU 177
Abrazadera tipo uña FU 177
Abrazaderas sin fin TC 8
Accesorios de audio FU 191
Accesorios de telefonía FU 192
Accesorios de video FU 191, 193
Accesorios neumáticos TC WF 86 - 88
Accesorios para inyectora de grasa TC 12
Accesorios riego TC WF 93, 94
Aceite 3-EN-UNO 3-EN-UNO 12
Aceiteras TC 12
Aceites para motor TC 12
Aceites WD-40 WD-40 12
Adhesivo no use clavos TC 144
Alambre galvanizado TC 11
Alambres de púas TC 11
Alicate para pedicure WF 147
Alicates TC WF 126 - 128
Alicates de presión TC WF 129
Alicates pela cables TC WF 128
Almádana TC 113
Antenas FU 189, 190
Anzuelos WF 152
Apagadores FU 168
Apagadores de palanca FU 172
Arneses TC 132
Asiento para W.C. YD 205
Aspersor motor de gasolina TC 66
Aspersores TC 92
Aspiradoras TC 15
Atornilladores inalámbrico TC WF 73
Avellanadores TC 42

## B

Barra multiconacto FU 180, 181
Barretas TC 19
Básculas domésticas WF 20
Berbiquí TC 20
Bieldos TC 95
Bisagras PF 210
Bisturís TC WF 115
Bomba con prezurizador TC 23
Bomba extractoras TC 13
Bombas centrífugas TC 21
Bombas hidroneumáticas TC 23
Bombas para inflar TC WF 20
Bombas periféricas TC WF 21
Bombas sumergibles TC 22
Botas TC 133
Botiquín metálico WF 149
Brazo y chapetón YD 202
Brocas TC WF 24
Brocas fresas para ruteadora TC 26, 27
Brocas HSS TC WF 25
Brocas para concreto TC 24
Brocas para madera TC 27
Brocas para vidrio y azulejo TC 27
Brochas TC WF 120
Buzón metálico WF 149

## C

Cables coaxial FU 190
Cables de acero TC 6
Cables de seguridad TC 133
Cables para soldar TC 145
Cables pasa corriente TC WF 17
Cabrestante TC 31
Cadena Galvanizada TC 6
Cadena para perro WF 149
Cadena Pulida TC 6
Cadenas plásticas WF 135
Caja metálica FU 178
Cajas de herramientas TC WF 28
Calibradores TC 18
Calibradores de bujías TC 18, 19
Calibradores pie de rey (Vernier) TC WF 152
Camas para mecánico TC 17
Canaletas FU 185
Canastilla con tubo FU 203
Candados PF 210, 211
Canteadoras TC 76
Cañas de pescar WF 152
Capamanga TC 141
Capuchones FU 184
Caretas TC WF 136
Carretillas TC WF 37
Carros plataforma TC 29
Cartucho de gas butano / accesorios TC 117
Cascos de seguridad TC 134
Cautines TC FU 149, 188
Cavadores TC 95
Cepillo de banco TC 77
Cepillo eléctrico TC 70
Cepillo para carpintero WF 34
Cepillos de alambre TC WF 36
Cepillos de piso TC 77
Cerraduras de barra PF 212
Cerraduras de gatillo PF 215
Cerraduras de manija PF 213
Cerraduras de pomo PF 213, 214
Cerraduras de sobreponer PF 212
Cerrojos PF 214, 215
Chapas PF 217
Cinceles TC 19
Cinchos FU 185
Cinta aluminio TC 38
Cinta antiderrapante TC 39, 135
Cinta barricada TC WF 135
Cinta de aislar TC 184
Cinta para ducto TC 38
Cinta para empacar TC 38
Cinta para enmascarar TC 38
Cinta sella-roscas TC WF 38
Cinta señalización TC WF 39, 135
Cinta tapagoteras TC WF 38
Cinzallas cortapernos TC WF 41
Clavadoras neumáticas / clavos TC 84
Clavijas y contactos FU 173, 174
Clavos TC 7, 8
Codos para tubo FU 176
Compresores TC WF 60, 61, 62
Compresores de aire WF 18
Condulet FU 179
Conectores FU 176
Conos TC WF 134
Contactos FU 167, 168
Contactos Línea clásica FU 162
Contactos Línea italiana FU 164
Contador de mano WF 149
Contra para lavamanos YD 204, 205
Contratuercas FU 176
Copa de succión TC 149
Copas (dados) TC 44, 45, 47,48
Coples FU 177
Cortador de ramas altas TC 98
Cortadora de baldosas TC WF 40, 68, 79
Cortasetos TC 66
Cortatubos TC WF 41
Cortavidrios TC 42
Cribas TC 10
Crucetas TC WF 15
Cuchillos WF 150
Cuerdas TC 39

## D

Destapacaños TC WF 150
Destorcedores de cadena TC 9
Destornilladores TC WF 48 - 51
Destornilladores de precisión WF 50
Dinamómetros WF 20
Discos TC WF 52, 53
Doblador de tubo TC 53
Detector de humo FU 187

## E

Electrodos TC 145
Eliminador de mosquitos WF 150
Empaque cuello de cera YD 205
Encendedor WF 116
Equipo de arrastre TC 34
Escaleras TC WF 54, 55
Escobas TC WF 89
Escuadras TC 56, 57
Esmeriles de banco TC WF 68
Espátulas TC WF 57
Espuma de poliuretano TC 144
Estufa portátil TC WF 117
Exactos TC WF 115
Extensión metálica caja FU 178

# > ÍNDICE > ALFABÉTICO


Extensión para sifón YD 204, 205
Extensiones FU 183
Extractores de aire FU 194

**F**

Fajas TC 141
Fijapuertas PF 217
Flexómetros TC WF 58
Focos LED FU 154, 155
Formones TC WF 57
Fumigadora parihuela TC 66
Fumigadores TC WF 90

**G**

Gafas TC WF 138
Ganchos TC 9
Garruchas TC 9
Gatos hidráulicos TC 29
Gatos zorras TC WF 16
Generadores TC 67
Grapadora neumática / grapas TC 84
Grapadoras / grapas TC 56
Grasas TC 12
Gratas TC 35, 36
Grilletes TC 9
Guadañadoras TC WF 63, 64
Guantes TC WF 139, 140
Guardacabos TC 9
Guardapolvos PF 216
Guía de Nylon FU 183
Guía para conductor FU 183
Guías de extensión PF 217

**H**

Hachas / mango TC 96
Herramienta para jardín TC WF 98
Hidrolavadoras TC WF 75
Hilo para guadañadora TC 88
Hilos para pesca WF 152

**I**

Impermeables TC WF 141
Interruptor de presión FU 182
Inversores de corriente TC 18
Inyectores de grasa TC 13

**J**

Juego de herramientas WF 127
Junta universal TC 46

**L**

Lámpara taller TC 104
Lavaplatos YD 203
Lentes de seguridad TC WF 137
Lijadoras eléctricas TC WF 70, 79
Lijadoras neumática TC 85
Lijas TC WF 99, 100
Limas TC WF 101 - 103
Limpiador de carburador TC 12
Linternas TC WF 104, 105
Llanas / Flotas TC WF 42, 43
Llantas para zorra TC 32
Llave "L" WF 15
Llave ajustable (Perico) TC WF 110, 111
Llave de artillería TC 15
Llave de banda TC 18
Llave de incomodidad TC 110
Llave industrial para tubo (Stilson) TC WF 111
Llave para filtro de aceite TC 17
Llave para jardín TC WF YD 92, 208
Llave universal TC 110
Llaves Allen TC WF 106, 107
Llaves angulares WF YD 151, 206, 207
Llaves combinadas / españolas TC WF 107, 108, 109
Llaves de impacto TC 84
Llaves para empotrar YD 202, 203
Llaves para lavamanos YD 200
Llaves para tanque de gas TC WF 110
Llaves Torx TC WF 106, 107
Luminario de emergencia FU 157
Luminario LED FU 156, 157
Luminario suburbano FU 158
Luz LED multiusos de toque FU 156

**M**

Machuelos TC 151
Malacates TC 31
Mallas TC 10, 11
Mallas para construcción TC 134
Mandril y llave WF 73
Manerales para lavamanos YD 200, 201
Mango telescópico TC 98
Manguera corrugada flexible FU 179
Manguera flexible YD 206
Manguera plana para bomba TC 23
Mangueras industriales TC 91
Mangueras para aire TC 86
Mangueras para jardín TC WF 91
Máquina cortapelo WF 151
Marco reducción FU 178
Marcos TC WF 14
Martillos TC WF 112, 113
Máscaras respiradora TC 138
Mazos TC WF 113
Mezcladoras WF YD 151, 202
Mezcladoras Yarden Esencial YD 198
Mezcladoras Yarden Modus YD 199, 200
Mini arador TC 66
Mini inyector de grasa TC 13
Mini pulidora TC 85
Mirillas PF 217
Molinos WF 151
Monitor roscado FU 177
Mordazas TC 41
Mosquetones TC 8
Motobomba TC 23
Motosierras TC 65, 66
Mototool TC 71
Mufas TC 176
Multicontactos FU 181, 182
Multiherramientas WF 114
Multímetros FU 186, 187
Multitool / accesorios TC 71

**N**

Navajas TC 114
Niveles TC WF 116

**O**

Overoles TC 141

**P**

Palanca para sanitario YD 205
Palustres TC 42
Panel colgante FU 158
Parches para bicicleta WF 20
Parillas eléctricas FU 194
Parrillas de gas WF 117
Pasadores PF 216
Perros para cable TC 9
Picahielo WF 149
Pie de amigo TC 114
Piedra para guadaña y machete TC 118
Piedras montadas TC 118
Piedras para afilar TC WF 118
Piedras para esmeril TC 118
Pintura en aerosol TC WF 122, 123
Pinzas para tierra TC WF 125, 145
Pinzas portaelectrodo TC WF 125, 145
Pisola aerográfica / accesorios TC 125
Pistola de calor TC 71
Pistola para limpieza de máquinas / motores TC 85
Pistolas calafateadoras TC WF 144, 145
Pistolas de aire TC 85
Pistolas de pegamento WF 145
Pistolas para pintar TC WF 124, 125
Pistolas para riego TC WF 93
Pistolas sopleteadoras TC 87
Placas de aluminio / plásticas FU 165
Placas Intemperie FU 166
Placas Línea Clásica FU 161
Placas Línea Decor FU 160
Placas Línea Habitat FU 159
Placas Línea Italiana FU 163
Placas metálicas FU 166
Plafón LED FU 158
Plastiprotector TC 121
Plomadas TC WF 39
Pluma hidráulica TC 16
Polichadora TC WF 68, 69
Polipastos TC 31
Polipastos eléctricos TC 30
Portacandados PF 216
Portalámparas FU 169, 170, 171
Porto Power hidráulico TC 16
Poste vial TC 134
Prensa de banco TC 148
Prensas TC WF 119

| | | | |
|---|---|---|---|
| Probadores de corriente | FU | | 187, 188 |
| Protectores faciales | TC | | 137 |
| Pulidoras | TC | WF | 69 |
| **R** | | | |
| Rastrillos | TC | | 95 |
| Ratchets | TC | WF | 46, 85 |
| Rayador | TC | | 43 |
| Recolector de fruta | TC | | 98 |
| Reducción de aluminio | FU | | 177 |
| Regaderas Yarden Esencial | YD | | 198 |
| Regaderas Yarden Modus | YD | | 201, 202 |
| Rejilla | YD | | 205, 206 |
| Remachadoras / Remaches | TC | WF | 130 |
| Revolvedoras de cemento | TC | | 81 |
| Rodachinas | TC | WF | 32, 33 |
| Rodilleras | TC | | 136 |
| Rodillos / accesorios | TC | WF | 120, 121 |
| Ruteadora | TC | | 71 |
| **S** | | | |
| Sapito para tanque | YD | | 205 |
| Seguetas | TC | | 14 |
| Seguetas para caladoras | TC | | 131 |
| Sellador de llantas | TC | | 15 |
| Serruchos | TC | WF | 142 |
| Sierra sable | TC | | 74 |
| Sierras caladoras | TC | WF | 70, 81 |
| Sierras cinta | TC | | 78 |
| Sierras circulares | TC | | 74, 142 |
| Sierras cortacírculos | TC | | 143 |
| Sierras de inglete | TC | | 74, 142 |
| Sierras de mesa | TC | | 79 |
| Sifón | YD | | 203, 204, 205 |
| Silicona | TC | | 144 |
| Sistema de desague para lavamanos | YD | | 204 |
| Soldadoras | TC | | 82, 83 |
| Soldadura | TC | | 116 |
| Sopladora motor de gasolina | TC | | 66 |
| Soportes para TV | FU | | 191 |
| Sujetadores | TC | | 34 |
| **T** | | | |
| Taladros | TC | WF | 72, 73 |
| Tapa caja metálica | FU | | 178 |
| Tapones para oidos | TC | | 136 |
| Tela mosquitero | TC | | 146 |
| Temporizadores | FU | | 194 |
| Tenazas | TC | | 146 |
| Tensores de cadena / gancho | TC | | 9, 10 |
| Tijeras | TC | WF | 147, 148 |
| Tijeras a dos manos | TC | WF | 97 |
| Tijeras de aviación | TC | | 147 |
| Tijeras para hojalatero | TC | | 147 |
| Tijeras para podar | TC | WF | 98 |
| Tijeras para ramas altas | TC | WF | 97 |
| Timbres | FU | | 195 |
| Tiralíneas | TC | | 148 |
| Tope para puerta | PF | | 216 |
| Tornillos | TC | | 7 |
| Tornillos y pijas para W.C. | YD | | 205 |
| Torno copiador | TC | | 81 |
| Torquímetros | TC | | 47 |
| Torre para auto | TC | | 16 |
| Trole para carga | TC | | 30 |
| Trompo de piso | TC | | 77 |
| Trozadora de metales | TC | | 68 |
| Tubo LED | FU | | 155 |
| Tubos flexibles | FU | | 175 |
| Tuercas | TC | | 7 |
| **V** | | | |
| Válvula de compuerta | YD | | 207 |
| Válvulas de esfera | YD | | 207, 208 |
| Válvulas de globo | YD | | 207 |
| Válvulas de pie (pichancha) | YD | | 207 |
| Válvulas de retención | YD | | 207 |
| Válvulas para flotador | YD | | 207 |
| Ventiladores | FU | | 196 |
| Volteador | TC | | 43 |
| **W** | | | |
| Winches eléctricos | TC | | 17 |
| **Z** | | | |
| Zapapico | TC | | 96 |
| Zorras | TC | WF | 32 |


## EXHIBIDORES / PROMOCIONALES


| | |
|---|---|
| Balón Toolcraft | 221 |
| Cabeceras | 220 |
| Catálogo | 221 |
| Cenafas | 220 |
| Cilindro | 221 |
| Colgantes | 220 |
| Dominó Toolcraft | 221 |
| Exhibidor aerosoles mostrador | 219 |
| Exhibidor aerosoles piso | 220 |
| Exhibidor bombas | 219 |
| Exhibidor brocas chico | 219 |
| Exhibidor brocas grande | 219 |
| Exhibidor carretillas | 219 |
| Exhibidor lavaplatos | 220 |
| Exhibidor lijas | 219 |
| Exhibidor silicones | 219 |
| Libreta Toolcraft | 221 |
| Notas de remisión | 221 |
| Playeras | 222 |
| Pluma Toolcraft | 221 |
| Probador de foco Fulgore | 221 |
| Tapete mostrador Toolcraft | 221 |

# TOOLCRAFT®


06 ACEROS Y DERIVADOS
15 AUTOMOTRÍZ
29 CARGA
60 HERRAMIENTA DE PODER
89 JARDINERÍA
120 PINTURA
132 SEGURIDAD

# ACEROS

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de carga indicado

## CABLE DE ACERO CUBIERTO CON PVC

- **El cable 7 x 7 es rígido**
- **El cable 7 x 19 es flexible**
- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo

Nunca usar para levantar personas o animales.

*Precio por rollo

| Código | Largo | Capacidad de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | | 7 x 7 | | |
| TC4060 | 150 m | 218 kg | 1 | 1 |
| TC0990 | 75 m | 417 kg | 1 | 1 |
| TC0991 | 75 m | 777 kg | 1 | 1 |
| TC4061 | 75 m | 1,678 kg | 1 | 1 |
| | | 7 x 19 | | |
| TC4062 | 150 m | 453 kg | 1 | 1 |
| TC0992 | 75 m | 907 kg | 1 | 1 |
| TC0993 | 75 m | 1,905 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CABLE DE ACERO

- **El cable 7 x 7 es rígido**
- **El cable 7 x 19 es flexible**
- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo

PRODUCTO MEJORADO

2 GUARDACABOS INCLUIDOS

- El cable TC0988 sirve como consumible para los polipastos eléctricos TC3414 y TC3415
- El cable TC0989 sirve como consumible para los polipastos eléctricos TC3501 y TC3502

Nunca usar para levantar personas o animales

*Precio por rollo

| Código | Largo | Capacidad de carga | Guardacabo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 x 7 | | | |
| TC0984 | 150 m | 218 kg | si incluye | 1 | 1 |
| TC0985 | 450 m | 218 kg | si incluye | 1 | 1 |
| TC5103 | 150 m | 417 kg | si incluye | 1 | 1 |
| TC0986 | 150 m | 777 kg | si incluye | 1 | 1 |
| TC0987 | 450 m | 777 kg | si incluye | 1 | 1 |
| | | 7 x 19 | | | |
| TC0988 | 75 m | 1,905 kg | no incluye | 1 | 1 |
| TC0989 | 75 m | 3,175 kg | no incluye | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CADENA GALVANIZADA

- Fabricada en acero alto carbón templado
- Cadena grado 30
- Eslabones electrosoldados

Cubeta
25 Kg
*Precio por cubeta

| Código | Medida | Carga máxima | Longitud aprox. | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1103 | 1/8" | 180 kg | 115 m | 1 | 1 |
| TC1104 | 5/32" | 300 kg | 86 m | 1 | 1 |
| TC1105 | 3/16" | 210 kg | 60 m | 1 | 1 |
| TC1108 | 1/4" | 420 kg | 32 m | 1 | 1 |
| TC1109 | 5/16" | 850 kg | 18 m | 1 | 1 |
| TC1106 | 3/8" | 1200 kg | 12 m | 1 | 1 |
| TC1107 | 1/2" | 2030 kg | 6 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Cubeta**

## CADENA PULIDA

- Fabricada en acero alto carbón templado
- Cadena grado 30
- Eslabones electrosoldados

Cubeta
25 Kg
*Precio por cubeta

| Código | Medida | Carga máxima | Longitud aprox. | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0899 | 1/8" | 180 kg | 115 m | 1 | 1 |
| TC0900 | 5/32" | 300 kg | 86 m | 1 | 1 |
| TC0901 | 3/16" | 210 kg | 60 m | 1 | 1 |
| TC0905 | 1/4" | 420 kg | 32 m | 1 | 1 |
| TC0902 | 5/16" | 850 kg | 18 m | 1 | 1 |
| TC0903 | 3/8" | 1200 kg | 12 m | 1 | 1 |
| TC0904 | 1/2" | 2030 kg | 6 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Cubeta**

## CADENA TIPO VICTOR

- Fabricada en acero galvanizado

*Precio por rollo

| Código | Diámetro | Longitud | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Carrete | | | |
| TC1083 | 2.0 mm | 30 m | 40 kg | 1 | 4 |
| TC1084 | 2.5 mm | 30 m | 70 kg | 1 | 4 |
| TC1085 | 3.0 mm | 30 m | 120 kg | 1 | 4 |
| TC1086 | 3.5 mm | 30 m | 140 kg | 1 | 2 |
| TC1087 | 4.0 mm | 30 m | 160 kg | 1 | 2 |
| | | Cubeta | | | |
| TC1088 | 2.0 mm | 250 m | 40 kg | 1 | 1 |
| TC1089 | 2.5 mm | 192 m | 70 kg | 1 | 1 |
| TC1090 | 3.0 mm | 122 m | 120 kg | 1 | 1 |
| TC1091 | 3.5 mm | 100 m | 140 kg | 1 | 1 |
| TC1092 | 4.0 mm | 64.9 m | 160 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Carrete, Cubeta**

## TUERCA MARIPOSA

- Cuerpo en acero
- Rosca estándar

*Precio por pieza

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0911 | 1/8” | 200 | 7,200 |
| TC0912 | 5/32” | 200 | 7,200 |
| TC0913 | 3/16” | 200 | 7,200 |
| TC0914 | 1/4” | 100 | 3,600 |
| TC0915 | 5/16” | 60 | 2,160 |
| TC0916 | 3/8” | 30 | 1,080 |
| TC0917 | 1/2” | 20 | 720 |

Tipo de empaque: Granel

## CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia

Caja
20 Kg

Empacados en bolsas de 1 kg

*Precio por bolsa 1 Kg

| Código | Medida | Calibre | Clavos aprox. por kilogramo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5499 | 1” | 8 | 335 | 1 | 20 |
| TC5500 | 1 1/2” | 8 | 232 | 1 | 20 |
| TC5501 | 2” | 8 | 177 | 1 | 20 |
| TC5502 | 2 1/2” | 8 | 143 | 1 | 20 |
| TC5503 | 3” | 8 | 120 | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## CHAZOS DE PLÁSTICO CERRADO

- Cuenta con brazos que aseguran el anclaje
- Espigas gruesas
- Base sin ceja

Bolsa
100 pzas

*Precio por bolsa

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2872 | 1/4” | 20 | 100 |
| TC2873 | 5/16” | 20 | 100 |
| TC2874 | 3/8” | 20 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CLAVO NEGRO PARA CONCRETO

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia

Caja
20 Kg

- Empacados en bolsas de 1 kg

*Precio por bolsa 1 Kg

| Código | Medida | Calibre | Clavos aprox. por kilogramo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5504 | 1” | 8 | 335 | 1 | 20 |
| TC5505 | 1 1/2” | 8 | 232 | 1 | 20 |
| TC5506 | 2” | 8 | 177 | 1 | 20 |
| TC5507 | 2 1/2” | 8 | 143 | 1 | 20 |
| TC5508 | 3” | 8 | 120 | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## TORNILLO PARA MADERA CABEZA CÓNICA

- Entrada cruz
- Cuerda estándar
- Acabado galvanizado

Caja
100 pzas

*Precio por caja

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Calibre 8 | | |
| TC2907 | 1/2” | 5 | 125 |
| TC2908 | 3/4” | 5 | 125 |
| TC2910 | 1 1/4” | 5 | 75 |
| TC2911 | 1 1/2” | 5 | 60 |
| TC2912 | 2” | 5 | 48 |
| | Calibre 10 | | |
| TC2915 | 3/4” | 5 | 100 |
| TC2916 | 1” | 5 | 60 |
| TC2917 | 1 1/4” | 5 | 48 |
| TC2918 | 1 1/2” | 5 | 48 |
| TC2919 | 2” | 5 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## TORNILLO PARA METAL CABEZA REDONDA

- Entrada cruz
- Cuerda estándar
- Acabado galvanizado

Caja
100 pzas

*Precio por caja

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Calibre 8 | | |
| TC2884 | 1/2” | 5 | 102 |
| TC2885 | 5/8” | 5 | 102 |
| TC2886 | 3/4” | 5 | 102 |
| TC2887 | 1” | 5 | 48 |
| TC2889 | 1 1/2” | 5 | 48 |
| TC2890 | 2” | 5 | 24 |
| | Calibre 10 | | |
| TC2892 | 1/2” | 5 | 102 |
| TC2893 | 5/8” | 5 | 48 |
| TC2894 | 3/4” | 5 | 48 |
| TC2895 | 1” | 5 | 48 |
| TC2896 | 1 1/4” | 5 | 48 |
| TC2897 | 1 1/2” | 5 | 24 |
| TC2898 | 2” | 5 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## TORNILLO PARA TABLAROCA CABEZA CÓNICA

- Entrada cruz
- Cuerda abierta para madera
- Pavonado
- Multiusos

*Precio por caja

| Código | Longitud | Piezas / Caja | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | | Calibre 6 | | |
| TC2931 | 1” | 1,000 | 1 | 12 |
| TC2932 | 1 1/4” | 1,000 | 1 | 12 |
| TC2933 | 1 1/2” | 1,000 | 1 | 8 |
| TC2934 | 1 5/8” | 1,000 | 1 | 8 |
| TC2935 | 1 3/4” | 500 | 1 | 12 |
| TC2936 | 2” | 500 | 1 | 12 |
| | | Calibre 8 | | |
| TC2937 | 1” | 1,000 | 1 | 12 |
| TC2938 | 1 1/4” | 1,000 | 1 | 8 |
| TC2939 | 1 5/8” | 500 | 1 | 12 |
| TC2940 | 1 3/4” | 500 | 1 | 12 |
| TC2941 | 2” | 500 | 1 | 8 |

Tipo de empaque: Caja

## CLAVO TACHUELÓN

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia
- Para instalación de teja de asfalto y paneles de aislamiento

Empacados en caja de 1 kg
para facilitar su comercialización

| Código | Medida | Calibre | Clavos aprox. por Kg | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2035 | 1" x 3.5 mm | 10.5 | 457 | 200 | 7,200 |
| TC2036 | 1 1/4" x 3.5 mm | 10.5 | 383 | 200 | 7,200 |

Tipo de empaque: Caja

## ABRAZADERA SIN FIN, BANDA DE 1/2" (12.5 MM)

- Banda y carcasa de acero inoxidable

Bolsa 10 pzas
TC4691 - TC4693
TC4678 - TC4683

Bolsa 5 pzas
TC4684 - TC4690

*Precio por bolsa

| Código | # | Apertura mínima | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4691 | #4 | 3/8" (10 mm) | 5/8" (16 mm) | 10 | 100 |
| TC4692 | #6 | 1/2" (11 mm) | 3/4" (20 mm) | 10 | 100 |
| TC4693 | #8 | 1/2" (12 mm) | 7/8" (23 mm) | 10 | 100 |
| TC4678 | #10 | 5/8" (16 mm) | 1" (25 mm) | 10 | 100 |
| TC4679 | #12 | 9/16" (14 mm) | 1 1/4" (32 mm) | 10 | 100 |
| TC4680 | #16 | 5/8" (17 mm) | 1 1/2" (38 mm) | 10 | 100 |
| TC4681 | #20 | 3/4" (19 mm) | 1 3/4" (44 mm) | 10 | 100 |
| TC4682 | #24 | 1" (27 mm) | 2" (51 mm) | 10 | 50 |
| TC4683 | #28 | 1 1/4" (33 mm) | 2 1/4" (57 mm) | 5 | 50 |
| TC4684 | #32 | 1 1/2" (40 mm) | 2 1/2" (63 mm) | 5 | 50 |
| TC4685 | #36 | 1 3/4" (46 mm) | 2 3/4" (70 mm) | 5 | 50 |
| TC4686 | #40 | 2" (52 mm) | 3" (76 mm) | 5 | 50 |
| TC4687 | #44 | 2 1/4" (59 mm) | 3 1/4" (83 mm) | 5 | 50 |
| TC4688 | #52 | 2 3/4" (71 mm) | 3 3/4" (95 mm) | 5 | 50 |
| TC4689 | #60 | 3 1/4" (84 mm) | 4 1/4" (108 mm) | 5 | 50 |
| TC4690 | #72 | 3" (76 mm) | 5" (127 mm) | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MINI ABRAZADERA SIN FIN, BANDA DE 5/16" (8 MM)

- Banda y carcasa de acero inoxidable

Bolsa 10 pzas

*Precio por bolsa

| Código | # | Apertura mínima | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4675 | #4 | 1/4" (6 mm) | 5/8" (16 mm) | 10 | 200 |
| TC4676 | #6 | 1/2" (11 mm) | 3/4" (20 mm) | 10 | 200 |
| TC4677 | #8 | 1/2" (12 mm) | 7/8" (23 mm) | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE ALUMINIO

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- **Uso ligero**

| Código | Espesor | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2544 | 7 mm | 70 mm | 12 | 72 |
| TC2545 | 8 mm | 80 mm | 12 | 72 |
| Set 2 piezas | | | | |
| TC2542 | 5 mm | 50 mm | 12 | 72 |
| TC2543 | 6 mm | 60 mm | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE ALUMINIO

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- **Uso ligero**

| Código | Espesor | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2549 | 7 mm | 70 mm | 12 | 72 |
| TC2550 | 8 mm | 80 mm | 12 | 72 |
| Set 2 piezas | | | | |
| TC2547 | 5 mm | 50 mm | 12 | 72 |
| TC2548 | 6 mm | 60 mm | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE ACERO CON SEGURO

- Cuenta con seguro
- Cuerpo de acero al carbón galvanizado
- Repara cadenas rotas
- **Uso pesado**

| Código | Diámetro de ojo | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2605 | 5/16" | 700 kg | 12 | 72 |
| TC2606 | 3/8" | 1,000 kg | 12 | 72 |
| TC2607 | 1/2" | 1,360 kg | 12 | 72 |
| Set 2 piezas | | | | |
| TC2602 | 1/8" | 100 kg | 12 | 72 |
| TC2603 | 3/16" | 300 kg | 12 | 72 |
| TC2604 | 1/4" | 400 kg | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE ACERO

- Ideal para enganches rápidos
- Cuerpo de acero al carbón galvanizado
- **Uso moderado**

| Código | Diámetro de ojo | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2610 | 5/16" | 115 kg | 12 | 72 |
| TC2611 | 3/8" | 180 kg | 12 | 72 |
| TC2612 | 1/2" | 270 kg | 12 | 72 |
| Set 2 piezas | | | | |
| TC2608 | 3/16" | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2609 | 1/4" | 65 kg | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE UÑA CON DESTORCEDOR

- Cuerpo metálico
- Uña de acero
- **Uso ligero**

| Código | Longitud | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2552 | 2" | 15 kg | 12 | 72 |
| TC2553 | 3" | 20 kg | 12 | 72 |
| TC2554 | 3 1/2" | 40 kg | 12 | 72 |
| TC2555 | 4" | 40 kg | 12 | 72 |
| TC2556 | 4 1/4" | 40 kg | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN METÁLICA CON DESTORCEDOR

- Cuerpo metálico
- Seguro de resorte
- **Uso ligero**

| Código | Longitud | Carga máxima | Diámetro de ojo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2557 | 2" | 25 kg | 12 mm | 12 | 72 |
| TC2558 | 3" | 35 kg | 13 mm | 12 | 72 |
| TC2559 | 3 1/2" | 45 kg | 14 mm | 12 | 72 |
| TC2560 | 4" | 45 kg | 20 mm | 12 | 72 |
| TC2561 | 4 1/4" | 75 kg | 22 mm | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE LATÓN CON DESTORCEDOR

- Seguro de resorte
- Cuenta con destorcedor
- **Uso ligero**

| Código | Longitud | Carga máxima | Diámetro de ojo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2562 | 3 1/4" | 95 kg | 16 mm | 12 | 72 |
| TC2563 | 3 3/8" | 95 kg | 19 mm | 12 | 72 |
| TC2564 | 3 1/2" | 105 kg | 25 mm | 12 | 72 |
| TC2565 | 4 1/2" | 135 kg | 28 mm | 12 | 72 |
| TC2566 | 4 7/8" | 150 kg | 32 mm | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MOSQUETÓN DE LATÓN DOBLE

- Seguro de resorte
- **Uso ligero**

| Código | Carga máxima | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2567 | 75 kg | 3 1/2" | 12 | 72 |
| TC2568 | 105 kg | 4" | 12 | 72 |
| TC2569 | 120 kg | 4 3/4" | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## DESTORCEDOR DE CADENA METÁLICO

- Cuerpo metálico niquelado
- Giro de cadena sin en
- **Uso ligero**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2587 | 1/8” | 25 kg | 12 | 72 |
| TC2588 | 5/32” | 45 kg | 12 | 72 |
| TC2589 | 3/16” | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2590 | 1/4” | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2591 | 5/16” | 50 kg | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## DESTORCEDOR DE CADENA EN ACERO GALVANIZADO

- Cuerpo de acero galvanizado
- Giro de cadena sin enredos
- **Uso pesado**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2593 | 1/4” | 385 kg | 12 | 72 |
| TC2594 | 5/16” | 565 kg | 12 | 72 |
| TC2595 | 3/8” | 1010 kg | 12 | 72 |
| TC2596 | 1/2” | 1630 kg | 12 | 36 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## GARRUCHA PARA NORIA

- Cuerpo de lámina de acero
- **Uso ligero**

| Código | Diámetro | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2582 | 3/4” | 40 kg | 12 | 72 |
| TC2583 | 1” | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2584 | 11/2” | 75 kg | 12 | 72 |
| TC2585 | 2” | 90 kg | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## GRILLETE

- Forjado y templado
- Galvanizado por inmersión
- Con poste de traba
- **Uso pesado**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3312 | 3/16” | 300 kg | 12 | 960 |
| TC3313 | 1/4” | 450 kg | 12 | 360 |
| TC3314 | 5/16” | 680 kg | 12 | 240 |
| TC3315 | 3/8” | 910 kg | 12 | 120 |
| TC3316 | 7/16” | 1,360 kg | 12 | 120 |
| TC3317 | 1/2” | 1,810 kg | 12 | 48 |
| TC3318 | 5/8” | 2,950 kg | 4 | 32 |
| TC3319 | 3/4” | 4,310 kg | 4 | 16 |
| TC3320 | 7/8” | 6,400 kg | 4 | 8 |
| TC3321 | 1” | 8,300 kg | 1 | 8 |
| TC3322 | 1 1/8” | 9,400 kg | 1 | 6 |
| TC3323 | 1 1/4” | 12,000 kg | 1 | 4 |
| TC3324 | 1 3/8” | 13,450 kg | 1 | 4 |
| TC3325 | 1 1/2” | 16,900 kg | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Granel**

## GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

- Cuerpo de lámina de acero
- **Uso ligero**

*Precio por bolsa

| Código | Contenido | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2613 | 10 piezas | 1/8” | 12 | 72 |
| TC2614 | 10 piezas | 3/16” | 12 | 72 |
| TC2615 | 10 piezas | 1/4” | 12 | 72 |
| TC2616 | 5 piezas | 5/16” | 12 | 72 |
| TC2617 | 5 piezas | 3/8” | 12 | 72 |
| TC2618 | 5 piezas | 7/16” | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## GANCHO “S”

- Fabricado en acero galvanizado
- **Uso ligero**

| Código | Contenido | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2597 | 2 piezas | 3/16” | 13 kg | 12 | 72 |
| TC2598 | 2 piezas | 1/4” | 38 kg | 12 | 72 |
| TC2599 | 1 pieza | 5/16” | 75 kg | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## PERRO PARA CABLE

- Cuerpo de una pieza fabricado con hierro maleable
- Horqueta y tuerca de acero
- Galvanizado para mayor resistencia a la intemperie

| Código | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0951 | 1/8” | 50 | 1,000 |
| TC0952 | 3/16” | 50 | 500 |
| TC0953 | 1/4” | 50 | 500 |
| TC0954 | 5/16” | 50 | 250 |
| TC0955 | 3/8” | 25 | 250 |
| TC0956 | 7/16” | 25 | 250 |
| TC0957 | 1/2” | 25 | 100 |
| TC0958 | 5/8” | 25 | 100 |
| TC0959 | 3/4” | 10 | 50 |
| TC0960 | 7/8” | 10 | 50 |
| TC0961 | 1” | 10 | 20 |

**Tipo de empaque: Granel**

## GANCHO DE OJO CON SEGURO

- Fabricado en acero al carbón
- Seguro de resorte
- Enganche rápido
- **Uso pesado**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2620 | 5/8” | 1,000 kg | 10 | 160 |
| TC2621 | 5/8” | 1,500 kg | 10 | 160 |
| TC2622 | 5/8” | 2,000 kg | 10 | 160 |

**Tipo de empaque: Granel**

## GANCHO ESLINGA CON GRILLETE

- Fabricado en acero templado galvanizado
- Grado 30
- Ensamble al eslabón con perno y seguro
- **Uso pesado**

| Código | Medida | Tipo | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1146 | 1/4” | Ancho | 1,248 kg | 10 | 100 |
| TC1147 | 5/16” | Ancho | 1,952 kg | 10 | 80 |
| TC1148 | 3/8” | Ancho | 2,383 kg | 10 | 50 |
| TC1149 | 1/4” | Corto | 1,589 kg | 10 | 100 |
| TC1150 | 5/16” | Corto | 2,133 kg | 10 | 80 |
| TC1151 | 3/8” | Corto | 3,223 kg | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TENSOR DE GANCHO Y GANCHO

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- **Uso ligero**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2577 | 3/16” | 41 kg | 12 | 72 |
| TC2578 | 1/4” | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2579 | 5/16” | 100 kg | 12 | 72 |
| TC2580 | 3/8” | 204 kg | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TENSOR DE GANCHO Y ARGOLLA DE ACERO FORJADO

- Fabricado en acero forjado
- Cuenta con recubrimiento galvanizado
- **Uso pesado**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2624 | 1/2" x 6" | 680 kg | 6 | 6 |
| TC2625 | 5/8" x 9" | 1,000 kg | 6 | 6 |
| TC2626 | 3/4" x 9" | 1,300 kg | 6 | 6 |
| TC2627 | 7/8" x 12" | 1,800 kg | 4 | 4 |
| TC2628 | 1" x 12" | 2,250 kg | 4 | 4 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TENSOR DE GANCHO Y ARGOLLA

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- **Uso ligero**

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2572 | 3/16" | 41 kg | 12 | 72 |
| TC2573 | 1/4" | 50 kg | 12 | 72 |
| TC2575 | 3/8" | 204 kg | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TENSOR DE CADENA

- Fabricado en acero
- Conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de ganchos

| Código | Medida | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3340 | 5/16" - 3/8" | 2,450 kg | 1 | 5 |
| TC3341 | 3/8" - 1/2" | 4,175 kg | 1 | 4 |
| TC3342 | 1/2" - 5/8" | 4,990 kg | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CRIBA FERRETERA REFORZADA

- Calibre grueso para trabajo pesado
- 91 cm de ancho

**Largo 30 m**

*Precio por rollo

| Código | Apertura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2451 | 2 x 2 mm | 1 | 1 |
| TC2452 | 3 x 3 mm | 1 | 1 |
| TC2453 | 4 x 4 mm | 1 | 1 |
| TC2454 | 5 x 5 mm | 1 | 1 |
| TC2455 | 6 x 6 mm | 1 | 1 |
| TC2640 | 8 x 8 mm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## CRIBA FERRETERA

- 91 cm de ancho

**Largo 10 m**

*Precio por rollo

| Código | Apertura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2456 | 2 x 2 mm | 1 | 1 |
| TC2457 | 3 x 3 mm | 1 | 1 |
| TC2458 | 4 x 4 mm | 1 | 1 |
| TC2459 | 5 x 5 mm | 1 | 1 |
| TC2460 | 6 x 6 mm | 1 | 1 |
| TC2641 | 8 x 8 mm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Con puntas retorcidas
- Apertura 55 mm x 55 mm

**Largo 20 m**

*Precio por rollo

| Código | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2468 | 1.50 m | 1 | 1 |
| TC2469 | 1.75 m | 1 | 1 |
| TC2470 | 2.00 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Con puntas retorcidas
- Apertura 55 mm x 55 mm

**Largo 20 m**

*Precio por rollo

| Código | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2473 | 1.50 m | 1 | 1 |
| TC2474 | 1.75 m | 1 | 1 |
| TC2475 | 2.00 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Con puntas retorcidas
- Apertura 63 mm x 63 mm

**Largo 20 m**

*Precio por rollo

| Código | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2478 | 1.50 m | 1 | 1 |
| TC2479 | 1.75 m | 1 | 1 |
| TC2480 | 2.00 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA CICLÓNICA CALIBRE 13

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Con puntas retorcidas
- Apertura 69 mm x 69 mm

**Largo 20 m**

*Precio por rollo

| Código | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2483 | 1.50 m | 1 | 1 |
| TC2484 | 1.75 m | 1 | 1 |
| TC2485 | 2.00 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA HEXAGONAL

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión

Largo
**45 m**
*Precio por rollo

| Código | Altura | Apertura | Calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1860 | 0.90 m | 13 mm | 23 | 1 | 1 |
| TC1861 | 1.00 m | 25 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1862 | 1.20 m | 25 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1863 | 1.50 m | 25 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1864 | 1.75 m | 25 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1865 | 1.50 m | 38 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1866 | 1.75 m | 38 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1867 | 1.50 m | 50 mm | 22 | 1 | 1 |
| TC1869 | 1.75 m | 50 mm | 20 | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MULTIMALLA CALIBRE 14

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Para hacer jaulas para animales medianos
- 1.22 m ancho

Largo
**20 m**
*Precio por rollo

| Código | Apertura | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2486 | 5 cm x 5 cm | 1 | 1 |
| TC2487 | 5 cm x 10 cm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## MALLA PARA PLAFÓN CALIBRE 26

- Fabricada en lámina de acero
- Resistente a la corrosión
- Modelo: 500
- Para facilitar obras en construcción
- 0.91 m ancho

Largo
**22 m**
*Precio por rollo

| Código | Altura | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2488 | 0.91 m | 22 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## ALAMBRE DE PÚAS, MONTANA

- Alambre calibre 12.5
- Calibre de la púa 14.5
- Peso aprox. por metro 92.3 g
- Trenzado continuo
- Rollo pre-tensado para fácil instalación

*Precio por rollo

| Código | Peso | Largo aprox | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2495 | 30 kg | 325 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## ALAMBRE DE PÚAS, TEXAS

- Alambre calibre 15.5
- Calibre de la púa 16.5
- Peso aprox. por metro 46.6 g
- Trenzado espaciado
- Rollo pre-tensado para fácil instalación

*Precio por rollo

| Código | Peso | Largo aprox | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2497 | 13.97 kg | 300 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## ALAMBRE GALVANIZADO

- Para amarres, reparaciones, etc
- Cada caja master contiene 20 rollos de 1 kg

Rollo
**1 Kg**
*Precio por rollo

| Código | Calibre | Diámetro | Largo aprox | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5509 | 12.5 | 2.44 mm | 27 m | 1 | 20 |
| TC5510 | 14.5 | 1.85 mm | 46 m | 1 | 20 |
| TC5511 | 16 | 1.57 mm | 61 m | 1 | 20 |
| TC5512 | 18 | 1.22 mm | 119 m | 1 | 20 |
| TC5513 | 20 | 0.84 mm | 279 m | 1 | 20 |
| TC5514 | 22 | 0.71 mm | 340 m | 1 | 20 |

**Tipo de empaque: Granel**

## GRASA LITIO MULTIUSOS

- Protege el desgaste prematuro, corrosión y oxidación
- Gran resistencia al lavado con agua

- ESPECIFICACIONES
  Grado NLGI2
  Penetración a 60 @ 25 °C
  Golpes (1/10 mm): 265 a 295
  Punto de goteo: 180 °C

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5404 | 450 g | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Bote**

## GRASA PARA BALERO

- Lubrica y evita la corrosión
- Elaborada con aceites básicos de alta viscosidad y jabón de calcio esteárico
- Soporta temperaturas de hasta 180º C
- No utilizar en mecánismos con presencia de agua

| Código | Presentación | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2631 | Bote 400 g | 12 | 12 |
| TC2632 | Cartucho 400 g | 12 | 12 |

**Tipo de empaque: Bote (TC2631), cartucho (TC2632)**

## LIMPIADOR DE CARBURADOR

- Limpia el interior y exterior de carburadores sin desarmar
- Para motores de 2 y 4 tiempos
- Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad
- No daña el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico
- Cuenta con aplicador para lugares de difícil acceso.

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5406 | 470 ml (16 oz) | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Lata**

## GRASA PARA CHASIS

- Lubrica y evita la corrosión
- Elaborada con aceites básicos de alta viscosidad y jabón de sodio esteárico
- Soporta temperaturas de hasta 130 ºC
- Repelente de agua y posee estabilidad mecánica

| Código | Presentación | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2629 | Bote 400 g | 12 | 12 |
| TC2630 | Cartucho 400 g | 12 | 12 |

**Tipo de empaque: Bote (TC2629), cartucho (TC2630)**

## ACEITE PARA MOTOR A 2 TIEMPOS

- Índice de viscosidad mayor a 140, grado ISO 68
- Prolonga la vida del motor hasta un 80%
- Para usar en motocicletas, motosierras, guadañadoras y cortasetos entre otros

**Proporción:** Mezclar 20 ml de aceite por cada litro de gasolina

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5407 | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |

**Tipo de empaque: Bote**

## ACEITERA TUBO FLEXIBLE

- Boquilla de latón
- Mecanismo interno metálico
- Cremallera de acero inoxidable

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1440 | 180 ml (6 oz) | 10 | 50 |
| TC1441 | 300 ml (10 oz) | 10 | 50 |
| TC1442 | 500 ml (16 oz) | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ACEITE WD-40

- Desplaza el agua / dieléctrico
- Penetra y desbloquea
- Lubrica
- Protege
- Limpia

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WD403 | 3 oz | 24 | 24 |
| WD931 | 5.5 oz | 24 | 24 |
| WD927 | 8 oz | 24 | 24 |
| WD92001 | 11 oz | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Lata**

## ACEITE 3-EN-UNO

- Gotero

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WD57030 | 30 ml (1 oz) | 24 | 24 |
| WD929 | 90 ml (3 oz) | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bote**

## ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA

- Repuestos estándar para grasera convencional
- Compatibles con modelos: TC1615, TC1298 y TC1299

**TC1981** Fabricado en acero inoxidable
- Válvula check de bola para evitar el regreso de grasa

**TC1423 y TC1424** Manguera de nylon
- Capacidad máxima de presión: 10,000 PSI

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1981 | Boquilla | 50 | 400 |
| TC1423 | Manguera Flexible 12” | 20 | 200 |
| TC1424 | Manguera Flexible 18” | 20 | 200 |

**Tipo de empaque: Blister (TC1981), Granel (TC1423 y TC1424)**

## INYECTOR DE GRASA USO RUDO

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rigida
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- 5,000 lb/pulg²
- Cabeza de aluminio

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1615 | 500 cc | 4 | 16 |

**Tipo de empaque: Caja**

## INYECTOR DE GRASA

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rigida y flexible
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- 5,000 lb/pulg²

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1298 | 500 cc | 4 | 16 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MINI INYECTOR DE GRASA CON ACCESORIOS

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 120 cc (4 oz)
- Usa cartuchos estándar de 85 g
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- 3,000 lb/pulg²

**Accesorios:**
**Extensión rígida de 51/2" con acoplador de 1 1/2"**
**Extensión flexible de 7" con acoplador de 1 1/2"**
**Extensión rígida de 4" con acople**

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1299 | 120 cc | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## BOMBA INYECTORA DE GRASA

- Presión de salida: 4000 PSI
- Flujo: 8 g x bombeo
- Largo de manguera: 2 m
- Diámetro de manguera: 1/4"
- Plato sellador para evitar filtraciones de aire
- Bomba y tapa ensambladas en 1 sola pieza para fácil llenado

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4367 | 10 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA INYECTORA DE GRASA

- Presión de salida: 4000 PSI
- Flujo: 8 g x bombeo
- Largo de manguera: 2 m
- Diámetro de manguera: 1/4"
- Plato sellador para evitar filtraciones de aire
- Bomba y tapa ensambladas en 1 sola pieza para fácil llenado

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4366 | 6 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA TIPO RELOJ

- Cuenta con adaptador de 3/4"(19mm)
- Cuenta con seguro dentro del tubo de aspiración
- Para usar con gasolina, aceite, queroseno, diesel, etc.

| | |
|---|---|
| Capacidad de flujo | 0.3 L/ Bombeo |
| Longitud del tubo | 100 cm |
| Diámetro del tubo | 1" |
| Peso | 3.25 kg |

No usar con ácidos

| Código | Tipo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1061 | Reloj | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA DE PALANCA

- Propela de acero galvanizado
- Equipada con un tubo de succión telescópico
- Punta con rosca para ajustar mangueras con conexión
- Ideal para lubricantes y aceites

| | |
|---|---|
| Capacidad de flujo | 0.3 L/ Bombeo |
| Longitud del tubo | 87 cm |
| Diámetro del tubo | 1" |
| Peso | 1.92 kg |

No usar con ácidos

| Código | Tipo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1080 | Palanca | 2 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MARCO DE ALTA TENSIÓN CON SEGUETA

- Marco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°
- Cuerpo de aluminio inyectado de una sola pieza
- Mango TPR, brinda mayor confort
- Incluye segueta bi-metálica 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0247 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE ACERO

- Marco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°
- Barra de acero
- Mango de aluminio con TPR
- Incluye segueta bi-metálica de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0252 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE SEGUETA PROFESIONAL AJUSTABLE

- Cuerpo de acero reforzado y mango metálico recubierto de PVC
- Incluye segueta bi-metálica de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0582 | 10” y 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE SEGUETA

- Cuerpo de acero y mango metálico recubierto de ABS
- Incluye segueta bi-metálica de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1919 | 10” y 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE ACERO

WOLFOX

- Marco de alta tensión a través de palanca
- Cuerpo rígido de alto impacto
- Incluye segueta de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0532 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO TUBULAR

WOLFOX

- Cacha de aluminio inyectado a presión
- Barra de acero en acabado pulido
- Incluye segueta de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0531 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE SEGUETA

WOLFOX

- Mango de ABS
- Cuerpo de acero
- Incluye segueta de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9662 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO DE SEGUETA

WOLFOX

- Mango de aluminio y marco de acero cromado
- Incluye segueta de 12”

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0533 | 10” y 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## MARCO PARA CALAR

WOLFOX

- Mango de madera
- Incluye 4 seguetas adicionales:
  - Gruesa: todo tipo de metales
  - Mediana: todo tipo de maderas
  - Fina: para metales gruesos y madera dura
  - Extra fina: metales delgados y madera delgada

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0540 | 4 seguetas | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Funda

## MINI MARCO DE ALUMINIO

- Incluye segueta bi-metálica de 12”
- Para cortes en espacios reducidos

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1920 | 10” y 12” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Funda

## MINI MARCO PLÁSTICO

WOLFOX

- Incluye segueta de 12”
- Para cortes en espacios reducidos

| Código | Para seguetas de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9362 | 12” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Funda

## SEGUETA BI-METAL

- Fabricada en acero templado
- Alta duración
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp

| Código | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1977 | 18 | 50 | 500 |
| TC1979 | 24 | 50 | 500 |
| | Blister de 2 piezas | | |
| TC1978 | 18 | 20 | 120 |
| TC1980 | 24 | 20 | 120 |

Tipo de empaque: Granel / Blister

## ASPIRADORA 5.5 HP, 12 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V~ 60 Hz
- 2 funciones: aspiradora / sopladora
- Cable de alimentación de 3 m
  Incluye:
- 2 extensiones
- Boquilla para rincones
- Cepillo de piso
- 1 filtro para polvo
- 1 filtro para líquidos
- 1 bolsa de tela con anillo de sujeción
- 1 manguera de 1 7/8" x 1.80 m
- 4 ruedas

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

Ciclo de trabajo:
45 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr

NOM

| Código | Potencia | Galones | Potencia eléctrica nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4185 | 5.5 HP | 12 | 1,300 W | 1 | 1 |
| | | | Refacciones | Inner | Master |
| TC4185FP | | | Filtro papel aspiradora | 1 | 25 |
| TC4184FT | | | Filtro tela aspiradora | 1 | 100 |

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## ASPIRADORA 4HP, 6 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V~ 60 Hz
- 2 funciones: aspiradora / sopladora
- Cable de alimentación de 3 m
- Incluye:
  2 extensiones
  2 boquillas (boquilla plana y para rincones)
  1 filtro para polvo
  1 filtro para líquidos
  1 bolsa de tela con anillo de sujeción
  1 manguera de 1 1/4" x 1.80 m
  4 ruedas

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

Ciclo de trabajo:
25 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hr

NOM

| Código | Potencia | Galones | Potencia eléctrica nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4184 | 4 HP | 6 | 900 W | 1 | 1 |
| | Refacciones | | | Inner | Master |
| TC4184FP | | | Filtro papel aspiradora | 1 | 25 |
| TC4184FT | | | Filtro tela aspiradora | 1 | 100 |

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## ASPIRADORA 3 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V~ 60 Hz
- Cable de alimentación de 1.8 m
- Incluye:
  Manguera de 1 1/4" x 1.2 m
  Filtro de tela con anillo de sujeción
  2 Boquillas (plana y para rincones)
  Filtro de espuma

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NOM

| Código | Potencia | Potencia nominal | Galones | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5442 | 3 HP | 900 W | 3 | 1 | 1 |
| | | Refacciones | | Inner | Master |
| TC5442FP | | Filtro papel aspiradora | | 1 | 100 |
| TC5442FT | | Filtro espuma aspiradora | | 1 | 100 |

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## CRUCETA PLEGABLE 14"

- Espesor de barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas:
  (3/4", 13/16", 7/8"y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4054 | 14" | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Funda plástica

## CRUCETA CROMADA

- Espesor de barra: 5/8
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas:
  (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido
- Barras electrosoldadas
  para ofrecer mayor
  resistencia

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0242 | 18" | 6 | 12 |
| TC0241 | 20" | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## CRUCETA 14"

WOLFOX

- Espesor de la barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas:
  (3/4", 13/16" , 7/8" y 17 mm)
- Acabado galvanizado
- Barras electrosoldadas
  para ofrecer mayor
  resistencia

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF4650 | 14" | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE DE ARTILLERÍA

- Ayuda a remover birlos y tuercas
  en vehículos de carga
- Boca hexagonal
- Acabado pavonado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3372 | 7/8" - 15/16" | 1 | 6 |
| TC3373 | 1" - 1 1/16" | 1 | 6 |
| TC3374 | 1 1/16" - 1 1/4" | 1 | 6 |
| TC3375 | 1 1/8" - 7/8" | 1 | 6 |
| TC3376 | 30 mm - 33 mm | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE "L" CON MANERAL TELESCÓPICO

WOLFOX

- Maneral telescópico extendible
  con agarradera antideslizante
  de 35 cm a 52 cm
- Dado con dos medidas:
  17 mm y 19 mm (mando de 1/2")
- Dado con dos medidas:
  21 mm y 23 mm (mando de 1/2")

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0289 | Llave "L" | 10 | 20 |

Tipo de empaque: Blister

## SELLADOR DE LLANTAS

- Presuriza y vulcaniza la llanta
- Fácil de usar, no necesita gato zorra
  ni herramientas
- Compatible con cualquier llanta
  rin 13-17

*Nota: Debe de consumir
por completo
Después de utilizar no
puede ser almacenado

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5405 | 475 ml | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## GATO ZORRA HIDRÁULICO DE PATÍN, ELEVACIÓN RÁPIDA 3.5 TON

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo:
  Mínima:
  3 3/4" (95 mm)
  Máxima:
  21 5/8" (550 mm)

No exceda la carga máxima recomendada

| Código | Carga máxima | Longitud | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5152 | 3.5 Toneladas | 790 mm | 44 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## GATO ZORRA HIDRÁULICO DE PATÍN, PROFESIONAL 3 TON

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo
  Mínima:
  5 1/2" (140 mm)
  Máxima:
  20 1/2" (520 mm)

No exceda la carga máxima recomendada

| Código | Carga máxima | Longitud | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5151 | 3 Toneladas | 720 mm | 36.7 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## GATO ZORRA HIDRÁULICO DE PATÍN, ELEVACIÓN RÁPIDA 2.5 TON

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo
  Mínima:
  5 5/16" (135 mm)
  Máxima:
  15 1/4" (387 mm)

No exceda la carga máxima recomendada

| Código | Carga máxima | Longitud | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5150 | 2.5 Toneladas | 560 mm | 13.5 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## GATO ZORRA HIDRÁULICO DE PATÍN

- Fabricado en acero
- Capacidad 2 TON
- Altura de trabajo:
  Mínima:
  5 1/4" (133 mm)
  Máxima:
  13 1/2" (343 mm)
- Diseño compacto

No exceda la carga máxima recomendada

| Código | Carga máxima | Longitud | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1439 | 2 Toneladas | 440 mm | 8.3 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## GATO ZORRA HIDRÁULICO DE PATÍN

WOLFOX

- Fabricado en acero
- Capacidad 1.5 TON
- Altura de trabajo:
  Mínima:
  5 1/8" (130 mm)
  Máxima:
  11 13/16" (300 mm)
- Diseño compacto

No exceda la carga máxima recomendada

| Código | Carga máxima | Longitud | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9817 | 1.5 Toneladas | 412 mm | 6.3 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## TORRE PARA AUTO

- Cuerpo de acero al alto carbón en forma de pirámide
- Soldada y reforzada para mayor soporte y resistencia

*Precio por caja 2 piezas

| Código | Carga máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3359 | 3 Toneladas | 1 | 1 |
| TC3360 | 6 Toneladas | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja / 2 piezas

## PLUMA HIDRÁULICA 2 TON

- Capacidad de 2 toneladas
- Capacidad de elevación 2.30m
- Anchura 76 cm
- Longitud de levantamiento de 2ton / 179 cm
- Cuerpo plegable
- Maneral para control ascenso y descenso

Plegable para almacenamiento y ahorro de espacio

No exceda la carga máxima recomendada

**¡PRECAUCIÓN!**

No coloque ninguna parte del cuerpo bajo la carga durante el uso de la pluma hidráulica.

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3363 | 2 Toneladas | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## PORTO POWER HIDRÁULICO 10 TON

- Uso en talleres de hojalatería para el enderezado de chasis
- Capacidad: 10 toneladas
- Levante máximo: 135 mm
- Altura mínima de cilindro: 356 mm

**Incluye:**

- Base en "V"
- Acople
- Tapa dentada
- Cabeza de goma
- Bomba 10 toneladas
- Cuña separadora
- Unida de pistón
- Manguera hidráulica
- Extensiones de: 520 mm, 362 mm, 265 mm y 110 mm
- Placa de base
- Puntero pistón
- Puntero émbolo
- Tapa de la grieta

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3371 | 10 Toneladas | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## WINCH ELÉCTRICO 12,000 LB / 5,448 KG

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Incluye control remoto
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuatrimotos y equipos de arrastre

GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC4395 |
|---|---|
| Carga máxima | 12,000 Lb (5,448 kg) |
| Corriente | 12 VCD |
| Potencia de motor | 5.5 HP (4,097 W) |
| Diámetro del cable | 3/8” |
| Largo del cable | 29 m |
| Peso | 40 kg |
| Inner | 1 |
| Master | 1 |

- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 5 min de descanso
- Máximo diario: 6 hr

Tipo de empaque: Caja

## WINCH ELÉCTRICO 8,000 LB 8,000 LB / 3,632 KG

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Incluye control remoto
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuatrimotos y equipos de arrastre

GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC4394 |
|---|---|
| Carga máxima | 8,000 Lb (3,632 kg) |
| Corriente | 12 VCD |
| Potencia de motor | 3.6 HP (2,680 W) |
| Diámetro del cable | 5/16” |
| Largo del cable | 29 m |
| Peso | 38 kg |
| Inner | 1 |
| Master | 1 |

- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 5 min de descanso
- Máximo diario: 6 hr

Tipo de empaque: Caja

## WINCH ELÉCTRICO 750 LB / 340 KG

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Incluye control remoto
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuatrimotos y equipos de arrastre

GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC5260 |
|---|---|
| Carga máxima | 750 Lb (340 kg) |
| Corriente | 12 VCD |
| Potencia de motor | 0.53 HP (400 W) |
| Diámetro del cable | 1/8” |
| Largo del cable | 15.5 m |
| Peso | 6.25 kg |
| Inner | 1 |
| Master | 1 |

- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 5 min de descanso
- Máximo diario: 6 hr

Tipo de empaque: Caja

## CAMA PARA MECÁNICO PLÁSTICA 40” / 101.6 CM

- Cabecera acolchonada para mayor comodidad
- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Capacidad de carga:140 kg
- 6 ruedas giratorias de polipropileno - pvc

| Código | Medidas | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3355 | 40” x 19” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA 36” / 91.44 CM

- Cabecera acolchonada para mayor comodidad
- Fabricado en vinil de alta resistencia
- Capacidad de carga: 150 kg
- Marco de acero tubular de alta resistencia
- 6 ruedas giratorias de polipropileno

| Código | Medidas | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3354 | 36” x 17” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## CABLES PASACORRIENTE

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos
- Cordón de cobre

| Código | Calibre | Corriente máxima | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2079 | 8 AWG | 280 A | 3.5 m | 2 | 10 |
| TC4399 | 6 AWG | 360 A | 3.5 m | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Funda plástica

## CABLES PASACORRIENTE

WOLFOX

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos
- Cordón de cobre

| Código | Calibre | Corriente máxima | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0564 | 10 AWG | 190 A | 2 m | 5 | 20 |
| WF1110 | 10 AWG | 120 A | 3 m | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Funda

## LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE

- Ideal para instalar o reemplazar filtros
- Banda de acero al carbón
- Con tres puntos de sujeción en la banda
- Mango recubierto de vinil para mejor agarre

| Código | Para filtros de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3356 | 2 3/4” a 3 1/4” | 6 | 36 |
| TC3357 | 3 7/16” a 3 3/4” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## LLAVE DE BANDA PARA FILTRO DE ACEITE

- Ideal para instalar o reemplazar filtros de hasta 6”
- Banda antiderrapante de poliéster
- Cuerpo de metal con tapa plástica
- Mando de 1/2”

| Código | Para filtros de | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3358 | Hasta 6” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## INVERSOR DE CORRIENTE 1,000 W

- Fusible reemplazable
- Incluye cable de alimentación para conectarse a la batería
- 1 puerto USB
- 2 contactos aterrizados 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| V. Entrada | 12.8 Vcc |
| V. Salida USB | 5 Vcc |
| V. Salida | 115 V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 1000 W |
| Corriente / Salida USB | 2,100 mA |

| Código | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4347 | 1000 W | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## INVERSOR DE CORRIENTE 400 W

- Fusible reemplazable
- Adaptador para auto
- Incluye cables caimán para conectar a batería
- 1 puerto USB
- 2 contactos aterrizados 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| V. Entrada | 12.8 Vcc |
| V. Salida USB | 5 Vcc |
| V. Salida | 115 V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 400 W |
| Corriente / Salida USB | 2,100 mA |

| Código | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4346 | 400 W | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## INVERSOR DE CORRIENTE 100 W

- Fusible reemplazable
- Adaptador para auto ajustable a 45˚
- 1 puerto USB
- 1 contacto aterrizado 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| V. Entrada | 12.8 Vcc |
| V. Salida USB | 5 Vcc |
| V. Salida | 115 V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 100 W |
| Corriente / Salida USB | 2,100 mA |

| Código | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4345 | 100 W | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE 3 EN 1, 12 V CD

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- Adaptador para auto 12 volts
- Manómetro calibrador
- Lámpara de emergencia
- 3 adaptadores para inflar
- Cable de: 2.5 m
- Manguera de: 40 cm

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 1 hr**

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1010 | 300 PSI | 2 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE, 12 V CD

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- Adaptador de auto 12 volts
- Manómetro calibrador
- Cable de: 2.7 m
- Manguera de: 47 cm

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 1 hr**

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1011 | 300 PSI | 5 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CALIBRADOR CABEZA DOBLE

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2019 | Doble 120 lbs | 12 | 72 |
| TC2020 | Doble 160 lbs | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CALIBRADOR CABEZA SENCILLA

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2015 | Sencillo 50 lbs | 12 | 72 |
| TC2016 | Sencillo 120 lbs | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CALIBRADOR DE BUJÍAS 32 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Una hoja de latón para tomar medidas
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.0015 - 0.035”

| Código | Num. de hojas | Tamaño | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3366 | 32 | 3 5/16” x 1/2” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CALIBRADOR DE BUJÍAS 26 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.038 - 0.635”

| Código | Núm. de hojas | Tamaño | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3367 | 26 | 3” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CALIBRADOR DE BUJÍAS 22 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.004”-0.027”

| Código | Núm. de hojas | Tamaño | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3369 | 22 | 3 5/16” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CALIBRADOR DE BUJÍAS 12 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros.
- Rango: 0.203”-0.660”

| Código | Núm. de hojas | Tamaño | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3368 | 12 | 3” X 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## BARRETA DE PUNTA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Espada biselada

| Código | Diámetro | Largo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1205 | 7/8” | 1.00 m | 3.0 kg | 3 | 3 |
| TC1206 | 7/8” | 1.25 m | 3.9 kg | 3 | 3 |
| TC1207 | 1” | 1.50 m | 5.7 kg | 3 | 3 |
| TC1208 | 1” | 1.75 m | 6.9 kg | 3 | 3 |
| TC5176 | 1 1/4” | 1.75 m | 11 kg | 3 | 3 |

Tipo de empaque: Granel

## BARRETA DE UÑA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Espada biselada

| Código | Diámetro | Largo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0871 | 1/2” | 12” (30 cm) | 0.44 kg | 3 | 12 |
| TC0799 | 5/8” | 18” (46 cm) | 0.89 kg | 3 | 12 |
| TC0800 | 3/4” | 24” (60 cm) | 1.63 kg | 3 | 12 |
| TC0801 | 3/4” | 30” (76 cm) | 2.00 kg | 3 | 12 |
| TC0802 | 3/4” | 36” (92 cm) | 2.37 kg | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## CINCEL

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico

Cabeza grande que incrementa el área de impacto

| Código | Cuña | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Largo de 5” | | |
| TC1931 | 1/4” x 5” | 6 | 36 |
| | Largo de 6” | | |
| TC1932 | 5/16” x 6” | 6 | 36 |
| TC1933 | 3/8” x 6” | 6 | 36 |
| TC1936 | 1/2” x 6” | 6 | 36 |
| TC1940 | 5/8” x 6” | 6 | 36 |
| TC1944 | 3/4” x 6” | 6 | 36 |
| | Largo de 8” | | |
| TC1934 | 3/8” x 8” | 6 | 36 |
| TC1937 | 1/2” x 8” | 6 | 36 |
| TC1941 | 5/8” x 8” | 6 | 36 |
| TC1945 | 3/4” x 8” | 6 | 36 |
| TC1948 | 7/8” x 8” | 6 | 36 |
| TC1951 | 1” x 8” | 6 | 36 |
| | Largo de 10” | | |
| TC1935 | 3/8” x 10” | 6 | 36 |
| TC1938 | 1/2” x 10” | 6 | 36 |
| TC1942 | 5/8” x 10” | 6 | 36 |
| TC1946 | 3/4” x 10” | 6 | 36 |
| TC1949 | 7/8” x 10” | 6 | 36 |
| TC1952 | 1” x 10” | 6 | 36 |
| | Largo de 12” | | |
| TC1939 | 1/2” x 12” | 6 | 36 |
| TC1943 | 5/8” x 12” | 6 | 36 |
| TC1947 | 3/4” x 12” | 6 | 36 |
| TC1950 | 7/8” x 12” | 6 | 36 |
| TC1953 | 1” x 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## BÁSCULA DOMÉSTICA

WOLFOX

- Fabricada en plástico
- Bandeja desmontable
- Ajuste de aguja
- Display de fácil lectura
- 2 escalas de medición: kg / lb

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9538 | 1 kg | 6 | 24 |
| WF9539 | 3 kg | 6 | 24 |
| WF9540 | 5 kg | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## DINAMÓMETRO

WOLFOX

- Báscula de tipo resorte
- 2 escalas de medición grabadas: kg y lb

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9871 | 12 kg | 12 | 12 |
| WF9872 | 25 kg | 12 | 12 |
| WF9873 | 50 kg | 6 | 6 |
| WF9874 | 100 kg | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## BOMBA DE MANO PARA INFLAR

- Fabricada en acero
- Bombeo a dos manos
- Base para un mejor apoyo
- Manguera de 60 cm
- Incluye válvulas

| Código | Longitud | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4276 | 22” | 130 PSI | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## MINI BOMBA PARA INFLAR

- Fabricada en metal
- Bombeo a 1 mano
- Incluye manómetro

| Código | Longitud | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4275 | 10” | 10 PSI | 8 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## BOMBA DE MANO PARA INFLAR

WOLFOX

- Cuerpo metálico
- Mango de plástico ergonómico
- Bombeo a 2 manos
- Manguera de 60 cm

El modelo WF1006 incluye válvulas

| Código | Longitud | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1005 | 15” | 70 PSI | 5 | 20 |
| WF1006 | 20” | 70 PSI | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BOMBA DE PIE PARA INFLAR CON MANÓMETRO

WOLFOX

- Pedal con protector de hule antiderrapante
- Manguera reforzada de 60 cm con forro tejido de nylon
- Manómetro análogo
- Incluye válvulas

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1001 | 70 PSI | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## PARCHES PARA BICICLETA

WOLFOX

- Contenido:
  1 tubo de pegamento
  6 parches
  2 almas
  1 estuche plástico
  1 lija

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF5901 | 11 piezas | 25 | 500 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## BERBIQUÍ

- Cuerpo de acero cromado
- Volante y perilla en madera hickory
- Rachet reversible de 12 puntos
- Sujeción con doble mordaza de acero al carbón templado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0009 | 12” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

# BOMBAS DE AGUA

## BOMBA CENTRÍFUGA

- 120 V~ 60 Hz
- Operación silenciosa
- Impulsor de bronce
- Montada sobre rodamientos blindados
- Motor de inducción
- Entrada / salida 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Para agua limpia
- Mueve agua con alta capacidad de flujo y presión
- Para bombeo en pozos, cisternas, fosas, etc

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**20 min de descanso**

- Cable de alimentación: 20 cm

RETIE NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Profundidad máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2663 | 1/4 HP | 16 m | 70 L/min | 6 m | 1 | 2 |
| TC2662 | 1/2 HP | 23 m | 90 L/min | 8 m | 1 | 2 |
| TC2660 | 1 HP | 36 m | 116 L/min | 8 m | 1 | 2 |
| TC2661 | 1 1/2 HP | 42 m | 130 L/min | 8 m | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BOMBAS

- Fabricado en MDF de 5/8" con acabado en pintura liquida
- 2 piezas rotuladas a copete de vinil autoadherible de 60 cm x 25 cm
- 6 piezas niveladores desmontables
- Medidas:
  Altura: 160 cm
  Ancho: 60 cm
  Fondo: 40 cm

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5436 | 6 bombas |

## BOMBA PERIFÉRICA

- 120 V~ 60 Hz
- Operación silenciosa
- Impulsor de bronce
- Montada sobre rodamientos blindados
- Motor de inducción
- Entrada / Salida 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Para agua limpia
- Mueve agua con alta capacidad de presión y bajo flujo
- Ideal para abastecer el consumo de agua doméstico

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**20 min de descanso**

Cable de alimentación: 20 cm

RETIE NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Profundidad máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2666 | 1/2 HP | 30 m | 40 L/min | 8 m | 1 | 2 |
| TC2667 | 3/4 HP | 55 m | 50 L/min | 8 m | 1 | 2 |
| TC2665 | 1 HP | 65 m | 60 L/min | 8 m | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA PERIFÉRICA 1/2 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Operación silenciosa
- Impulsor de bronce
- Entrada / salida de 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Para agua limpia

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**20 min de descanso**

Cable de alimentación: 20 cm

RETIE NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Profundidad máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF9710 | 1/2 HP | 28 m | 35 L/min | 5 m | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA LIMPIA

- 120 V~ 60 Hz
- Cuerpo de acero inoxidable
- Incluye caja de control
- Diámetro de salida 1 1/2”
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 40 m
- Para bombear agua limpia en pozos y manantiales
- Boquilla de salida de bronce

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

- Cable de alimentación: 3 m

RETILAP

NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4576 | 1 HP | 55 m | 6,600 l/hr | 1 | 1 |
| TC4577 | 2 HP | 100 m | 6,900 l/hr | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 1 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Cuerpo de aluminio
- Incluye flotador
- Diámetro de salida: 1”
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos
- Boquilla de salida de bronce

- **USO RUDO**

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

- Cable de alimentación: 10 m

RETILAP

NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4574 | 1 HP | 33 m | 7,600 l/hr | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 1/2 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Cuerpo de aluminio
- Incluye flotador
- Diámetro de salida: 1”
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos
- Boquilla de salida de bronce

- **USO RUDO**

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

- Cable de alimentación: 10 m

RETILAP

NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4461 | 1/2 HP | 12 m | 5,820 l/hr | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA SUCIA

- 120 V~ 60 Hz
- Incluye flotador
- Conexión plástico de salida en dos medidas 1” y 1 1/2” (25.4 mm y 38 mm)
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos

- **USO RUDO**

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

- Cable de alimentación: 10 m

RETILAP

NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4462 | 1 HP | 8 m | 12,500 l/hr | 1 | 4 |
| TC4575 | 1 1/2 HP | 9 m | 15,000 l/hr | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

- 120 V~ 60 Hz
- Interruptor flotador
- Conexión plástico con adaptador para manguera:1”, 1 1/4”, 1 3/8” y 1 13/16”
- Velocidad: 2,800 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

- Cable de alimentación: 10 m

NOM

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3503 | 1/2 HP | 9 m | 9,000 l/hr | 1 | 4 |
| TC3504 | 1 HP | 10 m | 12,000 l/hr | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

- 120 V~ 60 Hz
- Interruptor flotador
- TC3505: conexión plástico de salida con adaptador para manguera: 1”, 1 1/4”, 1 3/8” y 1 13/16”
- TC4460: conexión plástico de salida con adaptador
- para manguera: 1” y 1 1/2”
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad:
  TC3505: 2,800 rpm
  TC4460: 3,500 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos
-
- **USO RUDO**

**Ciclo de trabajo:**
**3 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 18 hr**

NOM

- Cable de alimentación: 10 m

RETIE

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3505 | 1 HP | 11 m | 12,500 l/hr | 1 | 4 |
| TC4460 | 1 1/2 HP | 11 m | 14,000 l/hr | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA HIDRONEUMÁTICA 150 LITROS, 1 1/2 HP

- 120 V~60 Hz
- Impulsor de cobre
- Para 15 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

**Ciclo de trabajo:**
**24 hr de uso continuo**

- Cable de alimentación con clavija : 1.5 m

GARANTÍA 2 AÑOS

**RETIE**

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4459 | 1 1/2 HP | 48 m | 75 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA HIDRONEUMÁTICA 50 LITROS, 1/2 HP

- 120 V~60 Hz
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Para 6 tomas de agua simultánea
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 12 hr**

GARANTÍA 2 AÑOS

- Cable de alimentación con clavija : 1.4 m

**RETIE**

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4458 | 1/2 HP | 35 m | 45 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA HIDRONEUMÁTICA 24 LITROS, 1/2 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 - 40 PSI
- Para 4 tomas de agua simultáneas
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 12 hr**

GARANTÍA 2 AÑOS

- Cable de alimentación con clavija : 1.4 m

**RETIE**

| Código | Potencia | Tanque | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Mast er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3543 | 1/2 HP | 24 L | 38 m | 50 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## BOMBA CON PRESURIZADOR, 1 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Presurizador 1 HP
- Motor tipo jet e impulsor de plástico
- Ideal para 4 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Interruptor de presión calibrado de fábrica
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- El sistema se acciona al abrir una toma de agua
- Aumenta la presión del agua instantáneamente

**Ciclo de trabajo:**
**1 hr de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 12 hr**

GARANTÍA 2 AÑOS

- Cable de alimentación con clavija : 1.4 m

**RETIE**

| Código | Potencia | Altura máxima | Flujo máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4457 | 1 HP | 38 m | 53 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MOTOBOMBA

- Motor a gasolina de 4 tiempos
- Se usa para mover grandes cantidades de agua en forma eficiente

GARANTÍA 1 AÑO

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**20 min de descanso**

**Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados**

| Código | Diámetro de entrada y salida | Máxima potencia | Caudal máx | Altura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3361 | 2" | 4,097 W / 5.5 HP | 400 L/min | 28 m | 1 | 1 |
| TC3362 | 3" | 4,842 W / 6.5 HP | 600 L/min | 26 m | 1 | 1 |
| TC3916 | 4" | 5,965 W / 8 HP | 1500 L/min | 26 m | 1 | 1 |

| Aditivos | | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml (16 oz) | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MANGUERA PLANA PARA BOMBA DE AGUA

- Fabricada en PVC
- Para riegos agrícolas, proyectos de construcción o industrial
- Temperatura de operación: -5° C a 60°C
- Espesor de pared: 1.2 mm

| Código | Medida | Peso | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5295 | 2" x 50 m | 0.22 kg/m | 174 PSI | 1 | 1 |
| TC5296 | 2" x 100 m | 0.22 kg/m | 174 PSI | 1 | 1 |
| TC5297 | 3" x 50 m | 0.40 kg/m | 160 PSI | 1 | 1 |
| TC5298 | 4" x 50 m | 0.53 kg/m | 145 PSI | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD HSS M-35

- Fabricadas en acero HSS M-35 con 5% de cobalto
- Ángulo de corte: 118°
- Para usarse en fierro, madera y plástico
- Zanco recto

Broca rectificada

Tipo de punta

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0488 | 1/16” | 1 3/4” | 10 | 800 |
| TC0489 | 5/64” | 1 3/4” | 10 | 800 |
| TC0490 | 3/32” | 2 1/4” | 10 | 800 |
| TC0491 | 7/64” | 2 1/2” | 10 | 800 |
| TC0492 | 1/8” | 2 1/2” | 10 | 800 |
| TC0493 | 9/64” | 2 3/4” | 10 | 300 |
| TC0494 | 5/32” | 3” | 10 | 300 |
| TC0495 | 11/64” | 3 1/4” | 10 | 300 |
| TC0496 | 3/16” | 3 1/2” | 10 | 300 |
| TC0497 | 13/64” | 3 1/2” | 10 | 300 |
| TC0498 | 7/32” | 3 3/4” | 10 | 200 |
| TC0499 | 15/64” | 3 3/4” | 10 | 200 |
| TC0500 | 1/4” | 4” | 10 | 100 |
| TC0501 | 17/64” | 4 1/4” | 10 | 100 |
| TC0502 | 9/32” | 4 1/4” | 5 | 50 |
| TC0503 | 19/64” | 4 1/2” | 5 | 50 |
| TC0504 | 5/16” | 4 1/2” | 5 | 50 |
| TC0505 | 21/64” | 4 1/2” | 5 | 50 |
| TC0506 | 11/32” | 5” | 5 | 50 |
| TC0507 | 23/64” | 5” | 5 | 50 |
| TC0508 | 3/8” | 5” | 5 | 50 |
| TC0509 | 25/64” | 5” | 5 | 50 |
| TC0510 | 13/32” | 5” | 5 | 50 |
| TC0511 | 27/64” | 5 1/2” | 5 | 50 |
| TC0512 | 7/16” | 5 1/2” | 5 | 50 |
| TC0513 | 29/64” | 5 1/2” | 5 | 50 |
| TC0514 | 15/32” | 6” | 5 | 50 |
| TC0515 | 31/64” | 6” | 5 | 50 |
| TC0516 | 1/2” | 6” | 5 | 50 |
| Zanco reducido a 1/2” | | | | |
| TC0517 | 9/16” Zanco 1/2” | 6 3/4” | 1 | 20 |
| TC0518 | 5/8” Zanco 1/2” | 7” | 1 | 20 |
| TC0519 | 3/4” Zanco 1/2” | 7 3/4” | 1 | 20 |

**Tipo de empaque: Granel**

## BROCA PARA FIERRO HSS

WOLFOX

- Fabricada en acero HSS
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto

Tipo de punta

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0205 | 1/32” | 1 1/4” | 10 | 800 |
| WF0206 | 3/64” | 1 1/2” | 10 | 800 |
| WF0207 | 1/16” | 1 3/4” | 10 | 800 |
| WF0208 | 5/64” | 2” | 10 | 800 |
| WF0209 | 3/32” | 2 1/4” | 10 | 800 |
| WF0210 | 7/64” | 2 1/2” | 10 | 800 |
| WF0211 | 1/8” | 2 1/2” | 10 | 800 |
| WF0212 | 9/64” | 2 3/4” | 10 | 600 |
| WF0213 | 5/32” | 3” | 10 | 600 |
| WF0214 | 11/64” | 3 1/4” | 10 | 600 |
| WF0215 | 3/16” | 3 1/2” | 10 | 400 |
| WF0216 | 13/64” | 3 1/2” | 10 | 400 |
| WF0217 | 7/32” | 3 3/4” | 10 | 200 |
| WF0218 | 15/64” | 3 3/4” | 10 | 200 |
| WF0219 | 1/4” | 4” | 10 | 200 |
| WF0220 | 9/32” | 4 1/4” | 10 | 200 |
| WF0221 | 5/16” | 4 1/2” | 5 | 50 |
| WF0222 | 11/32” | 5” | 5 | 50 |
| WF0223 | 3/8” | 5” | 5 | 50 |
| WF0224 | 7/16” | 5 1/2” | 5 | 50 |
| WF0225 | 1/2” | 6” | 5 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD HSS M-35

- Fabricadas en acero HSS M-35 con 5% de cobalto
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en fierro, madera y plástico
- Zanco recto

Broca rectificada

Tipo de punta

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4320 | 3/32" | 2 1/4” | 10 | 100 |
| TC4321 | 7/64" | 2 1/2” | 10 | 100 |
| TC4322 | 1/8" | 2 1/2” | 10 | 100 |
| TC4323 | 9/64" | 2 3/4” | 10 | 100 |
| TC4324 | 5/32" | 3” | 10 | 100 |
| TC4325 | 11/64" | 3 1/4” | 10 | 100 |
| TC4326 | 3/16" | 3 1/2” | 10 | 100 |
| TC4327 | 7/32" | 3 3/4” | 10 | 100 |
| TC4328 | 1/4" | 4” | 10 | 100 |
| TC4329 | 5/16" | 4 1/4” | 10 | 100 |
| TC4330 | 3/8" | 5” | 10 | 100 |
| TC4331 | 7/16" | 5 1/2” | 10 | 50 |
| TC4332 | 1/2" | 6” | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Blister**

## BROCA PARA CONCRETO

- Punta de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo y piedra
- Zanco recto

Acero SAE 5140 con contenido de plomo que brinda resistencia al desgaste

Pastilla de Carburo

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0461 | 1/8” | 3” | 10 | 500 |
| TC0462 | 3/16” | 4” | 10 | 500 |
| TC0463 | 3/16” | 6” | 10 | 500 |
| TC0464 | 1/4” | 4” | 10 | 500 |
| TC0465 | 1/4” | 6” | 10 | 500 |
| TC0466 | 1/4” | 12” | 10 | 200 |
| TC0467 | 5/16” | 4” | 10 | 500 |
| TC0468 | 5/16” | 6” | 10 | 500 |
| TC0469 | 5/16” | 12” | 10 | 200 |
| TC0470 | 3/8” | 4” | 5 | 250 |
| TC0471 | 3/8” | 6” | 5 | 250 |
| TC0472 | 3/8” | 12” | 5 | 100 |
| TC0474 | 7/16” | 6” | 5 | 200 |
| TC0475 | 1/2” | 6” | 5 | 200 |
| TC0476 | 1/2” | 12” | 5 | 100 |
| TC0477 | 5/8” | 6” | 5 | 100 |
| TC0478 | 5/8” | 12” | 5 | 50 |
| TC0479 | 3/4” | 6” | 1 | 50 |
| Zanco reducido a 1/2” | | | | |
| TC0480 | 3/4” | 12” | 1 | 50 |
| TC0481 | 7/8” | 6” | 1 | 30 |
| TC0482 | 7/8” | 12” | 1 | 50 |
| TC0483 | 1” | 6” | 1 | 50 |
| TC0484 | 1” | 12” | 1 | 40 |

**Tipo de empaque: Granel**

## BROCA PARA CONCRETO SDS

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo, piedra, panel de yeso, etc

Cuenta con sistema directo de ensamble (SDS)

Pastilla de Carburo

Tipo de punta

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0522 | 3/16” | 6” | 5 | 100 |
| TC0523 | 3/16” | 8” | 5 | 100 |
| TC0524 | 1/4” | 4” | 5 | 250 |
| TC0525 | 1/4” | 6” | 5 | 250 |
| TC0526 | 1/4” | 8” | 5 | 100 |
| TC0527 | 1/4” | 10” | 5 | 100 |
| TC0528 | 5/16” | 6” | 5 | 50 |
| TC0529 | 5/16” | 8” | 5 | 50 |
| TC0530 | 5/16” | 12” | 5 | 50 |
| TC0531 | 3/8” | 6” | 5 | 50 |
| TC0532 | 3/8” | 8” | 5 | 50 |
| TC0533 | 3/8” | 12” | 5 | 50 |
| TC0534 | 3/8” | 18” | 1 | 25 |
| TC0535 | 7/16” | 6” | 5 | 50 |
| TC0536 | 7/16” | 12” | 5 | 50 |
| TC0537 | 1/2” | 6” | 5 | 50 |
| TC0538 | 1/2” | 8” | 5 | 50 |
| TC0539 | 1/2” | 12” | 5 | 50 |
| TC0540 | 1/2” | 16” | 1 | 25 |
| TC0541 | 1/2” | 18” | 1 | 25 |
| TC0542 | 9/16” | 6” | 5 | 50 |
| TC0543 | 9/16” | 12” | 5 | 50 |
| TC0544 | 5/8” | 6” | 5 | 50 |
| TC0545 | 5/8” | 8” | 5 | 50 |
| TC0546 | 5/8” | 12” | 5 | 50 |
| TC0547 | 5/8” | 18” | 1 | 20 |
| TC0548 | 5/8” | 24” | 1 | 20 |
| TC0549 | 3/4” | 8” | 1 | 20 |
| TC0550 | 3/4” | 12” | 1 | 20 |
| TC0551 | 3/4” | 18” | 1 | 20 |
| TC0552 | 7/8” | 8” | 1 | 20 |
| TC0553 | 7/8” | 12” | 1 | 20 |
| TC0554 | 7/8” | 18” | 1 | 20 |
| TC0555 | 1” | 10” | 1 | 20 |
| TC0556 | 1” | 12” | 1 | 20 |
| TC0557 | 1” | 18” | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Granel**

## BROCA PARA CONCRETO

- Punta de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo y piedra
- Zanco recto

Tipo de punta

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4312 | 3/16” | 4” | 10 | 100 |
| TC4313 | 1/4” | 4” | 10 | 100 |
| TC4314 | 1/4” | 6” | 10 | 100 |
| TC4315 | 5/16” | 4” | 10 | 100 |
| TC4316 | 5/16” | 6” | 10 | 100 |
| TC4318 | 3/8” | 6” | 10 | 100 |
| TC4319 | 1/2” | 6” | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Blister**

## BROCA PARA CONCRETO

WOLFOX

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en piedra, mármol, panel, concreto, ladrillo, etc.
- Zanco recto

Tipo de punta

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | WF1101 | 3/16” | 4” | 10 | 500 |
| | WF0226 | 3/16” | 6” | 10 | 500 |
| | WF1103 | 1/4” | 4” | 10 | 500 |
| | WF1104 | 1/4” | 6” | 10 | 500 |
| RO1106 | WF1106 | 1/4” | 12” | 10 | 500 |
| | WF1107 | 5/16” | 4” | 10 | 500 |
| | WF1109 | 5/16” | 6” | 10 | 500 |
| | WF0227 | 5/16” | 12” | 10 | 200 |
| | WF1112 | 3/8” | 4” | 5 | 250 |
| RO1113 | WF1113 | 3/8” | 6” | 5 | 250 |
| | WF0228 | 3/8” | 12” | 10 | 100 |
| | WF1118 | 1/2” | 6” | 5 | 250 |
| | WF0229 | 1/2” | 12” | 5 | 100 |
| | WF0230 | 5/8” | 6” | 5 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## KIT DE BROCAS HSS 29 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo | Medida | Largo |
|---|---|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” | 19/64” | 4 1/2” |
| 5/64” | 2” | 5/16” | 4 1/2” |
| 3/32” | 2 1/4” | 21/64” | 4 1/2” |
| 7/64” | 2 1/2” | 11/32” | 5” |
| 1/8” | 2 1/2” | 23/64” | 5” |
| 9/64” | 2 3/4” | 3/8” | 5” |
| 5/32” | 3” | 25/64” | 5 1/4” |
| 11/64” | 3 1/4” | 13/32” | 5 1/4” |
| 3/16” | 3 1/2” | 27/64” | 5 1/2” |
| 13/64” | 3 1/2” | 7/16” | 5 1/2” |
| 7/32” | 3 3/4” | 29/64” | 5 1/2” |
| 15/64” | 3 3/4” | 15/32” | 6” |
| 1/4” | 4” | 31/64” | 6” |
| 17/64” | 4 1/4” | 1/2” | 6” |
| 9/32” | 4 1/4” | | |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0485 | 29 piezas | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Estuche metálico**

## KIT DE BROCAS HSS 13 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” |
| 5/64” | 2” |
| 3/32” | 2 1/4” |
| 7/64” | 2 1/2” |
| 1/8” | 2 1/2” |
| 9/64” | 2 3/4” |
| 5/32” | 3” |
| 11/64” | 3 1/4” |
| 3/16” | 3 1/2” |
| 13/64” | 3 1/2” |
| 7/32” | 3 3/4” |
| 15/64” | 3 3/4” |
| 1/4” | 4” |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0448 | 13 piezas | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## JUEGO DE BROCAS HSS 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” |
| 3/32” | 2 1/4” |
| 1/8” | 2 1/2” |
| 5/32” | 3” |
| 3/16” | 3 1/2” |
| 7/32” | 3 3/4” |
| 1/4” | 4” |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0446 | 7 piezas | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE BROCAS HSS 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” |
| 3/32” | 2 1/4” |
| 1/8” | 2 1/2” |
| 3/16” | 3 1/2” |
| 1/4” | 4” |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0445 | 5 piezas | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4 PIEZAS

- Puntas de carbón de tungsteno
- Para usarse en concreto, ladrillo, mármol, piedra y panel
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 3/16” | 4” |
| 1/4” | 4” |
| 5/16” | 4” |
| 3/8” | 4” |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0460 | 4 piezas | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE BROCAS HSS 5 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricada en acero HSS
- Angulo de punta: 118°
- Para usarse en fierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” |
| 3/32” | 2 1/4” |
| 1/8” | 2 1/2” |
| 3/16” | 3 1/2” |
| 1/4” | 4” |

Tipo de punta

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9716 | 5 piezas | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE BROCAS HSS 13 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricada en acero HSS
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en fierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

| Medida | Largo |
|---|---|
| 1/16” | 1 3/4” |
| 5/64” | 2” |
| 3/32” | 2 1/4” |
| 7/64” | 2 1/2” |
| 1/8” | 2 1/2” |
| 9/64” | 2 3/4” |
| 5/32” | 3” |
| 11/64” | 3 1/4” |
| 3/16” | 3 1/2” |
| 13/64” | 3 1/2” |
| 7/32” | 3 3/4” |
| 15/64” | 3 3/4” |
| 1/4” | 4” |

Tipo de punta

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9717 | 13 piezas | 8 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4 PIEZAS

WOLFOX

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en piedra, mármol, panel, concreto, ladrillo, etc.
- Zanco recto

Tipo de punta

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1119 | 4 piezas | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ROMANA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2389 | 1 3/8” x 7/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CLÁSICA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2394 | 1 3/8” x 1 1/16” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## PECHO PALOMA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2387 | 1 1/8” x 1/2” | 6 | 36 |
| TC2388 | 1 3/8” x 9/16” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## MOLDURA CLÁSICA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2395 | 1 1/8” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## REDONDEO POR MOLDURA

- Cuchilla de carburo de tungsteno.
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2403 | 1” x 7/16” | 6 | 36 |
| TC2404 | 1 1/4” x 5/8” | 6 | 36 |
| TC2405 | 1 1/2” x 3/4” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## REDONDEADO

- Cuchilla de carburo de tungsteno.
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2391 | 1” x 1/2” | 6 | 36 |
| TC2392 | 1 1/4” x 5/8” | 6 | 36 |
| TC2393 | 1 1/2” x 3/4” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## REBAJADO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2390 | 1 1/4” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CHAFLÁN

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2406 | 1 1/4” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## BOCEL CUARTO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2407 | 1 1/8” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## MEDIA CAÑA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2408 | 1/4” x 1/4” | 6 | 36 |
| TC2409 | 3/8” x 5/16” | 6 | 36 |
| TC2410 | 1/2” x 3/8” | 6 | 36 |
| TC2411 | 3/4” x 9/16” | 6 | 36 |
| TC2412 | 1/2” x 7/32” con balero | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CORTE EN V

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2413 | 3/8” x 7/16” | 6 | 36 |
| TC2414 | 1/2” x 1/2” | 6 | 36 |
| TC2415 | 7/8” x 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## RECTA 2 FILOS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2396 | 1/4” x 3/8” | 6 | 36 |
| TC2397 | 1/4” x 1” | 6 | 36 |
| TC2398 | 5/16” x 1” | 6 | 36 |
| TC2399 | 3/8” x 1” | 6 | 36 |
| TC2400 | 1/2” x 1” | 6 | 36 |
| TC2401 | 5/8” x 3/4” | 6 | 72 |
| TC2402 | 3/4” x 3/4” | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## COLA DE PATO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2416 | 1/2” x 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE BROCAS (FRESAS) PARA RUTEADORA 15 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3455 | 15 brocas | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Estuche Madera-Acrílico

## JUEGO DE BROCAS (FRESAS) PARA RUTEADORA 8 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3454 | 8 brocas | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Estuche Madera - Acrílico

## JUEGO DE BROCAS (FRESAS) PARA RUTEADORA 5 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4”

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3453 | 5 brocas | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Estuche Madera - Acrílico

## BROCA PARA MADERA TIPO ESPADA

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0803 | 1/4” | 6 | 72 |
| TC0804 | 5/16” | 6 | 72 |
| TC0805 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC0806 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC0807 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC0808 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC0809 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC0810 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC0811 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC0812 | 1” | 6 | 72 |
| TC0813 | 1 1/4” | 6 | 72 |
| TC0814 | 1 1/2” | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE BROCAS PARA MADERA TIPO ESPADA 6 PIEZAS

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4”

Contiene:

| Medida |
|---|
| 3/8” |
| 1/2” |
| 5/8” |
| 3/4” |
| 7/8” |
| 1” |

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4311 | 6 Piezas | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Blister

## BROCA PARA VIDRIO Y AZULEJO

- Punta de carburo de tungsteno
- Cuerpo de acero
- Punta tipo flecha para facilitar la perforación
- Zanco recto de 1/4”

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2442 | 1/8” | 2 1/4” | 6 | 72 |
| TC2443 | 3/16” | 2 1/2” | 6 | 72 |
| TC2444 | 1/4” | 2 1/2” | 6 | 72 |
| TC2445 | 5/16” | 2 3/4” | 6 | 72 |
| TC2446 | 3/8” | 3” | 6 | 72 |
| TC2447 | 1/2” | 3 1/2” | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS GRANDE

- Fabricado con mdf 1/2” con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas
  - Altura: 30 cm
  - Ancho: 42 cm
  - Fondo: 32 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5437 | 24 modelos de brocas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS CHICO

- Fabricado con MDF 1/2” con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:
  - Altura: 17 cm
  - Ancho: 24 cm
  - Fondo: 22 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5441 | 12 modelos de brocas |

Tipo de empaque: Caja

# CAJAS DE HERRAMIENTAS

## CAJA DE HERRAMIENTAS 25” 2 EN 1 CON RUEDAS

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye bandeja
- Incluye organizador
- Caja desmontable

Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

| Código | Largo | Ancho | Alto | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4046 | 18” | 10 1/2” | 25” | 5.0 kg | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL SET 3 PIEZAS

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Cada caja incluye su bandeja
- Incluye portacandado
- Las 3 piezas se surten en una sola caja

Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

| Código | Contiene | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4042 | TC4043, TC4044, TC4045 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Incluye bandeja
- Incluye portacandado

| Código | Largo | Ancho | Alto | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4043 | 15” | 6 1/2” | 7” | 1.7 kg | 1 | 12 |
| TC4044 | 20” | 9 1/2” | 9” | 3.2 kg | 1 | 6 |
| TC4045 | 23” | 11” | 11” | 4.3 kg | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA

- Caja metálica pintada con esmalte de horneo color rojo
- Broches metálicos
- Incluye bandeja
- Incluye portacandado
- Mango de polipropileno y asa remachada

| Código | Largo | Ancho | Alto | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3301 | 20” | 7” | 6 1/2” | 2.3 kg | 6 | 6 |
| TC3303 | 24” | 10” | 8” | 4.0 kg | 4 | 4 |

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS TITÁN

WOLFOX

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye bandeja
- Incluye portacandado
- Agarradera ergonómica

Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

| Código | Largo | Ancho | Alto | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF3272 | 16” | 7” | 7 1/2” | 1.0 kg | 1 | 14 |
| WF3270 | 19” | 8 1/2” | 8” | 1.5 kg | 1 | 12 |
| WF3271 | 22” | 10” | 10” | 2.2 kg | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Granel

## GATO HIDRÁULICO ESTIBADOR 3 TONELADAS

- Cuerpo de acero
- Recomendado para exteriores
- Para traslado de cargas pesadas
- No raya las superficies

| Código | Longitud de brazos | Elevación mínima | Elevación máxima | Ancho total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4392 | 1.22 m | 75 mm | 190 mm | 68 cm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## GATO HIDRÁULICO ESTIBADOR 2.5 TONELADAS

- Cuerpo de acero
- Recomendado para interiores
- Para traslado de cargas pesadas
- No raya las superficies

| Código | Longitud de brazos | Elevación mínima | Elevación máxima | Ancho total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4391 | 1.22 m | 75 mm | 185 mm | 68 cm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CARRO PLATAFORMA PLEGABLE

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polipropileno 5”
- Freno en llantas para inmovilizar plataforma
- Altura de plataforma: 16.5 cm
- Altura total con respaldo tubular: 90 cm
- Peso: 11.8 kg

Capacidad
de carga
300 kg

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5329 | 91 x 61 cm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PLATAFORMA CUADRADA CON RUEDAS

- Fabricado en polipropileno
- Llantas sólidas de polipropileno 3”
- Freno en 2 llantas para inmovilizar la plataforma
- Altura: 9 cm

Capacidad
de carga
500 kg

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5330 | Base: 46 x 77 cm | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PLATAFORMA TRIANGULAR CON RUEDAS

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polietileno 1 1/8”
- Altura: 4.5 cm

Capacidad
de carga
60 kg

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5331 | Base: 15 cm x lado | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## POLIPASTO ELÉCTRICO 1,000 KG

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto
- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 9 min de descanso
- Máximo diario: 3 hr

| Código | TC3502 |
|---|---|
| Potencia | 1,700 W |
| Tensión | 120 V~ / 60 Hz |
| Capacidad de carga | 500 kg / 1000 kg |
| Altura máxima de levantamiento | 12 m para carga de 500 kg<br>6 m para carga de 1,000 kg |
| Cable de acero (espesor) | 5.6 mm |
| Cable sugerido para reemplazo | TC0989 |
| Inner | 1 |
| Master | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## POLIPASTO ELÉCTRICO 800 KG

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto
- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 9 min de descanso
- Máximo diario: 3 hr

| Código | TC3501 |
|---|---|
| Potencia | 1,350 W |
| Tensión | 120 V~ / 60 Hz |
| Capacidad de carga | 400 kg / 800 kg |
| Altura máxima de levantamiento | 12 m para carga de 400 kg<br>6 m para carga de 800 kg |
| Cable de acero (espesor) | 5.0 mm |
| Cable sugerido para reemplazo | TC0989 |
| Inner | 1 |
| Master | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## POLIPASTO ELÉCTRICO 600 KG

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto
- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x
- 9 min de descanso
- Máximo diario: 3 hr

| Código | TC3415 |
|---|---|
| Potencia | 1,050 W |
| Tensión | 120 V~/ 60 Hz |
| Capacidad de carga | 300 kg / 600 kg |
| Altura máxima de levantamiento | 12 m para carga de 300 kg<br>6 m para carga de 600 kg |
| Cable de acero (espesor) | 4.2 mm |
| Cable sugerido para reemplazo | TC0988 |
| Inner | 1 |
| Master | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## POLIPASTO ELÉCTRICO 400 KG

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto
- Ciclo de trabajo:
- 1 min de trabajo x 9 min de descanso
- Máximo diario: 3 hr

| Código | TC3414 |
|---|---|
| Potencia | 745 W |
| Tensión | 120 V~/ 60 Hz |
| Capacidad de carga | 200 kg / 400 kg |
| Altura máxima de levantamiento | 12 m para carga de 200 kg<br>6 m para carga de 400 kg |
| Cable de acero (espesor) | 3.6 mm |
| Cable sugerido para reemplazo | TC0988 |
| Inner | 1 |
| Master | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## POLIPASTO ELÉCTRICO 200 KG

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto
- Ciclo de trabajo:
- 2 min de trabajo x 8 min de descanso
- Máximo diario: 3 hr

| Código | TC5399 |
|---|---|
| Potencia | 460 W |
| Tensión | 120 V~/ 60 Hz |
| Capacidad de carga | 200 kg / 100 kg |
| Altura máxima de levantamiento | 12 m para carga de 100 kg<br>6 m para carga de 200 kg |
| Cable de acero (espesor) | 3 mm |
| Cable sugerido para reemplazo | TC0986 |
| Inner | 1 |
| Master | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## TROLE PARA CARGA

- Cuerpo de acero forjado
- Pintura electrostática
- Rodamientos sellados libres de mantenimiento
- Sirve para mover cargas a lo largo de un riel

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Carga | Ancho de viga | Radio mínimo de curva | Tamaño de rueda | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4409 | 1 ton | 70-110 mm | 1m | 91 mm | 1 | 1 |
| TC4410 | 2 ton | 90-125 mm | 1.3 m | 102 mm | 1 | 1 |
| TC4411 | 3 ton | 100-150 mm | 1.5 m | 122 mm | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## POLIPASTO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Triple engranaje
- Máxima altura de levante: 3 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Capacidad máxima de carga | Peso | Longitud de cadena | Espesor de eslabón | Apertura de gancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC4400** | 1/2 tonelada | 11 kg | 3 m | 6 mm | 23 mm | 1 | 1 |
| **TC4401** | 1 tonelada | 11 kg | 3 m | 6 mm | 26 mm | 1 | 1 |
| **TC4403** | 2 toneladas | 15.5 kg | 3 m | 6 mm | 33 mm | 1 | 1 |
| **TC4404** | 3 toneladas | 22 kg | 5.8 m | 8 mm | 37 mm | 1 | 1 |
| **TC4405** | 5 toneladas | 36 kg | 5.8 m | 10 mm | 40 mm | 1 | 1 |
| **TC4406** | 10 toneladas | 68 kg | 11.8 mm | 10 mm | 52 mm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## POLIPASTO DE PALANCA

- Fabricado en acero
- Máxima altura de levante: 1.5 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Capacidad máxima de carga | Elevación estándar | Peso | Longitud de cadena | Apertura de gancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC4543** | 3/4 de tonelada | 1.5 m | 7 kg | 1.63 m | 27 mm | 1 | 1 |
| **TC4544** | 1 tonelada | 1.5 m | 7 kg | 1.63 m | 27 mm | 1 | 1 |
| **TC4545** | 1 1/2 tonelada | 1.5 m | 10 kg | 1.62 m | 34 mm | 1 | 1 |
| **TC4546** | 3 toneladas | 1.5 m | 17.5 kg | 1.77 m | 38 mm | 1 | 1 |
| **TC4547** | 6 toneladas | 1.5 m | 28.5 kg | 3.51 m | 48 mm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MALACATE DE MANIVELA (WINCH)

- Engranaje de construcción sólida, relación 4:1
- Doble engrane
- Gancho forjado en acero
- Manivela suave (evita fatiga)
- Pintura negra anodizada anticorrosiva

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Capacidad máxima de carga | Peso | Diámetro de cable | Longitud de cable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC0847** | 544 kg | 3.45 kg | 4.1 mm | 9.5 m | 1 | 6 |
| **TC0848** | 907 kg | 5.6 kg | 5 mm | 9.5 m | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MALACATE

- Dos ganchos forjados en acero
- Cuerpo cromado que evita la corrosión

TC0844 - TC0845

TC0846

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Capacidad máxima | Peso | Diámetro de cable | Longitud de cable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC0844** | 1 tonelada | 2.05 kg | 4.5 mm | 2.2 m | 2 | 6 |
| **TC0845** | 2 toneladas | 2.8 kg | 5 mm | 3 m | 2 | 6 |
| **TC0846** | 4 toneladas | 4.95 kg | 5 mm | 3.5 m | 1 | 3 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CABRESTANTE DE CABLE / TIRFOR

- Cuerpo de aluminio
- Cable de acero de 20 m
- Placa de acero y extensión

Aparato para elevar, tirar, tensar y asegurar carga.
Trabaja en forma vertical, horizontal e inclinada.

Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

| Código | Capacidad máxima de carga | Largo de tubo | Diámetro de cable | Largo de cable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC4407** | 1.6 toneladas | 70 + 120 cm | 11 mm | 20 m | 1 | 1 |
| **TC4408** | 3.2 toneladas | 70 + 120 cm | 16mm | 20 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ZORRA PLATAFORMA

- Fabricado en acero tubular 2 Llantas sólidas de cada medida: 4” y 10”
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.23 m
- Base: 35.5 cm x 23 cm

Uso horizontal

Capacidad de carga

385 kg
posición vertical

200 kg
posición horizontal

Uso vertical: base a nivel del suelo para levantar y desplazar productos facilmente.
Uso horizontal: base plataforma para cargar artículos de mayor volumen.

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5332 | 2 posiciones | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ZORRA REFRESQUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8”
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.27 m
- Base: 27 cm x 42 cm

Capacidad de carga

300 kg

Base inclinada para poder desplazar más fácil los artículos recargados al cuerpo

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3463 | Llanta sólida 8” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ZORRA BODEGUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8”
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.40 m
- Base: 26 cm x 43 m

Capacidad de carga

300 kg

Base colocada a nivel del suelo ideal para levantar y desplazar productos facilmente

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3462 | Llanta sólida 8” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ZORRA SEMICUADRADO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta neumática 10”
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.30 m
- Base: 22 cm x 36 cm

Capacidad de carga

300 kg

Base colocada al nivel del suelo ideal para levantar y desplazar los productos facilmente
Ejemplo: cajas de cartón

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0679 | Llanta neumática 10” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ZORRA PLEGABLE

WOLFOX

- Fabricado en aluminio
- Insertos en ABS y TPR
- Llantas de nylon 5 1/2”
- Altura 1 m
- Base: 28 x 38.5 cm

Capacidad de carga

90 kg

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0724 | Llanta sólida 5 1/2” | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Granel

## LLANTA SÓLIDA DE 8”

- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2517 | 8” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## LLANTA NEUMÁTICA

- Llanta neumática con cámara para mejor manejo y confort
- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante
- Esta llanta es compatible con el item TC0679

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3571 | 8” | 10 | 10 |
| TC0880 | 10” | 10 | 10 |

Tipo de empaque: Granel

## RODACHINA NEUMÁTICA FIJA

- Uso industrial
- Presión de trabajo: 30psi
- Rango de temperatura de trabajo: -50° a 50°C
- Rin galvanizado
- Rodamiento en baleros
- Uso interior y exterior

Capacidad de carga

TC5321 - 140 kg
TC5322 - 150 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5321 | 8” (203 mm) | 115 mm x 100 mm | 5 | 5 |
| TC5322 | 10” (254 mm) | 115 mm x 100 mm | 5 | 5 |

Tipo de empaque: Granel

## RODACHINA NEUMÁTICA MÓVIL

- Uso industrial
- Presión de trabajo: 30psi
- Rango de temperatura de trabajo: -50° a 50°C
- Rin galvanizado
- Rodamiento en baleros
- Uso interior y exterior

Capacidad de carga

TC5323 - 140 kg
TC5324 - 150 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5323 | 8” (203 mm) | 115 mm x 100 mm | 5 | 5 |
| TC5324 | 10” (254 mm) | 115 mm x 100 mm | 5 | 5 |

Tipo de empaque: Granel

## RODACHINA FIERRO PLACA MÓVIL

- Uso industrial
- Para superficies lisas de concreto

**Capacidad de carga**
TC5046 - 30 kg
TC5047 - 35 kg
TC5048 - 45 kg
TC5049 - 70 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5046 | 2" (50 mm) | 59 mm x 47 mm | 4 | 80 |
| TC5047 | 2 1/2" (63 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 48 |
| TC5048 | 3" (75 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 36 |
| TC5049 | 4" (100 mm) | 84 mm x 71 mm | 2 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA FIERRO PLACA FIJA

- Uso industrial
- Para superficies lisas de concreto

**Capacidad de carga**
TC5042 - 30 kg
TC5043 - 35 kg
TC5044 - 45 kg
TC5045 - 70 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5042 | 2" (50 mm) | 59 mm x 47 mm | 4 | 80 |
| TC5043 | 2 1/2" (63 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 48 |
| TC5044 | 3" (75 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 36 |
| TC5045 | 4" (100 mm) | 84 mm x 71 mm | 2 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA HULE PLACA MÓVIL

- Uso general
- Para interior y exterior

**Capacidad de carga**
TC5038 - 30 kg
TC5039 - 35 kg
TC5040 - 45 kg
TC5041 - 55 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5038 | 2" (50 mm) | 59 mm x 47 mm | 4 | 120 |
| TC5039 | 2 1/2" (63 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 80 |
| TC5040 | 3" (75 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 60 |
| TC5041 | 4" (100 mm) | 84 mm x 71 mm | 2 | 32 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA HULE PLACA FIJA

- Uso general
- Para interior y exterior

**Capacidad de carga**
TC5034 - 30 kg
TC5035 - 35 kg
TC5036 - 45 kg
TC5037 - 55 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5034 | 2" (50 mm) | 59 mm x 47 mm | 4 | 120 |
| TC5035 | 2 1/2" (63 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 80 |
| TC5036 | 3" (75 mm) | 70 mm x 58 mm | 4 | 60 |
| TC5037 | 4" (100 mm) | 84 mm x 71 mm | 2 | 32 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA PVC PLACA MÓVIL CON FRENO

- Uso general
- Para interior y exterior

**Capacidad de carga**
TC5032 - 35 kg
TC5033 - 45 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5032 | 2" (50 mm) | 50 mm x 50 mm | 4 | 100 |
| TC5033 | 3" (75 mm) | 65 mm x 65 mm | 4 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA PVC PLACA MÓVIL

- Uso general
- Para interior y exterior

**Capacidad de carga**
TC5030 - 35 kg
TC5031 - 45 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5030 | 2" (50 mm) | 50 mm x 50 mm | 4 | 120 |
| TC5031 | 3" (75 mm) | 65 mm x 65 mm | 4 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA PVC PLACA FIJA

- Uso general
- Para interior y exterior

**Capacidad de carga**
TC5028 - 35 kg
TC5029 - 45 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5028 | 2" (50 mm) | 65 mm x 50 mm | 4 | 120 |
| TC5029 | 3" (75 mm) | 100 mm x 59 mm | 4 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA HULE TIPO BOLA ESPIGA

- Uso general
- Espiga con socket

**Capacidad de carga**
50 kg

| Código | Diámetro rueda | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3864 | 1 1/2" (40 mm) | 4 | 160 |
| TC3865 | 2" (50 mm) | 4 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA HULE TIPO BOLA PLACA MÓVIL

- Uso general

**Capacidad de carga**
TC5026 - 25 kg
TC5027 - 25 kg
TC3866 - 50 kg
TC3867 - 50 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5026 | 1 1/2" (40 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 240 |
| TC5027 | 2" (50 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 160 |
| TC3866 | 1 1/2" (40 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 160 |
| TC3867 | 2" (50 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA NYLON TIPO YOYO ESPIGA

- Uso general
- Espiga roscada de 20 mm

**Capacidad de carga**
TC3090 - 20 kg
TC3091 - 35 kg

| Código | Diámetro rueda | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3090 | 1 1/2" (40 mm) | 4 | 240 |
| TC3091 | 2" (50 mm) | 4 | 160 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA NYLON TIPO YOYO PLACA MÓVIL CON FRENO

- Uso general

**Capacidad de carga**
TC3088 - 20 kg
TC3089 - 25 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3088 | 1 1/2" (40 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 240 |
| TC3089 | 2" (50 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 160 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RODACHINA NYLON TIPO YOYO PLACA MÓVIL

- Uso general

**Capacidad de carga**
TC3086 - 20 kg
TC3087 - 25 kg

| Código | Diámetro rueda | Medida de placa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3086 | 1 1/2" (40 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 240 |
| TC3087 | 2" (50 mm) | 38 mm x 38 mm | 4 | 160 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ENGANCHE PARA REMOLQUE 1.5 TON

- Capacidad de arrastre 1.5 toneladas (3,500 lb)
- Fabricado con acero de 4 mm de espesor

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0870 | 2” x 2 1/2” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## BOLA PARA REMOLQUE 1.5 TON

- Capacidad de arrastre 1.5 toneladas (3,500 lb)
- Diámetro del tornillo 3/4”
- Largo del tornillo 2 1/8”

| Código | Medida de bola | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0869 | 2” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CORREA PARA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO

- Correa reforzada de poliester
- Ganchos de acero forjado con seguro que evita desganches
- Soporta una tensión de 4.5 toneladas (10,000 lb)

| Código | Ancho | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0874 | 50 mm | 4.6 m | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## SUJETADOR TIPO TRINQUETE

- Cuenta con 2 ganchos metálicos endurecidos
- Cuerpo de trinquete esmaltado
- Doble engrane para mayor resistencia
- Ideal para uso en trailers y camiones

| Código | Ajuste mínimo | Ajuste máximo |
|---|---|---|
| TC5262 | 55 cm | 9 m |
| TC5263 | 55 cm | 9 m |

| Código | Medida | Carga de trabajo | Cap. máxima de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5262 | 3” x 9m | 1,800 kg | 5,400 kg | 1 | 2 |
| TC5263 | 4” x 9m | 2,000 kg | 6,000 kg | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Funda

## SUJETADORES TIPO TRINQUETE

- Cuentan con 2 ganchos metálicos endurecidos
- Cuerpo de trinquete esmaltado
- Doble engrane para mayor resistencia

| Código | Ajuste mínimo | Ajuste máximo |
|---|---|---|
| TC0887 | 35 cm | 5 m |
| TC0888 | 40 cm | 6 m |
| TC0889 | 38 cm | 9 m |
| TC0890 | 38 cm | 9 m |

| Código | Medida | Carga de trabajo | Capacidad max. de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0887 | 1” x 5 m | 247 kg | 750 kg | 6 | 24 |
| TC0888 | 1 1/2” x 6 m | 600 kg | 1,800 kg | 6 | 12 |
| TC0889 | 2” x 9 m | 1,000 kg | 3,000 kg | 6 | 8 |
| TC0890 | 2” x 9 m | 1,666 kg | 5,000 kg | 1 | 8 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## SUJETADORES CON RACHET, JUEGO 4 PIEZAS

- Se ajusta de 35 cm a 5 m
- Ganchos de acero con tratamiento térmico cubiertos en vinilo
- Rachet que facilita su ajuste

| Código | Medida | Carga de trabajo | Capacidad max. de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0882 | 1” x 5 m | 165 kg | 500 kg | 4 | 8 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## SUJETADORES, JUEGO 4 PIEZAS

- Se ajusta de 26 cm a 2 m
- Ganchos de acero con tratamiento térmico cubiertos en vinilo
- Hebillas de metal

| Código | Medida | Cargade trabajo | Capacidad max. de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0881 | 1” x 2 m | 100 kg | 300 kg | 5 | 10 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## SUJETADORES ELÁSTICOS, JUEGO 13 PIEZAS

- Ideal para sujetar equipaje
- Ganchos metálicos en forma de “S” esmaltados de alta resistencia
- Contenido:
  2 piezas de 3/8” x 10”
  2 piezas de 3/8” x 18”
  2 piezas de 3/8” x 24”
  2 piezas de 3/8” x 30”
  2 piezas de 3/8” x 36”
  2 piezas de 3/8” x 38”
  1 pieza de 5/32” x 24”

| Código | Capacidad de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0883 | 20 kg | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## CEPILLO ASTRIADO PARA CARPINTERO

WOLFOX

- Base astriada
- Cuchilla de acero grano fino

| Código | Número | Ancho de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1428 | #4 | 2” | 5 | 10 |
| WF1429 | #5 | 2” | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## GRATA COPA TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Pulidora

| Código | Diámetro | Calibre | Entrada | Largo de alambre | RPM | Tipo de alambre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1277 | 2 1/2” | 0.35 mm | 5/8” | 22 mm | 12,500 | Fino | 6 | 60 |
| TC5107 | 4” | 0.35 mm | 5/8” | 22 mm | 8,500 | Fino | 4 | 24 |
| TC1278 | 5” | 0.35 mm | 5/8” | 25 mm | 6,500 | Fino | 4 | 24 |
| TC1279 | 5” | 0.35 mm | 14 mm | 25 mm | 6,500 | Fino | 4 | 24 |
| TC1301 | 5” | 0.51 mm | 5/8” | 25 mm | 6,500 | Grueso | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA COPA ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Pulidora

| Código | Diámetro | Calibre | Entrada | Largo de alambre | RPM | Tipo de alambre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1271 | 3” | 0.30 mm | 5/8” | 22 mm | 12,500 | Fino | 6 | 60 |
| TC1273 | 4” | 0.35 mm | 5/8” | 28 mm | 6,500 | Fino | 4 | 40 |
| TC1275 | 5” | 0.35 mm | 5/8” | 32 mm | 6,500 | Fino | 4 | 24 |
| TC1276 | 5” | 0.35 mm | 14 mm | 32 mm | 6,500 | Fino | 4 | 24 |
| TC1300 | 5” | 0.51 mm | 5/8” | 32 mm | 6,500 | Grueso | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA CIRCULAR TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Esmeril de banco

| Código | Diámetro | Calibre | Eje | Largo de alambre | Espesor | RPM | Tipo de alambre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1284 | 6” | 0.35 mm | 5/8” | 32 mm | 7/8” | 9,000 | Fino | 6 | 24 |
| TC1285 | 6” | 0.51 mm | 5/8” | 32 mm | 7/8” | 9,000 | Grueso | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA CIRCULAR ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- TC1280 cuenta con 5 adaptadores: 1/2”,5/8”, 3/4”, 7/8” y 1”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Esmeril de banco

| Código | Diámetro | Calibre | Entrada | Largo de alambre | Espesor | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1280 | 6” | 0.35 mm | 1 1/4” | 30 mm | 3/4” | 6,000 | 10 | 200 |
| TC1281 | 6” | 0.35 mm | 1/2” | 30 mm | 3/4” | 6,000 | 10 | 200 |
| TC1282 | 6” | 0.35 mm | 1/2” | 30 mm | 13/16” | 6,000 | 10 | 200 |
| TC1283 | 6” | 0.35 mm | 1/2” | 30 mm | 1/18” | 6,000 | 10 | 200 |
| TC1303 | 6” | 0.20 mm | 1/2” | 30 mm | 3/4” | 6,000 | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Rotomartillo

| Código | Diámetro | Calibre | Tipo de alambre | Largo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1286 | 3/4” | 0.30 mm | Grueso | 27 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1287 | 1” | 0.30 mm | Grueso | 27 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1288 | 2” | 0.30 mm | Grueso | 16 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1289 | 3” | 0.30 mm | Grueso | 22 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1304 | 1 3/4” | 0.20 mm | Fino | 16 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1305 | 2 3/4” | 0.20 mm | Fino | 22 mm | 4,500 | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Rotomartillo

| Código | Diámetro | Calibre | Tipo de alambre | Largo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1306 | 1 1/2” | 0.30 mm | Grueso | 9 mm | 6,000 | 6 | 60 |
| TC1290 | 2” | 0.30 mm | Grueso | 10 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1291 | 3” | 0.30 mm | Grueso | 15 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1307 | 1 1/2” | 0.20 mm | Fino | 9 mm | 6,000 | 6 | 60 |
| TC1308 | 2” | 0.20 mm | Fino | 10 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC1309 | 3” | 0.20 mm | Fino | 15 mm | 4,500 | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Rotomartillo

| Código | Diámetro | Calibre | Tipo de alambre | Largo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5110 | 1 3/4” | 0.30 mm | Grueso | 16 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC5111 | 2 3/4” | 0.30 mm | Grueso | 22 mm | 4,500 | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## GRATA CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Rotomartillo

| Código | Diámetro | Calibre | Tipo de alambre | Largo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5108 | 2” | 0.30 mm | Grueso | 9.5 mm | 4,500 | 6 | 60 |
| TC5109 | 3” | 0.30 mm | Grueso | 16 mm | 4,500 | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE GRATAS 3 PIEZAS

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura, trabajo de desbaste
- Eje de 5/8”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Contenido | Diámetro | Largo de Cerda |
|---|---|---|
| Grata Circular Trenzada | 3” | 22 mm |
| Grata Abrasiva | 4” | - |
| Grata Copa Ondulada | 4” | 22 mm |

| Código | Calibre | Entrada | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5113 | 0.30 mm | Grueso | 12,500 | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE GRATAS 4 PIEZAS

- Fabricadas en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Contenido | Diámetro | Largo de Cerda |
|---|---|---|
| Grata Circular Ondulada | 3” | 16 mm |
| Grata Abrasiva | 3” | - |
| Grata Copa Ondulada | 2” | 16 mm |
| Grata Copa Ondulada | 3/4” | 28 mm |

| Código | Calibre | Tipo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5112 | 0.30 mm | Grueso | 4,500 | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Blister

## CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CUADRADO

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm

| Código | Hileras | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3267 | 6 x 19 hileras (114 pinceles) | 30 mm | 6 | 36 |
| TC3268 | 9 x 20 hileras (180 pinceles) | 30 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## CEPILLO DE ALAMBRE ACERO INOXIDABLE 64 PINCELES

- Para limpieza de acero inoxidable, aluminio ó aleaciones especiales sin contaminar
- Mango plástico de alta resistencia
- Alambre de acero inoxidable
- Calibre 0.35 mm

| Código | Hileras | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4670 | 4 x 16 hileras | 28 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CURVO 64 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm

| Código | Hileras | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3264 | 4 x 16 hileras | 30 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## CEPILLO DE ALAMBRE MANGO RECTO CON RASPADOR 51 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero alto carbón
- Calibre: 0.35 mm

| Código | Hileras | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3266 | 3 x 17 hileras | 30 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## CEPILLO DE ALAMBRE MANGO RECTO 51 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm

| Código | Hileras | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3265 | 3 x 17 hileras | 30 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## CEPILLO DE ALAMBRE CURVO ONDULADO

- Para limpieza de metales suaves y objetos de forma irregular
- Mango de polipropileno
- Alambre ondulado de latón
- Calibre 0.32 mm

| Código | Características | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4671 | Antichispa | 30 mm | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE GRATAS Y CEPILLO 4 PIEZAS

- Fabricadas en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura
- Vástago de 1/4”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Contenido | Diámetro | Largo de Cerda |
|---|---|---|
| Grata Circular Ondulada | 3” | 16 mm |
| Grata Copa Ondulada | 2” | 16 mm |
| Grata Copa Ondulada | 1” | 28 mm |
| Cepillo Curvo Ondulado | - | 30 mm |

| Código | Calibre | Tipo de alambre | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5114 | 0.30 mm | Grueso | 4,500 | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 3 MINICEPILLOS

WOLFOX

- Para limpiar superficies de difícil acceso y trabajos detallados
- Mango de polipropileno
- Incluye:
- Cepillo con cerda de latón, calibre 0.15 mm
- Cepillo con cerda de nylon, calibre 0.4 mm
- Cepillo con cerda de acero inoxidable, calibre 0.15 mm

| Código | Características | Cerda expuesta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0086 | 20 pinceles | 13 mm | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

# CARRETILLAS

## CARRETILLA SEMI HONDA, 4.5 PIES CÚBICOS (65 LITROS)

- Bastidor reforzado con diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática

| Código | Características | Calibre en concha | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0602M | Con llanta neumática ligera 16” x 4” | 22 | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CARRETILLA HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática

| Código | Características | Calibre en concha | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0829M | Con llanta neumática ligera 16” x 4” | 22 | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

WOLFOX

## CARRETILLA HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

- Bastidor con diseño ergonómico
- Troquelada en una sola pieza
- Pintura electrostática

| Código | Llanta | Calibre en concha | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9708 | Con llanta neumática reforzada 14” x 3” | 24 | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT CARRETILLAS

- Estructura fabricada con PTR
- Pintura electroestática color azul
- Arte: impresión digital en vinil blanco rotulado sobre estireno
- Medidas:
  Altura: 200 cm
  Ancho: 82 cm
  Fondo: 70 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5437 | 3 carretillas |

## CINTA DE ALUMINIO

- Fabricada con hoja de aluminio de 0.9 mm de espesor
- Adhesivo hot melt
- Uso para ductos de aire acondicionado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1076 | 50 mm x 45 m | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA PARA DUCTO

- Fabricada en cinta de algodón 80% y poliéster 20% recubierto de polietileno de 0.18 mm de espesor
- Adhesivo hot melt

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1064 | 48 mm x 9 m | Gris | 24 | 48 |
| TC1062 | 48 mm x 27 m | Gris | 24 | 48 |
| TC1063 | 48 mm x 45 m | Gris | 24 | 48 |
| TC5100 | 48 mm x 9 m | Negro | 24 | 48 |
| TC5101 | 48 mm x 45 m | Negro | 24 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA PARA ENMASCARAR (MASKING)

- Fabricadas con papel semi corrugado de 0.14 mm de espesor
- Adhesivo hule

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1069 | 1/2" x 50 m | 72 | 144 |
| TC1065 | 3/4" x 50 m | 48 | 95 |
| TC1066 | 1" x 50 m | 36 | 72 |
| TC1067 | 1 1/2" x 50 m | 24 | 48 |
| TC1068 | 2" x 50 m | 24 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## DESPACHADORA DE CINTA

- Pistola de plástico con aplicador y corta cinta
- Incluye 2 cintas transparentes de 50 m c/u

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1098 | 48 mm x 50 m | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CINTA PARA EMPACAR

- Fabricadas en polipropileno de 0.045 mm de espesor
- Adhesivo acrílico

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3877 | 48 mm x 35 m | Canela | 6 | 36 |
| TC1070 | 48 mm x 50 m | Canela | 6 | 36 |
| TC3879 | 48 mm x 150 m | Canela | 6 | 36 |
| TC3878 | 48 mm x 35 m | Transparente | 6 | 36 |
| TC1071 | 48 mm x 50 m | Transparente | 6 | 36 |
| TC3880 | 48 mm x 150 m | Transparente | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA SELLA-ROSCAS INDUSTRIAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.1 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 ˚C ~ + 230 ˚C
- Recomendada para gas
- Densidad: 0.95 g/cm$^3$
- Elongación: 50%

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5092 | 1/2" x 6.60 m | 10 | 240 |
| TC5086 | 3/4" x 6.60 m | 10 | 240 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA SELLA-ROSCAS PARA GAS

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 ˚C ~ + 230 ˚C
- Recomendada para gas
- Densidad: 1 g/cm$^3$
- Elongación: 50%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas

Caja despachadora

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1078 | 1/2" x 6.60 m | 10 | 240 |

**Tipo de empaque: Caja despachadora**

## CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 ˚C ~ + 230 ˚C
- Densidad: 0.3 g/cm$^3$
- Elongación: 25%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas

Caja despachadora

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1072 | 1/2" x 6.60 m | 10 | 400 |
| TC1073 | 3/4" x 6.60 m | 10 | 240 |
| TC1074 | 1/2" x 13.20 m | 10 | 1,200 |
| TC1075 | 3/4" x 13.20 m | 10 | 1,200 |
| TC5085 | 1" x 13 m | 10 | 240 |

**Tipo de empaque: Caja despachadora**

## JUEGO DE 2 CINTAS SELLA-ROSCAS USO GENERAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de: -190 ˚C ~ + 230 ˚C
- Densidad: 0.3 g/cm$^3$
- Elongación: 25%

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1465 | 1/2" x 6.60 m | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CINTA TAPAGOTERA

- Fabricada con pegamento butílico
- Puede usarse en todo tipo de superficies (concreto, metal, madera, etc.)
- Espesor: 1 mm
- Rango de temperatura: -40°C - 90°C
- Elongación: 70%

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5381 | 4" x 1 m | Negro | 12 | 144 |
| TC5380 | 4" x 10 m | Negro | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: TC5381 cartón - TC5380 granel o rollo**

## CINTA TAPAGOTERA

WOLFOX

- Fabricada con pegamento bituminoso
- Puede usarse en todo tipo de superficies (cemento, metal, madera, etc.)
- Espesor 1 mm
- Rango de temperatura: 5°C - 40°C
- Elongación: 100%

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0728 | 4" x 10 m | Negro | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel o rollo**

## CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL

WOLFOX

- Espesor de cinta: 0.075 mm
- Resiste temperaturas de: -230˚C ~ + 260˚C
- Densidad: 0.25 g/cm$^3$
- Elongación: 20%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas

Caja despachadora

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2250 | 1/2" x 6 m | 100 | 1000 |
| WF9790 | 3/4" x 6 m | 100 | 1000 |

**Tipo de empaque: Caja despachadora**

## CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

- Fabricada en polietileno de 3”de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000’ / 300 m
- Gran resistencia

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0994 | “Precaución” | 6 | 12 |
| TC0995 | “Peligro” | 6 | 12 |
| TC0996 | “Prohibido el paso” | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5098 | Amarillo / negro | 12 | 36 |
| TC5099 | Rojo / blanco | 12 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

WOLFOX

## CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

- Fabricada en polietileno de 3” de ancho
- Espesor: 0.03 mm
- Longitud: 300’ / 90 m

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0725 | “Precaución” | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTA ANTIDERRAPANTE

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5102 | 25 mm x 5 m | Negro | 12 | 72 |
| TC1077 | 50 mm x 5 m | Negro | 12 | 72 |
| TC5269 | 50 mm x 5 m | Transparente | 12 | 72 |
| TC5270 | 50 mm x 5 m | Negro / Amarillo | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CUERDA DE POLIPROPILENO

- Fabricada en polipropileno 100% virgen
- Filástica azul
- Alta resistencia
- Presentación en carrete para un manejo seguro

| Código | Diámetro | Rendimiento aprox. (m x kg) | Peso aprox. (incluyendo carrete) | Peso aprox. (sin carrete) | Tensión que soporta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1154 | 3/16” (4 mm) | 112 | 15 kg | 14.0 kg | 200 kg | 1 | 1 |
| TC1155 | 1/4” (6 mm) | 55 | 25 kg | 23.3 kg | 400 kg | 1 | 1 |
| TC1156 | 5/16” (8 mm) | 35 | 25 kg | 23.3 kg | 700 kg | 1 | 1 |
| TC1157 | 3/8” (10 mm) | 20 | 25 kg | 23.3 kg | 1,050 kg | 1 | 1 |
| TC1158 | 1/2” (13 mm) | 12 | 32 kg | 30.2 kg | 1,850 kg | 1 | 1 |
| TC5069 | 3/4” (19 mm) | 6 | 32 kg | 30.2 kg | 3,476 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Carrete**

## RAFIA BLANCA

- Color blanco
- Polipropileno 100% virgen

| Código | Calibre | Peso de rollo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1159 | 2.2 g/m | 0.9 kg | 6 | 24 |
| TC3883 | 2.2 g/m | 4.4 kg | 1 | 4 |
| TC3884 | 4 g/m | 4.4 kg | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## HILO POLIPROPILENO PARA ALBAÑIL

- Hilo de polipropileno multifilamento
- Resistencia a la tensión: 6.5 kg
- Calibre 18

| Código | Color | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3868 | Blanco | 65 m | 10 | 100 |
| TC3869 | Amarillo | 65 m | 10 | 100 |
| TC3870 | Naranja | 65 m | 10 | 100 |
| TC3871 | Rosa | 65 m | 10 | 100 |
| TC3872 | Verde | 65 m | 10 | 100 |
| TC3873 | Blanco | 165 m | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## PLOMADA

- Fabricada en bronce
- Punta rectificada de acero templado

Incluye punta de repuesto

| Código | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0383 | 227 g | 5 | 60 |
| TC0384 | 340 g | 5 | 40 |
| TC0385 | 454 g | 5 | 40 |
| TC0386 | 680 g | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

WOLFOX

## PLOMADA ZAMAC CON CENTRO

- Fabricada en zamac

| Código | Número | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1690 | 1 | 200 g | 6 | 36 |
| WF1691 | 2 | 310 g | 6 | 36 |
| WF1692 | 3 | 340 g | 6 | 36 |
| WF1693 | 4 | 675 g | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CORTADORA DE BALDOSAS USO RUDO

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Bujes de alta precisión fabricados en polvo metalúrgico
- Incluye 3 cuchillas: 8 mm, 10 mm,18 mm
- Cuchillas de tungsteno recubiertas de titanio
- Base y manivela de acero

Repuesto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4216 | 17” (430 mm) | 1 | 2 |
| TC4217 | 22” (550 mm) | 1 | 2 |
| TC3881 | 26” (660 mm) | 1 | 2 |
| Cuchillas de repuesto | | | |
| TC4299 | 8 mm (vástago y 1 cuchilla) | 10 | 200 |
| TC4298 | 10 mm (vástago y 1 cuchilla | 10 | 200 |
| TC3882 | 18 mm (vástago y 2 cuchillas) | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Caja, estuche (TC4217), shrink (TC4299, TC4298, TC3882)**

## CORTADORA DE BALDOSAS CON BALEROS

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Cuchilla de tungsteno recubierta de titanio calidad de 1,000 m
- Topes anti-impacto
- Regla y transportador metálico graduados

Cuchilla de Repuesto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1768 | 16” (400 mm) | 1 | 3 |
| TC4213 | 20” (500 mm) | 1 | 3 |
| TC1769 | 24” (600 mm) | 1 | 3 |
| TC4214 | 27” (700 mm) | 1 | 3 |
| Cuchillas de repuesto | | | |
| TC0699 | 16 mm (2 cuchillas) | 10 | 200 |
| TC1770 | 22 mm (2 cuchillas) | 10 | 240 |

**Tipo de empaque: Caja (TC1768, TC4213, TC1769, TC4214), shrink (TC0699 TC1770)**

## CORTADORA DE BALDOSAS PROFESIONAL

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Bujes de alta precisión fabricados en polvo metalúrgico
- Cuchilla de tungsteno recubierta de titanio calidad de 1,000 m
- Regla y transportador metálico graduados

Cuchilla de Repuesto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0231 | 17” (430 mm) | 1 | 4 |
| TC4215 | 20” (500 mm) | 1 | 4 |
| TC0380 | 24” (600 mm) | 1 | 4 |
| Cuchillas de Repuesto | | | |
| TC0232 | 15 mm (2 cuchillas) | 10 | 200 |
| TC0699 | 16 mm (2 cuchillas) | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Caja (TC0231, TC4215, TC0380), shrink (TC0232 TC0699)**

## CORTADORA DE BALDOSAS 4 EN 1

WOLFOX

- Barras recubiertas de cromo para evitar desgaste
- Bujes de alta precisión
- Cuchillas de carburo de tungsteno
- Cuchillas para cortes circulares dentro de los mosaicos
- Con base y manivela de acero
- Para uso rudo

Cuchilla de Repuesto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0144 | 16” (400 mm) | 1 | 4 |
| WF0145 | 24” (600 mm) | 1 | 4 |
| Cuchilla de repuesto | | | |
| TC0232 | 15 mm (2 cuchillas) | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Caja (WF0144, WF0145), shrink (TC0232)**

## CORTADORA DE BALDOSAS

WOLFOX

- Barras recubiertas de cromo para evitar desgastes
- Bujes de alta precisión
- Cuchillas de carburo de tungsteno
- Con base y manivela de acero

Cuchilla de Repuesto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0142 | 16” (400 mm) | 1 | 6 |
| WF0143 | 24” (600 mm) | 1 | 3 |
| Cuchilla de repuesto | | | |
| TC0232 | 15 mm (2 cuchillas) | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Caja (WF0142, WF0143), shrink (TC0232)**

## CIZALLA CORTAPERNO TUBULAR

- Cuchilla de Acero CR - Molibdeno
- Dureza 60 HRC
- Mangos que dan mayor palanca con el mismo esfuerzo

| Código | Longitud | Diámetro perno corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1610 | 12” | 3/16” | 3 | 18 |
| TC0038 | 14” | 1/4” | 1 | 20 |
| TC0039 | 18” | 3/8” | 1 | 20 |
| TC0040 | 24” | 7/16” | 1 | 10 |
| TC0041 | 30” | 1/2” | 1 | 6 |
| TC0042 | 36” | 9/16” | 1 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MORDAZA DE REPUESTO

- Material: CR-Molibdeno
- Dureza del borde cortante: 60 HRC

| Código | Medida | Diámetro perno corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1611 | 12” (305 mm) | 3/16” | 1 | 6 |
| TC0043 | 14” (350 mm) | 1/4” | 1 | 6 |
| TC0044 | 18” (450 mm) | 3/8” | 1 | 6 |
| TC0045 | 24” (600 mm) | 7/16” | 1 | 6 |
| TC0046 | 30” (750 mm) | 1/2” | 1 | 6 |
| TC0047 | 36” (900 mm) | 9/16” | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CIZALLA CORTAPERNO TUBULAR

WOLFOX

- Mordaza en acero T8
- Mango con grip

| Código | Longitud | Diámetro perno corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1623 | 18” | 3/8” | 2 | 16 |
| WF1624 | 24” | 7/16” | 2 | 8 |
| WF1625 | 30” | 1/2” | 2 | 4 |
| WF9811 | 36” | 9/16” | 2 | 4 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TIJERA CORTATUBOS DE PLÁSTICO

- Cuchilla de acero inoxidable
- Corta pvc, cpvc, ppr, pex, poly
- Cuerpo de aluminio
- Corte suave y progresivo
- Sistema de ratchet

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3326 | 1 5/8” | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CORTATUBO DE ACERO 2”

- Cuchilla de acero
- Para cortar tubos de acero, cobre bronce, aluminio y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/2” a 2

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4612 | 2” | 3 | 9 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CORTATUBO 2”

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8” a 2”
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto

Cuchilla de repuesto

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0348 | 2” | 6 | 48 |
| Repuesto | | | |
| TC0349 | 2 cuchillas de 3 mm | 50 | 500 |

**Tipo de empaque: Blister (TC0348), shrink (TC0349)**

## CORTATUBO 1 1/8”

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8” a 1 1/8”
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto

Cuchilla de repuesto

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0341 | 1 1/8” | 10 | 60 |
| Repuesto | | | |
| TC0349 | 2 cuchillas de 3 mm | 50 | 500 |

**Tipo de empaque: Blister (TC0341), shrink (TC0349)**

## MINI CORTATUBO 1 1/8”

- Cuchilla de acero
- Para cortar tubos de cobre, bronce y aluminio
- Capacidad de corte 1/8” a 1 1/8”
- Para lugares de difícil acceso

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4613 | 1 1/8” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Blister (TC4613)**

## CORTATUBO 1 1/8”

WOLFOX

- Cuchilla de acero
- Capacidad para cortar tubos de: 1/8” a 1 1/8”
- Con removedor de rebabas

Cuchilla de repuesto

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1801 | 1 1/8” | 10 | 60 |
| Cuchilla de repuesto | | | |
| WF0601 | Juego de cuchillas / 2 pzs | | |

**Tipo de empaque: Blister (WF1801), shrink (WF0601)**

## JUEGO DE CORTATUBO Y AVELLANADOR

***Cortatubo**
- Cuchilla de acero forjado
- Para cortar tubos de cobre, bronce y aluminio
- Capacidad de corte 1/8” a 1 1/8”
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto

***Avellanador**
- Fabricado en acero
- Medidas de 3/16” a 5/8”
- Doble mariposa para rápida liberación

| Código | Avellanado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4614 | 3/16” a 5/8” | 3 | 12 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## AVELLANADOR PROFESIONAL

- Fabricado en acero forjado
- Doble mariposa para rápida liberación
- Para materiales suaves como latón, aluminio y cobre
- Para avellanado a 45º

| Capacidad |
|---|
| 3/16” |
| 1/4” |
| 5/16” |
| 3/8” |
| 7/16” |
| 1/2” |
| 5/8” |

| Código | Avellanado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0344 | 3/16” a 5/8” | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## AVELLANADOR

- Fabricado en acero
- Doble mariposa para rápida liberación
- Para materiales suaves como latón, aluminio y cobre
- Para avellanado de 45º

| Capacidad |
|---|
| 3/16” |
| 1/4” |
| 5/16” |
| 3/8” |
| 7/16” |
| 1/2” |
| 5/8” |

| Código | Avellanado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1079 | 3/16” a 5/8” | 5 | 25 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CORTAVIDRIO 6 CUCHILLAS

- Mango de madera
- Tipo alemán
- Cuchilla giratoria: 6.5 mm

6 cuchillas de carburo de tungsteno

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3117 | 2 ranuras de corte | 4 | 240 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CORTAVIDRIO 1 CUCHILLA

- Fabricada en zinc
- Cuchilla giratoria de 6.5 mm

Cuchilla de carburo de tungsteno

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0306 | 3 ranuras | 4 | 240 |

**Tipo de empaque: Blister**

## PALUSTRE MANGO DE MADERA

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3902 | 5” | 4 | 24 |
| TC3903 | 6” | 4 | 24 |
| TC3904 | 7” | 4 | 24 |
| TC3905 | 8” | 4 | 24 |
| TC3906 | 9” | 4 | 24 |
| TC3907 | 10” | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA MANGO DE MADERA 6 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11” x 5”
- Acabado pulido
- Uso profesional

| Código | Canto | Cantidad de remaches | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4254 | Lisa | 6 | 6 | 48 |
| TC4260 | Dentada | 6 | 6 | 48 |
| TC4257 | Dentada cuadrada | 6 | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA MANGO DE MADERA 10 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11” x 5”
- Acabado pulido
- Uso profesional

| Código | Canto | Cantidad de remaches | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4253 | Lisa | 10 | 6 | 48 |
| TC4259 | Dentada | 10 | 6 | 48 |
| TC4256 | Dentada cuadrada | 10 | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA MANGO PLÁSTICO

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11” x 5”
- Acabado pulido

| Código | Canto | Cantidad de remaches | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4255 | Lisa | 6 | 6 | 48 |
| TC4261 | Dentada | 6 | 6 | 48 |
| TC4258 | Dentada cuadrada | 6 | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Granel**

## RAYADOR

- Mango de madera de alta resistencia
- Crea marca de ranura en banqueta

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3124 | Rayador / Hoja de aluminio | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA FLOTA ESPONJA

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas

| Código | Medida | Espesor | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC0256 | 4” x 9” | 3/4” | Áspero | 10 | 50 |
| TC0359 | 4” x 12” | 1/2” | Áspero | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA FLOTA DE HULE

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Especial para trabajos de lechar boquillas, pulir y alisar cemento

| Código | Medida | Espesor | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4262 | 4” x 9” | 5/8” | Liso | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## VOLTEADOR

- Mango de madera de alta resistencia
- Crea borde con acabado liso en banquetas, losa, escaleras, etc

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3125 | Volteador / Hoja de aluminio | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA FLOTA DE HULE

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Especial para acabados finos de cemento y pastas

| Código | Medida | Espesor | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4263 | 4” x 9” | 5/8” | Fino | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA FLOTA ESPONJA

WOLFOX

- Mango de plástico
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas

| Código | Medida | Espesor | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0035 | 4” x 9” | 3/4” | Áspero | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLANA FLOTA DE HULE

WOLFOX

- Mango de plástico
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas

| Código | Medida | Espesor | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1697 | 4” x 9” | 7 / 16” | Liso | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## COPA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/4”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 1/4”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3628 | 3/16” | 6 | 72 |
| TC3629 | 1/4” | 6 | 72 |
| TC3630 | 5/16” | 6 | 72 |
| TC3631 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3632 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3633 | 1/2” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3634 | 6 mm | 6 | 72 |
| TC3635 | 8 mm | 6 | 72 |
| TC3636 | 9 mm | 6 | 72 |
| TC3637 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3638 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3639 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3640 | 13 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 3/8”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3641 | 1/4” | 6 | 72 |
| TC3642 | 5/16” | 6 | 72 |
| TC3643 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3644 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3645 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3646 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3647 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3648 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3649 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3650 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3651 | 7/8” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3652 | 6 mm | 6 | 72 |
| TC3653 | 7 mm | 6 | 72 |
| TC3654 | 8 mm | 6 | 72 |
| TC3655 | 9 mm | 6 | 72 |
| TC3656 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3657 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3658 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3659 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3660 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3661 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3662 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3663 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3664 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3665 | 19 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA LARGO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 3/8”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3666 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3667 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3668 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3669 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3670 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3671 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3672 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3673 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3674 | 7/8” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3675 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3676 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3677 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3678 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3679 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3680 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3681 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3682 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3683 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3684 | 19 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3711 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3712 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3713 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3714 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3715 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3716 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3717 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3718 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3719 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC3720 | 15/16” | 6 | 72 |
| TC3721 | 1” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3722 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3723 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3724 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3725 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3726 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3727 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3728 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3729 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3730 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3731 | 19 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA LARGO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3732 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3733 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3734 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3735 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3736 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3737 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3738 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3739 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3740 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC3741 | 15/16” | 6 | 72 |
| TC3742 | 1” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3743 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3744 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3745 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3746 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3747 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3748 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3749 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3750 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3751 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3752 | 19 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA PARA BUJÍA 6 PUNTAS, MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

6 | 3/8”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3786 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3787 | 13/16” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA PARA BUJÍA 6 PUNTAS, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- 6 puntas
- Con inserto de neopreno que facilita la colocación de las bujías

6 | 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3788 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3789 | 13/16” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 12 PUNTAS, MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

12 | 3/8”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3685 | 1/4” | 6 | 72 |
| TC3686 | 5/16” | 6 | 72 |
| TC3687 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3688 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3689 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3690 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3691 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3692 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3693 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3694 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3695 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC3696 | 15/16” | 6 | 72 |
| TC3697 | 1” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3698 | 7 mm | 6 | 72 |
| TC3699 | 8 mm | 6 | 72 |
| TC3700 | 9 mm | 6 | 72 |
| TC3701 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3702 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3703 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3704 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3705 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3706 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3707 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3708 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3709 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3710 | 19 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 12 PUNTAS, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

12 | 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3753 | 5/16” | 6 | 72 |
| TC3754 | 3/8” | 6 | 72 |
| TC3755 | 7/16” | 6 | 72 |
| TC3756 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3757 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3758 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3759 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3760 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3761 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3762 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC3763 | 15/16” | 6 | 72 |
| TC3764 | 1” | 6 | 72 |
| | Milimétrico | | |
| TC3765 | 9 mm | 6 | 72 |
| TC3766 | 10 mm | 6 | 72 |
| TC3767 | 11 mm | 6 | 72 |
| TC3768 | 12 mm | 6 | 72 |
| TC3769 | 13 mm | 6 | 72 |
| TC3770 | 14 mm | 6 | 72 |
| TC3771 | 15 mm | 6 | 72 |
| TC3772 | 16 mm | 6 | 72 |
| TC3773 | 17 mm | 6 | 72 |
| TC3774 | 18 mm | 6 | 72 |
| TC3775 | 19 mm | 6 | 72 |
| TC3776 | 20 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA LARGO ESTÁNDAR 12 PUNTAS, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

12 | 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Estándar | | |
| TC3777 | 1/2” | 6 | 72 |
| TC3778 | 9/16” | 6 | 72 |
| TC3779 | 5/8” | 6 | 72 |
| TC3780 | 11/16” | 6 | 72 |
| TC3781 | 3/4” | 6 | 72 |
| TC3782 | 13/16” | 6 | 72 |
| TC3783 | 7/8” | 6 | 72 |
| TC3784 | 15/16” | 6 | 72 |
| TC3785 | 1” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA DE PUNTA TORX, MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3790 | T20 | 6 | 72 |
| TC3791 | T25 | 6 | 72 |
| TC3792 | T30 | 6 | 72 |
| TC3793 | T40 | 6 | 72 |
| TC3794 | T45 | 6 | 72 |
| TC3795 | T50 | 6 | 72 |
| TC3796 | T55 | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## COPA DE PUNTA TORX, MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3797 | T20 | 6 | 72 |
| TC3798 | T25 | 6 | 72 |
| TC3799 | T30 | 6 | 72 |
| TC3800 | T40 | 6 | 72 |
| TC3801 | T45 | 6 | 72 |
| TC3802 | T50 | 6 | 72 |
| TC3803 | T55 | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## ADAPTADOR

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3804 | De 1/4” a 3/8” | 6 | 72 |
| TC3805 | De 3/8” a 1/4” | 6 | 72 |
| TC3807 | De 3/8” a 1/2” | 6 | 72 |
| TC3806 | De 1/2” a 3/8” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## JUNTA UNIVERSAL

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- Permite giros en ángulo hasta 65°
- Especial para lugares de difícil acceso

1/4" 3/8" 1/2"

| Código | Mando | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3808 | 1/4" | 6 | 72 |
| TC3809 | 3/8" | 6 | 72 |
| TC3810 | 1/2" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Granel

## EXTENSIÓN 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3811 | 3" | 6 | 72 |
| TC3812 | 6" | 6 | 72 |
| TC3813 | 10" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Granel

## MANGO ARTICULADO

- Fabricado en acero al Cr-V
- Cuadro fabricado en acero cromo molibdeno
- Mango maleteado

3/8" 1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3814 | 3/8" | 7 1/2" | 6 | 72 |
| TC3815 | 1/2" | 17" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MANGO BERBIQUÍ PARA COPAS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado

1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4500 | 1/2" | 16" | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## MANGO EN "L" PARA COPAS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado

1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4499 | 1/2" | 10" | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## BARRA CORREDIZA PARA COPAS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado

1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4501 | 1/2" | 10" | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## RATCHET CABEZA DE PERA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

1/4" 3/8" 1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3816 | 3/8" | 8" | 6 | 36 |
| TC4502 | 1/4" | 6" | 6 | 36 |
| TC3817 | 1/2" | 10" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## RATCHET PARA TRIPLE CUADRO MANDO 1/4", 3/8" Y 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

1/2"

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4503 | 7" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## RATCHET CABEZA REDONDA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

3/8" 1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3818 | 3/8" | 8" | 6 | 36 |
| TC3819 | 1/2" | 10" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## RATCHET CABEZA DE PERA

WOLFOX

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes

1/4" 3/8" 1/2"

| Código | Mando | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF5305 | 1/4" | 6" | 6 | 48 |
| WF5306 | 3/8" | 8" | 6 | 36 |
| WF5304 | 1/2" | 10" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## RATCHET CABEZA REDONDA

WOLFOX

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes

1/2"

| Código | Mando | Longitud | Engrane | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF5302 | 1/4" | 6" | 43 dientes | 6 | 48 |
| WF5303 | 3/8" | 8" | 39 dientes | 6 | 48 |
| WF5301 | 1/2" | 10" | 45 dientes | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TORQUÍMETRO DE TRUENO

- Fabricado en acero
- Mando: 1/2”
- Capacidad de torsión:
  - 10 - 150 pie/lb
  - 1.4 - 20.7 m- kg
- Sistema de trueno que reduce la posibilidad de error
- Mango moleteado
- 24 dientes por ratchet

| Código | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3365 | 1/2” 10-150 pie/lb | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## TORQUÍMETRO DE AGUJA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Mando: 1/2”
- Capacidad de torsión:
  - 0 - 140 pie/lb
  - 0 - 19.35 m-kg
- Con escala de medición dual que permite aplicar torque en ambos sentidos

| Código | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3364 | 1/2” 0-140 ft/lb | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## JUEGO DE COPAS CON RATCHET MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas
- Acabado cromado

3/8”

| Contenido | |
|---|---|
| Estándar | Métrico |
| 3/8” | 10 mm |
| 7/16” | 11 mm |
| 1/2” | 12 mm |
| 9/16” | 13 mm |
| 5/8” | 14 mm |
| 11/16” | 15 mm |
| 3/4” | 16 mm |
| 13/16” | 17 mm |
| 7/8” | |
| 1” | |
| Ratchet profesional | |
| Cabeza de pera 7” | |
| 1 mango articulado 7 1/2” | |
| 1 extensión de 3” | |
| 1 extensión de 8” | |
| 1 caja metálica | |
| Total: 26 Piezas | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0260 | Set de 26 piezas | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Estuche metálico**

## JUEGO DE COPAS MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas
- Acabado cromado

1/2”

| Contenido | |
|---|---|
| Estándar | Métrico |
| 3/8” | 10 mm |
| 7/16” | 11 mm |
| 1/2” | 12 mm |
| 9/16” | 13 mm |
| 5/8” | 14 mm |
| 11/16” | 15 mm |
| 3/4” | 16 mm |
| 13/16” | 17 mm |
| 7/8” | |
| 1” | |
| Ratchet profesional | |
| Cabeza de pera 9” | |
| 1 mango articulado 17” | |
| 1 nudo universal de 1/2” | |
| 1 extensión de 5” | |
| 1 extensión de 10” | |
| 1 caja metálica | |
| Total: 26 piezas | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0261 | Set de 26 piezas | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Estuche metálico**

## JUEGO DE COPAS CON RATCHET MANDO 3/8”

- Copas y ratchet fabricados en acero al Cr-V
- Su sistema de “Trancador de Leva” elimina los tornillos dañados
- Copas cortos de 6 puntas
- Acabado cromado

3/8”

| Contenido | |
|---|---|
| Estándar | Métrico |
| 1/4” | 9 mm |
| 5/16” | 10 mm |
| 3/8” | 11 mm |
| 7/16” | 12 mm |
| 1/2” | 13 mm |
| 9/16” | 14 mm |
| 5/8” | 15 mm |
| 11/16” | 17 mm |
| 3/4” | 19 mm |
| 1 Ratchet 3/8” | |
| 1 Estuche | |
| Total: 20 Piezas | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1429 | Set de 20 piezas | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## JUEGO DE COPAS CON RATCHET MANDO 1/2”

- Copas y ratchet fabricado en acero- al Cr-V
- Su sistema de “Trancador de Leva” elimina los tornillos dañados
- Copas cortos de 6 puntas
- Acabado cromado

1/2”

| Contenido | |
|---|---|
| Estándar | Métrico |
| 3/8” | 10 mm |
| 7/16” | 11 mm |
| 1/2” | 13 mm |
| 9/16” | 14 mm |
| 5/8” | 15 mm |
| 11/16” | 17 mm |
| 3/4” | 19 mm |
| 13/16” | 21 mm |
| 7/8” | 22 mm |
| 1 Ratchet 1/2” | |
| 1 Estuche | |
| Total: 20 Piezas | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1428 | Set de 20 piezas | 4 | 8 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## JUEGO DE COPAS ESTÁNDAR MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas

1/2”

| Contenido |
|---|
| Estándar |
| 3/8” |
| 5/8” |
| 7/16” |
| 11/16” |
| 1/2” |
| 3/4” |
| 9/16” |
| 13/16” |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0375 | 8 piezas | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## JUEGO DE COPAS MILIMÉTRICOS MANDO 1/2”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas

1/2”

| Contenido |
|---|
| 10 mm |
| 11 mm |
| 12 mm |
| 13 mm |
| 14 mm |
| 15 mm |
| 17 mm |
| 19 mm |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0376 | 8 piezas | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## JUEGO DE AUTOCLÉ 25 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- 1 ratchet reversible 1/2
- 1 extensión 1/2” x 10”
- 1 extensión 1/2” x 5”
- 1 berbiquí 1/2” x 16 x 1/2”
- 1 disco 1/2”
- 1 copa para bujías1/2” y 5/8”
- 18 copas Std 6 puntos
- 1 estuche de plástico

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2025 | 25 piezas | 1 | 5 |

Tipo de empaque: Estuche

## JUEGO DE AUTOCLÉ 40 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- 1 ratchet reversible 3/8”
- 1 barra de extensión 3/8” x 3”
- 1 adaptador de 3/8” a 1/4”
- 1copa largo 3/8”
- 1 disco de plástico para ajuste de copa 3/8”
- 1 destornillador para copa de 1/4”
- 3 copas 8 puntos Std 1/4”
- 12 copas 6 puntos Std 1/4”
- 3 copas 6 puntos Std 3/8”
- 3 copas 6 puntos mm 3/8”
- 12 copas 6 puntos mm 1/4”
- 1 estuche de plástico

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2040 | 40 piezas | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Estuche

## JUEGO DE COPAS ESTÁNDAR MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas

| Contenido |
|---|
| 3/8” |
| 5/8” |
| 7/16” |
| 11/16” |
| 1/2” |
| 3/4” |
| 9/16” |
| 13/16” |

3/8”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0373 | 8 piezas | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## JUEGO DE COPAS MILIMÉTRICOS MANDO 3/8”

- Fabricado en acero al Cr-V
- Copas cortos de 12 puntas

| Contenido |
|---|
| 10 mm |
| 11 mm |
| 12 mm |
| 13 mm |
| 14 mm |
| 15 mm |
| 17 mm |
| 19 mm |

3/8”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0374 | 8 piezas | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## JUEGO DE COPAS ESTÁNDAR MANDO 1/2”

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Copas de 6 puntas

| Contenido |
|---|
| 1/2” |
| 9/16” |
| 5/8” |
| 11/16” |
| 3/4” |
| 13/16” |
| 7/8” |
| 15/16” |

1/2”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2019 | 8 piezas | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Rack

## JUEGO DE COPAS MILIMÉTRICOS MANDO 1/2”

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Copas de 6 puntas

| Contenido |
|---|
| 13 mm |
| 14 mm |
| 15 mm |
| 18 mm |
| 19 mm |
| 21 mm |
| 22 mm |
| 24 mm |

1/2”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2029 | 8 piezas | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Rack

## JUEGO DE COPAS ESTÁNDAR MANDO 3/8”

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Copas de 6 puntas

| Contenido |
|---|
| 3/8” |
| 7/16” |
| 1/2” |
| 9/16” |
| 5/8” |
| 11/16” |
| 3/4” |
| 13/16” |
| 7/8” |

3/8”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2010 | 9 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Rack

## JUEGO DE COPAS MILIMÉTRICOS MANDO 3/8”

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Copas de 6 puntas

| Contenido |
|---|
| 10 mm |
| 11 mm |
| 12 mm |
| 13 mm |
| 14 mm |
| 15 mm |
| 16 mm |
| 17 mm |
| 18 mm |

3/8”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2009 | 9 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Rack

## JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO RATCHET Y PUNTAS

- Copas fabricados en acero al carbón
- Su sistema de “Trancador de leva” elimina los tornillos dañados
- Puntas fabricadas en Cr-V
- Incluye:
  1 adaptador para 9 copas
  1 maneral con ratchet
  1 estuche

| Copas | Puntas de destornillador Allen | Puntas de destornillador Torx |
|---|---|---|
| 5 mm | 2 mm | T10 |
| 6 mm | 2.5 mm | T15 |
| 7 mm | 3 mm | T20 |
| 8 mm | 4 mm | T25 |
| 9 mm | 5.5 mm | T30 |
| 10 mm | 6 mm | T35 |
| 11 mm | | |
| 12 mm | | |
| 13 mm | | |

| Puntas de destornillador Phillips | Puntas de destornillador Pozi driv | Puntas de destornillador Punta Plana |
|---|---|---|
| PH0 | PZ0 | SL4 |
| PH1 | PZ1 | SL5 |
| PH2 | PZ2 | SL6 |
| PH3 | PZ3 | SL7 |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1430 | Set con 32 piezas | 5 | 10 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- Puntas en acero al Cr-V Para uso en electrónica, joyería, etc

Planos:
- 3.00 mm, 2.40 mm y 1.40 mm

Phillips:
- #1, #0 y #00

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0738 | 6 piezas | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Estuche

## DESARMADORES DE ACETATO

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

PLANO

PHILLIPS

CABINET

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Plano | | |
| TC4206 | 3/16” x 4” | 6 | 36 |
| TC4204 | 1/4” x 4” | 6 | 36 |
| TC4203 | 1/4” x 6” | 6 | 36 |
| TC4205 | 5/16” x 6” | 6 | 36 |
| | Phillips | | |
| TC4200 | 1/8” x 4” | 6 | 36 |
| TC4201 | 1/8” x 6” | 6 | 36 |
| TC4198 | 3/16” x 3” | 6 | 36 |
| TC4197 | 3/16” x 6” | 6 | 36 |
| TC4199 | 3/16” x 8” | 6 | 36 |
| TC4196 | 1/4” x 4” | 6 | 36 |
| TC4195 | 1/4” x 6” | 6 | 36 |
| TC4202 | 1/4” x 8” | 6 | 36 |
| | Cabinet | | |
| TC4207 | 1/8” x 4” | 6 | 36 |
| TC4210 | 1/8” x 6” | 6 | 36 |
| TC4211 | 1/8” x 8” | 6 | 36 |
| TC4208 | 3/16” x 4” | 6 | 36 |
| TC4209 | 3/16” x 6” | 6 | 36 |
| TC4212 | 3/16” x 8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADOR PLANO MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0701 | 3/16” x 4” | 6 | 48 |
| TC0702 | 3/16” x 5 | 6 | 48 |
| TC0703 | 1/4” x 4” | 6 | 48 |
| TC0704 | 1/4” x 6” | 6 | 48 |
| TC0705 | 5/16” x 6” | 6 | 48 |
| TC0706 | 5/16” x 8” | 6 | 48 |
| TC0708 | 3/8” x 8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADOR PHILLIPS MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0709 | 1/8” x 4” | 6 | 48 |
| TC0710 | 1/8” x 6” | 6 | 48 |
| TC0711 | 1/8” x 8” | 6 | 48 |
| TC0712 | 3/16” x 3” | 6 | 48 |
| TC0713 | 3/16” x 4” | 6 | 48 |
| TC0714 | 3/16” x 6” | 6 | 48 |
| TC0715 | 3/16” x 8” | 6 | 48 |
| TC0716 | 1/4” x 4” | 6 | 48 |
| TC0717 | 1/4” x 6” | 6 | 48 |
| TC0719 | 5/16” x 6” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADOR CABINET MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0721 | 1/8” x 3” | 6 | 48 |
| TC0722 | 1/8” x 4” | 6 | 48 |
| TC0723 | 1/8” x 6” | 6 | 48 |
| TC0724 | 1/8” x 8” | 6 | 48 |
| TC0726 | 3/16” x 4” | 6 | 48 |
| TC0727 | 3/16” x 6” | 6 | 48 |
| TC0728 | 3/16” x 8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADOR TORX MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0731 | T10 | 6 | 48 |
| TC0732 | T15 | 6 | 48 |
| TC0733 | T20 | 6 | 48 |
| TC0734 | T25 | 6 | 48 |
| TC0735 | T27 | 6 | 48 |
| TC0736 | T30 | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADOR DE CAJA MANGO BIMATERIAL

- Barra en acero al Cr-V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1824 | 3/16” x 3” | 6 | 36 |
| TC1825 | 1/4” x 3” | 6 | 36 |
| TC1826 | 5/16” x 3 | 6 | 36 |
| TC1827 | 3/8” x 3” | 6 | 36 |
| TC1828 | 7/16” x 3 | 6 | 36 |
| TC1829 | 1/2” x 3 | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Contiene: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30
- Largo: 4” (100 mm)

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1425 | 6 piezas | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## DESTORNILLADORES DE GOLPE PUNTA PLANA MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2683 | 1/4” X 4” | 6 | 36 |
| TC2684 | 1/4” X 6” | 6 | 36 |
| TC2685 | 3/16” X 3” | 6 | 36 |
| TC2686 | 3/8” X 10” | 6 | 36 |
| TC2687 | 3/8” X 8” | 6 | 36 |
| TC2688 | 5/16” X 6” | 6 | 36 |
| TC2689 | 5/16” X 8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DESTORNILLADORES DE GOLPE PUNTA PHILLIPS MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2677 | 3/16” x 3” | 6 | 36 |
| TC2678 | 1/4” x 4” | 6 | 36 |
| TC2679 | 1/4” x 6” | 6 | 36 |
| TC2680 | 5/16” x 6” | 6 | 36 |
| TC2681 | 5/16” x 8” | 6 | 36 |
| TC2682 | 3/8” x 8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador plástico

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V de una sola pieza
- Punta con tratamiento que aumenta la resistencia y evita derrapes
- Cabeza de impacto tipo tuerca para aumentar la fuerza de torque

▭ Estándar
3/16” x 4”; 1/4” x 6” y 5/16” x 6”

✚ Phillips:
#1 x 3” y #2 x 4”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0239 | 5 piezas | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V

Estándar:
- 3/16" x 3"; 1/4" x 4"
- 3/16" x 6"

Cabinet:
- 3/16" x 4"

Phillips:
- 1/4" x 4"; 1/4" x 6"

Torx:
- T-10 x 4"; T-15 x 4"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1426 | 8 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Incluye porta destornilladores

Phillips: 3/16" x 3"; 1/4" x 4"

Estándar: 1/4" x 6"; 3/16" x 4"

Cabinet: 3/16" x 4"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3304 | 5 piezas | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA ELECTRÓNICA

- Puntas pavonadas magnéticas
- Barra de acero Cr-V
- Mango bimaterial
- Forro plástico para evitar descarga eléctrica
- Capacidad máxima 1,000V

Estándar
- 3/32" x 3"; 1/8" x 4";
- 7/32" x 5" y 1/4" x 6"

Phillips
- #0 x 3"; #1 x 3" y
- #2 x 4"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0240 | 7 piezas | 12 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## DESTORNILLADOR PLANO

WOLFOX

- Punta magnetizada
- Barra de acero

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2102 | 3/16 X 4" | 6 | 96 |
| WF2104 | 1/4" X 4" | 6 | 96 |
| WF2106 | 1/4" X 6" | 6 | 96 |

Tipo de empaque: Granel

## DESTORNILLADOR PHILLIPS

WOLFOX

- Punta magnetizada
- Barra de acero

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2113 | 3/16" x 3" | 6 | 96 |
| WF2116 | 3/16" x 6" | 6 | 96 |
| WF2118 | 3/16" x 8" | 6 | 96 |
| WF2124 | 1/4" x 4" | 6 | 96 |
| WF2126 | 1/4" x 6" | 6 | 96 |
| WF2128 | 1/4" x 8" | 6 | 96 |

Tipo de empaque: Granel

## DESTORNILLADOR TIPO CABINET

WOLFOX

- Punta magnetizada
- Barra de acero

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2134 | 1/8" x 4" | 6 | 96 |
| WF2136 | 1/8" x 6" | 6 | 96 |
| WF2138 | 1/8" x 8" | 6 | 96 |
| WF2144 | 3/16 x 4" | 6 | 96 |
| WF2146 | 3/16" x 6" | 6 | 96 |
| WF2148 | 3/16" x 8" | 6 | 96 |

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE

WOLFOX

- Fabricados en acero al Cr-V
- Mango de acetato acrílico
- Barra cuadrada

Planos:
3/16" x 3"
1/4" x 4"
1/4" x 6"
5/16" x 8"

Barra cuadrada
Phillips:
3/16" x 3"
1/4" x 4"
1/4" x 6"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2187 | 7 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

WOLFOX

- Mango bimaterial
- Barra de acero
- Punta magnetizada

WF2184 - 4 piezas
Phillips: 3/16" x 6", 3/16" x 4"
Plano: 1/4" x 4"
Gabinete: 1/4" x 4"

WF2186 - 6 piezas
Phillips: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4"
Planos: 1/4" x 4" , 1/4" x 6"
Gabinete: 1/4" x 4"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2184 | 4 piezas | 6 | 48 |
| WF2186 | 6 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PVC

WOLFOX

- Barra de acero

WF9350 - 4 piezas
Phillips:
3/16" x 4", 1/4" x 4"
Planos:
3/16" x 4", 1/4" x 4"

WF9351 - 6 piezas
Phillips:
3/16" x 4", 1/4" x 4"
Planos:
3/16" x 3", 3/16" x 6",
1/4" x 4" , 1/4" x 6"

| Código anterior | Código nuevo | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | WF9350 | 4 piezas | 6 | 36 |
| RO9351 | WF9351 | 6 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

WOLFOX

- Puntas de acero al carbón
Para uso en electrónica, joyería, etc

Planos:
1.4 mm. 2 mm. 2.4 mm, 3 mm

Phillips:
#1, #0

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2190 | 6 piezas | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Estuche

## JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO RATCHET, 53 PIEZAS

WOLFOX

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1687 | 53 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO RATCHET, 34 PIEZAS

WOLFOX

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1686 | 34 piezas | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

WOLFOX

## JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO RATCHET, 6 PUNTAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante
- Contenido
- Puntas planas: 1/4 y 3/16
- Punta phillips: #3 y #1
- Punta pozi-driv: Pz2 y Pz1

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1685 | 6 puntas | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 1", 29 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico

| Contenido | |
|---|---|
| Punta | Medida |
| Pozi-driv | #1, #2, #3 |
| Plana | 6-8, 8-10, 10-12 |
| Cuadrada | S1, S2, S3 |
| Phillips | #1,#2(2),#3 |
| Hexagonal | 3/32" |
| Caja | 1/8" |
| | 5/32" |
| | 3/16" |
| | 1/4" |
| | 5/16" |
| | 11/32" |
| | 3/8" |
| Torx | T-15, T20, T-25 |
| | T-30 |
| 1 adaptador magnético +3 organizadores plásticos | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1250 | Juego 29 piezas | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 1", 33 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico

| Contenido | |
|---|---|
| Punta | Medida |
| Pozi-driv | #0, #1, #2, #3 |
| Plana | 5-6, 6-8, 8-10, 10-12 |
| Cuadrada | S1, S2, S3 |
| Phillips | #0(2), #1 (3) #2 (3), #3 |
| Hexagonal | 3/32" |
| | 1/8" |
| | 5/32" |
| | 3/16" |
| | 7/32" |
| | 1/4" |
| Torx | T-10, T15, T-20 T-25, T-30, T-40 |
| 1 adaptador magnético | |
| +3 organizadores plásticos | |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1251 | Juego 33 piezas | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 2", 9 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico

| Contenido | |
|---|---|
| Punta | Medida |
| Pozi-driv | #2 |
| Plana | 3/16" |
| | 1/4" |
| | 5/16" |
| Cuadrada | S1, S2 |
| Phillips | #1, #2, #3 |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1249 | Juego 9 piezas | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS TORX 2", 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico

| Contenido |
|---|
| T-10 |
| T-15 |
| T-20 |
| T-25 |
| T-27 |
| T-30 |
| T-40 |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1253 | Juego 7 piezas | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS TORX 1", 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico

| Contenido |
|---|
| T-10 |
| T-15 |
| T-20 |
| T-25 |
| T-27 |
| T-30 |
| T-40 |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1252 | Juego 7 piezas | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESTORNILLADOR 2", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"

*Precio por blister

| Código | Capacidad | Tipo de punta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1243 | #0 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1244 | #1 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1245 | #2 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1246 | 3/16" | Plana | 12 | 72 |
| TC1247 | 1/4" | Plana | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESTORNILLADOR 2", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"

*Precio por blister

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1248 | 3 piezas Phillips (#0, #1, #2) 2 pzs punta plana 4.8 mm (3/16") 6.4 mm (1/4") | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## PUNTAS PARA DESTORNILLADOR 1", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"

*Precio por blister

| Código | Capacidad | Tipo de punta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1237 | #0 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1238 | #1 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1239 | #2 | Phillips | 12 | 72 |
| TC1240 | 3/16" | Plana | 12 | 72 |
| TC1241 | 1/4" | Plana | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESTORNILLADOR 1", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó destornillador eléctrico
- Mando: 1/4"

*Precio por blister

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1242 | 3 piezas Phillips (#0, #1, #2) 2 piezas punta plana 4.8 mm (3/16") 6.4 mm (1/4") | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO PARA ASFALTO CORTE SEGMENTADO

- Cortes de asfalto y concreto
- Eje de 1”

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4498 | Para asfalto 14” | 4,400 | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO CORTE TURBO

- Cortes generales
- Con adaptador de 5/8”
- Para cortar concreto, ladrillo, marmol, loseta y materiales de construcción
- Eje de 7/8”

Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4492 | 4” | 13,300 | 5 | 100 |
| TC4493 | 4 1/2” | 8,500 | 5 | 100 |
| TC4494 | 7” | 6,500 | 5 | 50 |
| TC4495 | 9” | 4,400 | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO

- Cortes rápidos
- Con adaptador de 5/8”
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos
- Eje de 7/8”

Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4491 | 4” | 13.300 | 5 | 100 |
| TC2434 | 4 1/2” | 13.300 | 5 | 100 |
| TC2435 | 7” | 8,500 | 5 | 50 |
| TC2436 | 9” | 6,500 | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO CORTE CONTINUO

- Cortes finos
- Eje de 7/8”
- Con adaptador de 5/8”
- Corta: concreto, loseta, mármol y azulejo
- Para acabados profesionales

Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4496 | 4” | 14,500 | 5 | 100 |
| TC2432 | 4 1/2” | 13,300 | 5 | 100 |
| TC2433 | 7” | 8,500 | 5 | 50 |
| TC4497 | 9” | 6,500 | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO CORTE CONTINUO

WOLFOX

- Cortes finos
- Eje de 7/8”
- Con adaptador de 5/8”
- Corta: concreto, loseta, mármol y azulejo
- Para acabados profesionales

Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0591 | 4 1/2” | 13,300 | 10 | 100 |
| WF0592 | 7” | 8,500 | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO

WOLFOX

- Cortes rápidos
- Eje de 7/8”
- Con adaptador de 5/8”
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos

Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0593 | 4 1/2” | 13,300 | 10 | 100 |
| WF0594 | 7” | 8,500 | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8”

Desbaste

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Grano | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5191 | 7” | 40 | 8,500 | 5 | 100 |
| TC5192 | 7” | 60 | 8,500 | 5 | 100 |
| TC5193 | 7” | 80 | 8,500 | 5 | 100 |
| TC5194 | 7” | 120 | 8,500 | 5 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

- Fabricados en lija de zirconia
- Para trabajos en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8”

Desbaste

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Grano | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3465 | 4 1/2” | 40 | 13,300 | 10 | 200 |
| TC3466 | 4 1/2” | 60 | 13,300 | 10 | 200 |
| TC5190 | 4 1/2” | 80 | 13,300 | 10 | 200 |
| TC3467 | 4 1/2” | 120 | 13,300 | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

WOLFOX

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8”

Desbaste

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Grano | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0639 | 7” | 40 | 8,500 | 5 | 100 |
| WF0640 | 7” | 60 | 8,500 | 5 | 100 |
| WF0641 | 7” | 80 | 8,500 | 5 | 100 |
| WF0642 | 7” | 120 | 8,500 | 5 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Para cortes generales
- Eje de 1”

TIPO 1 A B — Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1907 | 14” | 3.2 mm | 3,900 | 10 | 20 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL Y ACERO INOXIDABLE TIPO 1

- Fabricados en óxido de aluminio, con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

TIPO 1 A B — Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3456 | 4 1/2” | 1 mm | 13,300 | 10 | 60 |
| TC3457 | 4 1/2” | 1.2 mm | 13,300 | 10 | 60 |
| TC3458 | 7” | 1.5 mm | 8,500 | 10 | 50 |
| TC3459 | 9” | 2 mm | 6,650 | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

Corte

TIPO 1 A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1903 | 4 1/2” | 1.6 mm | 13,300 | 5 | 25 |
| TC1904 | 7” | 2 mm | 8,500 | 5 | 25 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE DE METAL (TIPO 27)

- Fabricado en óxido de aluminio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

Corte

TIPO 27 C A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1905 | 4 1/2” | 3.2 mm | 13,300 | 5 | 200 |
| TC1906 | 7” | 3.2 mm | 8,500 | 25 | 100 |
| TC1914 | 9” | 3.2 mm | 6,650 | 5 | 25 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA DESBASTE DE METAL (TIPO 27)

- Fabricado en óxido de aluminio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

Desbaste

TIPO 27 C A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1908 | 4 1/2” | 6.4 mm | 13,300 | 10 | 20 |
| TC1909 | 7” | 6.4 mm | 8,500 | 10 | 20 |
| TC1915 | 9” | 6.4 mm | 6,650 | 5 | 25 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA DESBASTE DE CONCRETO (TIPO 27)

- Fabricado en carburo de silicio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

Desbaste

TIPO 27 C A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1912 | 4 1/2” | 6.4 mm | 13,300 | 25 | 100 |
| TC1913 | 7” | 6.4 mm | 8,500 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE DE CONCRETO TIPO 27

- Fabricado en carburo de silicio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8”

Corte

TIPO 27 C A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1910 | 4 1/2” | 3.2 mm | 13,300 | 25 | 200 |
| TC1911 | 7” | 3.2 mm | 8,500 | 25 | 100 |
| TC1916 | 9” | 3.2 mm | 6,650 | 25 | 50 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL TIPO 1

WOLFOX

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal y acero inoxidable
- Eje: 7/8”

Corte

TIPO 1 A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0698 | 4 1/2” | 1 mm | 13,200 | 25 | 400 |
| WF0699 | 4 1/2” | 1.2 mm | 13,200 | 25 | 400 |
| WF0701 | 7” | 1.5 mm | 8,600 | 20 | 200 |
| WF0703 | 9” | 2 mm | 6,700 | 20 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1

WOLFOX

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 7/8”

Corte

TIPO 1 A B

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0700 | 4 1/2” | 1.6 mm | 13,200 | 25 | 400 |
| WF0702 | 7” | 1.8 mm | 8,600 | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Granel

## DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

WOLFOX

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8”

Desbaste

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Grano | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0635 | 4 1/2” | 40 | 13,300 | 10 | 200 |
| WF0636 | 4 1/2” | 60 | 13,300 | 10 | 200 |
| WF0637 | 4 1/2” | 80 | 13,300 | 10 | 200 |
| WF0638 | 4 1/2” | 120 | 13,300 | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Blister

## DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1

WOLFOX

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 1”

TIPO 1 A B — Corte

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Diámetro | Espesor | RPM máximo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0704 | 14” | 2.8 mm | 4,400 | 5 | 25 |

Tipo de empaque: Granel

## DOBLADOR DE TUBO

- Fabricado en acero
- Palanca de pie para un mejor apoyo
- Ángulo de doblez de 10° o 90°

| Código | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5401 | 1/2” | 1 | 20 |
| TC5402 | 3/4” | 1 | 20 |
| TC5403 | 1” | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## ESCALERA EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO TIPO II

**Capacidad de carga 102 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura extendida | Altura sin extender | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5302 | 20 | 15.7 kg | 5.23 m | 3.07 m | 1 | 1 |
| TC5303 | 24 | 21.3 kg | 6.40 m | 3.68 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ESCALERA EXTENSIÓN ALUMINIO TIPO III

**Capacidad de carga 90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura extendida | Altura sin extender | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3510 | 16 | 8.2 kg | 3.96 m | 2.46 | 1 | 1 |
| TC3511 | 20 | 11.4 kg | 5.23 m | 3.07 | 1 | 1 |
| TC3512 | 24 | 14 kg | 6.40 m | 3.68 | 1 | 1 |
| TC3513 | 28 | 17.7 kg | 7.62 m | 4.29 | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ESCALERA MULTIPOSICIÓN TIPO I 12 ESCALONES

NUEVO PRODUCTO

- Mecanismo de articulación con seguro
- Tacones de plástico antiderrapante
- Barra estabilizadora en ambos extremos
- Incluye 2 charolas para uso como andamio
- Plegable para fácil almacenamiento y transportación

| | |
|---|---|
| Alcance máx (extendida) | 4.7 m |
| Alcance máx (tijera) | 3 m |
| Alcance máx (andamio) | 2.5 m |

**Capacidad de carga 150 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5412 | 12 | 12.3 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO TIPO II

- Se puede usar como tijera, extensión y/o a desnivel
- Peldaños ovalados
- Tirantes antipellizcos
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Diseño de gancho para soporte de sección movil integrado al peldaño
- Sección frontal de construcción recta y mayor ancho para buena estabilidad
- Uso profesional

| | Tijera | Extensión |
|---|---|---|
| Altura total | 1.83m | 3.22m |
| Altura máxima para pararse | 1.14m | 2.30m |
| Alcance máximo de trabajo | 3.14m | 4.30m |

**Capacidad de carga 102 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5305 | 13 | 8.6 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II TAPA PLÁSTICA

**Capacidad de carga 102 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura Total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5246 | 4 | 5.5 kg | 5' (1.52m) | 1 | 1 |
| TC5247 | 5 | 6.12 kg | 6' (1.83m) | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ESCALERITA TIJERA ALUMINIO TIPO III TAPA ALUMINIO

Capacidad de carga
**90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5304 | 2 | 2 kg | 0.58 m | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA TIJERA ALUMINIO TIPO III TAPA ALUMINIO

- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Rieles laterales de aluminio extruido de canal completo
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Charola portacubetas
- Tapa de aluminio

Capacidad de carga
**90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4518 | 4 | 4.5 kg | 5' (1.52 m) | 1 | 1 |
| TC4519 | 5 | 5.2 kg | 6' (1.83 m) | 1 | 1 |
| TC4520 | 6 | 5.8 kg | 7' (2.13 m) | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA TIJERA ALUMINIO TIPO III TAPA PLÁSTICA

- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Charola moldeada porta cubeta
- Tapa con ranuras para facilitar la colocación de herramientas
- Rieles laterales de aluminio extruido de canal completo
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Uso doméstico
- El modelo TC3205 no incluye charola portacubetas

Capacidad de carga
**90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3205 | 2 | 3.6 kg | 3' (0.91 m) | 1 | 1 |
| TC3206 | 3 | 4 kg | 4' (1.22 m) | 1 | 1 |
| TC3207 | 4 | 5 kg | 5' (1.52 m) | 1 | 1 |
| TC3208 | 5 | 5.5 kg | 6' (1.83 m) | 1 | 1 |
| TC3209 | 6 | 6.4 kg | 7'(2.13 mm) | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA TIJERA ALUMINIO TIPO III TAPA PLÁSTICA

WOLFOX

- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Tapa plástica en color negro con ranuras para colocar herramientas
- Tacones antiderrapantes
- Uso doméstico
- Éste modelo no incluye charola portacubetas

Capacidad de carga
**90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9541 | 3 | 3.5 kg | 4' (1.22 m) | 1 | 1 |
| WF9542 | 4 | 4 kg | 5' (1.52 m) | 1 | 1 |
| WF9543 | 5 | 4.5 kg | 6' (1.83 m) | 1 | 1 |
| WF9813 | 6 | 4.9 kg | 7' (2.13 m) | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA TABURETE 2 ESCALONES

WOLFOX

- 2 escalones con superficie anti-derrapante
- Tacones con suela anti-derrapante
- Plegable
- Medidas escalera abierta: 51 cm x 48 cm x 91.5 cm
- Medida de los escalones: 38 cm x 26 cm
- Uso doméstico

Capacidad de carga
**90 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura (2do escalón) | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9732 | 2 | 4.8 kg | 0.49 m | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Granel

## TABURETE 2 ESCALONES

WOLFOX

- Fabricada en polipropileno de 1 sola pieza
- Peldaños antiderrapantes
- Uso doméstico
- Diseño anidable para optimizar empaque y almacenaje

Capacidad de carga
**130 Kg**

| Código | Escalones | Peso | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0597 | 2 | 1.25 kg | 0.34 m | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## GRAPADORA 2 EN 1 USO RUDO

- Cuerpo totalmente en acero de uso rudo
- Mango forrado en vinil
- Compatible con las grapas Toolcraft
  6 mm - 14 mm (1/4" - 9/16")
  TC0652, TC0653, TC0654, TC0655 y TC0656
- Para clavo con cabeza de 12 mm - 15 mm
- Compatible con el clavo Toolcraft TC0657

Incluye:
100 clavos 1/2"
100 grapas estándar 1/2"

| Código | Modelo | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5308 | T-50 | 2 en 1 uso rudo | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## GRAPADORA 3 EN 1

- Cuerpo totalmente en acero de uso rudo
- Perilla de ajuste de presión
- Compatible con las grapas Toolcraft
  4 mm - 14 mm (5/32" - 9/16")
  TC0652, TC0653, TC0654, TC0656
- Grapas para cable
  8 mm - 14 mm (5/16" - 9/16")
- Clavo con cabeza
  8 mm - 12 mm (5/16" - 5/32")
- Cuenta con seguro de gatillo

Incluye:
200 clavos
200 grapas estándar
200 grapas para cable

| Código | Modelo | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0589 | T-50 | 3 en 1 profesional | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## GRAPADORA

- Cuerpo totalmente en acero
- Para grapas de 4 mm - 8 mm
  (5/32" - 5/16")
- Compatible con las grapas Toolcraft
  TC0658 y TC0659
- Cuenta con seguro de gatillo

| Código | Modelo | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0587 | T-21 | Cromada | 6 | 24 |
| TC0588 | T-21 | Roja | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CLAVO PARA GRAPADORA

- Clavos estándar para trabajos
  en carpintería, eléctricos y tapicería
- Caja con 1,000 clavos

**Caja 1000 clavos**

*Precio por caja

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0657 | 1/2" | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Caja

## GRAPA

- Grapas estándar para trabajos
  en carpintería, eléctricos y tapicería.
- Caja con 1,000 grapas

**Caja 1000 grapas**

*Precio por caja

| Código | Medida | Para modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0652 | 1/4" | T-50 | 10 | 200 |
| TC0653 | 5/16" | T-50 | 10 | 200 |
| TC0654 | 3/8" | T-50 | 10 | 200 |
| TC0655 | 1/2" | T-50 | 10 | 200 |
| TC0656 | 9/16" | T-50 | 10 | 200 |
| TC0658 | 1/4" | T-21 | 10 | 300 |
| TC0659 | 5/16" | T-21 | 10 | 300 |

Tipo de empaque: Caja

## ESCUADRA DE COMBINACIÓN

- Graduación en bajo relieve, en pulgadas
  y centímetros
- Regla de acero inoxidable

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0842 | 12" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## ESCUADRA CANTERO

- Cuerpo en acero
- Graduación en bajo relieve,
  en pulgadas y centímetros

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0839 | 8" x 12" | 6 | 36 |
| TC0840 | 16" x 24" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCUADRA PROFESIONAL CON MANGO DE ALUMINIO

- Regla de acero inoxidable
- Graduación en bajo relieve
  en pulgadas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0831 | 6" | 6 | 36 |
| TC0832 | 8" | 6 | 36 |
| TC0833 | 10" | 6 | 36 |
| TC0834 | 12" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCUADRA FALSA

- Hoja en acero inoxidable
- Mango de plástico de alto impacto

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0843 | 8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## ESPÁTULA RÍGIDA, MANGO BIMATERIAL

- Cuerpo de acero pulido, con tratamiento especial que evita la corrosión
- Mango bimaterial
- Casquillo metálico

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1780 | 1” | 12 | 72 |
| TC1781 | 2” | 12 | 72 |
| TC1782 | 3” | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Granel

## ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO BIMATERIAL

- Cuerpo de acero pulido, con tratamiento especial que evita la corrosión
- Mango bimaterial
- Casquillo metálico

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1783 | 1” | 12 | 72 |
| TC1784 | 2” | 12 | 72 |
| TC1785 | 3” | 12 | 72 |
| TC1786 | 4” | 12 | 72 |
| TC1787 | 5” | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Granel

## ESPÁTULA RÍGIDA, MANGO PLÁSTICO

WOLFOX

- Cuerpo de acero al carbón

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF3107 | 2” | 12 | 60 |
| WF3108 | 3” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Granel

## ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO PLÁSTICO

WOLFOX

- Cuerpo de acero al carbón

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO3101 | WF3101 | 1” | 12 | 60 |
| | WF3102 | 2” | 12 | 60 |
| | WF3103 | 3” | 12 | 60 |
| | WF3104 | 4” | 12 | 60 |
| | WF3105 | 5” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Granel

## ESPÁTULA TIPO CUÑA DE ACERO

WOLFOX

- Hoja flexible
- Espesor: 0.3 mm

WF9724

WF9722

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| RO9721 | WF9721 | 8 x 10 cm | Sin mango | 100 | 600 |
| RO9722 | WF9722 | 10 x 13.5 cm | Sin mango | 100 | 600 |
| RO9723 | WF9723 | 8 x 10 cm | Con mango | 100 | 800 |
| RO9724 | WF9724 | 10 x 13.5 cm | Con mango | 100 | 800 |

Tipo de empaque: Granel

## FORMÓN MANGO BIMATERIAL

- Ángulo de filo de 25”
- Largo de la barra 5 1/2”
- Barra pulida y biselada, forjada en acero aleado tratado térmicamente con dureza de 62 RC

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1771 | 1/4” | 6 | 18 |
| TC1772 | 3/8” | 6 | 18 |
| TC1773 | 1/2” | 6 | 18 |
| TC1774 | 5/8” | 6 | 18 |
| TC1775 | 3/4” | 6 | 18 |
| TC1776 | 7/8” | 6 | 18 |
| TC1777 | 1” | 6 | 18 |
| TC1778 | 1 1/4” | 6 | 18 |
| TC1779 | 1 1/2” | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Granel

## FORMONES, SET 3 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricados en acero al carbón
- Mango de PVC
- Ángulo de filo 25º

| Código | Medidas | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0084 | 1/2”, 3/4”, y 1” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

# FLEXÓMETROS

## FLEXÓMETRO CINTA ANCHA

- Fabricada en resina ABS con protección de PTR
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho sencillo de acero inoxidable
- Cinta ancha que permite mayor extensión y facilita su lectura

Máxima rigidez en la cinta al extenderla

Clip de acero inoxidable

| Código | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0236 | 3 m | 19 mm (3/4") | 6 | 48 |
| TC0237 | 5 m | 25 mm (1") | 6 | 36 |
| TC1640 | 8 m | 30 mm (1 3/16") | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## FLEXÓMETRO MAGNÉTICO

- Fabricado en resina ABS con protección de caucho
- Cinta amarilla impresa por ambos lados
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho doble de acero inoxidable
- Con topes magnéticos

Clip de acero inoxidable

Gancho con tres remaches para mayor sujeción

| Código | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1417 | 3 m | 16 mm (5/8") | 8 | 72 |
| TC1418 | 5 m | 19 mm (3/4") | 8 | 72 |
| TC1419 | 8 m | 25 mm (1") | 8 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## FLEXÓMETRO TRADICIONAL

- Fabricado en resina ABS con protección de caucho
- Cinta amarilla impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro y 1 freno de botón
- Gancho sencillo de acero inoxidable

Clip de acero inoxidable

Gancho con tres remaches para mayor sujeción

| Código | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0234 | 3 m | 16 mm (5/8") | 12 | 144 |
| TC0235 | 5 m | 19 mm (3/4") | 12 | 72 |
| TC0353 | 8 m | 25 mm (1") | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

WOLFOX

## FLEXÓMETRO BIMATERIAL

- Fabricado en ABS con funda de rubber
- Cinta blanca impresa por ambos lados
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro y 2 frenos de botón
- Gancho de acero inoxidable con topes magnéticos

Gancho con tres remaches para mayor sujeción



Clip de acero inoxidable

| Código | Color | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9491 | Verde | 3m | 16 mm (5/8") | 12 | 72 |
| WF9492 | Verde | 5m | 19 mm (3/4") | 12 | 72 |
| WF9666 | Verde | 7.5m | 25 mm(1") | 12 | 72 |
| WF9663 | Amarillo | 3m | 16 mm (5/8") | 12 | 72 |
| WF9664 | Amarillo | 5m | 19 mm(3/4") | 12 | 72 |
| WF9665 | Amarillo | 7.5m | 25 mm(1") | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Blister**

## FLEXÓMETRO SÓLIDO

- Fabricado en ABS
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho sencillo de acero inoxidable

Clip de acero inoxidable

Gancho con tres remaches para mayor sujeción

NOM i1 ONNCCE

| Código | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1488 | 3m | 12.7 mm (1/2") | 12 | 144 |
| TC1490 | 5m | 19 mm (3/4") | 12 | 72 |
| TC1492 | 8m | 25 mm (1") | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## FLEXÓMETRO SÓLIDO

WOLFOX

- Correa de plástico
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Material: plástico ABS de alta resistencia

Gancho con dos remaches para mayor sujeción

Clip de acero inoxidable

NOM i1 ONNCCE

| Código anterior | Código nuevo | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | WF3503 | 3 m | 12.7 mm (1/2") | 12 | 144 |
| RO3505 | WF3505 | 5 m | 19 mm (3/4") | 12 | 72 |
| | WF3506 | 7.5 m | 25 mm (1") | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## FLEXÓMETROS SÓLIDOS EN TARJETA EXHIBIDORA

WOLFOX

- Correa de plástico
- Clip de acero inoxidable
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Material: plástico ABS de alta resistencia
- Incluye clip
- Colores surtidos,
- Incluye: verde, naranja y amarillo

* Precio por unidad despacho minimo 9 y 12

NOM i1 ONNCCE

| Código | Color | Longitud | Ancho | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF3513 | Naranja / 12 pzs | 3 m | 12.7 mm (1/2") | 36 | 72 |
| WF3515 | Naranja / 9 pzs | 5 m | 19 mm (3/4") | 27 | 54 |
| WF3523 | Colores / 12 pzs | 3 m | 12.7 mm (1/2") | 36 | 72 |
| WF3525 | Colores / 9 pzs | 5 m | 19 mm (3/4") | 27 | 54 |

Tipo de empaque: Blister

## CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CRUCETA

- Caja de ABS con centro metálico
- Mango TPR
- Sistema de rápido rebobinado
- Doble impresión
- Con dos escalas: métrico e inglés

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0289 | 30 m | 1 | 20 |
| TC0290 | 50 m | 1 | 10 |
| TC0291 | 100 m | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CARRETE

- Caja de ABS con centro metálico
- Doble impresión
- Con dos escalas: Métrico e Inglés

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0292 | 10 m | 10 | 40 |
| TC0293 | 15 m | 10 | 40 |
| TC0294 | 30 m | 10 | 40 |
| TC0295 | 50 m | 10 | 20 |

Tipo de empaque: Blister

## CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CARRETE

WOLFOX

- Caja resistente en plástico ABS
- Doble impresión
- Con dos escalas: métrico e inglés

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9379 | 20 m | 6 | 24 |
| WF9380 | 30 m | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

# HERRAMIENTA DE PODER

## COMPRESOR DE AIRE VERTICAL
## 200 L / 3 HP

- 120 V~ monofásico
- Transmisión de banda para realizar trabajos pesados
- Cabeza de motor lubricada con dos pistones que permite llenar más rápido el tanque
- Doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 80 / 115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- Llantas sólidas de 6”
- Velocidad: 3,428 rpm
- Peso: 89.4 kg
- Flujo de aire:
  8.3 CFM @ 40 PSI
  5.4 CFM @ 90 PSI

- El tanque cuenta con una válvula esfera de salida de aire

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA**
**8 CARGAS X HR)**

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Usa aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código nuevo | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3461 | TC5430 | 200 L/ 51 gal | 3 HP | 3.6 HP | 236 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR AIRE
## 100 L / 3 HP

- 120 V~ monofásico
- Transmisión de banda para realizar trabajos pesados
- Cabeza de motor lubricada con dos pistones, permite llenar el tanque más rápido
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 80 / 115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas de 6”
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 90 kg
- Flujo de aire:
  8.3 CFM @ 40 PSI
  5.4 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA**
**8 CARGAS X HR)**

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Usa aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código nuevo | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3332 | TC5431 | 100 L / 26 gal | 3 HP | 3.6 HP | 236 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE
## 50 L / 2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Cuenta con doble manómetro
- Tubos de succión de aluminio
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 87 / 115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas
- Velocidad: 3,354 rpm
- Peso: 29.45 kg
- Flujo de aire:
  4.8 CFM @ 40 PSI
  4.0 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 10 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Usa aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código nuevo | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2046 | TC5432 | 50 L / 13 gal | 2 HP | 2.5 HP | 136 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE VERTICAL
## 50 L / 2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Cuenta con doble manómetro
- Tubos de succión de aluminio
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 87 / 115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas
- Velocidad: 3,354 rpm
- Peso: 32.45 kg
- Flujo de aire:
  4.8 CFM @ 40 PSI
  4.0 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 10 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Usa aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5483 | 50 L / 13 gal | 2 HP | 2.5 HP | 136 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE
## 24 L / 2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120 V~monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Cuenta con doble manómetro
- Tubos de succión de aluminio
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 87 /115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 24 kg
- Flujo de aire:
  4.8 CFM @ 40 PSI
  4.0 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 10 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Usa aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código nuevo | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2045 | TC5433 | 24 L / 6.2 gal | 2 HP | 2.5 HP | 136 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL AUTOLUBRICADO
## 24 L / 1.5 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

- **Tanque: 24 L / 6.2 gal**
- 120 V~ monofásico
- Motor autolubricado / libre de aceite
- Cuenta con doble manómetro
- 1 salida de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 85/125 PSI
- Válvula de drenado
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 22 kg
- Flujo de aire:
  3.7 CFM @ 40 PSI
  2.7 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 6 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5293 | 1.5 HP | 2 HP | 104 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE, 40 L / 2 HP

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- **Tanque: 40 L / 10.2 gal**
- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 80/115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 ruedas sólidas y tacones
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 27 kg
- Flujo de aire:
  4.8 CFM @ 40 PSI
  4.0 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Use aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código nuevo | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0125 | WF0735 | 2 HP | 2.5 Hp | 136 L/min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## COMPRESOR DE AIRE, 24 L / 2 HP

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- **Tanque: 24 L / 6.2 gal**
- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: arranque 80/115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 23.6 kg
- Flujo de aire:
  3.5 CFM @ 40 PSI
  2.5 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Use aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código anterior | Código | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0126 | WF0736 | 2 HP | 2.5 Hp | 101 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## KIT COMPRESOR DE AIRE 40 L / 2 HP

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 80/115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 ruedas sólidas y tacones
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 27 kg
- Flujo de aire:
  4.8 CFM @ 40 PSI
  4.0 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)**

**CONTIENE**
WF0125 compresor de aire horizontal 2 Hp 40 Lts
TC3044 manguera para aire baja presión 5m
TC1838 pistola de gravedad para pintar, uso general
WF0153 juego de Acoples para Manguera. Acero 5 Piezas

***NOTA: Todo empacado en una sola caja**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Use aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0735K | 40 L / 10.2 gal | 2 HP | 2.5 Hp | 228 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## KIT COMPRESOR DE AIRE 24 L / 2 HP

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- 120 V~ monofásico
- Motor lubricado
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: arranque 80/115 PSI
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 23.6 kg
- Flujo de aire:
  3.5 CFM @ 40 PSI
  2.5 CFM @ 90 PSI

**Ciclo de trabajo:**
**8 hrs (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)**

**CONTIENE**
WF0125 compresor de aire horizontal 2 Hp 40 Lts
TC3044 manguera para aire baja presión 5m
TC1838 pistola de gravedad para pintar, uso general
WF0153 juego de Acoples para Manguera. Acero 5 Piezas

***NOTA: Todo empacado en una sola caja**

NOM

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión
El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión
Use aceite para motor a 4 tiempos

**ADVERTENCIA**
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V~ a 125 V~, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

| Código | Tanque | Potencia nominal | Potencia máxima | Flujo continuo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0736K | 24 L / 6.2 gal | 2 HP | 2.5 Hp | 101 L / min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GUADAÑADORA CON MOTOR DE GASOLINA 63CC, 18”

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.3 litros
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo y cuchilla
- Peso: 8 kg
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch

GARANTÍA 1 AÑO

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5338 | 63 c.c. / 2.7 HP | 18” | 1 | 1 |
| | Refacciones | | | |
| TC5338CR | Carrete guadañadora | | 1 | 100 |
| TC5338CU | Cubierta guadañadora | | 1 | 100 |
| TC5338R | Reten guadañadora | | 1 | 100 |
| | Aditivos | | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GUADAÑADORA CON MOTOR DE GASOLINA 50CC, 18”

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.1 litros
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo y cuchilla
- Peso: 7.9 kg
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch

GARANTÍA 1 AÑO

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código anterior | Código nuevo | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4465 | TC5371 | 50 c.c. / 1.8 HP | 18” | 1 | 1 |
| | | Refacciones | | | |
| | TC5338CR | Carrete | | 1 | 100 |
| | TC5338CU | Cubierta guadañadora | | 1 | 100 |
| | TC5338R | Reten guadañadora | | 1 | 100 |
| | | Aditivos | | | |
| | TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| | TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GUADAÑADORA CON MOTOR DE GASOLINA 43CC, 18”

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Capacidad de tanque de gasolina: 1litro
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo y cuchilla
- Peso: 7.4 kg
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch

GARANTÍA 1 AÑO

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código anterior | Código nuevo | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4464 | TC5370 | 43 c.c. / 1.5 HP | 18” | 1 | 1 |
| | | Refacciones | | | |
| | TC5338CR | Carrete guadañadora | | 1 | 100 |
| | TC5338CU | Cubierta guadañadora | | 1 | 100 |
| | TC5338R | Reten guadañadora | | 1 | 100 |
| | | Aditivos | | | |
| | TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| | TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GUADAÑADORA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 MOTOR DE GASOLINA 33CC, 18”

- Mango tipo “D”
- Capacidad de tanque de gasolina: 1 litro
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- **Incluye carrete de hilo, cuchilla, sierra cadena y cuchilla cortasetos**
- Peso: 14.2 kg
- Incluye arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba, maleza, ramas y troncos
- Cuenta con clutch

GARANTÍA 1 AÑO

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5339 | 33 c.c. / 1.2 HP | 18” | 1 | 1 |
| | Refacciones | | | |
| TC5338CR | Carrete guadañadora | | 1 | 100 |
| TC5338CU | Cubierta guadañadora | | 1 | 100 |
| TC5338R | Reten guadañadora | | 1 | 100 |
| | Aditivos | | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GUADAÑADORA CON MOTOR DE GASOLINA 33CC, 18”

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Capacidad de tanque de gasolina: 1 litro
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo y cuchilla
- Peso: 6.3 kg
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch

GARANTÍA 1 AÑO

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

¡Atención!

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso
Máximo diario: 8 hrs

| Código anterior | Código nuevo | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3204 | TC5369 | 33 c.c. / 1.2 HP | 18” | 1 | 1 |
| | | Refacciones | | | |
| | TC5338CR | Carrete guadañadora | | 1 | 100 |
| | TC5338CU | Cubierta guadañadora | | 1 | 100 |
| | TC5338R | Reten guadañadora | | 1 | 100 |
| | | Aditivos | | | |
| | TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| | TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## GUADAÑADORA ELÉCTRICA 420 W, 12”

- 120 V~, 60 Hz
- Empuñadura tipo “D”
- Tubo telescópico ajustable por secciones
- Diámetro de hilo sugerido: 1.20 mm - 1.65 mm
- Útil para cortar pasto, césped y hierba en el mantenimiento del jardín

GARANTÍA 2 AÑOS

Ciclo de trabajo:
20 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs

NOM

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3211 | 420 W | 12” | 10,000 rpm | 1 | 4 |
| | | Refacciones | | | |
| TC3211CR | Carrete guadañadora | | | 1 | 100 |
| TC3211CU | Cubierta guadañadora | | | 1 | 100 |

Tipo de empaque: Caja

## GUADAÑADORA ELÉCTRICA 300 W, 10”

- 120 V ~, 60 Hz
- Empuñadura tipo “D”
- Tubo telescópico ajustable por secciones
- Diámetro de hilo sugerido: 1.20 mm - 1.65 mm
- Útil para cortar pasto, césped en el mantenimiento del jardín

GARANTÍA 2 AÑOS

Ciclo de trabajo:
20 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs

NOM

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3210 | 300 W | 10” | 10,000 rpm | 1 | 6 |
| | | Refacciones | | | |
| TC3210CR | Carrete guadañadora | | | 1 | 200 |
| TC3210CU | Cubierta guadañadora | | | 1 | 200 |

Tipo de empaque: Caja

WOLFOX

## GUADAÑADORA ELÉCTRICA 300 W, 10”

- 120 V~, 60 Hz
- Empuñadura tipo “D”
- Diámetro de hilo sugerido: 1.20 mm a 1.65 mm
- Útil para cortar pasto y césped

GARANTÍA 1 AÑO

Ciclo de trabajo:
15 min de trabajo x
10 min de descanso
Máximo diario: 1.5 hrs

NOM

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9892 | 300 W | 10” | 10,000 rpm | 1 | 6 |
| | | Refacciones | | | |
| TC3210CR | Carrete guadañadora | | | 12 | 96 |
| TC3210CU | Cubierta guadañadora | | | 12 | 96 |
| TC3210R | Reten guadañadora | | | 12 | 96 |

Tipo de empaque: Caja

## MOTOSIERRA
## 58 CC, 22”

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325” (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058” (1.47 mm)
- Incluye bote dosificador para mezcla de combustible, guarda y kit de instalación
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,000 rpm

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

¡Atención!

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3886 | *Motor a gasolina - 58 cc / 3.3 HP | 22” | 1 | 2 |
| | Accesorios y Aditivos | | | |
| TC3890 | Cadena | 22” | 1 | 50 |
| TC3888 | Barra | 22” | 1 | 20 |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja (TC3886), Blister (Repuestos- TC3890 y TC3888)**

## MOTOSIERRA
## 45 CC, 20”

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325” (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058” (1.47 mm)
- Incluye bote dosificador para mezcla de combustible, guarda y kit de instalación
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,000 rpm

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

¡Atención!

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3417 | * Motor a gasolina - 45 cc / 2.4 HP | 20” | 1 | 2 |
| | Accesorios y Aditivos | | | |
| TC3445 | Cadena | 20” | 1 | 50 |
| TC3443 | Barra | 20” | 1 | 20 |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja (TC3417), Blister (Repuestos- TC3445 y TC3443)**

## MOTOSIERRA
## 45 CC,18”

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325” (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058” (1.47 mm)
- Incluye bote dosificador para mezcla de combustible, guarda y kit de instalación
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,000 rpm

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

¡Atención!

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3416 | *Motor a gasolina - 45 cc / 2.4 HP | 18” | 1 | 2 |
| | Accesorios y Aditivos | | | |
| TC3444 | Cadena | 18” | 1 | 50 |
| TC3442 | Barra | 18” | 1 | 20 |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja (TC3416), blister (repuestos- TC3444 y TC3442)**

## MOTOSIERRA
## 45 CC, 16”

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325” (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058” (1.47 mm)
- Incluye bote dosificador para mezcla de combustible, guarda y kit de instalación
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,000 rpm

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

¡Atención!

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3885 | *Motor a gasolina - 45 cc / 2.4 HP | 16” | 1 | 2 |
| | Accesorios y Aditivos | | | |
| TC3889 | Cadena | 16” | 1 | 50 |
| TC3887 | Barra | 16” | 1 | 20 |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja (TC3885), blister (repuestos- TC3889 y TC3887)**

## MOTOSIERRA ELÉCTRICA
## 2,200 W, 18”

- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.375” (9.52 mm)
- Calibre de cadena: 0.050” (1.27 mm)
- Velocidad: 7,200 rpm

**Ciclo de trabajo:**
**30min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 6hrs**

NOM

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4480 | 2,200 W | 18” | 1 | 2 |
| Accesorios y Aditivos | | | | |
| TC4590 | Cadena | 18” | 1 | 50 |
| TC4591 | Barra | 18” | 1 | 20 |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja (TC4480), blister (repuestos- TC4590 y TC4591)**

## CORTASETOS MOTOR DE GASOLINA
## 26CC

- Para corte de arbustos y setos
- Sistema de cuchillas dual anti-vibración
- Cuchillas con doble filo por ambos lados
- Capacidad de tanque de gasolina: 0.5 litros
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Peso: 5.7 kg
- Cuenta con clutch

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**20 min de descanso**

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Longitud de corte | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5340 | 26 c.c. / 0.9 HP | 60cm | 7,500 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MINI ARADOR MOTOR DE GASOLINA
## 43CC

- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Empuñaduras con forro plástico
- Dureza en ruedas dentadas: 30-40 HRC
- Cuenta con clutch
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.1 litros
- Peso: 15 kg

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Velocidad | Profundidad de labranza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5341 | 43 c.c. / 1.7 HP | 9,300 rpm | 10cm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## FUMIGADORA PARIHUELA MOTOR DE GASOLINA
## 196CC

- Incluye 2 llantas sólidas de 6” y 2 neumáticas de 10”
- Encendido manual (cuarda retráctil)
- Manguera fabricada en PVC, longitud: 50 m
- Lanceta fabricada en acero
- Capacidad del tanque de gasolina: 3.6 litros
- Peso: 46 kg

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 8 hrs**

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

| Código | Capacidad del motor | | Presión máx. | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5344 | 196 c.c. / | 6.5 HP | 3.5 psi | 3,600 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | | Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador | | | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ASPERSOR MOTOR DE GASOLINA
## 25CC, 25L

- Tanque fabricado en polietileno
- Manguera de plástico
  - Longitud: 1.5 m
  - Diámetro interno: 7 mm
- Encendido manual (cuarda retráctil)
- Presión máxima: 2.5 psi
- Lanceta fabricada en acero inoxidable, largo total: 1.4m
- Boquilla de acero inoxidable
- Capacidad del tanque de gasolina: 0.75 litros
- Peso: 10 kg
- Incluye arnés de carga

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Capacidad del tanque aspersor | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5343 | 25 c.c. / 1 HP | 25 litros | 7,500 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | Contenido | | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml | | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA
## 43CC

- Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines, etc
- Encendido manual (cuerda retráctil)
- Velocidad variable
- Tubo y boquilla de polietileno
- Incluye arnés de carga
- Peso: 8.2 kg
- Capacidad del tanque de gasolina: 1 litro
- Tubo / boquilla
  - Largo total: 1.55 m
  - Diámetro: 7cm

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

**¡Atención!**

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

| Código | Capacidad del motor | Flujo de aire | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5342 | 43 c.c. / 1.7 HP | 530 CFM | 7,000 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml | 1 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GENERADOR 7,500 W

- Salida máxima:
  120 Vca = 3,500 W
  240 Vca = 7,500 W
- Corriente máxima: 50 A
- Frecuencia 60 Hz
- Velocidad sin carga: 3,600 rpm
- Protección de sobrecarga
- Cuenta con conexión a 12V CD
- Motor a 4 tiempos de 13 HP
- Tanque de 25 L
- 8 horas de trabajo continuo
- Sistema de arranque: encendido eléctrico (switch con llave) y manual (cuerda retráctil)
- Peso: 103 kg
- Bastidor metálico con llantas neumáticas de 10”

Aplicaciones
- En el hogar, en el campo, iluminación a áreas de trabajo, operación de aparatos eléctricos
- La conexión de 12 V CD sirve para dar carga a baterías automotrices
- Tomacorriente aterrizado con protección de sobrecarga:
  3 contactos de 120 V~
  1 contacto de 240 V~

Recomendaciones
- Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo
- Usar gasolina sin plomo

GARANTÍA 1 AÑO

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

**RETIE**

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Potencia máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3419 | 7,500 W | 1 | 1 |
| | Aditivos / Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador / 470 ml (8 oz) | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## GENERADOR 5,500 W

- Salida máxima:
  120 Vca = 3,000 W
  240 Vca = 5,500 W
- Corriente máxima: 40 A
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad sin carga: 3,600 rpm
- Protección de sobrecarga
- Cuenta con conexión de 12V CD
- Motor a 4 tiempos de 7.4 HP
- Tanque de 25 L
- 9 horas de trabajo continuo
- Sistema de encendido manual (cuerda retráctil)
- Peso: 82 kg
- Bastidor metálico con llantas neumáticas de 10”

Aplicaciones
- En el hogar, en el campo, iluminación a áreas de trabajo, operación de aparatos eléctricos
- La conexión de 12 V CD sirve para dar carga a baterías automotrices
- Tomacorriente aterrizado con protección de sobrecarga:
  2 contactos de 120 V~
  1 contacto de 240 V~

Recomendaciones
- Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo
- Usar gasolina sin plomo

GARANTÍA 1 AÑO

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

**RETIE**

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Potencia máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3418 | 5,500 W | 1 | 1 |
| | Aditivos / Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador / 470 ml (8 oz) | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## GENERADOR 2,500 W

- Salida máxima:
  120V CA = 2,500 W
- Corriente máxima: 19 A
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad sin carga: 3,600 rpm
- Protección de sobrecarga
- Cuenta con conexión de 12V CD
- Motor a 4 tiempos de 5 HP
- Tanque de 15 L
- 3 horas de trabajo continuo
- Sistema de encendido manual (cuerda retráctil)
- Peso: 41 kg
- Bastidor metálico

**Aplicaciones**
- En el hogar, en el campo, iluminación a áreas de trabajo, operación de aparatos eléctricos
- La conexión de 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices
- Tomacorriente aterrizado con protección de sobrecarga: 2 contactos de 120 V~

**Recomendaciones**
- Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo
- Usar gasolina sin plomo

GARANTÍA 1 AÑO

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
30 min de descanso

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

**RETIE**

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Potencia máxima | Potencia nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3136 | 2,500 W | 2,200 W | 1 | 1 |
| | Aditivos | Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml (8 oz) | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## GENERADOR 900 W

- Salida máxima de 900 W
- Corriente máxima: 8 A
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad sin carga: 3,600 rpm
- Protección de sobrecarga
- Cuenta con kit de conexiones de 12V CD
- Motor a 2 tiempos de 2 HP
- Tanque 4.2 L
- 2 horas de trabajo continuo
- Sistema de encendido manual (cuerda retráctil)
- Peso 18 kg

Aplicaciones
- En el hogar, en el campo, iluminación a áreas de trabajo, operación de aparatos eléctricos
- La conexión de 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices
- Tomacorriente aterrizado con protección de sobrecarga: 1 contacto de 120 V~

Recomendaciones
- Usar gasolina sin plomo

GARANTÍA 1 AÑO

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
1 hr de descanso

**¡Atención!**

**Motor a 2 tiempos:** Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

**RETIE**

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Potencia máxima | Potencia nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3134 | 900 W | 800 W | 1 | 1 |
| | Aditivos | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | 118 ml (4 oz) | 1 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | 470 ml (8 oz) | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## TRONZADORA DE METALES
## 14”, 2,100 W

- 120 V~ 60 Hz
- Incluye disco 14”
- Prensa en la base que sujeta el material para un buen corte
- Fácil acceso al disco
- Mango en “D” para mejor agarre y mayor seguridad
- Capacidad de corte a 90°: 4 1/2”
- Capacidad de corte a 45°: 4 1/2”
- Guarda completa para una mayor seguridad
- Incluye llave para instalación
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hr**

Mango en D para mejor agarre

Guarda retráctil 3/4

Prensa sujetadora para realizar cortes precisos

GARANTÍA 2 AÑOS

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4470 | 14” | 1” | 2,100 W | 3,800 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CORTADORA DE BALDOSAS
## 4 1/2”, 1,200 W

- Manguera y válvula para corte en húmedo
- Realiza cortes hasta 45°
- Incluye disco diamantado rin continuo
- Botón interruptor de seguridad
- Base ajustable para realizar cortes a 45°
- Para corte de azulejo, cerámica, mármol y cantera
- 120 V~ 60 Hz

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3441 | 4 1/2” | 7/8” | 1,200 W | 11,000 rpm | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ESMERIL DE BANCO
## 8”, 3/4 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

NOM

| Código | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4471 | 5/8” | 560 W (3/4 HP) | 3,550 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ESMERIL DE BANCO
## 6”

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

NOM

| Código | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1963 | 1/2” | 200 W (1/3 HP) | 3,550 rpm | 1 | 1 |
| TC1975 | 1/2” | 375 W (1/2 HP) | 3,550 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ESMERIL DE BANCO
## 5”, 1/4 HP

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

NOM

| Código | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5261 | 1/2” | 185 W (1/4 HP) | 3,450 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ESMERIL DE BANCO
## 5”, 1/6 HP

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120V~ 60Hz
- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad

**Ciclo de trabajo:**
**15 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hr**

NOM

| Código | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9363 | 1/2” | 120 W (1/6 HP) | 3,550 rpm | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

## POLICHADORA
## 10”, 110W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120 V~ 60Hz
- Diámetro de 10” (254 mm)
- Doble soporte de agarre

- Incluye bonete de lana:
  Frente: 100% lana
  Dorso: 100% algodón

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Velocidad | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9367 | 10” | 3,000 rpm | 5/8” | 1 | 4 |
| Bonete de lana | | | | | |
| WF9657 | 10” | | | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja (WF9367) / bolsa (WF9657)**

## PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 9", 2,300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60 Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor de gatillo de seguridad
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4473 | 9" | 5/8" | 2,300 W | 6,000 rpm | 1 | 2 |
| Refacciones | | | | | | |
| TC4473C | Carbones pulidora angular | | | | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 4 1/2", 900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60 Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor de gatillo de seguridad
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4472 | 4 1/2" | 5/8" | 900W | 11,000 rpm | 1 | 6 |
| Refacciones | | | | | | |
| TC4472C | Carbones pulidora angular | | | | 1 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PULIDORA ANGULAR 7", 1,900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60 Hz
- Giro del cuerpo a 90°
- Mango soft touch en "D"
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Anillo absorbente de impacto
- Incluye disco y llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3427 | TC5478 | 7" | 5/8" | 1,900 W | 6,000 rpm | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PULIDORA ANGULAR 4 1/2", 1,200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Incluye disco y llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3425 | TC5477 | 4 1/2" | 5/8" | 1,200 W | 12,000 rpm | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PULIDORA ANGULAR 4 1/2", 900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar
- Incluye disco y llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3426 | TC5476 | 4 1/2" | 5/8" | 900 W | 12,000 rpm | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## POLICHADORA 7", 1,200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Interruptor tipo gatillo de velocidad variable
- Mango tipo "D"
- Bloqueo de eje
- Respaldo de velcro
- Incluye bonete de lana y llave hexagonal
- Empuñadura soft touch
- Velocidad variable
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Velocidad | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5469 | 7" | 1,000- 3,6000 rpm | 5/8" | 1 | 4 |
| Accesorios | | | | | |
| TC2729 | Bonete 7" | | | 5 | 20 |
| TC2730 | Respaldo tipo velcro 7" | | | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja (TC3429) / bolsa (TC2729, TC2930)**

## PULIDORA ANGULAR 4 1/2", 710 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar
- Uso doméstico
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0780 | 4 1/2" | 5/8" | 710 W | 12,000 rpm | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PULIDORA ANGULAR 4 1/2", 500 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar
- Uso doméstico
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF0779 | 4 1/2" | 5/8" | 500 W | 12,000 rpm | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA CALADORA INDUSTRIAL 750 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Con guía láser
- Capacidad de corte:
  En madera 90°- 100 mm
  En metal 90° - 10 mm
- Botón de acción continua
- Velocidad variable
- Barra guía
- Cambio de segueta libre de herramientas
- Zanco de segueta tipo "T"
- Incluye segueta
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

Láser integrado

NOM

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4478 | 750 W | 800 - 3,000 cpm | 1 | 5 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CALADORA 800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Con guía láser
- Longitud de carrera: 11/16" (17.46 mm)
- Capacidad de corte:
  En madera 90°: 100 mm
  En metal 90°: 6 -10 mm
- Botón de acción continua
- Velocidad variable
- Barra guía
- Zanco de segueta tipo "T"
- Incluye llave y 1 segueta "T"
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

Láser integrado

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3437 | TC5480 | 800 W | 800 - 3,000 cpm | 1 | 5 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CALADORA 570 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Longitud de carrera: 11/16" (17.46 mm)
- Capacidad de corte:
  En madera 90°: 65 mm
  En metal 90°: 8 mm
- Botón de acción continua
- Velocidad variable
- Zanco de segueta tipo "T"
- Incluye llave y 1 segueta "T"
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3436 | TC5479 | 570 W | 800 - 3,000 cpm | 1 | 5 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CALADORA 450 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Capacidad de corte:
  En madera 90°: 55 mm
  En metal 90°: 6.5 mm
- Botón de acción continua
- Zanco de segueta tipo "U"
- Salida de polvo
- Incluye: llave y 1 segueta

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9650 | WF0781 | 450 W | 3,000 cpm | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## CEPILLO ELÉCTRICO 3 1/4", 700 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Montado en un balero de bola
- Ajuste fino de profundidad de cepillado
- Empuñadura con soft grip
- Guía paralela
- Incluye bolsa recolectora y llave
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**25 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3440 | 700 W | 16,000 rpm | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## LIJADORA DE BANDA 3" X 21", 1010 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Superficie de lijado 3" x 21" (76.2 mm x 533.4 mm)
- Velocidad variable
- Empuñadura soft touch y mango de apoyo
- Cuenta con botón de seguridad
- Incluye bolsa recolectora de polvo
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3433 | TC5482 | 200-300 m/min | 1010 W | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## LIJADORA ORBITAL 1/2 HOJA, 400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Superficie de lijado 1/2 hoja: 4 1/2" x 9" (114.3 mm x 228.6 mm)
- Interruptor a dos dedos
- Mango soft touch con doble soporte de agarre
- Cuenta con botón de trabajo continuo
- Incluye bolsa recolectora de polvo
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Tamaño | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3431 | 1/2 hoja | 400 W | 14,000 rpm | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA, 180 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Superficie de lijado 1/4 hoja: 4 1/4" x 4 1/2" (107.95 mm x 114.3 mm)
- Interruptor sellado para mayor vida útil
- Cuenta con botón de trabajo continuo
- Incluye bolsa recolectora de polvo
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Tamaño | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3432 | 1/4 hoja | 180 W | 10,000 rpm | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## LIJADORA ORBITAL 1/3 DE HOJA, 150 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120V~ 60Hz
- Superficie de lijado 1/3" de hoja: 3 1/2" x 7 3/8" (90 x 187 mm)
- Cuenta con botón de trabajo continuo
- Doble soporte de agarre
- Salida de polvo

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código | Tamaño | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9652 | 1/3 hoja | 150 W | 9,500 rpm | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## MULTITOOL CON ACCESORIOS
## 300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Incluye estuche y 5 accesorios:
  Cuchilla tipo sierra
  Cuchilla tipo pala
  Llave hexagonal
  Papel y lija para metal y madera
- Para lijar, cortar, pulir, raspar, remover pintura, trabajos en madera, cortes tubo PVC y cortes en paneles de yeso
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Potencia | Velocidad variable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4486 | 300 W | 15,000 a 22,000 rpm | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## ACCESORIOS PARA MULTITOOL

**(1)** Cortes en pared de yeso, PVC, aluminio y cobre. Espesor : 0.8mm

**(2)** Cortes en madera, plástico y metales no ferrosos. Espesor: 0.6mm

**(3)** Desbaste en madera y metales no ferrosos. Grano: 30-40

**(4)** Lijado de madera, plástico y metales no ferrosos. Grano: 2pzs de c/u 60/80/120/240

**(5)** Pad para colocar las lijas.

**(6)** Para remover pintura, adhesivos y alfombras. Espesor: 0.8mm

**(7)** Para remover cemento, yeso y empastes Espesor : 1mm

| Código | Producto | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5312 | **(1)** Hoja de sierra semicircular | 3 1/2” | 10 | 100 |
| TC5313 | **(2)** Hoja para corte | 1 1/4” | 6 | 120 |
| TC5311 | **(3)** Escofina carburo de tungsteno | 78 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5316 | **(4)** Set de lijas 8 pzs | 78 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5310 | **(5)** Almohadilla para lija | 80 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5314 | **(6)** Hoja para raspar | 2” | 6 | 120 |
| TC5315 | **(7)** Hoja quitalechada | 3 1/2” | 5 | 100 |
| TC5317 | Set de accesorios. (1, 2, 4, 6) | | 10 | 40 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MOTOTOOL
## 1/8”, 150 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Cable de alimentación de 2 m
- Collet: 1/8” (3.1 mm)
- Velocidad variable
- Gancho de sujeción
- Incluye estuche y 40 accesorios
- Para rectificado y desbaste de metales, pulido, corte, afilado, cepillado, pirografiado, lijado y grabado
- Incluye carbones de repuesto
- Incluye extensión tipo lapiz

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Potencia | Velocidad variable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1973 | TC5448 | 150 W | 10,000 a 36,000 rpm | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## PISTOLA DE CALOR
## 1,700 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Interruptor de dos pasos
- Flujo de aire:
  1era velocidad: 240 L/min
  2da velocidad: 390 L/min
- Incluye estuche y accesorios (5 piezas)
- Para descongelar tuberías, unión de lonas, quitar pintura, etc

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Potencia | Temperatura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4049 | 1,700 W | 45˚C a 540˚C | 1 | 5 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## RUTEADORA
## 1/2”, 1,500 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Diámetro de collet: 1/2” (12.7 mm)
- Mangos con empuñadura soft grip
- Escala de profundidad
- Incluye collet de 1/4” (6.35 mm)
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2753 | 1/2” | 6,000 a 26,000 rpm | 1,500 W | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

## RUTEADORA
## 1/4”, 1,200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Diámetro de collet: 1/4” (6.35 mm)
- Velocidad variable: 4,000 rpm a 30,000 rpm
- Mangos con empuñadura soft grip
- Escala de profundidad
- Cuenta con botón interruptor de seguridad
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Diámetro | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3430 | 1/4” | 4,000 a 30,000 rpm | 1,200 W | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

# ROTOMARTILLOS

## TALADRO INDUSTRIAL 1/2", 1,050 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4476 | 1/2" | 0 - 3,000 rpm | 1050 W | 1 | 6 |
| Refacciones | | | | | |
| TC4476C | Carbones taladro | | | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TALADRO INDUSTRIAL 1/2", 850 W

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4475 | 1/2" | 0 - 2,800 rpm | 850 W | 1 | 6 |
| Refacciones | | | | | |
| TC4475C | Carbones taladro | | | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TALADRO 1/2", 1,050 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Mango soft touch
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3422 | TC5475 | 1/2" | 0 - 2,800 rpm | 1,050 W | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TALADRO 1/2", 710 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Mango soft touch
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3421 | TC5474 | 1/2" | 0 - 2,600 rpm | 710 W | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TALADRO 1/2", 600 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3420 | TC5473 | 1/2" | 0 - 3,000 rpm | 600 W | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TALADRO 3/8”, 550 W

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

| Código | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5472 | 3/8” | 0 - 3,000 rpm | 550 W | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## TALADRO 1/2”, 500 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF9655 | WF0778 | 1/2” | 0 - 3,000 rpm | 500 W | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## TALADRO 3/8”, 500 W

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua
- Incluye llave para mandril y mango lateral

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código anterior | Código nuevo | Mandril | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF9654 | WF0777 | 3/8” | 500 W | 0 - 3,000 rpm | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## TALADRO INALÁMBRICO 1/2”,18 V

GARANTÍA 2 AÑOS

- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- 21 posiciones de torque
- Con luz LED para trabajar en áreas oscuras
- Incluye cargador y mango lateral
- Nunca cargue la batería por más de 5 horas
- Voltaje de cargador: 120V~ 60 hz

**Ciclo de trabajo:**
**25 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah
Potencia: 40 W

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Troque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4477 | 1/2” | 0 - 1,250 rpm | 22 Nm | 1 | 4 |
| Refacciones | | | | | |
| TC4477B | Batería taladro | | | 1 | 25 |
| TC4477C | Cargador taladro | | | 1 | 25 |

Tipo de empaque: Caja

## TALADRO INALÁMBRICO 3/8”, 18 V

GARANTÍA 2 AÑOS

- Velocidad variable
- Función reversible
- 16 posiciones de torque
- Batería de 18 V
- Con luz LED para trabajar en áreas oscuras
- Incluye cargador
- Nunca cargue la batería
- por más de 5 horas
- Voltaje de cargador: 120V~ 60 hz

**Ciclo de trabajo:**
**25 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah
Potencia: 38 W

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Troque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3423 | 3/8” | 0 - 550 rpm | 12 Nm | 1 | 4 |
| Refacciones | | | | | |
| TC3423B | Batería taladro | | | 1 | 20 |
| TC3423C | Cargador taladro | | | 1 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## TALADRO INALÁMBRICO 3/8”, 12 V

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- Velocidad variable
- Función reversible
- 9 posiciones de torque
- Incluye cargador, 2 puntas y 1 adaptador
- Voltaje de cargador: 120 V~ 60 Hz

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah
Potencia: 25 W

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Troque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9366 | 3/8” | 0 - 550 rpm | 12 Nm | 1 | 10 |
| Refacciones | | | | | |
| WF9366B | Batería taladro | | | 1 | 20 |
| WF9366C | Cargador taladro | | | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4”, 4.8 V

GARANTÍA 2 AÑOS

- Velocidad variable
- Función reversible
- 16 posiciones de torque
- Luz de 1 LED para trabajar en áreas oscuras
- Dos posiciones de trabajo
- Movimiento articulado
- Incluye cargador, 22 puntas (25 mm) y 4 puntas de extensión
- Mandril de ajuste manual
- Voltaje de cargador: 120 V~ 60 Hz

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Troque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3424 | 1/4” | 0 - 180 rpm | 2.5 Nm | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4”, 4.8 V

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- Velocidad variable
- Función reversible
- Incluye 11 puntas, 1 punta de extensión y 1 cargador
- Mandril de ajuste manual
- Voltaje de cargador: 120 V~ 60 Hz

**Ciclo de trabajo:**
**20 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 1.5 hrs**

NOM

| Código | Mandril | Velocidad | Troque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9651 | 1/4” | 0 - 180 rpm | 2.5 Nm | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## MANDRIL Y LLAVE

- Cuerpo y punta templada para mayor durabilidad
- Juego de mandril y llave
- Funcionan para la mayoría de los taladros y rotomartillos comerciales de 3/8” y 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| | Juego de Mandril / Llave | | |
| TC3480 | 3/8” | 6 | 48 |
| TC3481 | 1/2” | 6 | 36 |
| | Llave | | |
| TC3482 | 3/8” | 12 | 72 |
| TC3483 | 1/2” | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA DE INGLETE COMPUESTA BRAZO TELESCÓPICO
## 12”, 2,000 W

- 120 V~ 60 Hz
- Brazo telescópico de hasta 12” de corte a 90˚
- Extensiones para mayor soporte al material
- Biselado a 45˚ (izquierda y derecha)
- Base a 45˚ izquierda y derecha
- Capacidad de corte a 90˚: 3 1/4” x 11 5/8”
- Capacidad de corte a 45˚: 1 3/4” x 11 5/8”
- Botón interruptor de seguridad
- Incluye bolsa recolectora
- Sistema de guía láser
- Incluye disco de carburo de tungsteno 40 DPP
- Para madera
- Incluye carbones de repuesto

Guarda retráctil 3/4

Mango en D para mejor agarre

Guía de corte, Biselado a 45º (izquierda y derecha)

Láser integrado

Ciclo de trabajo:
40 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr

| Código | Diámetro | Velocidad | Potencia | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4487 | 12” | 4,500 rpm | 2000 W | 1” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA DE INGLETE BRAZO TELESCÓPICO
## 10”, 2,000 W

- 120V~ 60Hz
- Brazo telescópico de hasta 10” de corte a 90˚
- Extensiones para mayor soporte al material
- Biselado a 45˚ (izquierda)
- Base a 45˚ izquierda y derecha
- Capacidad de corte a 90˚: 3 1/4” x 11 5/8”
- Capacidad de corte a 45˚:1 3/4” x 11 5/8”
- Botón interruptor de seguridad
- Incluye bolsa recolectora
- Sistema de guía láser
- Incluye disco de carbono de tungsteno 60 DPP (para madera)
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
40 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr

Láser integrado

| Código anterior | Código nuevo | Diámetro | Velocidad | Potencia | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3434 | TC4636 | 10” | 4,500 rpm | 2,000 W | 5/8” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL
## 7 1/4”, 1,500 W

- 120V~ 60Hz
- Base con inclinación de 90˚ a 45˚
- Guía para cortes angulares
- Botón de acción continua
- Guarda metálica
- Sistema de guía láser
- Biselado a 45º
- Capacidad de corte a 45º: 1 3/4
- Capacidad de corte a 90º: 2 1/4
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
50 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hrs

Láser integrado

| Código | Diámetro | Velocidad | Potencia | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4479 | 7 1/4” | 5,000 rpm | 1,500 W | 5/8” | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CIRCULAR
## 7 1/4”, 1,200 W

- 120V~ 60Hz
- Base con inclinación de 90˚ a 45˚
- Guía para cortes angulares
- Botón de acción continua
- Guarda metálica
- Sistema de guía láser
- Biselado a 45º
- Capacidad de corte a 45º: 1 3/4
- Capacidad de corte a 90º: 2 1/4
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Láser integrado

| Código | Diámetro | Velocidad | Potencia | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1957 | 7 1/4” | 5,000 rpm | 1,200 W | 5/8” | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA SABLE INDUSTRIAL
## 900 W

- 120 V~ 60 Hz
- Entrada de segueta: M42 + D6A
- Cierre hermético para evitar entrada de polvo
- Sistema de cambio rápido de la segueta
- Incluye 3 seguetas: para madera, metal y plástico (10 - 14 dpd)
  Capacidad de corte madera: 6” (150 mm)
- Capacidad de corte metal:4” (102 mm)
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
50 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 6 hrs

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4485 | 900 W | 2,500 cpm | 1 | 4 |
| Seguetas de repuesto: Set 2 piezas | | | | |
| TC4549 | 6” x 19mm | | 5 | 100 |
| TC4550 | 9” x 19mm | | 5 | 100 |
| TC4551 | 12” x 19mm | | 5 | 100 |

Tipo de empaque: Caja

## HIDROLAVADORA 7 HP MOTOR A GASOLINA 2,900 PSI

GARANTÍA 1 AÑO

- Motor a 4 tiempos
- Capacidad del tanque: 3 L
- Ruedas sólidas para fácil traslado
- Manguera de alta presión de 8m
- 5 boquillas intercambiables
- Peso: 30 kg
- 2.5 horas de trabajo continuo x tanque
- Sensor de bajo nivel de aceite
- Incluye tanque frontal para aplicación de shampoo

⚠ Agregue aceite antes de usarla por primera vez (SAE-10W30)

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**20 min de descanso**

⚠ Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Potencia del motor | Flujo máximo | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5204 | 5,215 W / 7 HP | 7.5 L/min | 2,900 PSI | 1 | 1 |
| Refacciones | | | | | |
| TC5204F | Filtro hidrolavadora | | | 1 | 50 |
| TC5204L | Lanza hidrolavadora | | | 1 | 50 |
| TC5204M | Manguera hidrolavadora | | | 1 | 50 |
| TC5204P | Pistola hidrolavadora | | | 1 | 50 |
| Aditivos | | | Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml (8 oz) | 1 | 12 |

**Tipo de empaque:Caja**

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,000 PSI, MOTOR DE INDUCCIÓN

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120 V~ 60 Hz
- Motor de inducción
- Se detiene automáticamente al no detectar flujo de líquido
- Manguera de 5 m
- Lanceta con boquilla ajustable
- Tanque interno mezclador de jabón líquido
- Pistola de alta presión
- Incluye protector térmico
- Modo de alimentación de agua: Llave o agua estancada

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Potencia | Flujo máximo | Máxima presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2508 | 1400 W / 1.9 HP | 6 L/min | 2,000 PSI | 1 | 1 |
| Refacciones | | | | | |
| TC2508F | Filtro hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| TC2508L | Lanza hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| TC2508M | Manguera hidrolavadora | | | 1 | 50 |
| TC2508P | Pistola hidrolavadora | | | 1 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja**

## HIDROLAVADORA VERTICAL 1,300 PSI

GARANTÍA 2 AÑOS

- 120 V~ 60Hz
- Motor de carbones
- Se detiene automáticamente al no detectar flujo líquido
- Manguera de 5 m
- Lanceta con boquilla ajustable
- Incluye recipiente para mezclar jabón
- Incluye carbones de repuesto

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hrs**

NOM

| Código | Potencia | Flujo máximo | Máxima presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3574 | 1,350 W / 1.8 HP | 6 L/min | 1,300 PSI | 1 | 1 |
| Refacciones | | | | | |
| TC3574F | Filtro hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| TC3574L | Lanza hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| TC3574M | Manguera hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| TC3574P | Pistola hidrolavadora | | | 1 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja**

## HIDROLAVADORA VERTICAL 1,600 PSI

WOLFOX

GARANTÍA 1 AÑO

- 120V~ 60Hz
- Motor de carbones
- Se detiene automáticamente al no detectar flujo de líquido
- Manguera de 5 m
- Lanceta con boquilla ajustable
- Incluye recipiente para mezclar jabón
- Modo de alimentación de agua: llave o agua estancada

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 3 hrs**

NOM

| Código | Medidas | Flujo máximo | Máxima presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0612 | 1,050 W / 1.4 HP | 5 L/min | 1,600 PSI | 1 | 1 |
| Refacciones | | | | | |
| WF0612F | Filtro hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| WF0612L | Lanza hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| WF0612P | Pistola hidrolavadora | | | 1 | 100 |
| WF0612M | Manguera hidrolavadora | | | 1 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja**

# MÁQUINAS ESTACIONARIAS

## CANTEADORA
## 8”, 1 1/2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

- 110 V / 220 V 60Hz
- Mesa de acero con medidas de:
  1.525 m x 0.225 m (60 3/64” x 8 55/64”)
- Funda protectora
- Sistema para absorción de polvo
- Gabinete de acero
- Volantes que regulan la profundidad de corte
- Cabeza de corte: 61 mm x 152 mm (2 1/2” x 6”)
- Guía de apoyo con inclinación a 45˚
- Tamaño de la guía: 850 mm x 100 mm (33 15/32” x 3 15/16”)
- Incluye 3 cuchillas de 205 x 20 x 3 mm

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Medida | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4052 | 8” (203.2 mm) | 5,200 rpm | 1,120 W / 1.5 HP | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CANTEADORA
## 6”, 1 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

- 110 V / 220 V 60Hz
- Mesa de acero con medidas de:
  1 m x 0.184 m (39 3/8” x 7 1/4”)
- Sistema de absorción de polvo
- Gabinete de acero
- Volantes que regulan la profundidad de corte
- Guía graduable de 45º-135º
- Incluye 3 cuchillas de 154 x 18.6 x 2.5 mm
- Cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m
- Altura de mesa: 0.92 m
- Capacidad de corte (ranurado): 1/2”

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3446 | TC5423 | 6” (152.4 mm) | 4,400 rpm | 750 W / 1 HP | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CEPILLO DE PISO
## 15”, 2 1/2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

- 220 V 60Hz
- Capacidad de corte: 15” (381 mm)
- Grosor de corte: 8” (203 mm)
- Velocidad de avance: 4.9-6.1 m/min
- Velocidad del cabezal: 5,000 rpm
- Mesa de trabajo: 17 4/5”x16” (452x406 mm)
- Cable de alimentación: 14 AWG x 1.8 m

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Capacidad de corte | Cortes por minuto | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5421 | 15” (381 mm) | 15,000 cpm | 1,800 W / 2 1/2 HP | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CEPILLO DE PISO
## 13”, 1 1/2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

- 110 V / 220 V 60Hz
- Capacidad de corte: 13” (330 mm)
- Grosor de corte: 6” (152.4 mm)
- Velocidad de avance: 3.6-6.1 m/min
- Velocidad del cabezal: 5,000 rpm
- Mesa de trabajo: 18”x13” (457x330 mm)
- Cable de alimentación: 14 AWG x 1.8 m

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Capacidad de corte | Cortes por minuto | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5420 | 13” (330 mm) | 15,000 cpm | 1,100 W / 1 1/2 HP | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CEPILLO DE BANCO
## 13”, 2 3/4 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

- 110 V ~ / 60Hz
- Capacidad de corte: 13” (330 mm)
- Grosor de corte: 6 1/4”
- Velocidad de avance: 6 m/min
- Velocidad del cabezal: 8,000 rpm
- Mesa de trabajo: 13”x11 3/8” (330x290 mm)
- Cable de alimentación: 16 AWG x 2 m

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Capacidad de corte | Cortes por minuto | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5419 | 13” (330 mm) | 16,000 cpm | 2,000 W / 2 3/4 HP | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TROMPO DE PISO PARA MADERA
## 1”, 1 1/2 HP

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

- 110 V 60Hz
- Huesillo:
  -Diámetro: 3/4” y 1/2” (19 y 12.7 mm)
  -Velocidad: 5,500-8000 rpm
  -Carrera: 3” (7.6 mm)
- Mesa:
  -Medida: 2.4”x21” (60.9x53.3 cm)
  -Altura: 34 1/2” (87.6 cm)
- Cable de alimentación: 14 AWG x 1.8 m
- Altura de mesa: 0.87 m

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Velocidad | Potencia | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5422 | 5,500-8,000 rpm | 1,100 W / 1 1/2 HP | 1” (25.4 mm) | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA CINTA
## 14”, 1 1/2 HP

- 110 V~ / 60Hz
- Tamaño de mesa: 548mm x 400mm
- Máximo grosor de corte 230 mm
- Mesa con inclinación de 0° a 45°
- 2 velocidades
- Incluye sierra cinta de: 2.56 m x 1/2” x 0.5mm
- Medidas totales (sin banco):
  alto 1.26 m
  ancho 56 cm
  largo 42 cm
- Peso: 88 kg
- Incluye banco de trabajo

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5427 | 1,100 W / 1 1/2 HP | 400-840 m/min | 14” (355 mm) | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA CINTA
## 12”, 1 HP

- 110 V~ / 60Hz
- Tamaño de mesa: 480mm x 400mm
- Máximo grosor de corte 160 mm
- Mesa con inclinación de 0° a 45°
- 2 velocidades
- Incluye sierra cinta de: 2.24m x 3/8” x 0.55mm
- Medidas totales (sin banco):
  alto 1.12 m
  ancho 49 cm
  largo 36 cm
- Peso: 75 kg
- Incluye banco de trabajo

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3448 | 750 W / 1 HP | 370-800 m/min | 12” (254 mm) | 1 | 1 |
| | | Hoja para sierra cinta | | | |
| | | Características | | | |
| TC3438 | 2.24 m x 10 mm x 0.5 mm x 6 dpp | | | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA CINTA
## 10”, 1/2 HP

- 110 V~ / 60Hz
- Tamaño de mesa: 13 1/2”x13 1/2” (340x340mm)
- Máximo grosor de corte 100 mm
- Mesa con inclinación de 0° a 45°
- 1 velocidad
- Incluye sierra cinta de: 1.712 m x 3/8” x 0.35mm
- Medidas totales (sin banco):
  alto 88 cm
  ancho 42 cm
  largo 33 cm
- Peso: 32 kg
- Incluye banco de trabajo

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5426 | 375 W / 1/2 HP | 730 m/min | 10” (254 mm) | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA CINTA METALES
## 3/4 HP

- 110 V~ / 60Hz
- Capacidad de corte circular: 5 1/2” (114 mm)
- Capacidad de corte: 45° a 90°
- 2 velocidades: 21 m/mim y 44 m/min
- Tamaño de sierra cinta: 64 1/2” x 1/2” x 0.76 mm
- Cable de alimentación: 18 AWG x 1.8 m

**Ciclo de trabajo:**
**120 hr de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5428 | 550 W / 3/4 HP | 1,780 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA DE MESA PORTÁTIL
## 10”, 2,000 W

- 110 V / 220 V 60Hz
- Capacidad de corte a 90°: 80 mm
- Capacidad de corte a 45°: 52 mm
- Tamaño de mesa con extensiones: 27” x 40” (.686 m x 1.01 m)
- Tamaño de mesa sin extensiones: 27” x 20”(0.68 x 0.508 m)
- Escala para corte de ingletes
- Cortes rectos
- Amplia superficie de apoyo
- Incluye: herramientas para armado y disco de carburo de tungsteno de 40 DPP (para madera)
- Altura total: 87 cm
- Altura de sierra: 32 cm

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**2 hr de trabajo x**
**30 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Medida | Potencia | Velocidad | Eje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3447 | 10” | 2,000 W / 2.7 HP | 3,400 rpm | 5/8” | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIERRA DE MESA PORTÁTIL
## 10”, 2 1/4 HP

- 110 V~ / 60Hz
- Capacidad de corte a 90°: 76 mm
- Capacidad de corte a 45°: 63 mm
- Tamaño de mesa: 26” x 20” (0.66 x .50 m)
- Escala para corte de ingletes
- Incluye disco de carburo de tungsteno de 40 DPP (para madera)
- Cable de alimentación: 16 AWG x 2 m

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5449 | 1600 W / 2 1/4 HP | 4,800 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CORTADORA DE BALDOSAS DE MESA
## 7”, 3/4 HP

- 120 V~ 60 Hz
- Incluye disco diamantado de rin continuo
- Capacidad de corte a 45° de 21 mm
- Capacidad de corte a 90° de 34 mm
- Consumo: 4.8 A
- Ideal para cortes finos
- Mesa graduada
- Cuenta con contenedor de agua

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

**Ciclo de trabajo:**
**40 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

NOM

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4469 | 7” | 5/8” | 3/4 HP (600W) | 3,500 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LIJADORA DE BANDA 4”
## Y DISCO 6”, 1/2 HP

- 110 V ~ / 60Hz
- Medida de banda: 4” x 36” (102 x 914 mm)
- Velocidad de banda: 5.6 m/min
- Medida de disco: 6” (152 mm)
- Velocidad de disco: 1,900 rpm
- Incluye guía de fijación en mesa de trabajo
- Inclinación mesa de trabajo: 45°
- Inclinación mesa de banda: 90°
- Cable de alimentación: 18 AWG x 1.8m

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

ANCE NOM

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5274 | 375 W / 1/2 HP | 1,900 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

**TC3139**
**TALADRO DE BANCO 8”, 300 W, 5 VELOCIDADES**

**TC3181**
**TALADRO DE BANCO 13”, 560 W, 12 VELOCIDADES**

**TC3449**
**TALADRO DE PISO 13”, 560 W, 16 VELOCIDADES**

**TC5429**
**TALADRO DE PISO 15”, 750 W, 12 VELOCIDADES**

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

| Código | Taladro de banco 8” TC3139 | Taladro de banco 13” TC3181 | Taladro de piso 13” TC3449 | Taladro de piso 15” TC5429 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 250 W / 1/3 HP | 560 W / 3/4 HP | 560 W / 3/4 HP | 750 W / 1 HP |
| Tensión | 120 V~ / 60 Hz | 120 V~/ 60Hz | 120 V~/ 60Hz | 120 V~/ 60Hz |
| Consumo de corriente | 2.5 A | 6.6 A | 6.6 A | 7.6 A |
| Velocidad | 760 - 3,070 | 300 - 2,900 | 220 - 3,600 | 250 - 3,100 |
| Mesa de trabajo | 6 1/4” x 6 1/4” (159 mm x 159 mm) | 10” x 10” (25 4 mm x 254 mm) | 10” x 10” (254 mm x 254 mm) | 12” x 12” (305 mm x 305 mm) |
| Mesa de Inclinación izq. y derecha 0 - 45° | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mandril | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
| Altura total | 58 cm | 99 cm | 161 cm | 163 cm |
| Ajuste de mandril | con llave | con llave | con llave | con llave |
| Profundidad máxima de taladro | 50 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Refacciones | TC3139B | TC3181B | TC3449B | TC3449B |
| | Mandril taladro banco | Mandril taladro banco | Mandril taladro piso | Mandril taladro piso |
| Inner | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Master | 96 | 96 | 96 | 96 |

**Tipo de empaque: Caja**

**Ciclo de trabajo:**
**50 min de trabajo x 20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

Las velocidades se regulan mediante el ajuste de las bandas, lo cual se indica en la guarda del motor

## SIERRA CALADORA DE BANCO 90 W

- 120 V ~ / 60Hz
- Cuerpo fabricado en hierro fundido
- Incluye soplador de aserrín
- Mesa de trabajo: 16 5/16" x 10" (415 x 250 mm)
- Longitud de cuchilla: 5"
- Capacidad máxima de corte: 2"
- Cable de alimentación: 18AWG x 2 m
- Peso: 10 kg

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**30 min de trabajo x**
**15 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Profundidad de garganta | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5470 | 16" | 90 W | 400 - 1600 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## TORNO COPIADOR PARA MADERA 3/4 HP

- 110 V ~ / 60Hz
- Medida de volteo: 13 3/4" (350 mm)
- Distancia entre centro: 1 m
- Cuanta con 3 rodillos
- Longitud de cama: 1 m
- Cable de alimentación: 16 AWG x 1.8 m

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**120 min de trabajo x**
**20 min de descanso**
**Máximo diario: 6 hr**

| Código | Potencia | Velocidad de rodillos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5418 | 550 W / 3/4 HP | 3,050 rpm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## REVOLVEDORA DE CEMENTO

- 120 V~ 60 Hz
- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor
  parte baja: 1.8 mm / parte alta 1.5 mm
- Cuenta con 2 ruedas sólidas y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Incluye cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m
- Cubierta de motor plástica

GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**15 min de trabajo x**
**10 min de descanso**
**Máximo diario: 4 hrs**

| ALMACENAMIENTO | |
|---|---|
| TC5065 | 1/2 SACO |
| TC5416 | 3/4 SACO |

NOM

| Código | Diámetro de boca | Capacidad de tambor | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5065 | 14 3/8" | 120 L / 4.3 ft³ (1/2 SACO) | 550W | 40 vueltas x min | 1 | 1 |
| TC5416 | 16 1/3" | 180 L / 6.4 ft³ (3/4 SACO) | 650W | 32 vueltas x min | 1 | 1 |
| Repuesto | | | | | | |
| TC5065B | Banda para motor de revolvedora de cemento | | | | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Caja (TC5065, TC5416), Granel (TC5065B)**

## REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 2.5 HP

- Capacidad del motor: 2.5 HP (97 cc)
- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor: 1.8 mm
- Cuenta con 2 ruedas neumáticas de 10" y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Capacidad del tanque de gasolina 1.4 L (3 horas de uso)
- Cubierta de motor metálica
- Peso total: 73 Kg

GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

**Ciclo de trabajo:**
**1 tanque x**
**60 min de descanso**

Se surte en 2 cajas

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

**La garantía está sujeta a análisis previo del CSA**

| Código | Diámetro de boca | Capacidad de tambor | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5494 | 5 1/2" | 160 L / 5.7 ft³ (1/2 SACO) | 2.5 HP | 30 vueltas x min | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## Soldadora CA - CD, 250 A

GARANTÍA 1 AÑO

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Tablero primario de conexiones para cambio de voltaje
- Cuenta con un switch termomagnético
- Funciona con electrodos:
  6010: 1/8"
  6011: 1/8", 3/32"
  6013: 1/8", 5/32"
- Trabajo industrial ligero
- No incluye cables

**Ciclo de trabajo:**
**2 min de trabajo x**
**8 min de descanso**

| 20% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| **Conexión 110 V** | |
| Alimentación | 110 V, 68A, 60Hz |
| V.C.A Paso 1 | 78 VCA |
| V.C.A Paso 2 | 58 VCA |
| Rango de Corriente Paso 1 | 50 a 150 A CA |
| Rango de Corriente Paso 2 | 55 a 150 A CA |
| Potencia | 8.3 KVA |
| **Conexión 220 V** | |
| Alimentación | 220 V, 60A, 60Hz |
| V.C.A Paso 1 | 78 VCA |
| V.C.A Paso 2 | 58 VCA |
| Rango de Corriente Paso 1 | 80 a 210 A CA |
| Rango de Corriente Paso 2 | 55 a 250 A CA |
| Potencia | 13.2 KVA |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC4481** | 250 A | 1 | 1 |
| | Repuesto cables | | |
| **TC3525** | 250 A | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA CA, 250 A

GARANTÍA 1 AÑO

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Tablero primario de conexiones para cambio de voltaje
- Cuenta con switch termomagnético
- Bornes expuestos para una conexión más precisa
- Monofásica

- Funciona con electrodos:
  6010: 1/8"
  6011: 1/8", 3/32"
  6013: 1/8" , 5/32"

- Trabajo ligero

- No incluye cables

**Ciclo de trabajo:**
**1 min de trabajo x**
**9 min de descanso**

| 10% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| **Conexión 110 V** | |
| Alimentación | 110 V, 68A, 60Hz |
| V.C.A | 65 VCA |
| Rango de Corriente | 90 a 130 A CA |
| Potencia | 7.5 KVA |
| **Conexión 220 V** | |
| Alimentación | 220 V, 54A, 60Hz |
| V.C.A | 65 VCA |
| Rango de Corriente | 90 a 250 A CA |
| Potencia | 11.9 KVA |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC3307** | 250 A | 1 | 1 |
| | Repuesto cables | | |
| **TC3525** | 250 A | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA CA, 225 A

GARANTÍA 1 AÑO

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Tablero primario de conexiones para cambio de voltaje
- Bornes expuestos para una conexión más precisa
- Monofásica

- Funciona con electrodos:
  6010: 1/8"
  6011: 1/8", 3/32"
  6013: 1/8" , 5/32"

- Trabajo ligero

- No incluye cables

**Ciclo de trabajo:**
**1 min de trabajo x**
**9 min de descanso**

| 10% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| **Conexión 110 V** | |
| Alimentación | 110 V, 68A, 60Hz |
| V.C.A | 50 VCA |
| Rango de Corriente | 55 a 130 A CA |
| Potencia | 7.5 KVA |
| **Conexión 220 V** | |
| Alimentación | 220 V, 43A, 60Hz |
| V.C.A | 50 VCA |
| Rango de Corriente | 55 a 175 A CA |
| Potencia | 9.5 KVA |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC2747** | 225 A | 1 | 1 |
| | Repuesto cables | | |
| **TC3525** | 225 A | 1 | 6 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA CA, 160 A

GARANTÍA 1 AÑO

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Sensor de temperatura para corte de funcionamiento
- Monofásica

- Funciona con electrodos:
  6013: 3/32", 1/8"

- Trabajo ligero

- Incluye: pinza para tierra, pinza portaelectrodo, cables, careta y cepillo para retirar escoria

**Ciclo de trabajo:**
**1 min de trabajo x**
**9 min de descanso**

| 10% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| **Conexión 110 V** | |
| Alimentación | 110 V, 48A, 60Hz |
| V.C.A | 48 VCA |
| Rango de Corriente | 55 a 160 A CA |
| Potencia | 8 KVA |
| Cable de Tierra | 1.5 m #8 AWG |
| Cable Portaelectrodo | 2 m #8 AWG |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC3508** | 160 A | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA MICROALAMBRE, 130 A CD

GARANTÍA 1 AÑO

- Perilla para control de tiempo de punteo
- Alimentador de alambre integrado
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento de ventilación
- 4 niveles de voltaje
- Para soldadura MIG (GMAW) c / gas y MIG (FCAW) s/gas diámetros de 0.6 hasta 0.9mm
- Capacidad de carrete de 4" de diámetro
- Trabajo industrial ligero

- Incluye cables, pinza para tierra, antorcha, careta y cepillo para retirar escoria

**Ciclo de trabajo:**
**2 min de trabajo x**
**8 min de descanso**

| 20% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| Tensión | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente de entrada | 28 A |
| Tensión de Circuito | 32 Vcc ⎓ |
| Capacidad Nominal de Entrada | 5.7 KVA |
| Cable de tierra | 1.5 m #5 AWG |
| Cable Portaelectrodo | 2 m #5 AWG |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4483 | 130 A | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA INVERSORA, 200 A CD

GARANTÍA 1 AÑO

- Control eléctrico de corriente de ajuste fino
- Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~)
- Control de arco automático
- Bornes de entrada rápida
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento por ventilación
- Para procesos de electrodo revestido (SMAW) hasta 3/16"
- Funciona con electrodos:
  a 120V~: 6010 / 6013 / 7018 en: 3/32",1/8"
  a 260V~: 6010 / 6013 / 7018 en: 3/32",1/8",5/32
- También puede utilizar electrodos E5015, E5016, E4304 y E5003

- Trabajo industrial ligero

- Incluye cables, pinzas para tierra, pinza portaelectrodo, careta y cepillo para retirar escoria

**Ciclo de trabajo:**
**5 min de trabajo x**
**5 min de descanso**

| 50% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| Alimentación | 120 / 260 V~ |
| Frecuencia | 60Hz |
| Corriente de entrada | 42 A (260 V~) |
| Rango de corriente | 30-200 A |
| Capacidad nominal de entrada | 7 KW |
| Cable a tierra 1 | 5 m #6 AWG |
| Cable portaelectrodo | 2 m #6 AWG |
| Peso | 4.5 kg |
| Ciclo de trabajo | Minutos de trabajo: 5 min<br>Minutos de descanso: 5 min |

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5223 | 200 A | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SOLDADORA INVERSORA, 160 A CD

GARANTÍA 1 AÑO

- Control eléctrico de corriente de ajuste fino
- Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~)
- Control de arco automático
- Bornes de entrada rápida
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento por ventilación
- Para procesos de electrodo revestido (SMAW) hasta 3/16"
- Funciona con electrodos:
  a 120V~: 6010 / 6013 / 7018 en: 3/32"
  a 260V~: 6010 / 6013 / 7018 en: 3/32",1/8",5/32
- Trabajo industrial ligero

- Incluye cables, pinzas para tierra, pinza portaelectrodo, careta y cepillo para retirar escoria

| 60% Ciclo de trabajo | |
|---|---|
| Alimentación | 120 / 260 V~ |
| Frecuencia | 60Hz |
| Corriente de entrada | 32 A (260 V~) |
| Rango de corriente | 20-160 A |
| Capacidad nominal de entrada | 5 KW |
| Cable a tierra 1 | 5 m #6 AWG |
| Cable portaelectrodo | 2 m #6 AWG |
| Peso | 3.5 kg |
| Ciclo de trabajo | Minutos de trabajo: 6 min<br>Minutos de descanso: 4 min |

**Ciclo de trabajo:**
**6 min de trabajo x**
**4 min de descanso**

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5222 | 160 A | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CLAVADORA NEUMÁTICA CLAVO EN ROLLO

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NPT
- Utiliza clavos con diámetro de 2.5mm
- Capacidad de depósito: 225-300 clavos
- Gama de clavos (largo): 1 3/4” a 2 3/4”
- Compatible con rollos de 225-300 clavos
- Incluye bote con aceite y llave allen
- Peso: 3.9 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Presión de trabajo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5357 | 3.2 CFM @ 90 psi | 75-100 psi | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## CLAVADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NPT
- Utiliza clavos calibre 18 (1.24mm)
- Capacidad de depósito: 100 clavos
- Gama de clavos (largo): 5/8” a 2”
- Deflector ajustable para direccionar la salida de aire
- Incluye bote con aceite y llave allen
- Peso: 1.4 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Presión de trabajo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5356 | 2.1 CFM @ 90 psi | 75-100 psi | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## GRAPADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NPT
- Utiliza grapas calibre 18 (1.24mm)
- Capacidad de depósito: 100 grapas
- Gama de grapas (largo): 1/2” a 1 1/2”, corona de: 1/4”
- Deflector ajustable para direccionar la salida de aire
- Inclute bote con aceite y llave allen
- Peso: 1.3 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Presión de trabajo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5355 | 2.1 CFM @ 90 psi | 60-100 psi | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

- Fabricada en acero al alto carbono Q235
- Cuerpo con rolado especial
- Gran resistencia a la extracción
- 300 clavos por rollo
- Diámetro de clavo: 2.5 mm

Compatible con nuestra clavadora neumática TC5357

**Caja 30 rollos**
*Precio por caja

| Código | Medida | Calibre | Diámetro de cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5326 | 1 3/4” | 12 | 6mm | 1 | 30 |
| TC5327 | 2” | 12 | 6mm | 1 | 30 |
| TC5328 | 2 1/2” | 12 | 6mm | 1 | 30 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Clavo con cabeza
- Calibre 18
- Compatible con la clavadora neumática TC5356
- Espesor 1.24 mm

**Caja 5,000 clavos**
*Precio por caja

| Código | Medida | Peso x caja (5,000 pzs) | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5387 | 5/8” | 0.61 kg | 1 | 20 |
| TC5388 | 3/4” | 0.82 kg | 1 | 20 |
| TC5389 | 1” | 1.04 kg | 1 | 20 |
| TC5390 | 1 1/4” | 1.5 kg | 1 | 20 |
| TC5391 | 1 5/8” | 1.7 kg | 1 | 10 |
| TC5392 | 2” | 2.01 kg | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

- Fabricada en acero con acabado galvanizado
- Corona de 1/4”
- Calibre 18
- 80 grapas por tira
- Compatible con la engrapadora neumática TC5355
- Espesor 1.24 mm

**Caja 5,000 grapas**
*Precio por caja

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5393 | 5/8” | 1 | 16 |
| TC5394 | 3/4” | 1 | 12 |
| TC5395 | 7/8” | 1 | 12 |
| TC5396 | 1” | 1 | 10 |
| TC5397 | 1 1/8” | 1 | 10 |
| TC5398 | 1 1/4” | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL1/2”

- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Twin Hammer
- Conexión de entrada de aire 1/4” NPT
- Cuadro 1/2”
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.5 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5349 | 3.9 CFM @ 90 psi | 50-450 lb/ft | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LLAVE DE IMPACTO 1/2”

- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4” NPT
- Cuadro 1/2”
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5348 | 3.6 CFM @ 90 psi | 30-260 lb/ft | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

## KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2”

- Incluye llave de impacto TC5348
- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4” NPT
- Cuadro 1/2”
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg

Accesorios:
- 10 Copas: 3/8”, 7/19”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, /16”, 7/8”, 15/16”
- Extensión de 5”
- Filtro de aire
- Bote de aceite
- Llave allen de 4mm
- Niple 1/4” NPT

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5350 | 3.6 CFM @ 90 psi | 30-260 lb/ft | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## RATCHET 1/2”

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4” NPT
- Cuadro 1/2”
- Velocidad 160 rpm
- Reversible
- Peso: 1.2 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5353 | 3.1 CFM @ 90 psi | 5-50 lb/ft | 1 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja**

## MINI PULIDORA 1/4”

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NPT
- Mordaza 1/4”
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5351 | 25,000 rpm | 2.9 CFM @ 90 psi | 1 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja**

## KIT MINI PULIDORA 1/4”

- Incluye mini pulidora TC5351
- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NPT
- Mordaza 1/4”
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Accesorios:
- 1 collect 1/4” y 1 collect 1/8”
- Piedras montadas: 5 piezas de 1/4” y 5 piezas de 1/8”
- Niple 1/4” NPT
- Llave de 7/16” y de 11/16”

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5352 | 25,000 rpm | 2.9 CFM @ 90 psi | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LIJADORA ORBITAL 6”

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4” NPT
- Pad de vinil 6”
- Velocidad variable
- Peso: 0.83 kg

**Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)**

| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5354 | 11,000 rpm | 2.7 CFM @ 90 psi | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS

- Cuerpo de aluminio y boquilla de latón
- Manguera plástica de 1 m
- Varilla larga
- Remueve grasa y suciedad
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4290 | 90 PSI | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES

- Fabricada en aleación de aluminio
- Vaso de 0.9 litros
- Boquilla de 3 mm
- Para eliminar grasa y suciedad
- Para rociar aceites, limpiadores y antioxidantes
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Consumo de aire | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4175 | 6 -11 CFM | 60 - 100 PSI | 1 | 10 |

**Tipo de empaque: Caja**

## PISTOLA DE AIRE METÁLICA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 5”
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2034 | 120 PSI | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## PISTOLA METÁLICA SOPLETEADORA COMPACTA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 4”
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2033 | 120 PSI | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## PISTOLA DE AIRE

- Cuerpo de POM resistente
- Boquilla larga de 6”
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2032 | 90 PSI | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MANGUERA PARA AIRE ALTA PRESIÓN

- Manguera de hule
- Terminales de latón (macho y macho)

| Código | Manguera | Longitud | Conexión | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5133 | 1/4" | 10 m | 1/4" NPT | 300 PSI | 3 | 12 |
| TC5134 | 1/4" | 15 m | 1/4" NPT | 300 PSI | 3 | 12 |
| TC5132 | 3/8" | 7.5 m | 1/4" NPT | 300 PSI | 3 | 6 |
| TC2024 | 3/8" | 10 m | 1/4" NPT | 300 PSI | 3 | 6 |
| TC2025 | 3/8" | 15 m | 1/4" NPT | 300 PSI | 3 | 6 |
| TC5135 | 1/2" | 10 m | 3/8" NPT | 900 PSI | 3 | 6 |
| TC5136 | 1/2" | 15 m | 3/8" NPT | 900 PSI | 3 | 6 |

**Tipo de empaque: Cartón**

## MANGUERA HÍBRIDA PARA AIRE BAJA PRESIÓN

- Manguera de PVC y rubber
- Terminales de latón (hembra y macho)
- Capacidad máxima de presión 300 PSI
- Conexión 1/4"

| Código | Manguera | Longitud | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5105 | 3/8" | 7.5 m | 1/4" NPT | 5 | 10 |
| TC5106 | 3/8" | 10 m | 1/4" NPT | 4 | 8 |

**Tipo de empaque: Cartón**

## MANGUERA PARA AIRE BAJA PRESIÓN

- Manguera de PVC
- Terminales de latón (hembra y macho)
- Capacidad máxima de presión 300 PSI
- Conexión 1/4"

| Código | Manguera | Longitud | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3044 | 1/4" | 5 m | 1/4" NPT | 3 | 9 |
| TC3045 | 1/4" | 10 m | 1/4" NPT | 3 | 9 |
| TC5104 | 1/4" | 15 m | 1/4" NPT | 4 | 8 |

**Tipo de empaque: Cartón**

## ACOPLADOR DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2010 | Hembra / Hembra | 12 | 96 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CABEZA DE LATÓN PARA INFLAR

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Conexión de 1/4" NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2011 | Hembra | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Blister**

## NIPLE DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2009 | Macho / Macho | 12 | 96 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ACOPLADOR RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2001 | Hembra | 12 | 144 |
| TC2002 | Macho | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ACOPLE RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2003 | Hembra | 12 | 144 |
| TC2004 | Macho | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MANGUERA PARA AIRE TIPO RESORTE

- Manguera de PVC
- Terminales en latón
- Capacidad máxima de presión 200 PSI

| Código | Conexión | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2026 | 1/4" | 7.5 m | 6 | 12 |
| TC2027 | 1/4" | 15 m | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ACOPLADOR RÁPIDO DE LATÓN TIPO "F"

- Ideal para tanque de aire y compresores

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4291 | 1/4" NPT | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Blister**

## INFLADOR CABEZA DOBLE DE LATÓN 1/4"

- Cabeza grande que facilita el ensamble en llantas de camión

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4292 | 1/4" NPT | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MANÓMETRO

- Ideal para tanque de aire y compresores

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2030 | 0 - 100 PSI | 10 | 100 |
| TC2031 | 0 - 200 PSI | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja**

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
  - 1 acoplador de latón para manguera con rosca de 1/4”
  - 1 niple de latón para manguera con rosca de 1/4”
  - 2 acopladores rápidos de latón hembra 1/4” con rosca de 1/4”
  - 2 acoples rápidos macho de latón rosca 1/4”
  - 2 acoples rápidos hembra de latón rosca 1/4”
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 boquilla plástica para sopletear con pistola
  - 1 cabeza de latón para inflar
  - 1 adaptador para conectar aguja en pistola

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2029 | 1/4” NPT | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 calibrador de presión metálico
  - 1 válvula doble para inflar llantas
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 adaptador para boquilla para inflar
  - 1 boquilla de seguridad para soplete
  - 4 acoples macho de latón rosca 1/4”
  - 1 boquilla de latón para inflar con pistola soplete
  - 1 acople de latón para manguera con rosca 1/4”
  - 2 acoples hembra de latón rosca 1/2” NPT 2 pzs
  - 2 acoples para manguera de latón doble rosca de 1/4”
  - 1 acoplador de cambio rápido de latón hembra 1/4” con rosca de 1/2”

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2028 | 1/4” NPT | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## PISTOLA METÁLICA SOPLETEADORA

- Fabricada en aleación de acero Acabado cromado
- Palanca con cubierta de PVC
- Boquilla para flujo de aire dirigido
- Incluye 2 boquillas intercambiables
- Utilizada en trabajos de limpieza
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2014 | 90 PSI | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 6 ACCESORIOS

- 1 extensión aspersora
- 1 adaptador para válvula de latón
- 1 boquilla de punta de alta presión
- 1 boquilla cónica con cubierta plástica
- 1 válvula para inflar balones
- 1 inflador punta espiga
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4293 | 90 PSI | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 5 BOQUILLAS

- 3 boquillas con extensión
- 1 boquilla cónica en cubierta plástica
- 1 boquilla sin extensión
- Conexión de entrada de aire: 1/4” NTP

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4289 | 90 PSI | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## REGULADOR DE AIRE

- 3 escalas de medición: kg / cm², PSI, kPa

| Código | Presión máxima | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4294 | 160 PSI | 1/4” NPT | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

- Base de aluminio y cuerpo de policarbonato
- Previene la oxidación en herramientas neumáticas

| Código | Presión máxima | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4295 | 120 PSI | 1/4” NPT | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

- Para tanques de equipos hidroneumáticos

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2744 | 100 galones | 5 | 25 |

**Tipo de empaque: Caja**

## JUEGO DE ACOPLES PARA MANGUERA LATÓN 5 PIEZAS

- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  1 acoplador rápido hembra
  3 acoples rápidos machos
  1 acople rápido hembra

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2005 | 1/4" NPT | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE ACCESORIOS PARA MANGUERA 6 PIEZAS

- Fabricados en latón sólido y acero
- Contenido:
  1 cabeza metálica para inflar 1/4 NPT
  1 acople espiga doble de latón para 3/8"
  1 acople espiga de latón para manguera de 3/8" con rosca de 1/4 NPT
  3 abrazaderas de acero inoxidable de 5/8"

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2008 | Set 6 piezas | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## ACOPLADOR RÁPIDO DE ACERO 1/4"

WOLFOX

- Acabado cromado
- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0146 | Hembra | 6 | 144 |
| WF0147 | Macho | 6 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

## ACOPLE RÁPIDO DE ACERO 1/4"

WOLFOX

- Acabado cromado
- Rosca NPT

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0151 | Hembra | 6 | 144 |
| WF0152 | Macho | 6 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

## VÁLVULA PARA INFLAR

WOLFOX

- Fabricada en acero cromado

Recomendada para inflar balones, colchón inflable etc.

| Código | Acople | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF8201 | 1/4" | 100 | 5000 |

Tipo de empaque: Granel

## INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4"

WOLFOX

- Cuerpo metálico
- Acabado cromado

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0150 | 1/4" NPT | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Bolsa

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Entrada 1/4" NPT
- Contenido :
  1 manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
  1 acoplador para manguera con rosca de 1/4"
  1 niple para manguera con rosca de 1/4"
  2 acopladores rápidos de hembra 1/4" con rosca de 1/4"
  2 acoples rápidos macho de rosca 1/4"
  2 acoples rápidos hembra de rosca 1/4"
  1 aguja metálica para inflar balones
  1 pistola soplete metálica
  1 boquilla plástica para sopletear con pistola
  1 cabeza para inflar
  1 adaptador para conectar aguja en pistola

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0148 | 1/4" NPT | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Contenido :
  1 pistola soplete metálica
  1 calibrador de presión metálico
  1 válvula doble para inflar llantas
  1 aguja metálica para inflar balones
  1 adaptador para boquilla para inflar
  1 boquilla de seguridad para soplete
  4 acoples macho rosca 1/4"
  1 boquilla para inflar con pistola soplete
  1 acople para manguera con rosca 1/4"
  2 acoples hembra de rosca 1/2" NPT 2 pzs
  2 acoples para manguera de doble rosca de 1/4"
  1 acoplador de cambio rápido hembra 1/4" con rosca de 1/2"

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0149 | 1/4" NPT | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE ACOPLES PARA MANGUERA. ACERO 5 PIEZAS

WOLFOX

- Acabado cromado
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  1 acoplador rápido hembra
  3 acoples rápidos machos
  1 acople rápido hembra

| Código | Conexión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0153 | 1/4" NPT | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## HILO DE NYLON PARA GUADAÑADORA

- Resistente al impacto
- Disponible en empaque tipo dona y blister
- Puede utilizarse en guadañadoras eléctricas y de gasolina para cortar pasto hierba y césped

Hilo tipo cruceta

| Código | Color | Diámetro | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dona | | | |
| TC3212 | Verde | 2 mm | 120 m | 4 | 32 |
| TC3213 | Naranja | 2.4 mm | 78 m | 4 | 32 |
| TC3214 | Rojo | 2.7 mm | 63 m | 4 | 32 |
| TC3215 | Amarillo | 3.3 mm | 48 m | 4 | 32 |
| | | Blister | | | |
| TC3216 | Azul | 1.65 mm | 15 m | 12 | 72 |
| TC3217 | Verde | 2 mm | 15 m | 12 | 72 |
| TC3218 | Naranja | 2.4 mm | 12 m | 12 | 72 |
| TC3219 | Rojo | 2.7 mm | 12 m | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister y dona

# JARDINERÍA

## ESCOBA METAL - PLÁSTICO 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Tensor de metal para mayor resistencia
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0660 | Dientes flexibles | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA CON TENSOR, 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluye tensor de metal para mayor resistencia
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0662 | Dientes flexibles | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA REFORZADA 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0663 | Dientes flexibles | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA 20 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0664 | Dientes flexibles | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA PLÁSTICA 30 DIENTES

- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4033 | Dientes flexibles | 6 | 30 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA PLÁSTICA 26 DIENTES

- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3515 | Dientes flexibles | 6 | 30 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA PLEGABLE 15 DIENTES

WOLFOX

- Fabricada con fleje de acero templado
- Mango tubular con empuñadura de PVC
- Se ajusta a espacios amplios y reducidos

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2980 | Tipo abanico | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA 20 DIENTES

WOLFOX

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera tratada
- Mango de repuesto: TC1472.

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9727 | Dientes flexibles | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## MANGO DE MADERA PARA ESCOBA

- Enlacado

Para escoba

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1472 | 47" | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## FUMIGADOR DE MOCHILA 15 L

- Usos: agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón central
- Pipeta de latón
- Boquilla ajustable de latón
- Tanque de polietileno de alta densidad
- Manguera de PVC de 1,5 m
- Boca ancha para fácil llenado
- Correas acoginadas

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| D/man bguera | 1 cm |
| Largo/pipeta | 36 cm |

| Código | Capacidad | Presión | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4165 | 15 L (3,9 gal) | 29 - 72 PSI | 3,5 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## FUMIGADOR DE MOCHILA 12 L

- Usos: agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de fibra de vidrio
- Boquilla ajustable de fibra de vidrio
- Tanque de polietileno de alta densidad
- Manguera de PVC de 1,5 m
- Boca ancha para fácil llenado
- Correas acoginadas

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| D/manguera | 1,1 cm |
| Largo/pipeta | 61 cm |

| Código | Capacidad | Presión | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4166 | 12 L (3,1 gal) | 29 - 72 PSI | 3,5 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## FUMIGADOR JARDINERO

- Uso agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón central
- Pipeta y boquilla de latón
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC de 1,5 m
- Boca ancha para fácil llenado

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| D/manguera | 1 cm |
| Largo/pipeta | 36 cm |

| Código | Capacidad | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4167 | 11 L (3 gal) | 29 - 72 PSI | 1 | 10 |
| TC2865 | 7,6 L (2 gal) | 29 - 72 PSI | 1 | 6 |
| TC2864 | 3,8 L (1 gal) | 29 - 72 PSI | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## FUMIGADOR DOMÉSTICO 2 L

- Para uso agrícola y jardinería
- Boquilla ajustable de latón
- Presión 36 PSI

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4169 | 2 L (0,5 gal) | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## ATOMIZADOR

- Atomizador de polietileno
- Gatillo anti-fugas

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3562 | 0,5 L | 6 | 24 |
| TC3563 | 1 L | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Bolsa

## FUMIGADOR DE MOCHILA 16 L

WOLFOX

- Uso agricola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de fibra de vidrio
- Boquilla de polipropileno
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC: 1,6 m
- Boca ancha para un fácil llenado

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| D/manguera | 1 cm |
| Largo/pipeta | 58 cm |

Uso agrícola
*No genera I.V.A.

| Código | Capacidad | Presión | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0011 | 16 L (4,2 gal) | 44 PSI | 2,3 kg | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## FUMIGADOR JARDINERO 5 L

WOLFOX

- Uso agricola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de latón: 35 cm
- Boquilla de latón
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC: 1.1 m
- Boca ancha para un fácil llenado

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Presión | 36 PSI |
| D/manguera | 0,8 cm |
| Largo/pipeta | 35 cm |
| Peso | 1 kg |

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0012 | 5 L (1,3 gal) | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## FUMIGADOR DOMÉSTICO 1.2 L

WOLFOX

- Para uso agrícola y jardinería
- Boquilla ajustable de latón
- Presión 36 PSI

| Código | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0013 | 1.2 L (0,3 gal) | 4 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE EMPAQUES

- Válvula liberadora de presión
- Juego de empaques para lanceta
- Juego de empaques para manguera
- Juego de empaques para mango dosificador

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3187 | 10 piezas | 50 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## REPUESTO DEL MANGO DOSIFICADOR CON VARILLA

- Manguera flexible
- Mango dosificador
- Boquilla de latón
- Lanceta de latón
- Compatible con modelos: TC4165, TC4166, TC2864,TC2865, TC4167, WF0011, WF0012

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3186 | 1 juego de 4 piezas | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Caballete

## MANGUERA TRICAPA 5/8”, CONEXIÓN LATÓN

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- Incluye empaques
- Presión máxima: 300 PSI

| Código | Medida / Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5121 | 5/8” x 15 m | 2.1 mm | 1 | 5 |
| TC5122 | 5/8” x 20 m | 2.1 mm | 1 | 4 |
| TC5123 | 5/8” x 25 m | 2.1 mm | 1 | 3 |

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA TRICAPA 1/2”, CONEXIÓN LATÓN

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- Incluye empaques
- Presión máxima: 300 PSI

* Precio por rollo

| Código anterior | Código nuevo | Medida / Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| | TC5125 | 1/2” x 10 m | 1.8 mm | 1 | 7 |
| | TC5126 | 1/2” x 15 m | 1.8 mm | 1 | 6 |
| | TC5127 | 1/2” x 20 m | 1.8 mm | 1 | 5 |
| TC1884 | TC5128 | 1/2” x 25 m | 1.8 mm | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA TRICAPA 1/2”, ROLLO 100 M

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- No incluye conexiones
- Presión máxima: 300 PSI

* Precio por rollo

| Código | Medida | Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5129 | 1/2” | 100 m | 1.8 mm | 1 | 2 |
| TC5130 | 5/8” | 100 m | 2.1 mm | 1 | 2 |
| TC5131 | 3/4” | 100 m | 2.5 mm | 1 | 2 |

Tipo de empaque:Rollo

## MANGUERA BICAPA 1/2”, ROLLO 100 M

WOLFOX

- No incluye conexiones
- Presión máxima: 260 PSI

* Precio por rollo

| Código | Medida | Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0616 | 1/2” | 100 m | 1.5 mm | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA BICAPA 1/2”, CONEXIÓN PLÁSTICA

WOLFOX

- Incluye empaques
- Presión máxima: 260 PSI

* Precio por rollo

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Longitud | Espesor de pared | Inner |
|---|---|---|---|---|---|
| RO9884 | WF9884 | 1/2” | 10 m | 1.5 mm | 1 |
| | WF9885 | 1/2” | 15 m | 1.5 mm | 1 |

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA EXPANDIBLE

WOLFOX

- Incluye pistola 7 funciones
- Ligera y resistente
- Flujo continuo (diseño anti - estrangulamiento)
- Acople rápido hembra

| Código | | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 8 | WF4898 | 15 m | 1 | 6 |
| 6 | WF0620 | 22.5 m | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## MANGUERA INDUSTRIAL, ROLLO 100 M

- Cuerpo de PVC transparente
- Para transportar cualquier líquido no corrosivo que no esté bajo presión

* Precio por rollo

| Código | Medida | Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2304 | 1/2” | 100 m | 0.90 mm | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA DE NIVEL, ROLLO 100 M

- Cuerpo de PVC transparente
- Para transportar cualquier líquido no corrosivo que no esté bajo presión

* Precio por rollo

| Código | Medida | Longitud | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2305 | 1/4” | 100 m | 0.66 mm | 1 | 1 |
| TC2306 | 5/16” | 100 m | 0.66 mm | 1 | 1 |
| TC2307 | 3/8” | 100 m | 0.66 mm | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Rollo

## LLAVE PARA JARDÍN

- Fabricada en latón
- Entrada 1/2”, 6 hilos
- Salida: 3/4”, 3 hilos
- Peso: 145 g

Más llaves para jardín en la sección **YARDEN**. Página 228

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0864 | 1/2” | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## LLAVE PARA JARDÍN

WOLFOX

- Cuerpo de Zinc
- Entrada: 1/2”
- Salida: 3/4”

Más llaves para jardín en la sección **YARDEN**. Página 228

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9646 | 1/2” | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## ASPERSOR METÁLICO

- Área de riego:
  90º, 180º, 270º, 360º
- Entrada 3/4”

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0742 | 40 a 50 PSI | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## ASPERSOR BASE METÁLICA

- Área de riego: 360º
- Brazos de aluminio
- Entrada 3/4”

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3237 | 40 a 50 PSI | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## ASPERSOR PLÁSTICO

WOLFOX

- Área de riego: 360º
- Brazos de aluminio
- Entrada 3/4”

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1684 | 40 a 50 PSI | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## ASPERSOR METÁLICO

- Área de riego:
  90º, 180º, 270º, 360º
- Entrada 3/4”

| Código | Vías | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0858 | 2 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |
| TC1875 | 1 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ASPERSOR METÁLICO

- Área de riego
  90º, 180º, 270º, 360º

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1877 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ASPERSOR PLÁSTICO ESTACA METÁLICA

- Área de riego:
  90º, 180º, 270º, 360º
- Entrada 3/4”

| Código | Vías | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0859 | 2 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |
| TC1876 | 1 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA TIPO REGADERA

- Cuerpo metálico
- Mango de PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo
- Cabeza articulada
- Longitud 71 cm

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1857 | 1 función | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## ASPERSOR PLÁSTICO 2 VÍAS , ESTACA PLÁSTICA

WOLFOX

- Área de riego:
  90º,180º, 270º, 360º
- Entrada 3/4”

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0602 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ASPERSOR PLÁSTICO

- Área de riego
  90º, 180º, 270º, 360º

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1878 | 40 a 50 PSI | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, 9 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1847 | 9 funciones | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1846 | 7 funciones | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, REGULABLE

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1848 | 1 función | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1849 | 1 función | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METÁLICA TRADICIONAL

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0740 | Tradicional | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA DE PLÁSTICO - PVC, 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo
- Mango cubierto de PVC

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1852 | 7 funciones | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA DE PLÁSTICO - PVC, REGULABLE

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1851 | Regulable | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA PLÁSTICA, 6 FUNCIONES

WOLFOX

- Clip para riego continuo
- Flujo regulable

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0309 | 6 funciones | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA PLÁSTICA, 5 FUNCIONES

WOLFOX

- Clip para riego continuo
- Flujo regulable

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0308 | 5 funciones | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA PLÁSTICA

WOLFOX

- Clip de riego continuo
- Flujo regulable

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | WF0311 | 4 1/2” | 12 | 48 |
| RO0305 | WF0305 | 5 1/2” | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## BOQUILLA DE LATÓN

- Rosca de 3/4” NTP
- Boquilla ajustable para control de presión

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0897 | 3” | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Blister

## BOQUILLA PLÁSTICO

WOLFOX

- Rosca 3/4" NPT
- Boquilla ajustable para control de presión

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0310 | 4" | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## JUEGO CONEXIONES DE LATÓN

- Rosca de 3/4" NPT macho y hembra

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3486 | 1/2" | 30 | 300 |
| TC0861 | 1/2" | 50 | 500 |

Tipo de empaque: Blister(TC3486) / granel (TC0861, TC0863, TC0862)

## CONEXIÓN LATÓN HEMBRA

- Rosca de 3/4" NPT

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3485 | 1/2" | 30 | 600 |
| TC0860 | 1/2" | 100 | 600 |
| TC0893 | 5/8" | 50 | 600 |
| TC0892 | 3/4" | 50 | 400 |

Tipo de empaque: Blister (TC3485) / granel (TC0860, TC0893, TC0892)

## ADAPTADOR "Y" METÁLICO

- Convierte una salida de agua sencilla en doble
- Controles de paso esféricos para cada salida

| Código | Entrada / Salida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1859 | 3/4" | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## REPARADOR PLÁSTICO

- Plástico de alto impacto
- Para uso en mangueras de todo tipo de hule y plástico

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1856 | 1/2" | 24 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## CONEXIÓN DE PLÁSTICO HEMBRA

- Rosca de 3/4" NPT

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1855 | 1/2" | 24 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## CONEXIÓN DE PLÁSTICO MACHO

- Rosca de 3/4" NPT

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1854 | 1/2" | 24 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## JUEGO DE CONEXIONES

WOLFOX

- Rosca de 3/4" NPT
- Macho y hembra

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9649 | 1/2 | 50 | 500 |

Tipo de empaque: Granel

## CONEXIÓN HEMBRA

WOLFOX

- Rosca de 3/4" NPT

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9648 | 1/2 | 100 | 600 |

Tipo de empaque: Granel

## ADAPTADOR "Y" ABS

WOLFOX

- Convierte una salida de agua sencilla en doble
- Controles de paso esféricos para cada salida

| Código anterior | Código nuevo | Entrada / Salida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO0301 | WF0301 | 3/4" | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## EMPAQUES PARA MANGUERA

- Fabricados en PVC
- Cada plantilla incluye 10 empaques

* Precio por plantilla

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2062 | 1" | 20 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## EMPAQUES PARA MANGUERA

WOLFOX

- Fabricado en hule
- Cada plantilla incluye 12 empaques

* Precio por plantilla

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0307 | 1" | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

# HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA

## BIELDO

- Fabricado en acero al carbón
- Trinche forjado en una sola pieza
- Mango de madera de 54” (130 cm)
- Sujeción de espiga al cono con resina epóxica

*Bieldo 4 dientes

*Bieldo 5 dier

*Se entrega con protectores en las puntas para evitar accidentes

| Código | Características | Cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2043 | 4 dientes | 8 1/2” | 6 | 6 |
| TC2044 | 5 dientes | 9” | 6 | 6 |
| TC4218 | 6 dientes | 10” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO HÉRCULES 48” MANGO FIBRA DE VIDRIO

- Hojas de acero templado en 2 piezas
- Mangos de fibra de vidrio
- Apertura de 6 1/4”
- Modelo agrícola

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5284 | 48” | 2 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO HÉRCULES 48”

- Hojas de acero templado en 2 piezas
- Mangos de madera tratada
- Apertura de 6 1/4”
- Modelo agrícola

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2040 | 48” | 2 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO ATLAS 45”

- Hojas de acero templado en 1 sola pieza
- Mangos de madera tratada
- Hojas de acero templado
- Apertura: 5 3/4”
- Modelo jardinero

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2039 | 45” | 2 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES

- Mango de madera tratada 60”
- Reforzado para trabajos de construcción y agrícolas

| Código | Características | Ancho de cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2042 | Acero de 1/4” | 16” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## RASTRILLO JARDINERO DE 14 DIENTES

- Mango de madera tratada 48”
- Modelo de arco

| Código | Características | Ancho de cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2041 | Acero de 3/16” | 16 1/2” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## HACHA MEDIA LABOR

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto

Ojillo ovalado

| Con Mango: | Sin Mango: |
|---|---|
| TC0691 | TC0694 |
| TC0692 | TC0695 |
| TC0693 | TC0696 |

| Código | Peso de cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **TC0694** | 3 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0695** | 3.5 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0696** | 4 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0691** | 3 lb | Con mango | 4 | 24 |
| **TC0692** | 3.5 lb | Con mango | 4 | 24 |
| **TC0693** | 4 lb | Con mango | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## HACHA LABOR ENTERA

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto

Ojillo ovalado

| Con Mango: | Sin Mango: |
|---|---|
| TC0685 | TC0688 |
| TC0686 | TC0689 |
| TC0687 | TC0690 |

| Código | Peso de cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **TC0688** | 3 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0689** | 3.5 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0690** | 4 lb | Sin mango | 4 | 12 |
| **TC0685** | 3 lb | Con mango | 4 | 24 |
| **TC0686** | 3.5 lb | Con mango | 4 | 24 |
| **TC0687** | 4 lb | Con mango | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

## HACHA MICHIGAN CON MANGO 35”

- Fabricada en acero al carbón forjado
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango curvo encavado

Ojillo ovalado

| Código | Peso de cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC0697** | 3.5 lb | 4 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## HACHA CAZADORA CON MANGO 14”

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo

Ojillo ovalado

| Código | Peso de cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC0698** | 1.5 lb | 4 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## MANGO DE MADERA, PARA HACHA

- Acabado natural

Para hacha

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **TC1471** | 36” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ZAPAPICO SIN MANGO

- Acero forjado alto carbón
- Tratamiento térmico
- Ojo oval

| Código | Peso | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **TC0680** | 5 lb | Zapapico | 6 | 6 |

**Tipo de empaque: Granel**

## TIJERAS A DOS MANOS, MANGO DE NEOPRENO

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Mariposa de ajuste
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1332 | 22” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## TIJERAS A DOS MANOS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Incluye funda plástica para proteger las hojas

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1330 | 19” | 6 | 24 |
| TC1331 | 22” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA REFORZADA A DOS MANOS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Empuñadura de PVC
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4039 | 21” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA A DOS MANOS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Empuñadura de espuma
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1333 | 22” | 6 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2”

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4040 | 28” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2”

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4041 | 28” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

WOLFOX

## TIJERA A DOS MANOS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero forjado
- Incluye funda plástica para protejer las hojas

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1698 | 19” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

WOLFOX

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO DE MADERA

- Hojas fabricadas en acero al carbón
- Capacidad de corte: 1 1/4”

* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9930 | 16” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## CORTADOR DE RAMAS ALTAS SIN MANGO

- Cuerpo de acero
- Incluye: 1 cortadora, 1 hoja, 1 cuerda de hilo nylon y 1 manija de plástico
- Cuchilla dentada de 14" (35 cm) fabricada en acero templado
- Compatible con mango TC2132

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2130 | 1 1/4" (32 mm) | 6 | 12 |
| | Repuesto | | |
| TC2131 | 1 1/4" (32 mm) | 10 | 20 |

Tipo de empaque: Blister

## MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO

- Incluye grip de esponja para fácil manejo
- Extensión mínima: 1.28 m
- Extensión máxima: 2.40 m
- Mecanismo de fácil ajuste giratorio
- Compatible con modelo TC2130

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2132 | Ajuste giratorio | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## RECOLECTOR DE FRUTA

- Recubierto de vinil
- Incluye esponja para evitar dañar la fruta
- Incluye abrazadera para asegurar el mango
- Compatible con mango TC2132

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4038 | Recubierto de vinil | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE HERRAMIENTA PARA JARDÍN, 4 PIEZAS

- Cabezas fabricadas en acero templado
- Contiene un bieldo, un cultivador, un transplantador y una cuchara
- Mango de 152.4 mm (6")

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2724 | Mango de madera | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

WOLFOX

## JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN, 3 PIEZAS

- Cabezas fabricadas en metal esmaltado
- Contiene una cuchara, cultivador y transplantador

| Código anterior | Código nuevo | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO5111 | WF5111 | Mango de plástico | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Bolsa

## TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, TIPO YUNQUE

- Cuerpo de aluminio

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1267 | 8" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## TIJERA PARA PODAR CURVA, HOJA DE PASO

- Fabricadas en acero forjado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1265 | 6" | 6 | 36 |
| TC1263 | 8 1/2" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TIJERA PARA PODAR, CORTE DE AGUACATE

- Fabricadas en acero forjado
- Para corte de aguacate, mango y frutas delicadas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1268 | 5 1/2" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TIJERA PARA PODAR, CORTE DE UVA

- Fabricadas en acero forjado.
- Hojas de punta.

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1264 | 8" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, CURVA

- Cuerpo de aluminio

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1266 | 8 1/2" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

WOLFOX

## TIJERA PARA PODAR, HOJA CURVA

- Cuerpo de aluminio

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF7708 | 8" | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

# LIJAS

## LIJA PARA MADERA PAPEL CABINET

- Granos de óxido de aluminio
- Papel cabinet
- Hojas de 9” x 11”
- Para usarse a mano o en máquina

Madera

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2824 | 36 | 25 | 250 |
| TC2825 | 40 | 25 | 250 |
| TC2826 | 50 | 25 | 250 |
| TC2827 | 60 | 25 | 250 |
| TC2828 | 80 | 25 | 250 |
| TC2829 | 100 | 25 | 250 |
| TC2830 | 120 | 25 | 250 |
| TC2831 | 150 | 25 | 250 |
| TC2832 | 180 | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Funda**

## LIJA DE ESMERIL ROJA

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9” x 11”
- Puede usarse en máquina o manualmente

Madera Plástico Metales ferrosos y no ferrosos

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2820 | 36 | 25 | 250 |
| TC5233 | 40 | 25 | 250 |
| TC2821 | 50 | 25 | 250 |
| TC2822 | 80 | 25 | 250 |
| TC5234 | 100 | 25 | 250 |
| TC2823 | 120 | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Funda**

## LIJA DE AGUA

- Fabricada en carburo de silicio 100%
- Papel impermeable
- Hoja: 9” x 11”
- Puede usarse en máquina
- o manualmente
- Para tratado en seco y con agua

Plástico Metales ferrosos y no ferrosos Lacas y pinturas

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5235 | 60 | 25 | 250 |
| TC2836 | 80 | 25 | 250 |
| TC2837 | 100 | 25 | 250 |
| TC2838 | 120 | 25 | 250 |
| TC2839 | 150 | 25 | 250 |
| TC2840 | 180 | 25 | 250 |
| TC2841 | 220 | 25 | 250 |
| TC2842 | 240 | 25 | 250 |
| TC2843 | 280 | 25 | 250 |
| TC2844 | 320 | 25 | 250 |
| TC2845 | 360 | 25 | 250 |
| TC2846 | 400 | 25 | 250 |
| TC2847 | 500 | 25 | 250 |
| TC2848 | 600 | 25 | 250 |
| TC2849 | 1000 | 25 | 250 |
| TC2850 | 1200 | 25 | 250 |
| TC5236 | 1500 | 25 | 250 |
| TC5237 | 2000 | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Funda**

## LIJA DE ESMERIL NEGRA

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9” x 11”
- Puede usarse en máquina o manualmente

Metales ferrosos y no ferrosos

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2816 | 36 | 25 | 250 |
| TC2817 | 50 | 25 | 250 |
| TC2818 | 80 | 25 | 250 |
| TC2819 | 120 | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Funda**

## LIJA PARA MADERA PAPEL KRAFT

- Granos de óxido de aluminio
- Papel kraft
- Hojas: 9” x 11”

Madera

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2833 | 60 | 25 | 250 |
| TC2834 | 100 | 25 | 250 |
| TC2835 | 150 | 25 | 250 |
| TC3185 | 220 | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Funda**

## SET LIJA DE ESMERIL NEGRA, 10 PZS

WOLFOX

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja : 9” x 11”
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Contenido:
- 2 hojas grano 60
- 3 hojas grano 80
- 3 hojas grano 120
- 2 hojas grano 150

Metales ferrosos y no ferrosos

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0674 | 50, 80 y 120 | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Funda**

## SET LIJA DE AGUA, 7 PZS

WOLFOX

- Hoja de papel impermeable
- Granos de carburo de silicio 100%
- Hoja : 9” x 11”
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Para tratado en seco y con agua
- Contenido:
- 1 hoja grano 80
- 2 hojas grano 120
- 1 hoja grano 150
- 2 hojas grano 180
- 1 hoja grano 220

Lacas y pinturas | Plástico y vidrio | Metales ferrosos y no ferrosos

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0676 | 80,100,120,180,220 | 1 | 50 |

Tipo de empaque: Funda

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT LIJAS CHICO

- Estructura principal en alambre cal 3
- 8 charolas fabricadas en alambre cal 8 con portacenefas lámina cal 24
- Aplicación de pintura electrostática color negro
- Cenefas impresas digitalmente
- Medidas:
  Altura: 65 cm
  Ancho: 46 cm
  Fondo: 27 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5439 | 8 modelos de lijas |

## LIJA PARA PLOMERO

- Ancho de rollo: 1 1/2”
- Granos de óxido de aluminio

Metales ferrosos y no ferrosos

| Código | Longitud | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3183 | 5 m | 120 | 12 | 48 |
| TC3184 | 45 m | 120 | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## DISCOS DE LIJA CON RESPALDO DE FIBRA

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para usarse en pulidora angular
- Para desbaste de metal y madera
- Respaldo con pegamento

Funda
5 pzas
*Precio por unidad

| Código | Diámetro | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5248 | 4 1/2” | 24 | 5 | 25 |
| TC5249 | 4 1/2” | 36 | 5 | 25 |
| TC5250 | 4 1/2” | 50 | 5 | 25 |
| TC5251 | 4 1/2” | 80 | 5 | 25 |
| TC5252 | 4 1/2” | 120 | 5 | 25 |
| TC5253 | 7” | 24 | 5 | 25 |
| TC5254 | 7” | 36 | 5 | 25 |
| TC5255 | 7” | 50 | 5 | 25 |
| TC5256 | 7” | 80 | 5 | 25 |
| TC5257 | 7” | 120 | 5 | 25 |

Tipo de empaque: Caja

## RESPALDOS PARA DISCOS DE LIJA

- Con canales de enfriamiento para mayor rendimiento de disco
- Fabricados en polipropileno
- Para usarse con discos lija autoadheribles

| Código | Rosca | Entrada | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5241 | estándar | 5/8” | 4 1/2” | 10 | 60 |
| TC5242 | milimétrica | M14 | 4 1/2” | 10 | 60 |
| TC5243 | estándar | 5/8” | 7” | 10 | 40 |
| TC5244 | milimétrica | M14 | 7” | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Colgador

## LIJA DE BANDA Y DISCO 4” X 24”

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas

Para uso en lijadoras de banda

Funda
3 pzas
*Precio por funda

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5226 | 36 | 4 | 20 |
| TC5227 | 40 | 4 | 20 |
| TC5228 | 50 | 4 | 20 |
| TC5229 | 60 | 4 | 20 |
| TC5230 | 80 | 4 | 20 |
| TC5231 | 100 | 4 | 20 |
| TC5232 | 120 | 4 | 20 |

Tipo de empaque: Funda

## LIJA DE BANDA 3” X 21”

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas

Para uso en lijadoras de banda

Funda
3 pzas
*Precio por funda

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5224 | 36 | 4 | 20 |
| TC2356 | 40 | 4 | 20 |
| TC5225 | 50 | 4 | 20 |
| TC2357 | 60 | 4 | 20 |
| TC2358 | 80 | 4 | 20 |
| TC2359 | 100 | 4 | 20 |
| TC2360 | 120 | 4 | 20 |

Tipo de empaque: Funda

## LIMA TRIÁNGULO PESADO

· Para serrotes, sierras, machetes y hoces

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0183 | 4” | 12 | 600 |
| TC0184 | 5” | 12 | 360 |
| TC0185 | 6” | 12 | 300 |
| TC0186 | 7” | 12 | 300 |
| TC0187 | 8” | 12 | 180 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA TRIÁNGULO REGULAR

· Para afilar serrotes y otras herramientas de corte

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0190 | 6” | 12 | 360 |
| TC0191 | 7” | 12 | 180 |
| TC0192 | 8” | 12 | 192 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA TRIÁNGULO DOBLE

· Para afilar herramientas de corte
· Incluye mango desmontable

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0198 | 6” | 12 | 120 |
| TC0202 | 7” | 12 | 120 |
| TC0199 | 8” | 12 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA PARA MOTOSIERRA

· Para afilado de cadena de motosierra

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0206 | 5/32” x 8” | 12 | 600 |
| TC0205 | 3/16” x 8” | 12 | 600 |
| TC0182 | 7/32” x 8” | 12 | 600 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA PLANA, BASTARDA

· Para limado y acabados en metales

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0131 | 4” | 12 | 720 |
| TC0132 | 6” | 12 | 360 |
| TC0133 | 8” | 12 | 216 |
| TC0134 | 10” | 12 | 120 |
| TC0135 | 12” | 6 | 72 |
| TC0136 | 14” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA PLANA, MUZA

· Para limado y acabados finos en metales

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0137 | 4” | 12 | 720 |
| TC0138 | 6” | 12 | 360 |
| TC0139 | 8” | 12 | 216 |
| TC0140 | 10” | 12 | 120 |
| TC0141 | 12” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA MEDIA CAÑA, BASTARDA

· Para superficies concavas y convexas
· Para desbaste rápidos y acabados ásperos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0142 | 6” | 12 | 360 |
| TC0143 | 8” | 12 | 216 |
| TC0144 | 10” | 12 | 144 |
| TC0145 | 12” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA MEDIA CAÑA, MUZA

· Para superficies concavas y convexas
· Para desbaste rápidos en acabados finos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0147 | 6” | 12 | 360 |
| TC0148 | 8” | 12 | 192 |
| TC0149 | 10” | 12 | 120 |
| TC0150 | 12” | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA REDONDA, BASTARDA

· Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
· Para desbaste rápidos y acabados ásperos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0152 | 4” | 12 | 720 |
| TC0154 | 6” | 12 | 720 |
| TC0155 | 8” | 12 | 300 |
| TC0156 | 10” | 12 | 216 |
| TC0157 | 12” | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA REDONDA, MUZA

· Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
· Para desbastes rápidos en acabados finos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0161 | 6” | 12 | 720 |
| TC0162 | 8” | 12 | 300 |
| TC0163 | 10” | 12 | 216 |
| TC0164 | 12” | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA

· Para desbaste en materiales blandos como madera, plomo, aluminio, etc

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0174 | Bastarda 6” | 12 | 300 |
| TC0175 | Bastarda 8” | 12 | 180 |
| TC0176 | Bastarda 10” | 12 | 120 |
| TC0177 | Bastarda 12” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA ESCOFINA PARA HERRAR

· Para trabajos de herrería en materiales blandos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0179 | 12” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LIMA FLEXIBLE PARA HOJALATERO

- Especial para desbaste en bronce, plomo, fierro, aluminio, etc

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0181 | 14” | 6 | 90 |

Tipo de empaque: Granel

## LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA CON MANGO

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1484 | 6” | 6 | 60 |
| TC1485 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA PLANA CON MANGO, BASTARDA

- Para limado y acabados en metales

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1474 | 6” | 6 | 60 |
| TC1475 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA REDONDA CON MANGO, BASTARDA

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1476 | 6” | 6 | 60 |
| TC1477 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA TRIÁNGULO CON MANGO, DOBLE

- Para afilar herramientas de corte
- Incluye mango desmontable

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1478 | 6” | 6 | 60 |
| TC1479 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA TRIÁNGULO CON MANGO, PESADO

- Para serrotes, sierras, machetes y hoces

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1480 | 6” | 6 | 60 |
| TC1481 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA TRIÁNGULO CON MANGO, REGULAR

- Para afilar serrotes y otras herramientas de corte

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1482 | 6” | 6 | 60 |
| TC1483 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## MANGO PARA LIMA

- Mango con 4 insertos distintos

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1486 | 5 piezas | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LIMA ESCOFINA PARA HOJALATERO

- Mango plástico
- Cuchilla (escofina) de acero alto carbón
- 258mm x 41mm (11 1/4"x 1 5/8")

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0259 | 10" x 1 5/8" | 10 | 500 |

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE LIMAS 12 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero T8
- Para desbastes rápidos, acabados finos y uso general
- Contenido:
  Lima plana bastadra 10"
  Lima media caña bastarda 8"
  Lima redonda bastarda 6"
  Lima plana muza 8"
  Lima escofina media caña 8"
  Lima escofina redonda 8"
  Lima para cortadora de césped manual 8"
  Lima escofina para hojalatero 8"
  Lima punta delgada 6"
  Lima punta extrafina 6"
  2 mangos de alto impacto

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0605 | 6", 8" y 10" | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Funda

## JUEGO DE LIMAS CON MANGO 5 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero T8
- Para desbastes rápidos, acabados finos y uso general
- Contenido:
  Lima plana bastarda
  Lima media caña bastarda
  Lima redonda bastarda
  Lima triángulo bastarda
  Lima cuadrada bastarda

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0604 | 12" | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Funda

## JUEGO DE LIMAS PARA JOYERO 12 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero T8
- Para trabajos precisos y uso general
- Contenido:
  Lima plana cuadrada
  Lima plana punta
  Lima media caña
  Lima triangular
  Lima redonda
  Lima cuadrada
  Lima ovalada
  Lima tipo almendra
  Lima tipo cuchillo
  Lima tipo espada

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0608 | 5 1/2" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE LIMAS 3 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero T8
- Para trabajos en materiales blandos como madera, plomo y aluminio
- Contenido:
  Lima escofina plana
  Lima escofina media caña
  Lima escofina redonda

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0607 | 8" | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE LIMAS PARA MOTOSIERRA 3 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero T8
- Para afilado en cadenas de motosierra
- Cada lima incluye su mango

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0606 | 8" | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## LÁMPARA TALLER LED RECARGABLE

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Incluye cargador
- Duración de la batería: 3.5 hr
- Base imantada
- Tiempo de carga: 8 hr

Duración 3.5 hr

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5385 | 12 | 140 lm | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## LÁMPARA DE TALLER DE 16 + 6 LED

- Cuerpo de aluminio
- Base imantada
- Opera con 3 baterías "AAA" (no incluídas)
- Duración de la batería:
  - 6 Led: 8 hr
  - 16 Led: 3 hr

De baterías

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4564 | 22 | 65 | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA LED TIPO PLUMA

- Cuerpo de aluminio
- Opera con 3 baterías "AAA" (no incluidas)
- Duración de la batería: 3.5 hr

De baterías

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5386 | 9 | 180 lm | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## LINTERNA RECARGABLE PORTÁTIL 11 LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Duración 7 hr

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3389 | 11 | 30 lm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE PORTÁTIL 7 LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Duración 7 hr

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3388 | 7 | 21 lm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE ERGONÓMICA

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Duración 10 hr

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1921 | 7 | 21 lm | 12 | 60 |
| TC3387 | 15 | 45 lm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE ALUMINIO LED

- Cuerpo de aluminio
- 1 LED
- Resistente a impactos
- Baterías incluídas

Recargable

| Duración de la batería | |
|---|---|
| TC4368 | 2.5 hr |
| TC4369 | 8 hr |
| TC4370 | 12 hr |

| Código | Baterías | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4368 | 2 AA | 90 lm | 12 | 48 |
| TC4369 | 2 C | 130 lm | 8 | 24 |
| TC4370 | 2 D | 150 lm | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE 7 Y 19 LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Duración de batería:
  7 LED = 25 hr
  19 LED = 10 hr
- Se puede utilizar con doble intensidad:
  7 y 19 LED

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días

Duración 25 hr

Duración 10 hr

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3386 | 7y19 | 60 lm | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## LINTERNA LED DE ALUMINIO PARA CABEZA

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 3 baterías AAA de 1.5 V DC (No incluídas)
- Lámpara minera 8 LED
- 3 niveles de iluminación: bajo, alto e intermitente
- Ángulo de luz ajustable

De baterías

| Código | Baterías | Lumens | Duración | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4371 | 3 AAA | 60 lm | 5 hr | 12 | 48 |
| TC4372 | 3 AAA | 90 lm | 3 hr | 12 | 48 |
| TC4373 | 3 AAA | 120 lm | 2.5 hr | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA MINERA DE 12 LED RECARGABLE

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Ajustable a 90”

Duración 12 hr

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días.

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3391 | 12 | 36 lm | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Caja

## LINTERNA MINERA DE 8 LED

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 3 baterías AAA de 1.5 V DC (No incluidas)
- 3 niveles de iluminación 2,4 y 8 LED
- Ajustable a 90”

De baterías

Duración 3 hr

| Código | LEDS | Baterías | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1925 | 8 | 3 AAA | 35 lm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA CON BATERÍAS 1 LED

WOLFOX

- Fabricada en plástico
- 1 LED
- Baterías incluídas

De baterías

| Código | Baterías | Duración | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF0565 | 2 AA | 8 hr | 30 | 12 | 72 |
| WF0566 | 2 D | 20 hr | 30 | 8 | 24 |
| WF0567 | 3 D | 48 hr | 50 | 8 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE 1 LED

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Entrada: 120 V~ 60Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Duración 4 hr

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0569 | 1 | 50 lumens | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE ALUMINIO CON BATERÍAS, 9 LED

WOLFOX

- Cuerpo de aluminio
- 9 LEDS
- Útiliza 3 baterías AAA ( No incluidas)

Duración 5 hr

De baterías

| Código | Baterías | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0568 | 3 AAA | 30 lumens | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE LED

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Entrada: 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días.

Recargable

| Código anterior | Código nuevo | LEDS | Duración | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | WF1637 | 3 | 8 hr | 9 | 12 | 48 |
| RO1639 | WF1639 | 4 | 7 hr | 12 | 12 | 48 |
| - | WF9786 | 7 | 4 hr | 21 | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE ERGONÓMICA 4 LEDS

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil

Duración 6 hr

Para alargar la vida de su batería cargue la batería cada 40 días

Recargable

| Código | LEDS | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9641 | 4 | 12 | 12 | 96 |

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE PLÁSTICO 3 LED

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 2 baterías “D” (incluídas)
- Caja display de 12 pzs (4 pzs. de cada color)
- Tres colores: Amarillo, rojo y verde

Duración 10 hr

De baterías

| Código | LEDS | lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9512 | 3 | 9 | 48 | 48 |

Tipo de empaque: Display 12 piezas

## JUEGO DE 25 LLAVES ALLEN

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 1/16" | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" | 9/64" |
| | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
| Milimétrica | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm | 4 mm |
| 4.5 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4374 | Milimétrica / Estándar | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche plástico**

## JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN LARGAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4379 |
| 1/8" |
| 5/32" |
| 3/16" |
| 7/32" |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4379 | Estándar | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN LARGAS MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4380 |
| 2.5 mm |
| 3 mm |
| 4 mm |
| 5 mm |
| 6 mm |
| 8 mm |
| 10 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4380 | Milimétrica | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4375 |
| 3/64" |
| 1/16" |
| 5/64" |
| 3/32" |
| 7/64" |
| 1/8" |
| 9/64" |
| 5/32" |
| 3/16" |
| 7/32" |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4375 | Estándar | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas | |
|---|---|
| TC4376 | |
| 1.3 mm | 4.5 mm |
| 1.5 mm | 5 mm |
| 2 mm | 5.5 mm |
| 2.5 mm | 6 mm |
| 3 mm | 8 mm |
| 3.5 mm | 10 mm |
| 4 mm | |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4376 | Milimétrica | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4377 |
| 1/16" |
| 5/64" |
| 3/32" |
| 1/8" |
| 5/32" |
| 3/16" |
| 7/32" |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4377 | Estándar | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4378 |
| 1.5 mm |
| 2 mm |
| 2.5 mm |
| 3 mm |
| 4 mm |
| 5 mm |
| 5.5 mm |
| 6 mm |
| 8 mm |
| 10 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4378 | Milimétrica | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 9 LLAVES TORX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4381 |
| T-10 |
| T-15 |
| T-20 |
| T-25 |
| T-27 |
| T-30 |
| T-40 |
| T-45 |
| T-50 |

| Código | Tipo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4381 | Torx | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 8 LLAVES TORX TIPO NAVAJA

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión

| Medidas |
|---|
| TC4382 |
| T-9 |
| T-10 |
| T-15 |
| T-20 |
| T-25 |
| T-27 |
| T-30 |
| T-40 |

| Código | Tipo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4382 | Torx | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón

| Medidas | |
|---|---|
| WF0572 | |
| 3/64" | 5/32" |
| 1/16" | 3/16" |
| 5/64" | 7/32" |
| 3/32" | 1/4" |
| 7/64" | 5/16" |
| 1/8" | 3/8" |
| 9/64" | |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0572 | Estándar | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón

| Medidas | |
|---|---|
| WF0573 | |
| 1.3 mm | 4.5 mm |
| 1.5 mm | 5 mm |
| 2 mm | 5.5 mm |
| 2.5 mm | 6 mm |
| 3 mm | 8 mm |
| 3.5 mm | 10 mm |
| 4 mm | |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0573 | Milimétrica | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón

| Medidas |
|---|
| WF0574 |
| 1/16" |
| 5/64" |
| 3/32" |
| 1/8" |
| 5/32" |
| 3/16" |
| 7/32" |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0574 | Estándar | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón

| Medidas |
|---|
| WF0575 |
| 1.5 mm |
| 2 mm |
| 2.5 mm |
| 3 mm |
| 4 mm |
| 5 mm |
| 5.5 mm |
| 6 mm |
| 8 mm |
| 10 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0575 | Milimétrica | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 8 LLAVES TORX TIPO NAVAJA

WOLFOX

- Barra fabricada en acero alto carbón
- Caja tipo navaja en acero cromado con recubrimiento metálico

| Medidas |
|---|
| WF4545 |
| T-9 |
| T-10 |
| T-15 |
| T-20 |
| T-25 |
| T-27 |
| T-30 |
| T-40 |

| Código | Tipo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF4545 | Torx | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGOS DE 8 LLAVES ALLEN

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón
- Incluye argolla tipo llavero

| Estándar | Milimétrico |
|---|---|
| WF4542 | WF4571 |
| 1/16" | 1.5 mm |
| 5/64" | 2 mm |
| 3/32" | 2.5 mm |
| 1/8" | 3 mm |
| 5/32" | 4 mm |
| 3/16" | 5 mm |
| 7/32" | 5.5 mm |
| 1/4" | 6 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF4542 | Estándar | 12 | 96 |
| WF4571 | Milimétrica | 12 | 96 |

Tipo de empaque: Funda

## LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo

Pulido espejo

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3836 | 1/4" | 136 mm | 6 | 36 |
| TC3837 | 5/16" | 148 mm | 6 | 36 |
| TC3838 | 3/8" | 168 mm | 6 | 36 |
| TC3839 | 7/16" | 182 mm | 6 | 36 |
| TC3840 | 1/2" | 203 mm | 6 | 36 |
| TC3841 | 9/16" | 215 mm | 6 | 36 |
| TC3842 | 5/8" | 225 mm | 6 | 36 |
| TC3843 | 11/16" | 243 mm | 6 | 36 |
| TC3844 | 3/4" | 260 mm | 6 | 36 |
| TC3845 | 13/16" | 282 mm | 6 | 36 |
| TC3846 | 7/8" | 300 mm | 6 | 36 |
| TC3847 | 15/16" | 325 mm | 6 | 36 |
| TC3848 | 1" | 345 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo

Pulido espejo

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3849 | 6 mm | 136 mm | 6 | 36 |
| TC3850 | 7 mm | 150 mm | 6 | 36 |
| TC3851 | 8 mm | 158 mm | 6 | 36 |
| TC3852 | 9 mm | 167 mm | 6 | 36 |
| TC3853 | 10 mm | 167 mm | 6 | 36 |
| TC3854 | 11 mm | 180 mm | 6 | 36 |
| TC3855 | 12 mm | 190 mm | 6 | 36 |
| TC3856 | 13 mm | 205 mm | 6 | 36 |
| TC3857 | 14 mm | 215 mm | 6 | 36 |
| TC3858 | 15 mm | 228 mm | 6 | 36 |
| TC3859 | 16 mm | 228 mm | 6 | 36 |
| TC3860 | 17 mm | 245 mm | 6 | 36 |
| TC3861 | 18 mm | 245 mm | 6 | 36 |
| TC3862 | 19 mm | 258 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE BOCA FIJA ESTÁNDAR

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo

Pulido espejo

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3820 | 1/4" x 5/16" | 106 mm | 6 | 36 |
| TC3821 | 5/16" x 3/8" | 120 mm | 6 | 36 |
| TC3822 | 3/8" x 7/16" | 135 mm | 6 | 36 |
| TC3823 | 7/16" x 1/2" | 150 mm | 6 | 36 |
| TC3824 | 1/2" x 9/16" | 150 mm | 6 | 36 |
| TC3825 | 9/16" x 5/8" | 165 mm | 6 | 36 |
| TC3826 | 5/8" x 3/4" | 170 mm | 6 | 36 |
| TC3827 | 5/8" x 11/16" | 177 mm | 6 | 36 |
| TC3828 | 11/16" x 3/4" | 194 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE BOCA FIJA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo

Pulido espejo

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3829 | 6 x 7 mm | 110 mm | 6 | 36 |
| TC3830 | 8 x 9 mm | 120 mm | 6 | 36 |
| TC3831 | 10 x 11 mm | 130 mm | 6 | 36 |
| TC3832 | 12 x 13 mm | 145 mm | 6 | 36 |
| TC3833 | 14 x 15 mm | 160 mm | 6 | 36 |
| TC3834 | 16 x 17 mm | 180 mm | 6 | 36 |
| TC3835 | 18 x 19 mm | 195 mm | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Colgador**

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0285 | |
| 1/4" | 139.9 mm |
| 5/16" | 152.3 mm |
| 3/8" | 167.5 mm |
| 7/16" | 183.4 mm |
| 1/2" | 205.9 mm |
| 9/16" | 217 mm |
| 5/8" | 230 mm |
| 11/16" | 245 mm |
| 3/4" | 260 mm |
| 13/16" | 282 mm |
| 7/8" | 302 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0285 | Estándar | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0286 | |
| 6 mm | 137.7 mm |
| 8 mm | 152.3 mm |
| 9 mm | 167.5 mm |
| 10 mm | 167.2 mm |
| 11 mm | 183.2 mm |
| 13 mm | 206.1 mm |
| 14 mm | 217 mm |
| 16 mm | 229 mm |
| 18 mm | 247 mm |
| 19 mm | 261 mm |
| 22 mm | 304 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0286 | Milimétrica | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0283 | |
| 1/4" | 94.1 mm |
| 5/16" | 109.1 mm |
| 3/8" | 120.1 mm |
| 7/16" | 132.2 mm |
| 1/2" | 152.50 mm |
| 9/16" | 165.1 mm |
| 5/8" | 179.4 mm |
| 11/16" | 193.4 mm |
| 3/4" | 215.02 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0283 | Estándar | 6 | 18 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0284 | |
| 7 mm | 102.9 mm |
| 8 mm | 108.7 mm |
| 9 mm | 114.1 mm |
| 10 mm | 118.7 mm |
| 11 mm | 131.2 mm |
| 12 mm | 1141.3 mm |
| 13 mm | 150.6 mm |
| 14 mm | 165.2 mm |
| 15 mm | 173.8 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0284 | Milimétrica | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA, SET 6 PIEZAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0281 | |
| 5/16" | 108.5 mm |
| 3/8" | 1119 mm |
| 7/16" | 132.4 mm |
| 1/2" | 152.6 mm |
| 9/16" | 116.3 mm |
| 5/8" | 180.6 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0281 | Estándar | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA, SET 6 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0282 | |
| 9 mm | 111mm |
| 10 mm | 116 mm |
| 12 mm | 141 mm |
| 13 mm | 150 mm |
| 14 mm | 164 mm |
| 15 mm | 170 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0282 | Milimétrica | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE BOCA FIJA, SET 6 PIEZAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0287 | |
| 1/4" x 5/16" | 109.2 mm |
| 3/8" x 7/16" | 135.6 mm |
| 1/2" x 9/16" | 152.9 mm |
| 9/16" x 5/8" | 165.6 mm |
| 11/16" x 3/4" | 201.1 mm |
| 13/16" x 7/8" | 218 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0287 | Estándar | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE BOCA FIJA, SET 6 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Acabado cromado

| Medidas | Largo |
|---|---|
| TC0288 | |
| 6 mm x 8 mm | 112 mm |
| 10 mm x 11 mm | 137 mm |
| 12 mm x 13 mm | 153 mm |
| 14 mm x 15 mm | 160 mm |
| 17 mm x 19 mm | 188 mm |
| 20 mm x 22 mm | 208 mm |

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0288 | Milimétrica | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Estuche**

## LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR

WOLFOX

- Fabricada en acero al Cr-V

Acabado cromado

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WF0156 | 1/4” | 95 mm | 12 | 72 |
| - | WF0157 | 5/16” | 100 mm | 12 | 72 |
| - | WF0158 | 3/8” | 120 mm | 12 | 72 |
| - | WF0159 | 7/16” | 130 mm | 12 | 72 |
| - | WF0160 | 1/2” | 145 mm | 12 | 72 |
| - | WF0161 | 9/16” | 165 mm | 12 | 72 |
| - | WF0162 | 5/8” | 190 mm | 12 | 72 |
| RO4532 | WF0163 | 11/16” | 205 mm | 12 | 72 |
| - | WF0164 | 3/4” | 230 mm | 12 | 72 |
| - | WF0165 | 13/16” | 260 mm | 6 | 36 |
| - | WF0166 | 7/8” | 280 mm | 6 | 36 |
| - | WF0167 | 15/16” | 310 mm | 6 | 36 |
| - | WF0168 | 1” | 330 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA

WOLFOX

- Fabricada en acero al Cr-V

Acabado cromado

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0169 | 6 mm | 95 mm | 12 | 72 |
| WF0170 | 7 mm | 95 mm | 12 | 72 |
| WF0171 | 8 mm | 100 mm | 12 | 72 |
| WF0194 | 9 mm | 110 mm | 12 | 72 |
| WF0195 | 10 mm | 120 mm | 12 | 72 |
| WF0172 | 11 mm | 130 mm | 12 | 72 |
| WF0173 | 12 mm | 140 mm | 12 | 72 |
| WF0196 | 13 mm | 145 mm | 12 | 72 |
| WF0174 | 14 mm | 165 mm | 12 | 72 |
| WF0175 | 15 mm | 175 mm | 6 | 36 |
| WF0176 | 16 mm | 185 mm | 6 | 36 |
| WF0177 | 17 mm | 205 mm | 6 | 36 |
| WF0178 | 18 mm | 215 mm | 6 | 36 |
| WF0179 | 19 mm | 230 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE BOCA FIJA ESTÁNDAR

WOLFOX

- Fabricada en acero Cr-V

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0180 | 5/16” x 3/8” | 120 mm | 12 | 72 |
| WF0181 | 3/8” x 7/16” | 130 mm | 12 | 72 |
| WF0182 | 7/16” x 1/2” | 145 mm | 12 | 72 |
| WF0183 | 1/2” x 9/16” | 160 mm | 12 | 72 |
| WF0184 | 9/16” x 5/8” | 180 mm | 12 | 72 |
| WF0185 | 5/8” x 3/4” | 200 mm | 6 | 36 |
| WF0186 | 5/8” x 11/16” | 180 mm | 6 | 36 |
| WF0187 | 11/16” x 3/4” | 200 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE BOCA FIJA MILIMÉTRICA

WOLFOX

- Fabricada en acero Cr-V

Acabado cromado

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0188 | 8 x 9 mm | 120 mm | 12 | 72 |
| WF0189 | 10 x 11 mm | 130 mm | 12 | 72 |
| WF0190 | 12 x 13 mm | 145 mm | 12 | 72 |
| WF0191 | 14 x 15 mm | 160 mm | 12 | 72 |
| WF0192 | 16 x 17 mm | 180 mm | 12 | 72 |
| WF0193 | 18 x 19 mm | 200 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

| WF0201 | WF0202 |
|---|---|
| Estándar | Milimétrico |
| 1/4” | 6 mm |
| 5/16” | 7 mm |
| 3/8” | 8 mm |
| 7/16” | 9 mm |
| 1/2” | 10 mm |
| 9/16” | 11 mm |
| 5/8” | 12 mm |
| 11/16” | 13 mm |
| 3/4” | 14 mm |
| 13/16” | 15 mm |
| 7/8” | 16 mm |

Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0201 | Estándar | 3 | 12 |
| WF0202 | Milimétrica | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

| WF0199 | WF0200 |
|---|---|
| Estándar | Milimétrico |
| 3/8” | 8 mm |
| 7/16” | 9 mm |
| 1/2” | 10 mm |
| 9/16” | 11 mm |
| 5/8” | 12 mm |
| 11/16” | 13 mm |
| 3/4” | 14 mm |
| 13/16” | 15 mm |
| 7/8” | 17 mm |

Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0199 | Estándar | 3 | 12 |
| WF0200 | Milimétrica | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE COMBINADA, SET 5 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

| WF0197 | WF0198 |
|---|---|
| Estándar | Milimétrico |
| 3/8” | 8 mm |
| 7/16” | 10 mm |
| 1/2” | 11 mm |
| 9/16” | 12 mm |
| 5/8” | 13 mm |

Acabado cromado

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO4801 | WF0197 | Estándar | 3 | 12 |
| - | WF0198 | Milimétrica | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE BOCA FIJA, SET 5 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

| WF0203 | WF0204 |
|---|---|
| Estándar | Milimétrico |
| 1/4” x 5/16” | 6 mm x 7 mm |
| 3/8” x 7/16” | 8 mm x 9 mm |
| 1/2” x 9/16” | 10 mm x 11 mm |
| 19/32” x 11/16” | 12 mm x 13 mm |
| 5/8” x 3/4” | 14 mm x 15 mm |

Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0203 | Estándar | 3 | 12 |
| WF0204 | Milimétrica | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Mango con perforación de cuadro de 3/8" para ser utilizada en válvulas que no tienen manija

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0997 | 7/8" | 10 | 80 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## LLAVE PARA TANQUE DE GAS

WOLFOX

- Fabricada en acero
- Mango con perforación de 3/8"para ser utilizada en válvulas que no tienen manija

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9661 | WF9661 | 7/8" | 20 | 120 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLAVE UNIVERSAL CON CADENA

- Cuerpo fabricado en acero al carbón
- Cadena de 43 cm
- Cadena fabricada en acero al carbón
- Para apretar / aflojar accesorios de tubo roscado

| Código | Capacidad máxima (diámetro) | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3370 | 4 5/16" | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## LLAVE DE INCOMODIDAD PARA PLOMERO

- Fabricadas en acero al carbón
- Cabeza móvil con giro de 240°
- Mordaza de ajuste universal

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0381 | 12" (304 mm) | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Colgador plástico**

## LLAVE AJUSTABLE (PERICO) PAVONADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca

| Código | Largo | Llave en mango | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4132 | 6" | 10 mm | 20 mm | 6 | 60 |
| TC4133 | 8" | 11 mm | 25 mm | 6 | 48 |
| TC4134 | 10" | 13 mm | 30 mm | 6 | 36 |
| TC4135 | 12" | 14 mm | 35 mm | 6 | 24 |
| TC4136 | 15" | No incluye | 45 mm | 1 | 4 |
| TC4137 | 18" | No incluye | 35 mm | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Tarjeta, caja (TC4136 y TC4137)**

## LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca

| Código | Largo | Llave en mango | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4153 | 6" | 10 mm | 24 mm | 6 | 60 |
| TC4154 | 8" | 11 mm | 30 mm | 6 | 48 |
| TC4155 | 10" | 13 mm | 35 mm | 6 | 36 |
| TC4156 | 12" | 14 mm | 40 mm | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA CON GRIP

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 40 - 44 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas

| Código | Largo | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4138 | 6” | 20 mm | 6 | 60 |
| TC4139 | 8” | 25 mm | 6 | 48 |
| TC4140 | 10” | 30 mm | 6 | 36 |
| TC4141 | 12” | 35 mm | 6 | 24 |
| TC4163 | 15” | 45 mm | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## LLAVE AJUSTABLE (PERICO) PAVONADA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas

| Código | Largo | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0121 | 6” | 19 mm | 6 | 120 |
| WF0122 | 8” | 25 mm | 6 | 96 |
| WF0123 | 10” | 30 mm | 6 | 60 |
| WF0124 | 12” | 35 mm | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas

| Código | Largo | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF4506 | 6” | 19 mm | 6 | 120 |
| WF4508 | 8” | 25 mm | 6 | 96 |
| WF4510 | 10” | 30 mm | 6 | 60 |
| WF4512 | 12” | 35 mm | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MINI LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA CON GRIP

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas

| Código | Largo | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0009 | 5” | 19 mm | 6 | 36 |
| WF0010 | 6” | 25 mm | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## LLAVE INDUSTRIAL PARA TUBO (STILSON)

- Fabricada en acero nodular
- Cuerpo robusto
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC

| Código | Largo | Apertura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4157 | 8” | 19 mm | 3 | 18 |
| TC4158 | 10” | 25 mm | 3 | 18 |
| TC4159 | 12” | 32 mm | 3 | 18 |
| TC4160 | 14” | 38 mm | 2 | 6 |
| TC4161 | 18” | 51 mm | 2 | 6 |
| TC4162 | 24” | 64 mm | 1 | 3 |
| TC4142 | 36” | 89 mm | 1 | 3 |

**Tipo de empaque: Granel**

## LLAVE PARA TUBO (STILSON)

WOLFOX

- Fabricada en acero nodular
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC

| Código | Largo | Apertura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF4608 | 8” | 19 mm | 4 | 48 |
| WF4610 | 10” | 25 mm | 4 | 36 |
| WF4612 | 12” | 32 mm | 4 | 24 |
| WF4614 | 14” | 38 mm | 2 | 12 |
| WF4618 | 18” | 51 mm | 2 | 12 |
| WF0087 | 24” | 64 mm | 2 | 6 |

**Tipo de empaque: Granel**

## MARTILLO DE UÑA CURVA PULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera hickory

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0648 | 7 oz | 11” | 6 | 48 |
| TC0650 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |
| TC0651 | 20 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA RECTA PULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera hickory

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0018 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |
| TC0019 | 20 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO FORJADO DE UÑA CURVA PULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Forjado en una sola pieza
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0026 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA CURVA SEMIPULIDO

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera fresno

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3609 | 7 oz | 11” | 6 | 48 |
| TC0016 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |
| TC0017 | 20 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA RECTA SEMIPULIDO

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera fresno

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0020 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |
| TC0021 | 20 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO FIBRA DE VIDRIO UÑA CURVA

- Mango de fibra de vidrio
- Forro de neopreno que absorbe vibraciones
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0022 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO TUBULAR UÑA CURVA

- Mango tubular de alta durabilidad y resistencia
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0356 | 16 oz | 13 3/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO TUBULAR UÑA RECTA

- Mango tubular de alta durabilidad y resistencia
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0357 | 16 oz | 13 3/8” | 6 | 36 |
| TC0358 | 20 oz | 13 3/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO TUBULAR DE UÑA CURVA PULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0024 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE BOLA SEMIPULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1601 | 8 oz | 11” | 6 | 36 |
| TC1602 | 12 oz | 11 3/4” | 6 | 36 |
| TC1603 | 16 oz | 13 3/8” | 6 | 36 |
| TC1604 | 24 oz | 14 3/16” | 4 | 24 |
| TC1605 | 32 oz | 14 3/16” | 4 | 24 |
| TC1606 | 40 oz | 14 3/16” | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO LADRILLERO SEMIPULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1607 | 24 oz | 11” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO TAPICERO SEMIPULIDO

- Forjado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1608 | 7 oz | 11” | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA CURVA

WOLFOX

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9785 | 7 oz | 11” | 6 | 48 |
| WF6416 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA RECTA

WOLFOX

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF6417 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA CURVA TUBULAR

WOLFOX

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones

| Código anterior | Código nuevo | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| RO1622 | WF1622 | 16 oz | 12 5/8” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MINI MARTILLO CON GRIP DE UÑA CURVA PULIDO

WOLFOX

- Para usar en espacios reducidos

Alojamiento imantado de clavos

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0576 | 10 oz | 4 1/2” | 12 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## MAZO DE HULE

WOLFOX

- Mango de madera
- Masa de neopreno que proporciona impactos poderosos sin dañar o marcar la superficie

| Código | Cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6438 | 8 oz | 12 | 60 |
| WF6446 | 16 oz | 6 | 36 |
| WF6454 | 24 oz | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE 3 MAZOS DE HULE

WOLFOX

- Mango de madera
- Masa de neopreno que proporciona impactos poderosos sin dañar o marcar la superficie

| Código anterior | Código nuevo | Cabeza | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO6430 | WF6430 | 8,16 y 32 oz | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## ALMÁDANA, MANGO FIBRA DE VIDRIO

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5068 | 2 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC5070 | 3 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC5071 | 4 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC5072 | 6 lb | 36” | 2 | 6 |
| TC5073 | 8 lb | 36” | 2 | 4 |
| TC5074 | 10 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC5075 | 12 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC5076 | 14 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC5124 | 16 lb | 36” | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## ALMÁDANA, MANGO MADERA

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal

| Código | Cabeza | Mango | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0558 | 2 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC0559 | 3 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC0560 | 4 lb | 12” | 6 | 12 |
| TC0561 | 6 lb | 36” | 2 | 6 |
| TC0562 | 8 lb | 36” | 2 | 4 |
| TC0563 | 10 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC0564 | 12 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC0565 | 14 lb | 36” | 1 | 2 |
| TC0566 | 16 lb | 36” | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Granel

## PIE DE AMIGO BLANCA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0918 | 4” x 5” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0919 | 5” x 6” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0920 | 6” x 8” | 1 mm | 24 | 288 |
| TC0921 | 8” x 10” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0922 | 10” x 12” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0923 | 12” x 14” | 1 mm | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## PIE DE AMIGO CAFÉ

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0930 | 4” x 5” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0931 | 5” x 6” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0932 | 6” x 8” | 1 mm | 24 | 288 |
| TC0933 | 8” x 10” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0934 | 10” x 12” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0935 | 12” x 14” | 1 mm | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## PIE DE AMIGO NEGRA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2509 | 4” x 5” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC2510 | 5” x 6” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC2511 | 6” x 8” | 1 mm | 24 | 288 |
| TC2512 | 8” x 10” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC2513 | 10” x 12” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC2514 | 12” x 14” | 1 mm | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## PIE DE AMIGO GRIS

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0924 | 4” x 5” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0925 | 5” x 6” | 0.8 mm | 24 | 288 |
| TC0926 | 6” x 8” | 1 mm | 24 | 288 |
| TC0927 | 8” x 10” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0928 | 10” x 12” | 1 mm | 24 | 144 |
| TC0929 | 12” x 14” | 1 mm | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## MULTIHERRAMIENTA 14 FUNCIONES

WOLFOX

- Hoja de navaja en acero inoxidable
- Incluye estuche

| Funciones |
|---|
| Alicate de punta |
| Alicate |
| Cortacables |
| Limpiador de uñas |
| Bisturí |
| Destapador |
| 3 destornilladores planos |
| Destornillador Phillip |
| Lima paralela |
| Lima cruzada |
| Sierra |
| Abrelatas |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0287 | 14 funciones en 1 | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## MULTIHERRAMIENTA 13 FUNCIONES

WOLFOX

- Hoja de navaja en acero inoxidable
- Incluye estuche

| Funciones |
|---|
| Alicate de punta |
| Alicate |
| Cortacables |
| Limpiador de uñas |
| Bisturí |
| Destapador |
| 3 destornilladores planos |
| Destornillador Phillips |
| Lima |
| Sierra |
| Abrelatas |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0288 | 13 funciones en 1 | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA TIPO SUIZA, 21 FUNCIONES EN 1

- Cuerpo en acero inoxidable
- Incluye funda de nylon

| Funciones |
|---|
| 3 navajas |
| Destornillador Phillips |
| Lupa |
| Sierra |
| Quita escamas |
| Saca anzuelos |
| Alicates |
| 3 destornilladores |
| Abre latas |
| Destapador |
| Lima |
| Saca corchos |
| Mini destornillador |
| Perforador de cuero |
| Enhebrador de cuero |
| Cincel |
| Destornillador fino |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0674 | 21 funciones en 1 | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA TIPO SUIZA, 15 FUNCIONES EN 1

- Cuerpo en acero inoxidable

Acero inoxidable

| Funciones |
|---|
| Navaja |
| Quita escamas |
| Destornillador Phillips |
| Saca corchos |
| Destapador |
| Destornillador plano |
| Tijeras |
| Abrelatas |
| Enhebrador de agujas |
| Lima |
| Sierra |
| Alicates |
| Lima |
| Saca anzuelo |
| Perforador de cuero |
| Limpia uñas |
| Destornillador fino |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0673 | 15 funciones en 1 | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA TIPO SUIZA, 10 FUNCIONES EN 1

- Fabricada en acero inoxidable

Acero inoxidable

| Funciones |
|---|
| Navaja |
| Quita escamas |
| Destornillador Phillips |
| Saca corchos |
| Destapador |
| Destornillador |
| Tijeras |
| Abrelatas |
| Lima |
| Sierra |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0672 | 10 funciones en 1 | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA UNA HOJA 6”

- Fabricada en acero inoxidable
- Cuenta con seguro posterior

Acero inoxidable

| Código | Hoja | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0676 | 173 mm | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CON LUZ 4”

- Fabricada en acero inoxidable
- Luz de LED
- Cuenta con seguro posterior

Acero inoxidable

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0677 | Navaja con luz | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CON MANGO DE CAUCHO 5”

- Fabricada en acero inoxidable
- Incluye funda de nylon
- Cuenta con seguro posterior

Acero inoxidable

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0678 | Navaja mango / caucho | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER ALMA METÁLICA 6”

- Cuerpo de zinc
- Modelo extra largo con alma metálica
- Multifunciones de corte
- Seguro ajustable con perilla

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0585 | 18 mm | 12 | 72 |
| Repuesto | | | |
| TC0598 | 18 mm (10 piezas) | 24 | 240 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER ALMA METÁLICA 7”

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático
- 3 cuchillas de repuesto

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4383 | 25 mm | 1 | 1 |
| Repuesto | | | |
| TC4388 | 25 mm (10 piezas) | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER ALMA METÁLICA 6”

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático
- 3 cuchillas de repuesto

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4384 | 18 mm | 1 | 1 |
| Repuesto | | | |
| TC0598 | 18 mm (10 piezas) | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 7”

- Cuerpo bimaterial ABS y TPR
- Alma metálica
- Seguro automático

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0579 | 18 mm | 12 | 144 |
| Repuesto | | | |
| TC0598 | 18 mm (10 piezas) | 24 | 240 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 5”

- Cuerpo de ABS
- Seguro automático
- 1 cuchilla de repuesto

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4385 | 9 mm | 12 | 72 |
| Repuesto | | | |
| TC0597 | 9 mm (10 piezas) | 24 | 360 |

Tipo de empaque: Bolsa

## EXACTO PROFESIONAL

- Cuerpo de aluminio con mango ABS
- Cuchilla de 39 x 8 mm
- 5 bisturís de repuesto

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4386 | 39 x 8 mm | 12 | 48 |
| Repuesto | | | |
| TC4387 | 39 x 8 mm (10 piezas) | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ RETRÁCTIL 6”

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- 8 cuchillas de repuesto

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1372 | 19 mm | 12 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 6”

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla
- Seguro automático

| Código anterior | Código nuevo | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO1349 | WF1349 | 18 mm | 24 | 288 |
| | Repuesto | | | |
| - | TC0598 | 18 mm (10 piezas) | 24 | 240 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 7”

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0580 | 18 mm | 12 | 144 |
| Repuesto | | | |
| TC0598 | 18 mm (10 piezas) | 24 | 240 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 5”

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0578 | 9 mm | 24 | 288 |
| Repuesto | | | |
| TC0597 | 9 mm (10 piezas) | 24 | 360 |

Tipo de empaque: Blister

## BISTURÍ CUTTER 5”

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla
- Seguro automático

| Código | Ancho de cuchilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1348 | 9 mm | 24 | 576 |
| Repuesto | | | |
| TC0597 | 9 mm (10 piezas) | 24 | 360 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE EXACTOS HOBBY

WOLFOX

- Mangos metálicos
- Incluye:
  3 mangos
  13 cuchillas
  estuche plástico

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0579 | 17 piezas | 4 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## NIVEL PROFESIONAL DE ALUMINIO

- Cuerpo de aluminio
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0º, 45º, 90º
- Gotas de color verde óptico
- Diseño tipo vigueta

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5184 | 12” | 6 | 60 |
| TC5185 | 14” | 6 | 60 |
| TC5186 | 18” | 6 | 60 |
| TC5187 | 24” | 6 | 60 |
| TC5188 | 36” | 6 | 30 |
| TC5189 | 48” | 6 | 30 |

**Tipo de empaque: Granel**

## NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

- Cuerpo de aluminio y ABS
- Base magnética
- Modelo de 3 gotas: 0º, 45º, 90º
- Ventana superior de lectura

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0459 | 9” | 12 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## NIVEL DE ALUMINIO

WOLFOX

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0º, 45º, 90º
- Ventana superior de lectura
- Gotas de color amarillo óptico
- Diseño tipo vigueta

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6714 | 14” | 6 | 60 |
| WF6719 | 18” | 6 | 60 |
| WF6724 | 24” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Granel**

## NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

WOLFOX

- Cuerpo de ABS
- Banda magnética
- Modelo de 3 gotas: 0º, 45º, 90º
- Ventana superior de lectura

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6709 | 9” | 12 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## NIVEL CON LÁSER

- Cuerpo bimaterial
- Modelo de 2 gotas
- Alcance láser: 3 m
- Ángulo ajustable
- Incluye 2 baterías AAA

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2714 | Base magnética | 2 | 12 |

**Tipo de empaque: Blister**

## NIVEL DE HILO

- Modelo ligero
- Gota visible desde cualquier ángulo
- Set de 2 piezas

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2063 | 3” | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ENCENDEDOR TIPO ANTORCHA

WOLFOX

- Ideal para lugares difíciles de alcanzar
- Cuenta con candado para bloqueo de encendido
- Incluye combustible (gas butano)
- Recargable

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9729 | Flama ajustable | 5 | 150 |

**Tipo de empaque: Blister**

## SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 95/5

- Alta resistencia a la presión y temperatura
- Para instalaciones de gas, aire acondicionado y calefacción
- Composición: 95% estaño y 5% antimonio

| Código | Peso | Punto de fusión | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5095 | 450 g | 240º C | 3 mm | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Carrete**

## SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 60/40

- Para trabajos de electrónica
- Composición: 60% estaño y 40% plomo

| Código | Peso | Punto de fusión | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5096 | 450 g | 190º C | 1 mm | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Carrete**

## SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 50/50

- Para instalaciones hidráulicas
- Composición: 50% estaño y 50% plomo

| Código | Peso | Punto de fusión | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5097 | 450 g | 209º C | 3 mm | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Carrete**

## CARTUCHO DE GAS BUTANO / PROPANO CON ROSCA

- Para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas

Roscada

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3383 | 247 g | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## BOQUILLA PARA LATA ROSCADA

- Fabricada en latón
- Perilla para ajuste de flama
- Difusor de calor

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3380 | 12 cm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## MECHERO PARA LATA ROSCADA

- Boquilla de latón y tubo de aluminio
- Perilla para ajuste de flama

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4628 | 20.5 cm | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Blister

## CARTUCHO DE GAS BUTANO / PROPANO 1/4 DE VUELTA

- Para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas

1/4 vuelta

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4563 | 247g | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## BOQUILLA PARA LATA 1/4 VUELTA

- Fabricada de latón
- Perilla para ajuste de flama
- Difusor de calor

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4630 | 12 cm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## MECHERO PARA LATA 1/4 VUELTA

- Boquilla de latón y tubo de aluminio
- Perilla para ajuste de flama

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4629 | 20.5 cm | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Blister

## SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS

- Boquilla de latón
- Manguera de PVC 5/16" x 2 m
- Acople pig tail 7/8"

| Código | Longitud soplete | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4631 | 36 cm | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## ESTUFA DE GAS PORTÁTIL

- Fabricada en acero y quemador de aluminio
- Encendido electrónico
- Funciona con cartucho de gas butano / propano de 1/4 de vuelta (TC4563)
- Apagado automático en caso de alta presión del gas
- No Incluye cartucho de gas

| Código | Entrada de gas | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4615 | 1/4 vuelta | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Estuche plástico

## PARRILLA DE GAS LP

WOLFOX

- Cubierta, parrillas y quemadores porcelanizados
- Pintura electrostática
- Encendido manual
- Ligera y portátil
- 2 parrillas dobles
- Flama regulable

NOM

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0707 | 4 quemadores | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## PARRILLA DE GAS LP

WOLFOX

- Encendido manual
- Ligera y portátil
- Quemadores con perillas independientes
- Flama regulable
- Cubierta,parrillas y quemadores porcelanizados
- Pintura electrostática

NOM

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1680 | 2 quemadores | 2 | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## PIEDRA PARA AFILAR

- Fabricada en carburo de silicio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1”
- Granos: 150 / 240

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5082 | 150 mm x 50 mm | 6 | 36 |
| TC5083 | 200 mm x 50 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## PIEDRA PARA AFILAR

WOLFOX

- Fabricada en óxido de aluminio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1”
- Granos: 120 / 180

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0614 | 150 mm x 50 mm | 10 | 50 |
| WF0615 | 200 mm x 50 mm | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## PIEDRA PARA GUADAÑA Y MACHETE

- Fabricada en óxido de aluminio
- Para afilado y biselado a mano de guadañas,machetes, hoces, etc
- Espesor: 5/8”
- Granos: 150

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5084 | 235 mm x 35 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## PIEDRA PARA ESMERIL

- Cuerpo de óxido de aluminio
- Barreno:1/2”
- Usos generales
- Desbaste y afilado

| Código | Grano | Diámetro | Espesor | Máx RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2437 | 36 | 5” | 1/2” | 5,600 | 6 | 24 |
| TC5177 | 36 | 5” | 3/4” | 5,600 | 6 | 24 |
| TC2438 | 36 | 6” | 3/4” | 4,700 | 6 | 24 |
| TC2439 | 60 | 6” | 3/4” | 4,700 | 6 | 24 |
| TC2440 | 36 | 6” | 1” | 4,700 | 6 | 24 |
| TC5178 | 36 | 8” | 1” | 3,350 | 6 | 12 |
| TC2441 | 60 | 6” | 1” | 4,700 | 6 | 24 |
| TC5179 | 60 | 8” | 1” | 3,350 | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## KIT DE PIEDRAS MONTADAS, 10 PIEZAS

- Fabricadas en óxido de aluminio
- Zanco de 6.4 mm (1/4”)
- Para trabajo fino de esmerilado con mototool

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4616 | 60 (mediano) | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## KIT DE PIEDRAS MONTADAS, 5 PIEZAS

- Fabricadas en óxido de aluminio
- Zanco de 6.4 mm (1/4”)
- Para trabajo fino de esmerilado con mototool

Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

| Código | Grano | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2448 | 60 (mediano) | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## PRENSA TIPO “C” DE HIERRO NODULAR

- Husillo maquinado con manija deslizante en “T”
- Uso pesado

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1451 | 1” | 12 | 144 |
| TC1452 | 2” | 12 | 72 |
| TC1453 | 3” | 6 | 36 |
| TC1454 | 4” | 6 | 36 |
| TC1455 | 5” | 6 | 24 |
| TC1456 | 6” | 6 | 24 |
| TC1457 | 8” | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## PRENSA TIPO “C” TROQUELADA

- Fabricado en lámina de acero
- Husillo maquinado con manija deslizante en “T”
- Para trabajos ligeros

| Código | Apertura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2851 | 2” | 6 | 72 |
| TC2852 | 2 1/2” | 6 | 36 |
| TC2853 | 3” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## PRENSA ESQUINERA

- Fabricada en aluminio
- Sujeta material en ángulos rectos
- Tornillo de ajuste fabricado en acero

| Código | Apertura máxima | Fuerza de sujeción | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5301 | 3” | 400 lbs | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## PRENSA DE RESORTE

- Fabricada en nylon
- Mangos con TPR
- Mordazas de PVC

| Código | Apertura máxima | Largo total | Fuerza de sujeción | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5299 | 2” | 160 mm | 22 lbs | 6 | 36 |
| TC5300 | 3” | 210 mm | 26.4 lbs | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## PRENSA RÁPIDA

- Mango en ABS y prensa en nylon
- Mordazas de polietileno
- Barra tratada térmicamente para una mayor resistencia
- Botón liberador de presión
- Profundidad: 55 mm

| Código | Apertura máxima | Fuerza de sujeción | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0708 | 6” | 99 lbs | 4 | 16 |
| WF0709 | 12” | 99 lbs | 4 | 16 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## PRENSA DE RESORTE 2” 2 PIEZAS

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC

| Código | Apertura máxima | Fuerza de sujeción | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0711 | 2” | 17.6 lbs | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## PRENSA DE RESORTE 1” 6 PIEZAS

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC

| Código | Apertura máxima | Fuerza de sujeción | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0710 | 1” | 6.6 lbs | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

# PINTURA Y ARTÍCULOS PARA PINTAR

## BROCHA PREMIUM

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas
- Mango de plástico
- 100% cerda natural

| Código | Medida | Largo de cerda | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1495 | 1” | 44 mm | 12 | 144 |
| TC1496 | 1 1/2” | 44 mm | 12 | 144 |
| TC1497 | 2” | 44 mm | 12 | 72 |
| TC1498 | 2 1/2” | 44 mm | 12 | 72 |
| TC1499 | 3” | 48 mm | 12 | 72 |
| TC1500 | 4” | 55 mm | 12 | 48 |
| TC1502 | 6” | 60 mm | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## BROCHA MANGO PLÁSTICO CON CERDAS BLANCAS

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas.

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC9070 | 1/2” | 12 | 144 |
| TC9071 | 1” | 12 | 144 |
| TC9072 | 1 1/2” | 12 | 144 |
| TC9073 | 2” | 12 | 72 |
| TC9074 | 2 1/2” | 20 | 500 |
| TC9075 | 3” | 12 | 72 |
| TC9076 | 4” | 12 | 48 |
| TC9077 | 5” | 20 | 500 |
| TC9078 | 6” | 6 | 48 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## BROCHA MANGO PLÁSTICO

WOLFOX

- Mango de plástico
- Cerda 80% natural y 20% artificial

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo de cerda | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| RO0901 | WF0901 | 1/2” | 38 mm | 6 | 72 |
| - | WF0902 | 1” | 38 mm | 6 | 72 |
| - | WF0903 | 1 1/2” | 38 mm | 6 | 72 |
| - | WF0904 | 2” | 38 mm | 6 | 72 |
| - | WF0905 | 2 1/2” | 38 mm | 6 | 72 |
| - | WF0906 | 3” | 40 mm | 6 | 72 |
| - | WF0907 | 4” | 44 mm | 6 | 72 |
| - | WF0908 | 5” | 48 mm | 6 | 72 |
| - | WF0909 | 6” | 48 mm | 6 | 72 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## REPUESTO FELPA ALTA DENSIDAD 9”

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas

| Código | Felpa | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4556 | 9” | 5/8” | 24 | 24 |
| TC4557 | 9” | 3/4” | 24 | 24 |
| TC4558 | 9” | 1” | 24 | 24 |
| TC4559 | 9” | 1 1/4” | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## REPUESTO FELPA BAJA DENSIDAD 9”

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas

| Código | Felpa | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2797 | 9” | 5/8” | 24 | 24 |
| TC2798 | 9” | 3/4” | 24 | 24 |
| TC2799 | 9” | 1” | 24 | 24 |
| TC2800 | 9” | 1 1/4” | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## MANERAL CON JAULA 9”

- 5 Varillas de alambre galvanizado de 1/4”
- Tapas de plástico anti-desplazamiento
- Mango reforzado con rosca interna

| Código | Felpa | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2801 | 9” | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## RODILLO CON FELPA ALTA DENSIDAD 9”

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas
- Mango con rosca interna

| Código | Felpa | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4552 | 9” | 5/8” | 24 | 24 |
| TC4553 | 9” | 3/4” | 24 | 24 |
| TC4554 | 9” | 1” | 24 | 24 |
| TC4555 | 9” | 1 1/4” | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## RODILLO CON FELPA BAJA DENSIDAD 9”

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas
- Mango con rosca interna

| Código | Felpa | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2793 | 9” | 5/8” | 24 | 24 |
| TC2794 | 9” | 3/4” | 24 | 24 |
| TC2795 | 9” | 1” | 24 | 24 |
| TC2796 | 9” | 1 1/4” | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## RODILLO ESPUMA 4”

- Para todo tipo de pinturas y tintes
- Para retoques y espacios reducidos en superficies lisas
- Mango con rosca interna

| Código | Espuma | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4560 | 4” | 3/8” | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Bolsa

## REPUESTO ESPUMA 4”, SET 10 PIEZAS

- Para todo tipo de pinturas y tintes
- Para retoques y espacios reducidos en superficies lisas

*Precio por blister de 10 piezas

| Código | Espuma | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4561 | 4” | 3/8” | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## MANERAL SENCILLO 4”

- Para felpas y espumas de 4”
- Para usar en retoques y espacios reducidos

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4562 | 4” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Bolsa

## PLASTIPROTECTOR

- Fabricado en polipropileno
- Multiusos
- Recomendado para proteger mobiliarios al momento de pintar

| Código | Medida | Uso | Calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5201 | 5 m x 3 m | Ligero | 0.016 mm | 6 | 48 |
| TC5200 | 5 m x 2 m | Rudo | 0.020 mm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Bolsa

## EXTENSIÓN DE ALUMINIO PARA RODILLO

- Extensión telescópica
- Punta con rosca para ensamblar en rodillos y cepillos para pintar

| Código | Longitud máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2802 | 2 m | 6 | 24 |
| TC2803 | 2.7 m | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BANDEJA PARA RODILLO

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Líneas transversales que ayudan a quitar el exceso de pintura sobre el rodillo

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2804 | 28 x 39 cm | 20 | 20 |

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO RODILLO, BROCHA Y BANDEJA

WOLFOX

- Bandeja fabricada en polipropileno
- Rodillo con felpa de baja densidad (9”)
- Brocha de 2” (WF0904)

| Código | Medida de Bandeja | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0623 | 26 x 35 cm | 10 | 10 |

Tipo de empaque: Encogible

## JUEGO RODILLO Y BANDEJA

WOLFOX

- Bandeja fabricada en polipropileno
- Rodillo con felpa de baja densidad (9”)

| Código | Medida de Bandeja | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0622 | 26 x 35 cm | 10 | 10 |

Tipo de empaque: Encogible

## BANDEJA PARA RODILLO

WOLFOX

- Fabricada en polipropileno
- Líneas transversales que ayuda a quitar el exceso de pintura en el rodillo

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0621 | 26 x 35 cm | 40 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## PINTURA COLORES BÁSICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1657 | Acrílico claro | 12 | 12 |
| TC1658 | Amarillo girasol | 12 | 12 |
| TC1661 | Amarillo ocre | 12 | 12 |
| TC1654 | Azul | 12 | 12 |
| TC1674 | Azul claro | 12 | 12 |
| TC1647 | Azul real | 12 | 12 |
| TC1653 | Beige | 12 | 12 |
| TC4342 | Marfil | 12 | 12 |
| TC1642 | Blanco brillante | 12 | 12 |
| TC1650 | Blanco mate | 12 | 12 |
| TC1673 | Blanco ostión | 12 | 12 |
| TC1656 | Café madera | 12 | 12 |
| TC1649 | Gris máquina | 12 | 12 |
| TC1668 | Gris opaco | 12 | 12 |
| TC1671 | Lila | 12 | 12 |
| TC1660 | Naranja | 12 | 12 |
| TC1670 | Naranja chevy | 12 | 12 |
| TC1641 | Negro brillante | 12 | 12 |
| TC1643 | Negro mate | 12 | 12 |
| TC3595 | Negro satinado | 12 | 12 |
| TC1644 | Rojo brillante | 12 | 12 |
| TC4344 | Bermellón | 12 | 12 |
| TC1667 | Rosa brillante | 12 | 12 |
| TC1652 | Verde bosque | 12 | 12 |
| TC1675 | Verde fresco | 12 | 12 |
| TC4343 | Verde ecológico | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## PINTURA COLORES METÁLICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1645 | Aluminio | 12 | 12 |
| TC1646 | Cromado | 12 | 12 |
| TC1655 | Plata | 12 | 12 |
| TC1648 | Oro brillante | 12 | 12 |
| TC1651 | Oro cadillac | 12 | 12 |
| TC1659 | Azul | 12 | 12 |
| TC1664 | Verde | 12 | 12 |
| TC1665 | Cobre puro | 12 | 12 |
| TC3596 | Rojo | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## PINTURA COLORES FLUORESCENTES

- Cubre superficies más rápido y fácil
- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Anti-corrosiva
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo
- No contiene fluorocarburos

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1663 | Naranja | 12 | 12 |
| TC1666 | Verde | 12 | 12 |
| TC1669 | Rosa | 12 | 12 |
| TC1672 | Amarillo | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## PINTURA ANTICORROSIVA

- Para uso en interiores y exteriores
- Para usarse de fondo antes de pintar
- Anti-corrosiva
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3597 | Gris | 12 | 12 |
| TC3598 | Rojo | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## PINTURA ALTA TEMPERATURA

- Ideal para asadores, motores, etc
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- Resiste 500 ˚C

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3603 | Negro | 12 | 12 |
| TC3604 | Aluminio | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

# PINTURA EN AEROSOL

Existen muchas ventajas para el uso de pintura en aerosol, lo que las hace preferidas de los usuarios. Fácil de usar, listo para ser aplicada, es una solución rápida para mejorar la apariencia y adecuada para cualquier superficie.

- Secado rápido 15 min al tacto
- Alta presión
- No contiene plomo
- Diferentes usos y acabados
- Contenido 400ml / 280g / 13.5oz

TOOLCRAFT

**PRECAUCION:** Utilizar la aplicación de la pintura en aerosol, en lugares abiertos o ventilados. En casos de necesidad de tener que ser aplicado en interiores, use, gorra, mascarillas y lentes protectores.

WOLFOX

## PINTURA COLORES BÁSICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz

No daña la capa de ozono

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0692 | Acrílico claro | 12 | 12 |
| WF0693 | Amarillo girasol | 12 | 12 |
| WF0685 | Azul real | 12 | 12 |
| WF0680 | Blanco brillante | 12 | 12 |
| WF0688 | Blanco mate | 12 | 12 |
| WF0691 | Café madera | 12 | 12 |
| WF0687 | Gris máquina | 12 | 12 |
| WF0679 | Negro brillante | 12 | 12 |
| WF0681 | Negro mate | 12 | 12 |
| WF0706 | Negro satinado | 12 | 12 |
| WF0682 | Rojo brillante | 12 | 12 |
| WF0689 | Verde bosque | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## PINTURA MARTILLADA

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Pintura con resina acrílica
- Textura martillada
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz

No daña la capa de ozono

Lata de 400 ml

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4578 | Gris | 12 | 12 |
| TC4579 | Azul | 12 | 12 |
| TC4580 | Verde | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

WOLFOX

## PINTURA COLORES METÁLICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz

No daña la capa de ozono

Venta mínima por inner

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0684 | Cromado | 12 | 12 |
| WF0705 | Plata | 12 | 12 |
| WF0686 | Oro brillante | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL PISO

- Estructura de ptr con lámina y alambre
- Artes en impresión digital rotulado sobre lamina de acero.
- Pintura electrostática color azul
- Medidas:
  Altura: 155 cm
  Ancho: 50.5 cm
  Fondo: 42.5 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5435 | 60 latas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL MOSTRADOR

- Estructura en alambre y lámina con acabado pintura electrostática
- Ensamble de 2 piezas termoformadas en estireno
- Medidas:
  Altura: 56 cm
  Ancho: 30 cm
  Fondo: 28.5 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5434 | 20 latas |

## CEPILLO DE IXTLE MULTIUSOS

- Cepillo de madera
- Mango con rosca

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4531 | 1.46 m | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4170 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1842 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA, BAJA PRESIÓN

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.2 mm
- Conexión de aire 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4171 | 36 PSI | 1 - 2 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA, BAJA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.3 mm
- Conexión de aire 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1841 | 36 PSI | 1 - 2 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PROFESIONAL DE GRAVEDAD

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico:
  Con boquilla de 1.4 mm = 160 mm
  Con boquilla de 1.7 mm = 160 mm
  Con boquilla de 2 mm = 220 mm
- Conexión de aire 1/4”
- Control de flujo de pintura y presión de aire

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1840 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico: 170 mm
- Conexión de aire 1/4”
- Control de flujo de pintura y presión de aire

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1839 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA DE GRAVEDAD PARA RETOQUE

- Vaso plástico
- Capacidad de vaso: 0.12 litros
- Apertura de abanico: 160 mm
- Boquilla de 1 mm
- Conexión de airet1/4”
- Control de flujo de pintura y presión de aire

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4172 | 29 - 50 PSI | 2 - 4.5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.4 litros
- Boquilla de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1838 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## MINI PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 0.5 mm
- Conexión de aire 1/4”
- Apertura de abanico: 50 mm

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1837 | 36 PSI | 1 - 2 CFM | 2 | 8 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PARA RETOQUE, BAJA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 1.5 mm
- Conexión de aire: 1/4”

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4174 | 43 - 72 PSI | 2 - 5 CFM | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de 9.6 mm
- Alimentación por succión
- Conexión de aire: 1/4”
- Puede utilizarse con tanques de 25 y 50 litros
- No incluye recipiente

| Código | Presión | Consumo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4173 | 30 - 120 PSI | 2 - 5 CFM | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA AEROGRÁFICA

- Depósito de 7 ml
- Entrada de 1/4”
- Boquilla de 0.3 mm
- Alimentación por gravedad
- Control de flujo de aire, flujo de pintura y presión

| Código | Presión | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4176 | 30 - 70 PSI | 5 | 30 |

Tipo de empaque: Estuche

## MANGUERA PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Longitud 1.8 m
- Conexión entrada: 1/4” NPT
- Diámetro interno: 5/32” (4 mm)
- Material: nylon
- Diámetro externo: 8 mm

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4178 | 1.8 m | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## ACCESORIOS PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Boquilla de 0.3 mm con aguja
- Para trazos finos y flujo continuo

| Código | Compatible con | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4177 | TC4176 | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE REFACCIONES, ALTA PRESIÓN

- Contiene 14 piezas:
  1 resorte
  1 tobera
  1 aguja
  2 candados de retención
  3 empaques
  6 anillos

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1845 | 14 piezas | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE REFACCIONES, BAJA PRESIÓN

- Contiene 9 piezas:
  1 aguja
  1 tobera
  2 boquillas
  5 empaques

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1844 | 9 piezas | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## VASO DE REPUESTO, BAJA PRESIÓN

- Capacidad del vaso: 0.950 litros

| Código | Compatible con | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1843 | TC1841 | 2 | 10 |

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA ELÉCTRICA

WOLFOX

- Vaso de polipropileno de 800 ml
- Mango ergonómico
- Boquilla regulable de abanico
- Control de flujo de aire
- 120 V- 60 Hz

| Código | Potencia | Flujo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0598 | 110 W | 350 ml / min | 1 | 5 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0339 | 300 Amperes | 5 | 50 |
| TC0340 | 500 Amperes | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

WOLFOX

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0645 | 300 Amperes | 6 | 36 |
| WF0646 | 500 Amperes | 6 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PORTAELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal

| Código | Amperaje | Cable calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5239 | 300 Amperes | 2/0 AWG | 4 | 16 |
| TC5240 | 500 Amperes | 4/0 AWG | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PORTAELECTRODO

WOLFOX

- Recubrimiento de fibra de baquelita resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Con diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal

| Código | Amperaje | Cable calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0643 | 300 Amperes | 3 AWG | 6 | 36 |
| WF0644 | 500 Amperes | 2 AWG | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## ALICATE DE ELECTRICISTA PROFESIONAL MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55 - 65HRC
- Diseño robusto

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4244 | 7” | 4 | 36 |
| TC4245 | 8” | 4 | 36 |
| TC4246 | 9” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE ELECTRICISTA MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55-65HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4247 | 7” | 4 | 36 |
| TC4248 | 8” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PUNTA Y CORTE MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55-65HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4249 | 6” | 4 | 36 |
| TC4250 | 8” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE CORTE DIAGONAL MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4252 | 6” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PUNTA CURVA 6” MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Diseño robusto
- Dureza del borde cortante: 55 - 65HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4251 | 6” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4224 | 9” | 3 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE ELECTRICISTA PROFESIONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC
- Diseño robusto

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4225 | 7” | 4 | 36 |
| TC4226 | 8” | 4 | 36 |
| TC4227 | 9” | 3 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE ELECTRICISTA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4228 | 6” | 4 | 36 |
| TC4229 | 7” | 4 | 36 |
| TC4230 | 8” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PUNTA Y CORTE

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4231 | 6” | 4 | 36 |
| TC4232 | 7” | 4 | 36 |
| TC4233 | 8” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4234 | 5” | 4 | 36 |
| TC4235 | 6” | 4 | 36 |
| TC4236 | 7” | 4 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE CHOFER

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4238 | 6” | 6 | 36 |
| TC4239 | 8” | 6 | 36 |
| TC4240 | 10” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE EXTENSIÓN

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Cinco posiciones de ajuste
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4241 | 8” | 4 | 36 |
| TC4242 | 10” | 4 | 36 |
| TC4243 | 12” | 3 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE HACENDADO

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4237 | 11” | 3 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

- Uso automotríz
- 4 cabezas fácilmente intercambiables de 6 1/4” para anillos internos y externos
  1 cabeza de 45º
  1 cabeza de 90º
  2 cabezas de 180º

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0246 | 6 1/4” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE DE CORTE PARA ELECTRÓNICA

- Forjada en acero al alto carbón
- Mango cubierto de vinil
- Dureza: 50 HRC

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0335 | 5” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE ELECTRICISTA USO RUDO

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil
- Diseño robusto

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0828 | 8” | 6 | 48 |
| WF0829 | 9” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE ELECTRICISTA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

| Códico anterior | Código nuevo | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO0857 | WF0857 | 7” | 6 | 72 |
| - | WF0858 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE PUNTA Y CORTE

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0866 | 6” | 6 | 96 |
| WF0868 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE CORTE DIAGONAL

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0879 | 6” | 6 | 96 |
| WF0880 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE DE CHOFER

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0876 | 6” | 6 | 96 |
| WF0878 | 8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 4 ALICATES

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Alicate electricista 8”
- Alicate punta y corte 6”
- Alicate corte diagonal 6”
- Alicate mecánico 8”

| Códico anterior | Código nuevo | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9353 | WF9353 | 6” y 8” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 3 ALICATES

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Alicate punta y corte 6”
- Alicate corte diagonal 6”
- Alicate electricista 6”

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9352 | 6” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE HERRAMIENTAS, 3 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil (excepto llave de expansión)

- Incluye:
- Alicate de chofer 6”
- Llave ajustable (perica) 6”
- Alicate de punta y corte 6”

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0610 | 6” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE HERRAMIENTAS, 4 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricadas en acero al carbón
- Acabado pulido

- Incluye:
- Mini martillo 10 oz
- Alicate de chofer 6”
- Desarmador philips #2 x 4”
- Desarmador plano 1/4” x 4”

| Código | Piezas | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0611 | 4 | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE MINIATURA PUNTA REDONDA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0112 | 4 3/4” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE MINIATURA ELECTRICISTA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0110 | 4 1/2” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE MINIATURA DE PUNTA Y CORTE

WOLFOX

- Forjada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0106 | 4 3/4” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE MINIATURA DE CORTE DIAGONAL

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0107 | 4 5/16” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE MINIATURA PUNTA DE AGUJA

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0109 | 5 7/8” | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE PELA CABLES AUTOMÁTICA 8”

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 0,2 - 6,0 mm
- Mordazas para crimpar: 1.5 - 6 mm

No utilice para cortar cable de acero

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4620 | 8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PELA CABLES 9”

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22
- Mordazas para crimpar: 14-22,10-22,10-12

No utilice para cortar cable de acero

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4617 | 9” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PELA CABLES 8”

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 AWG
- Mordazas para crimpar: 10-16, 18-22

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4618 | 8” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PELA CABLES 6”

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte
- Capacidad de corte: 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 y 2.6 mm

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4619 | 6” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PELA CABLES AUTOMÁTICA DE PRECISIÓN 6”

- Fabricada en aleación de zinc
- Acabado negro fosfatado
- Para corte
- Capacidad de corte: 1 - 3.2 mm

No utilice para cortar cable de acero

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4621 | 6” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE PELA CABLES AUTOMÁTICA 7”

WOLFOX

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil
- Para corte
- Capacidad de corte: 0.5 - 6 mm

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0603 | 7” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE PELA CABLES 9 1/2”

WOLFOX

- Fabricada en acero bajo carbón
- Para corte
- Capacidad de corte: 10,12,14,16,18, 20 y 22 AWG

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0083 | 9 1/2” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## ALICATE DE PRESIÓN CURVA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0129 | 7” | 3 | 36 |
| TC0130 | 10” | 3 | 36 |
| TC4144 | 12” | 3 | 24 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN RECTA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0127 | 7” | 3 | 36 |
| TC0128 | 10” | 3 | 36 |
| TC4143 | 12” | 3 | 24 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN TIPO “C” MÓVIL

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Especial para trabajos en superficies irregulares

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4164 | 6” | 3 | 30 |
| TC0251 | 11” | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN TIPO “C” FIJA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Para trabajos de hojalatería donde se requiere presión en lugares de difícil acceso
- Mordaza en acero al carbón

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0250 | 11” | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN PUNTA LARGA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4145 | 6” | 3 | 36 |
| TC4146 | 9” | 3 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN SOLDADOR

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para soldadura de vigas, perfiles en “T”, barras, tubos, etc

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0249 | 9” | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN HOJALATERA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para hojalatería, soldadura en placas y tubos, etc

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0248 | 8” | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## ALICATE DE PRESIÓN DE CADENA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo

Entrada de llave Allen

| Código | Longitud de cadena | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4147 | 50 cm | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Tarjeta

WOLFOX

## ALICATE DE PRESIÓN CURVA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0118 | 7” | 6 | 48 |
| WF0119 | 10” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

WOLFOX

## ALICATE DE PRESIÓN RECTA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0890 | 7” | 6 | 48 |
| WF0891 | 10” | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## REMACHADORA DE ACORDEÓN

- Acordeón de acero
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16” y 1/4”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0207 | 32” | 1/4” | 2 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## REMACHADORA PROFESIONAL DE ALUMINIO

- Fabricado en aluminio
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0315 | 10” | 3/16” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE REMACHADORA PROFESIONAL CON 60 REMACHES

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0126 | 10” | 3/16” | 12 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## REMACHADORA PROFESIONAL

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0007 | 10” | 3/16” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## REMACHADORA CON 40 REMACHES

WOLFOX

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0617 | 9 1/2” | 3/16” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## REMACHADORA

WOLFOX

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
  1/8”, 3/32”, 5/32”, 3/16”
- Incluye llave

| Código | Longitud | Espesor máximo de remachado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF6601 | 9 1/2” | 3/16” | 12 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## REMACHES

- Fabricados en aluminio AL5050
- Cabeza de acero

**Bolsa**
**50 pzas**
*Precio por bolsa

| Código | Modelo | Diámetro / Agarre | Tapa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5001 | AS41 | 1/8” x 1/16” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5002 | AS42 | 1/8” x 1/8” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5003 | AS43 | 1/8” x 3/16” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5004 | AS44 | 1/8” x 1/4” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5005 | AS45 | 1/8” x 5/16” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5006 | AS46 | 1/8” x 3/8” | 1/4” | 20 | 400 |
| TC5007 | AS48 | 1/8” x 1/2” | 1/4” | 10 | 200 |
| TC5008 | AS52 | 5/32” x 1/8” | 5/16” | 10 | 200 |
| TC5009 | AS54 | 5/32” x 1/4” | 5/16” | 10 | 200 |
| TC5010 | AS56 | 5/32” x 3/8” | 5/16” | 10 | 200 |
| TC5011 | AS58 | 5/32” x 1/2” | 5/16” | 10 | 200 |
| TC5012 | AS610 | 3/16” x 5/8” | 3/8” | 5 | 100 |
| TC5013 | AS610LF | 3/16” x 5/8” | 17/32” | 5 | 100 |
| TC5014 | AS612 | 3/16” x 3/4” | 3/8” | 5 | 100 |
| TC5015 | AS612LF | 3/16” x 3/4” | 17/32” | 5 | 100 |
| TC5016 | AS62 | 3/16” x 1/8” | 3/8” | 10 | 200 |
| TC5017 | AS64 | 3/16” x 1/4” | 3/8” | 10 | 200 |
| TC5018 | AS64LF | 3/16” x 1/4” | 17/32” | 5 | 100 |
| TC5019 | AS66 | 3/16” x 3/8” | 3/8” | 10 | 100 |
| TC5020 | AS66LF | 3/16” x 3/8” | 17/32” | 5 | 100 |
| TC5021 | AS68 | 3/16” x 1/2” | 3/8” | 10 | 100 |
| TC5022 | AS68LF | 3/16” x 1/2” | 17/32” | 5 | 100 |
| TC5023 | AS84 | 1/4” x 1/4” | 1/2” | 5 | 50 |
| TC5024 | AS86 | 1/4” x 3/8” | 1/2” | 5 | 50 |
| TC5025 | AS88 | 1/4” x 1/2” | 1/2” | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SEGUETA BI-METAL

- Fabricada en acero templado
- Alta duración
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp

| Código | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1977 | 18 | 50 | 500 |
| TC1979 | 24 | 50 | 500 |

Tipo de empaque: Granel

## SEGUETA BI-METAL, BLISTER 2 PIEZAS

- Fabricadas en acero templado
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp

Blister
2 pzas
*Precio por blister

| Código | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1978 | 18 | 20 | 120 |
| TC1980 | 24 | 20 | 120 |

Tipo de empaque: Blister 2 pzs

## SEGUETA ZANCO "T" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera y PVC

Blister
5 pzas
*Precio por blister

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2339 | TCT101B | 4" | Fino | 10 | 10 | 100 |
| TC2340 | TCT101BR | 4" | Fino | 10 | 10 | 100 |
| TC2345 | TCT119B | 3" | Fino | 12 | 10 | 100 |
| TC2342 | TCT111C | 4" | Estándar | 8 | 10 | 100 |
| TC2341 | TCT101D | 4" | Grueso | 6 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN HSS DE ALTA VELOCIDAD, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HSS
- Cortes rectos en metal, plásticos y aluminio

Blister
5 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2353 | TCU118A | 2 3/4" | Súper fino | 24 | 10 | 100 |
| TC2354 | TCU118B | 3" | Fino | 12 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "T" EN HSS DE ALTA VELOCIDAD, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HSS
- Cortes rectos en metal, plásticos y aluminio

Blister
5 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2343 | TCT118A | 3" | Súper fino | 21 | 10 | 100 |
| TC2344 | TCT118AF | 3 1/2" | Grueso | 18 | 10 | 100 |
| TC2347 | TCT127D | 4" | Fino | 8 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera

Blister
5 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2350 | TCU101B | 4" | Fino | 10 | 10 | 100 |
| TC2351 | TCU101D | 4" | Estándar | 6 | 10 | 100 |
| TC2352 | TCU111C | 3 1/2" | Grueso | 8 | 10 | 100 |
| TC2355 | TCU144D | 4" | Grueso | 6 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "T" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes curvos en madera

Blister
5 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2346 | TCT119B0 | 3" | Fino | 12 | 10 | 100 |
| TC2348 | TCT244D | 4" | Grueso | 6 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes curvos en madera

Blister
5 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Características | Largo | Acabado | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2349 | TCU119B0 | 2 3/4" | Fino | 14 | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETAS PARA SIERRA SABLE

- Fabricadas en acero de alta velocidad
- 10 a 14 dientes x pulgada
- Para corte de metal, madera y plástico
- Entrada: M42+D64

Blister
2 pzas
*Precio por bolsa

| Código | Ancho | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4549 | 19 mm | 6" | 5 | 100 |
| TC4550 | 19 mm | 9" | 5 | 100 |
| TC4551 | 19 mm | 12" | 5 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## ARNÉS RESCATE Y CONTRA CAÍDAS, 5 ANILLOS

- Anillos “D” de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 2 anillos “D” laterales y 3 anillos “D” móviles en la espalda para un ajuste a la altura correcta
- Especial contra caídas, rescate y posicionamiento

| Código | Talla | Capacidad de carga | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5292 | 40 - 44 | 150 kg | 2,300 kg | 4 | 12 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ARNÉS RESCATE Y CONTRA CAÍDAS, 3 ANILLOS

- Anillos “D” de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 2 anillos “D” laterales y 1 anillo “D” en la espalda
- Especial contra caídas y rescate

| Código | Talla | Capacidad de carga | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5291 | 40 - 44 | 150 kg | 2,300 kg | 4 | 12 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ARNÉS PARA POSICIONAMIENTO

- Anillos “D” de acero forjado
- Cinta 100% de poliester
- Cuenta con 2 anillos “D” laterales y 1 anillo “D” en la espalda
- Para trabajos de altura

| Código | Talla | Capacidad de carga | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2654 | 40 - 44 | 150 kg | 2,300 kg | 4 | 12 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR

- Cuerpo de poliéster trenzado
- Anillo de acero forjado

| Código | Largo | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2728 | 1.80 m | 2,300 kg | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CABLE DE SEGURIDAD CON ANCLAJE

- Cuerpo de poliéster trenzado
- Anillo de acero forjado

| Código | Largo | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2727 | 1.80 m | 2,300 kg | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Bolsa

## ANCLAJE

- Cuerpo de poliéster
- Anillo de sistema contra caídas
- Ancho: 4.5 cm

| Código | Largo | Resistencia a la tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2651 | 90 cm | 2,300 kg | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTA DE HULE INDUSTRIAL

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente a gasolina, aceite y ácidos diluidos corrosivos (sulfúricos, acéticos, nítricos, etc.), solventes, grasas, detergentes, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón

Industria Ganadera · Industria Automotriz · Limpieza

| Código | Talla Col | Talla USA | Altura total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5155 | 36 | 6 | 38 cm | 1 | 12 |
| TC5156 | 38 | 7 | 39 cm | 1 | 12 |
| TC5157 | 39 | 8 | 39 cm | 1 | 12 |
| TC5158 | 41 | 9 | 40 cm | 1 | 12 |
| TC5159 | 42 | 10 | 41 cm | 1 | 12 |
| TC5160 | 43 | 11 | 41 cm | 1 | 12 |
| TC5161 | 44 | 12 | 42 cm | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTA DE HULE SANITARIA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - Poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergente, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, vapor, etc
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón

Industria Alimentaria · Laboratorios

| Código | Talla Col | Talla USA | Altura total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5169 | 36 | 6 | 33 cm | 1 | 12 |
| TC5170 | 38 | 7 | 34 cm | 1 | 12 |
| TC5171 | 39 | 8 | 34 cm | 1 | 12 |
| TC5172 | 41 | 9 | 35 cm | 1 | 12 |
| TC5173 | 42 | 10 | 36 cm | 1 | 12 |
| TC5174 | 43 | 11 | 36 cm | 1 | 12 |
| TC5175 | 44 | 12 | 37 cm | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTA DE HULE JARDINERA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergente, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón

Agricultura · Jardinería

| Código | Talla Col | Talla USA | Altura total | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5162 | 36 | 6 | 33 cm | 1 | 12 |
| TC5163 | 38 | 7 | 34 cm | 1 | 12 |
| TC5164 | 39 | 8 | 34 cm | 1 | 12 |
| TC5165 | 41 | 9 | 35 cm | 1 | 12 |
| TC5166 | 42 | 10 | 36 cm | 1 | 12 |
| TC5167 | 43 | 11 | 36 cm | 1 | 12 |
| TC5168 | 44 | 12 | 37 cm | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTAS DE PIEL CON CASQUILLO

- Fabricadas en 100% piel
- Casquillo metálico fabricado en acero con memoria
- 6 ojillos
- Suela antiderrapante
- Plantilla de látex con algodón

| Código | Talla Col | Talla USA | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2767 | 38 | 7 | 2 | 4 |
| TC2770 | 39 1/2 | 8 1/2 | 2 | 4 |
| TC2772 | 41 1/2 | 9 1/2 | 2 | 4 |
| TC2773 | 42 | 10 | 2 | 4 |
| TC2774 | 42 1/2 | 10 1/2 | 2 | 4 |
| TC2775 | 43 | 11 | 2 | 4 |
| TC2776 | 43 1/2 | 11 1/2 | 2 | 4 |
| TC2777 | 44 | 12 | 2 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## CASCO DE SEGURIDAD

- Fajilla acojinada con ajuste de diámetro y altura
- Ajuste de 6 1/2" a 7 3/4"
- Fabricado en polipropileno de alto impacto

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0575 | Amarillo | 1 | 50 |
| TC0576 | Azul | 1 | 50 |
| TC0577 | Naranja | 1 | 50 |
| TC0795 | Blanco | 1 | 50 |
| TC0796 | Rojo | 1 | 50 |
| TC0797 | Verde | 1 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## POSTE VIAL 1.15 M

- Poste fabricado en ABS y base de PVC
- Resistente a impactos
- Base octagonal
- Peso total: 7 kg

*Se surte en 2 bolsas

| Código | Base (diámetro) | Altura | Ancho de Reflejante | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC5259 | 40 cm | 1.15 m | 25 cm | 4 | 4 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONO

- Fabricado en PVC
- Resistente a impactos
- Indeformable
- Con banda reflejante

| Código | Base | Altura | Ancho de reflejante | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3999 | 28 x 28 cm | 45 cm | 10 cm | 5 | 5 |
| TC4000 | 36 x 36 cm | 70 cm | 25 cm | 5 | 5 |
| TC4001 | 36 x 36 cm | 90 cm | 10 y 15 cm | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONO LIGERO 48 CM

WOLFOX

- Fabricado en PVC
- Resistente a impactos
- Indeformable

| Codigo anterior | Código nuevo | Base | Altura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| RO9349 | WF9349 | 38 x 38 cm | 68 cm | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Granel**

## MALLA PARA CONSTRUCCIÓN

- Fabricada en polietileno
- Abertura 110 mm x 30 mm
- Resistencia a la tensión: 17 kgf
- Peso por metro lineal : 120 g
- Peso del rollo: 3.6 kg (8 lbs)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2855 | 1.20 m x 30.5 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

# CINTAS

## CADENAS PLÁSTICAS

WOLFOX

- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Presentación en carrete de 25 m

| Código | Color | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9354 | Blanca | 1/4" | 2 | 2 |
| WF9355 | Amarilla | 1/4" | 2 | 2 |
| WF9356 | Naranja | 1/4" | 2 | 2 |
| WF9357 | Negra | 1/4" | 2 | 2 |
| WF9358 | Blanca | 5/16" | 2 | 2 |
| WF9359 | Amarilla | 5/16" | 2 | 2 |
| WF9360 | Naranja | 5/16" | 2 | 2 |
| WF9361 | Negra | 5/16" | 2 | 2 |

**Tipo de empaque: Carrete de cartón**

## CINTA ANTIDERRAPANTE

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño

| Código | Medida | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5102 | 25 mm x 5 m | Negro | 12 | 72 |
| TC1077 | 50 mm x 5 m | Negro | 12 | 72 |
| TC5269 | 50 mm x 5 m | Transparente | 12 | 72 |
| TC5270 | 50 mm x 5 m | Negro / Amarillo | 12 | 72 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CINTA SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5098 | Amarillo / negro | 12 | 36 |
| TC5099 | Rojo / blanco | 12 | 36 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CINTAS BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3"de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000' / 300 m
- Gran resistencia

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0994 | "Precaución" | 6 | 12 |
| TC0995 | "Peligro" | 6 | 12 |
| TC0996 | "Prohibido el paso" | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## CINTA BARRICADA

WOLFOX

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.03mm
- Longitud: 300' / 90 m

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0725 | "Precaución" | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno
- Lente de policarbonato
- El lente se oscurece automáticamente
- Protección en soldaduras tipo ARC, MIG, MAG y TIG
- Protección UV / IR: hasta dar sombra a DIN 13
- Fuente de alimentación: fotocelda y batería
- Botón de prueba de seguridad
- Vida de batería (intercambiable): 2,000 hrs

| Código | Color | Modelo | Sombra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3874 | Negra | Electrónica | H-300 | 1 | 6 |
| TC5306 | Gris / Azul | Electrónica | H-300 | 1 | 6 |
| TC5307 | Flamas | Electrónica | H-300 | 1 | 6 |
| Repuesto | | | | | |
| TC5372 | | Mica frontal / trasera | | 1 | 640 |

**Tipo de empaque: Caja (Caretas), bolsa (TC3872)**

## CARETA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Ventanilla abatible
- Fajilla plástica con ajuste y perilla
- Incluye: sombra y mica

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0581 | Tradicional | 6 | 12 |
| Repuestos | | | |
| TC1055 | Sombra 11 | 100 | 500 |
| TC1056 | Sombra 12 | 100 | 500 |
| TC1060 | Transparente | 100 | 500 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

WOLFOX

## CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno
- Lente de policarbonato
- El lente se oscurece automáticamente
- Protección en soldaduras tipo ARC, MIG, MAG y TIG
- Protección UV / IR: hasta dar sombra a DIN 13
- Fuente de alimentación: fotocelda y batería
- Botón de prueba de seguridad
- Vida de batería (no intercambiable): 1,000 hrs

| Código | Modelo | Sombra | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0714 | Electrónica | H-100 | 6 | 24 |
| Repuestos | | | | |
| WF0727 | Mica frontal / trasera | | 1 | 720 |

**Tipo de empaque: Caja (WF0714), bolsa (WF0727)**

WOLFOX

## CARETA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno
- Ventanilla abatible
- Incluye sombra
- Fajilla plástica de ajuste

| Código | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9639 | Tradicional | 6 | 24 |
| Repuestos | | | |
| TC1055 | Sombra 11 | 100 | 500 |
| TC1056 | Sombra 12 | 100 | 500 |
| TC1060 | Transparente | 100 | 500 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## RODILLERA RÍGIDA

- Cubierta de PVC
- Forro transpirable
- Banda elástica

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1813 | Rígida | 10 | 40 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## RODILLERA FLEXIBLE

- Fabricada en hule espuma
- Superficie plana
- Banda elástica

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1814 | Flexible | 10 | 40 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## TAPA OÍDO AJUSTABLE

- Rango de reducción de ruido de 25 dB (SNR), 17 dB (NRR)

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1807 | Ajustable | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## TAPONES PARA OÍDOS CON CORDÓN

- Fabricados en goma suave
- Reducción de ruido de 25 dB
- Incluye estuche

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0574 | Con cordón | 50 | 1,000 |

**Tipo de empaque: Estuche Plástico**

## TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES CON CORDÓN

- Fabricados en poliuretano
- Rango de reducción de ruido de 37 dB (SNR), 32 dB (NRR)

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1806 | Reutilizables | 50 | 50 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

- Fabricados en poliuretano
- Rango de reducción de ruido de 37 dB (SNR), 32 dB (NRR)

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1805 | Reutilizables | 100 | 100 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FACTORY

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4264 | Transparente | 12 | 300 |
| TC4265 | Gris | 12 | 300 |
| TC4266 | Amarillo | 12 | 300 |
| TC4267 | Verde | 12 | 300 |
| TC4268 | Azul | 12 | 300 |
| TC4269 | Espejo Plata | 12 | 300 |
| TC4270 | Espejo Azul | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FREEDOM

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño con visión periférica
- Patillas ajustables

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4273 | Transparente | 12 | 300 |
| TC4274 | Gris | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD NUVO

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1798 | Claro | 12 | 300 |
| TC1799 | Humo | 12 | 300 |
| TC1800 | Ámbar | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FUEL

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4271 | Transparente | 12 | 300 |
| TC4272 | Gris | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD NEO

- Mica de policarbonato
- Diseño ligero

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1801 | Claro | 12 | 300 |
| TC1802 | Humo | 12 | 300 |
| TC1803 | Ámbar | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD SUPERVISOR MARCO TRICOLOR

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0567 | Claro | 12 | 300 |
| TC0568 | Humo | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD SUPERVISOR MARCO NEGRO

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0569 | Claro | 12 | 300 |
| TC0570 | Humo | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD SUPERVISOR MARCO AMARILLO

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1918 | Amarillo | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES DE SEGURIDAD VISITANTE

- Mica de policarbonato
- Ranuras anti empañamiento

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0791 | Claro | 12 | 300 |
| TC0572 | Humo | 12 | 300 |
| TC0571 | Ámbar | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## LENTES

WOLFOX

- Mica de policarbonato
- Modelo ligero

| Código | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9644 | Humo | 12 | 300 |
| WF9643 | Claro | 12 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

## PROTECTOR FACIAL AJUSTABLE

- Mica fabricada en policarbonato
- Fajilla en PVC con protector superior
- Banda ajustable

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0794 | Mica transparente | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Bolsa

## PROTECTOR FACIAL

- Mica fabricada en policarbonato
- Banda ajustable

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0872 | Mica transparente | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GAFA ABATIBLE PARA SOLDAR

- Marco fabricado en ABS
- Lente en policarbonato
- Válvula de ventilación

| Código | Sombra | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0793 | #5 | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GAFA ABATIBLE PARA SOLDAR

- Marco fabricado en ABS
- Lente en policarbonato
- Válvula de ventilación

| Código | Sombra | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0873 | #5 | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GAFA PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN INDIRECTA

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato

| Código | Ventilación | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1804 | Indirecta | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GAFA PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento

| Código | Ventilación | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0573 | Directa | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GAFA PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA

WOLFOX

- Fabricado en polipropileno
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento

| Código | Ventilación | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9636 | Directa | 15 | 150 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MÁSCARA RESPIRADOR, 2 FILTROS

- Doble respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1809 | 2 filtros | 6 | 36 |
| | Repuestos | | |
| TC1810 | Para polvo | 20 | 200 |
| TC1811 | Para vapor orgánico | 20 | 200 |
| TC1812 | Para pintura spray | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MÁSCARA RESPIRADOR, 1 FILTRO

- Respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1808 | 1 filtro | 6 | 36 |
| | Repuestos | | |
| TC1810 | Para polvo | 20 | 200 |
| TC1811 | Para vapor orgánico | 20 | 200 |
| TC1812 | Para pintura spray | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MASCARILLA PARA POLVO

- Recomendado para polvos, alfalfa, polen y pintura no tóxica
- Banda elástica para ajustar
- Lámina metálica para mayor ajuste en la nariz

Caja
**50 pzas**
Precio por caja

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0792 | Mascarilla para polvo | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## GUANTES PIEL DE BORREGO

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Para manejo de materiales, construcción, jardinería y agricultura

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1685 | Unitalla | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES PIEL DE RES

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Para manejo de materiales, construcción, jardinería y agricultura

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1686 | Unitalla | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES PIEL DE CABRA Y CARNAZA

- Fabricados con: 50% piel de cabra 50% carnaza
- Uso en la construcción, choferes, domicilios, con herramientas manuales, trabajos de ganadería,etc

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4179 | Unitalla | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES PIEL DE CARNAZA, PARA SOLDADOR

- Piel de carnaza de uso rudo
- Forro interior de algodón
- Puño largo

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3405 | Unitalla | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES PIEL DE CARNAZA

- Forro interior de algodón
- Palma reforzada
- Usos generales y manejo de materiales

| Código | Talla | Puño | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1689 | Unitalla | Corto | 6 | 48 |
| TC0757 | Unitalla | Largo | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA Y CARNAZA, REFORZADO

- Forro interior suave
- Puntas de dedos y nudillos reforzados
- Usos generales, manejo de materiales

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0754 | Unitalla | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA Y CARNAZA

- Forro interior suave
- Palma reforzada de una sola pieza
- Usos generales y manejo de materiales

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2646 | Unitalla | 6 | 120 |
| WF9446 | Unitalla | 6 | 120 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA Y CARNAZA TIPO PAYASO

- Forro interior suave
- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Uso en jardinería

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0830 | Unitalla | 6 | 120 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES PARA MECÁNICO

- Fabricados en algodón
- Ajuste con velcro
- Palma y dedos recubiertos de piel sintética

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1688 | Unitalla | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA ANTIDERRAPANTE

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Tela tipo loneta en dorso
- Puntos de PVC en la palma para mayor sujeción
- Uso en jardinería

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0623 | Unitalla | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA TIPO JERSEY

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Fabricado en algodón y poliéster
- Para manejo de herramienta manual

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1690 | Unitalla | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA TIPO LONETA

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Uso en jardinería

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1082 | Unitalla | 6 | 288 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUANTES TELA ANTIDERRAPANTE PALMA Y DORSO

- **Guante Toolcraft** cubierto de puntos PVC en palma y dorso
- **Guante Wolfox** cubierto de puntos PVC solo en palma
- Excelente en el manejo de materiales resbalosos

| Código anterior | Código nuevo | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | TC1687 | Unitalla | 6 | 48 |
| RO9638 | WF9638 | Unitalla | 6 | 12 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE HULE

- Uso en la construcción
- Resistente al corte

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4182 | Unitalla | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE CAUCHO

- Acabado rugoso antiderrapante
- Uso en construcción y herramienta manual

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1437 | Mediano | 6 | 120 |
| TC1438 | Grande | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES NYLON ELÁSTICO CUBIERTOS DE NITRILO

- Máxima sensibilidad
- Resistentes al corte
- Uso en la construcción, al momento de operar herramientas manuales y mecánicas

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4287 | Mediano | 6 | 120 |
| TC4288 | Grande | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES NYLON ELÁSTICO CUBIERTOS DE POLIURETANO

- Máxima sensibilidad para manipulaciones delicadas
- Resistentes a la abrasión
- Para mecánica
- Uso en la construcción o al momento de operar herramientas eléctricas entre otros

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4285 | Mediano | 6 | 120 |
| TC4286 | Grande | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE NITRILO

- Resistente a los cortes y abrasión
- Para ambientes grasos y húmedos
- Para manejo de materiales y mantenimiento general

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4183 | Unitalla | 12 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

## GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS

- Fabricado en 100% látex
- Uso rudo
- Resistentes a solventes y otros agentes químicos

| Código | Puño | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1998 | Largo | Mediano | 12 | 144 |
| TC1999 | Largo | Grande | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## GUANTES LÁTEX USO RUDO

- Fabricado en 100% látex
- Uso industrial
- Mayor adherencia en ambientes húmedos y secos
- Mayor protección a la abrasión

| Código | Puño | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0748 | Corto | Mediano | 12 | 144 |
| TC0749 | Corto | Grande | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## GUANTES POLIÉSTER CUBIERTOS DE LÁTEX

- Diseño rugoso antiderrapante para un máximo agarre
- Resistente a la abrasión
- Multiusos

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0014 | Unitalla | 6 | 120 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## GUANTES HULE MULTIUSOS

- Fabricado en 100% látex
- Seguro para manejar alimentos
- Durable

| Código anterior | Código nuevo | Puño | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WF0017 | Largo | Mediano | 12 | 144 |
| RO3605 | WF0018 | Largo | Grande | 12 | 144 |

**Tipo de empaque: Tarjeta**

WOLFOX

## GUANTE DESECHABLE

- Fabricados en látex
- Ideal para manipulación de objetos de laboratorio
- Interior con talco
- Caja con 25 piezas

| Código anterior | Código nuevo | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO3606 | WF3606 | Unitalla | 10 | 80 |

**Tipo de empaque: Caja despachadora 25 piezas**

## FAJA ELÁSTICA CON TIRANTES

- Fabricado en polipropileno y elástico
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 4 varillas para soporte lumbar

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5195 | Chica | 4 | 24 |
| TC2696 | Mediana | 4 | 24 |
| TC2695 | Grande | 4 | 24 |
| TC2697 | Extra grande | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## FAJA MALLA ELÁSTICA CON TIRANTES

- Fabricado en malla elástica
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 5 varillas para soporte lumbar

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5196 | Chica | 4 | 24 |
| TC5197 | Mediana | 4 | 24 |
| TC5198 | Grande | 4 | 24 |
| TC5199 | Extra grande | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC
- Incuye saco y pantalón con peto

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2760 | Chico | 5 | 20 |
| TC2761 | Mediano | 5 | 20 |
| TC2762 | Grande | 5 | 20 |
| TC2763 | Extra grande | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## IMPERMEABLE GABARDINA

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2806 | Chico | 5 | 20 |
| TC2805 | Mediano | 5 | 20 |
| TC2758 | Grande | 5 | 20 |
| TC2759 | Extra grande | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## CAPAMANGA

- Material 100% PVC
- Unitalla

| Código | Característica | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2764 | Ligero | 0.1 mm | 5 | 30 |
| TC3557 | Reforzado | 0.2 mm | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## PONCHO

- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 100 x 125 cm

| Código | Característica | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9633 | Ultra ligero | 0.021 mm | 50 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

WOLFOX

## OVEROL DESECHABLE

- Fabricado en polipropileno repelente de líquidos no abrasivos
- Cierre de cremallera
- Elástico en tobillos, muñecas y gorro

| Código | Talla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4148 | Chico | 5 | 25 |
| TC4149 | Mediano | 5 | 25 |
| TC4150 | Grande | 5 | 25 |
| TC4151 | Extra grande | 5 | 25 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## SERRUCHO PLATINUM

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de hoja 0.9 mm
- 4 tornillos de sujeción entre la hoja y el puño
- Mango de madera fina

| Código | Medida | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5050 | 22” | 7 | 6 | 36 |
| TC5051 | 24” | 6 | 6 | 36 |
| TC5052 | 26” | 6 | 6 | 36 |
| TC5053 | 28” | 6 | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO PROFESIONAL

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de hoja 0.9 mm
- 3 tornillos de sujeción entre la hoja y el puño
- Mango de madera fina

| Código | Medida | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0320 | 18” | 9 | 6 | 36 |
| TC0321 | 20” | 7 | 6 | 36 |
| TC0322 | 22” | 7 | 6 | 36 |
| TC0323 | 24” | 6 | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO DE COSTILLA

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de la hoja: 0.8 mm
- Costilla de lámina de acero
- 2 tornillos de sujeción entre la hoja y puño

| Código | Medida | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0325 | 12” | 12 | 6 | 36 |
| TC0326 | 14” | 12 | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO

WOLFOX

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de la hoja 0.6 mm
- 2 tornillos de sujeción entre la hoja y puño
- Mango de madera

| Código | Medida | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0618 | 16” | 7 | 12 | 48 |
| WF1666 | 18” | 7 | 12 | 48 |
| WF1667 | 20” | 7 | 12 | 48 |
| WF1668 | 22” | 7 | 12 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## SIERRA DE INGLETE

- Largo de hoja 22”
- Ancho de hoja 1 1/2”
- 5 posiciones de corte: 90º, 45º, 36º, 30º y 22º
- Incluye hoja 14 DPP

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0327 | 22” (558.8 mm) | 1 | 4 |
| | Repuesto | | |
| TC0328 | 18 dpp | 4 | 16 |
| TC0329 | 24 dpp | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja (TC0327) / Tarjeta (TC0328, TC0329)

## SERRUCHO CAJA DE INGLETE

WOLFOX

- Hoja de serrucho fabricada en acero al carbón
- Caja plástica graduada en cm y plg
- Para cortes rectos y a 45º
- Espesor de hoja: 0.7 mm

| Código | Medida | DPP | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0609 | 12” | 12 | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Granel

## SIERRA CIRCULAR 12” PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos

| Código | Eje | Número de dientes | Tipo de dientes | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2337 | 1” | 80 | TCG | 2 | 6 |
| TC2338 | 1” | 100 | TCG | 2 | 6 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 10” PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos

| Código | Eje | Número de dientes | Tipo de diente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2331 | 5/8” | 80 | TCG | 3 | 12 |
| TC2334 | 1” | 80 | TCG | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 12” PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno

| Código | Eje | Número de dientes | Tipo de diente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2335 | 1” | 40 | ATB | 3 | 12 |
| TC2336 | 1” | 60 | ATB | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 10” PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno

| Código | Eje | Número de dientes | Tipo de diente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2329 | 5/8” | 40 | ATB | 3 | 12 |
| TC2330 | 5/8” | 60 | ATB | 3 | 12 |
| TC2332 | 1” | 40 | ATB | 3 | 12 |
| TC2333 | 1” | 60 | ATB | 3 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 7 1/4” PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno

| Código | Eje | Número de dientes | Tipo de diente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2326 | 5/8” | 16 | ATB | 4 | 16 |
| TC2327 | 5/8” | 24 | ATB | 4 | 16 |
| TC2328 | 5/8” | 40 | ATB | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CORTACÍRCULOS BIMETAL

- Para corte de lámina, placa, polín, metales no ferrosos
- Cuerpo de la sierra fabricado en acero templado con tratamiento térmico
- Con base perforada para una mejor fijación al mandril

| Código | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2368 | 9/16” | 6 | 36 |
| TC2369 | 5/8” | 6 | 36 |
| TC2370 | 3/4” | 6 | 36 |
| TC2371 | 7/8” | 6 | 36 |
| TC2372 | 1” | 6 | 36 |
| TC2373 | 1 1/16” | 6 | 36 |
| TC2374 | 1 1/8” | 6 | 36 |
| TC2375 | 1 3/16” | 6 | 36 |
| TC2376 | 1 1/4” | 6 | 36 |
| TC2377 | 1 3/8” | 6 | 36 |
| TC2378 | 1 1/2” | 6 | 36 |
| TC2379 | 1 9/16” | 6 | 36 |
| TC2380 | 1 3/4” | 6 | 36 |
| TC2381 | 2” | 6 | 36 |
| TC2382 | 2 1/8” | 6 | 36 |
| TC2383 | 2 1/4” | 6 | 36 |
| TC2384 | 2 3/8” | 6 | 36 |
| TC2385 | 2 1/2” | 6 | 36 |
| TC2386 | 2 3/4” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 15 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones de diferentes tamaños en madera y metales no ferrosos
- Incluye:
  2 mandriles
  adapradores
  1 llave hexagonal
  12 sierras

| Contiene 12 Sierras | | | |
|---|---|---|---|
| 3/4” | 1 1/8” | 1 1/2” | 2 1/4” |
| 7/8” | 1 1/4” | 1 3/4” | 2 1/2” |
| 1” | 1 3/8” | 2” | 3” |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2365 | 15 piezas | 3 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja de Plástico**

## SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 8 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Incluye:
  2 mandriles
  adaptadores
  Llave hexagonal

| Contiene 6 Sierras |
|---|
| 1” |
| 1 1/4” |
| 1 1/2” |
| 1 3/4” |
| 2” |
| 2 1/2” |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2364 | 8 piezas | 3 | 12 |

**Tipo de empaque: Caja de Plástico**

## SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 5 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador

| Medida |
|---|
| 1 1/4” |
| 1 1/2” |
| 2” |
| 2 1/8” |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0447 | 5 piezas | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 4 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones de diferentes tamaños en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador

| Medida |
|---|
| 7/8” |
| 1” |
| 2 1/8” |

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2362 | 4 piezas | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## SIERRA CORTACÍRCULOS PARA INSTALAR CERRADURAS, JUEGO 3 PIEZAS

- Broca tipo paleta de 7/8”
- Mandril adaptador
- Sierra cortacírculos de 2 1/8”

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0444 | 3 piezas | 10 | 40 |

**Tipo de empaque: Blister**

## MANDRIL PARA CORTACÍRCULOS

- Cuerpo de acero roscado para montar sierras cortacírculos

TC2367

TC2366

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2366 | 9/16” a 1 3/16” | 6 | 72 |
| TC2367 | 1 1/4” a 2 3/4” | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

## ADHESIVO NO USE CLAVOS

- Adhesivo multiusos
- Pega materiales como: madera, cemento, cerámica, acero y mucho más.
- Aplicar sobre bases limpias y secas
- Para uso interior y exterior
- Tango de temperatura: -40°C a 90°C
- Adhesión 5 kgf/cm²

| Código | Color | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5379 | Blanco | 100ml | 12 | 48 |
| TC5373 | Blanco | 300ml | 24 | 24 |

Tipo de empaque: Cartucho / Blister (TC5379)

## ESPUMA DE POLIURETANO

- Para pequeñas reparaciones del hogar, para aislamiento y fijación de conductos, cañerías y para rellenar espacios vacíos
- Rango de temperatura: 8 ˚C a 50 ˚C

*Nota: Debe de consumir toda la espuma Después de utilizar no puede ser almacenado

| Código | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2643 | 250 g / 300 ml | 12 | 12 |
| TC2644 | 450 g / 500 ml | 12 | 12 |
| TC2645 | 680 g / 750 ml | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Lata

## SILICONA USO GENERAL

- Para unir vidrio, aluminio, azulejos y madera
- Uso interior y exterior

| Código | Color | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3288 | Transparente | 85 g | 6 | 48 |
| TC0316 | Transparente | 300 ml | 12 | 12 |
| TC0318 | Blanco | 300 ml | 12 | 12 |
| TC0317 | Negro | 300 ml | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Cartucho / Blister(TC3288)

## SILICONA BAÑOS Y COCINAS

- Anti hongos
- Para uso en lugares donde hay humedad permanente como cocinas, lavaplatos,lavamanos, duchas, tinas, etc
- Uso interior y exterior

| Código | Color | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC4131 | Transparente | 85 g | 6 | 48 |
| TC3450 | Transparente | 300 ml | 12 | 12 |
| TC3451 | Blanco | 300 ml | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Cartucho, Blister (TC4131)

## SILICONA USO AUTOMOTRIZ

- Resistente a altas temperaturas Rango: 0˚C - 320˚C
- Se mantiene flexible aun después de su aplicación

| Código | Color | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3384 | Negro | 85 g | 6 | 48 |
| TC3385 | Rojo | 85 g | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## SELLADOR ACRÍLICO

WOLFOX

- Para uso en mampostería, ladrillo, paredes, aluminio, vidrio
- Pintable y lavable

| Código | Color | Contenido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9640 | Blanco | 280 ml | 12 | 12 |
| WF0132 | Transparente | 280 ml | 12 | 12 |

Tipo de empaque: Cartucho

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT SILICONES

- Fabricado en alambre cal 8 y 11 con aplicación de pintura electrostática color negro
- Artes en estireno cal 40
- Medidas:
  Altura: 23 cm
  Ancho: 23 cm
  Fondo: 10 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5440 | 6 silicones |

## PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA TIPO ESQUELETO

- Doble varilla de empuje y medición
- Mangos ergonómicos
- Impulsor de resorte para facilitar la operación

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1955 | Reforzada | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA USO RUDO

- Pistola metálica troquelada para uso rudo
- Impulsor con cremallera

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0227 | Con cremallera | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO

WOLFOX

- Pistola metálica
- Impulsor de resorte

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6302 | Tipo esqueleto | 24 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA CON CREMALLERA

WOLFOX

- Pistola metálica
- Impulsor con cremallera

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6301 | Con cremallera | 24 | 48 |

Tipo de empaque: Granel

## MINI PISTOLA DE PEGAMENTO ELÉCTRICA

WOLFOX

- Fabricada en plástico
- Mini pistola eléctrica 4" x 5/16" (Incluye 3 barras de pegamento)

| Especificaciones | |
|---|---|
| Voltaje | 120V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 20W |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6321 | Mini pistola 4" x 5/16" | 12 | 48 |
| WF6331 | Juego de 12 barras de pegamento medida 4" x 5/16" | 24 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

## PISTOLA DE PEGAMENTO ELÉCTRICA

WOLFOX

- Fabricada en plástico
- Pistola eléctrica 4" x 1/2"
- (Incluye 2 barras de pegamento)

| Especificaciones | |
|---|---|
| Voltaje | 120V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 20W |

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6320 | Pistola 4" x 1/2" | 12 | 24 |
| WF6330 | Juego de 6 barras de pegamento medida 4" x 1/2" | 24 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

## CABLES PARA SOLDAR

- Para uso de soldadores de arco eléctrico
- Cable #4 AWG de 3 m con conector y pinza para tierra
- Cable #4 AWG de 4.5 m con conector (sin portaelectrodo)
- Pueden utilizarse con nuestros modelos TC2747 y TC3307

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3525 | 250 A | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PORTAELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal

| Código | Amperaje | Cable calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC5239 | 300 Amperes | 2/0 AWG | 4 | 16 |
| TC5240 | 500 Amperes | 4/0 AWG | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PORTAELECTRODO

WOLFOX

- Recubrimiento de fibra de baquelita resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Con diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal

| Código | Amperaje | Cable calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF0643 | 300 Amperes | 3 AWG | 6 | 36 |
| WF0644 | 500 Amperes | 2 AWG | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0339 | 300 Amperes | 5 | 50 |
| TC0340 | 500 Amperes | 5 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

WOLFOX

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable

| Código | Amperaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0645 | 300 Amperes | 6 | 36 |
| WF0646 | 500 Amperes | 6 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## ELECTRODO 6013

- Fabricado en hierro dulce con revestidura en color verde
- Para trabajos de herrería, balconería y trabajos caseros
- Para soldar láminas de acero de bajo espesor en traslape o en filete y en estructuras ligeras
- Tipo de carreter CA/CO

Bolsa
1 kg
Precio por bolsa

| Código | Diámetro | Amperes requeridos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2085 | 3/32" | 40 - 90 A | 5 | 20 |
| TC2086 | 1/8" | 110 - 165 A | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Bolsa 1 kg

## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO GRIS

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1013 | 0.60 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1012 | 0.75 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1011 | 0.90 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1010 | 1.05 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1009 | 1.20 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1008 | 1.50 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1020 | 1.70 m x 30 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO NEGRA

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1002 | 0.60 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1003 | 0.75 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1004 | 0.90 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1005 | 1.05 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1006 | 1.20 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1007 | 1.50 m x 30 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO VERDE

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC1018 | 0.60 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1017 | 0.75 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1016 | 0.90 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1015 | 1.05 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1019 | 1.20 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1014 | 1.50 m x 30 m | 1 | 1 |
| TC1021 | 1.70 m x 30 m | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

## TENAZA PARA AZULEJO

- Fabricadas en acero
- Mangos con cubierta plástica de PVC
- Cuerpo pulido
- Resorte que las mantiene abiertas para facilitar el trabajo

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0244 | 8 1/2” | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## TENAZA MULTIPROPÓSITO

- Fabricadas en acero
- Mango cubierto con vinil antiderrapante
- Cuerpo pulido

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0307 | 8” | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Blister**

## TENAZA PARA CARPINTERO

- Fabricadas en acero
- Mango cubierto con vinil antiderrapante
- Cuerpo pulido

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0377 | 8” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

## TIJERA PARA HOJALATERO

- Cuerpo forjado en acero al carbono
- Filos rectos y templados por inducción
- Tuerca de seguridad
- Forro de mango en vinil antiderrapante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0122 | 7” | 10 | 60 |
| TC0123 | 10” | 6 | 36 |
| TC0124 | 12” | 6 | 24 |
| TC0125 | 14” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Tarjeta

## TIJERA DE AVIACIÓN

- Hojas de acero forjado aserradas
- Mango bimaterial antiderrapante

| Código | Corte | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0120 | Derecha | 6 | 48 |
| TC0119 | Izquierda | 6 | 48 |
| TC0121 | Recta | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA MULTIUSOS

WOLFOX

- Cuchillas en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0077 | 8 1/2” | 4 | 96 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA SASTRE

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0064 | 8” | 6 | 36 |
| WF0065 | 10” | 6 | 36 |
| WF0066 | 12” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA COSTURA / OFICINA OJO GRANDE

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0062 | 6” | 12 | 60 |
| WF0063 | 7” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA COSTURA / OFICINA

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0057 | 4” | 12 | 60 |
| WF0058 | 5” | 12 | 60 |
| WF0059 | 6” | 12 | 60 |
| WF0060 | 7” | 12 | 60 |
| WF0061 | 8” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA ENTRESACAR

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9207 | WF0067 | 7 1/2” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA PELUQUERO CON GANCHO

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WF0049 | 5” | Satinada | 12 | 60 |
| - | WF0051 | 5” | Pulido brillante | 12 | 60 |
| RO9247 | WF0050 | 7” | Satinada | 12 | 60 |
| - | WF0052 | 7” | Pulido brillante | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA PELUQUERO SIN GANCHO

WOLFOX

- Fabricado en acero inoxidable

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WF0053 | 5” | Satinada | 12 | 60 |
| RO9275 | WF0055 | 5 1/2” | Pulido brillante | 12 | 60 |
| - | WF0054 | 7” | Satinada | 12 | 60 |
| - | WF0056 | 7 1/2” | Pulido brillante | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## ALICATE PARA PEDICURE

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9211 | WF0070 | 5 1/2” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## ALICATE CORTA UÑAS

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0071 | 4 3/4” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA UÑAS

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9209 | WF0069 | 3 1/2” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA CUTÍCULA

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0068 | 3 1/2” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA ESPECIAL PARA BORDAR

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante

Acabado brillante

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9752 | WF0073 | 4” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA CASA / OFICINA

WOLFOX

- Fabricada en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0074 | 6” | 24 | 240 |
| WF0075 | 7” | 12 | 144 |
| WF0076 | 9” | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA TIPO ESCOLAR

WOLFOX

- Navajas fabricadas en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico
- Punta tipo roma

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0072 | 4 1/2” | 24 | 240 |

Tipo de empaque: Funda

## TIRALÍNEAS METÁLICO

- Resistente hilo de poliéster y algodón
- Gis azul extrafino 4oz

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0397 | Metálico / 100 pies con gis | 12 | 48 |
| TC0399 | Gis de repuesto 8 oz | 12 | 60 |

Tipo de empaque: TC0397 Blister / TC0399 Granel

## TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON NIVEL Y GIS

- Resistente hilo de poliéster y algodón
- Gis azul extra fino
- Nivel de hilo

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0398 | 15 m | 12 | 48 |
| TC0399 | Gis de repuesto 8 oz | 12 | 60 |

Tipo de empaque: TC0397 Blister / TC0399 Granel

## PRENSA DE BANCO MULTIPROPÓSITO

- Cuerpo de hierro fundido
- Base plana giratoria
- Base plana para golpear
- Usillo rectificado
- Mordazas planas y en V

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5061 | 5” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## PRENSA DE BANCO CRUZ DESLIZANTE

- Cuerpo de hierro fundido
- Base deslizable
- Mordazas forjadas e intercambiables
- Usillo rectificado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC5062 | 5” | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## PRENSA DE BANCO INDUSTRIAL

- Base plana giratoria
- Cuerpo de acero
- Base plana para golpear
- Mordazas forjadas e intercambiables
- Usillo rectificado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2535 | 4" | 1 | 1 |
| TC2536 | 5" | 1 | 1 |
| TC2537 | 6" | 1 | 1 |
| TC2538 | 8" | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

## PRENSA DE BANCO LIGERO

- Base plana giratoria
- Cuerpo de acero
- Base plana para golpear
- Mordazas forjadas e intercambiables
- Usillo rectificado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2539 | 3" | 2 | 4 |
| TC2540 | 4" | 2 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## BOTIQUÍN METÁLICO

WOLFOX

- Fabricado en lámina troquelada esmaltada
- Incluye portacandado
- Medidas:
  - Ancho: 20.5 cm
  - Alto: 29.5 cm
  - Fondo: 6.5 cm

| Código | Material | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1201 | Metal | 1.08 kg | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Granel

## BUZÓN METÁLICO

WOLFOX

- Fabricado en lámina troquelada esmaltada
- Tapa con bisagra
- Incluye portacandado
- Medidas:
  - Ancho: 18 cm
  - Alto: 30.5 cm
  - Fondo: 8.5 cm

| Código | Material | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1202 | Metal | 0.98 kg | 6 | 18 |

Tipo de empaque: Granel

## CADENA PARA PERRO

WOLFOX

- Fabricada en acero cromado
- Asa de nylon

| Código anterior | Código nuevo | Diámetro de eslabón | Largo | Color de correa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO1654 | WF1654 | 2 mm | 1.2 m | Azul | 12 | 144 |
| RO1655 | WF1655 | 2.5 mm | 1.2 m | Azul | 12 | 144 |
| - | WF1656 | 3 mm | 1.2 m | Azul | 12 | 72 |
| RO1657 | WF1657 | 3.5 mm | 1.2 m | Azul | 12 | 72 |
| - | WF1658 | 4 mm | 1.2 m | Azul | 12 | 72 |
| - | WF9737 | 2 mm | 1.2 m | Roja | 12 | 144 |
| - | WF9738 | 2.5 mm | 1.2 m | Roja | 12 | 144 |
| - | WF9739 | 3 mm | 1.2 m | Roja | 12 | 72 |
| - | WF9740 | 3.5 mm | 1.2 m | Roja | 12 | 72 |
| - | WF9741 | 4 mm | 1.2 m | Roja | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CADENA DE CASTIGO

WOLFOX

- Fabricada en acero cromado
- Anillo en ambos extremos

| Código | Diámetro de eslabón | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1659 | 2 mm | 40 cm | 12 | 144 |
| WF1660 | 2.5 mm | 45 cm | 12 | 144 |
| WF1661 | 3 mm | 50 cm | 12 | 144 |
| WF1662 | 3.5 mm | 55 cm | 12 | 72 |
| WF1663 | 4 mm | 65 cm | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CAUTÍN TIPO LÁPIZ CON ACCESORIOS

WOLFOX

- Para trabajos en electrónica y eléctricos
- Puede soldar gran variedad de metales
- Punta de cobre
- Uso ligero
- Incluye:
  1 Punta de repuesto
  1 Pasta para soldar
  1 Soldadura
  1 Desarmador

| Especificaciones | |
|---|---|
| Tensión | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 30W |

Más cautines en la sección fulgore Página 197

NOM

| Código | Potencia | Diámetro de punta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1681 | 30 W | 3 mm | 8 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## CAUTÍN TIPO LÁPIZ

WOLFOX

- Para trabajos en electrónica y eléctricos
- Puede soldar gran variedad de metales
- Punta de cobre
- Uso ligero

| Especificaciones | |
|---|---|
| Tensión | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 30W |

Más cautines en la sección fulgore Página 197

NOM

| Código | Potencia | Diámetro de punta | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9894 | 30 W | 3 mm | 8 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## COPA DE SUCCIÓN DOBLE 4 1/2”

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso

| Código | Capacidad máxima de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4660 | 70 kg | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## COPA DE SUCCIÓN SENCILLA 4 1/2”

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso

| Código | Capacidad máxima de carga | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4659 | 50 kg | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Caja

## CONTADOR DE MANO A 4 DÍGITOS

WOLFOX

- Fabricado en metal cromado
- Fácil de leer y reiniciar
- 4 dígitos de lectura

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1890 | 4 dígitos | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## PICAHIELO

WOLFOX

- Acero al carbón templado
- Mango de madera

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1350 | 7” | 24 | 96 |

## DESTAPACAÑOS

- Cuerpo y mango en polipropileno
- Cable de acero inoxidable que sirve como desatornillante
- Punta guía cónica

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC3378 | 4.5 m | 4 | 12 |
| TC2084 | 7.6 m | 4 | 12 |

Tipo de empaque: Granel

## DESTAPACAÑOS

WOLFOX

- Fabricado en hule
- Mango de madera 40 cm
- Para usar en tuberías de lavamanos, fregadero y W.C.

| Código | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1696 | 6” | 40 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

## ELIMINADOR DE MOSQUITOS 9W

WOLFOX

PRODUCTO MEJORADO

- Incluye una práctica bandeja recolectora de mosquitos en la parte inferior del eliminador
- Exterminador de uso seguro
- Longitud de onda de luz ultravioleta: 365 mm
- Tiempo de vida de lámpara: más de 5,000 horas

NOM

| Código | Potencia | Frecuencia | Tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9730 | 9W | 60 Hz | 120 V~ | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

## RAQUETA MATA MOSQUITOS

WOLFOX

- Recargable
- Poderosa red de 2 capas para atrapar y eliminar insectos voladores
- Cuenta con lámpara de LED
- Exterminador de uso seguro
- Clavija retráctil

| Código | Características | Frecuencia | Tensión | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9731 | Batería recargable | 60Hz | 120 V~ | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CUCHILLO PARA LINÓLEO

- Hoja de acero al alto carbón
- Mango de madera
- Para linoleo, viníl, etc

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC0305 | 7 1/2” (190 mm) | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## CUCHILLO DE COCINA MANGO DE POLIPROPILENO

WOLFOX

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1712 | 6” | 12 | 60 |
| WF1713 | 7” | 12 | 60 |
| WF1714 | 8” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## CUCHILLO DE MESA MANGO DE PLÁSTICO

WOLFOX

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio

| Código anterior | Código nuevo | Filo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| RO1715 | WF1715 | Sierra | 5” | 24 | 120 |
| RO1716 | WF1716 | Liso | 5” | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## CUCHILLO CEBOLLERO MANGO DE MADERA

WOLFOX

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | WF1707 | 5” | 12 | 60 |
| - | WF1708 | 6” | 12 | 60 |
| - | WF1709 | 7” | 12 | 60 |
| RO1710 | WF1710 | 8” | 12 | 60 |
| - | WF1711 | 9” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## CUCHILLO DE COCINA MANGO DE MADERA

WOLFOX

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1703 | 5” | 12 | 60 |
| WF1704 | 6” | 12 | 60 |
| WF1705 | 7” | 12 | 60 |
| WF1706 | 8” | 12 | 60 |

Tipo de empaque: Blister

## CUCHILLO DE MESA MANGO DE MADERA

WOLFOX

- Hoja de acero inoxidable.
- Fijado con remaches de aluminio

| Código anterior | Código nuevo | Filo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | WF1701 | Sierra | 5” | 24 | 120 |
| RO1702 | WF1702 | Liso | 5” | 24 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## MACHUELO SEMICÓNICO ALTO CARBÓN

- Para aplicaciones de roscado a mano
- Para todo roscado de uso general

NC: Rosca estándar
NF: Rosca fina

* Precio por pieza

| Código | Medida | Tipo de rosca | Canales | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1346 | 1/2" x 13 | NC | 4 | 3 | 30 |

Tipo de empaque: Granel

## MACHUELOS CON TARRAJA, 24 PIEZAS

- Estuche con 24 piezas
- Incluye:
- 1 maneral circular para tarrajas de 25.4 mm - ø1
- 1 maneral tipo garrote de 1.5 mm - 1/6"
- Machuelos y tarrajas fabricados en acero al alto carbón
- 1 estuche plástico para cómodo transporte de herramientas y accesorios

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC2870 | 24 piezas | 2 | 8 |

Tipo de empaque: Estuche

## MÁQUINA CORTAPELO KIT FAMILIAR

WOLFOX

- 120 V~ 60Hz
- Máquina cortapelo alámbrica y accesorios
- Incluye:
  2 peines
  1 aceite
  1 cepillo de limpieza
  4 peines guía (3mm, 6mm, guía derecha y guía izquierda)

Uso doméstico

NOM

| Código | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1664 | 10.5 W | 6 | 12 |

Tipo de empaque: Blister

## MÁQUINAS CORTAPELO GAMA KIT

WOLFOX

- 120 V~ 60Hz
- Máquina cortapelo alámbrica, inalámbrica y accesorios
- Incluye:
  1 peine
  1 aceite
  1 cepillo de limpieza
  2 peines guia ajustable a 7 alturas
  6 peines guía (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, guía derecha y guía izquierda)

Uso profesional

NOM

| Código | Potencia alámbrica | Potencia inalámbrica | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF1665 | 10,5 W | 3 W | 6 | 12 |

Tipo de empaque:

## LLAVE ANGULAR COMPRESION 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA

WOLFOX

- Fabricada en zinc
- Rosca NPT
- Acabado satinado
- Maneral ABS

Más llaves angulares en la sección **YARDEN**. Página 226

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9659 | 100 PSI | 20 | 240 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR COMPRESION 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA

WOLFOX

- Fabricada en zinc
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral ABS

Más llaves angulares en la sección **YARDEN**. Página 226

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9660 | 100 PSI | 20 | 240 |

Tipo de empaque: Granel

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4"

WOLFOX

- Ensamble de latón
- Cuerpo y manerales de ABS
- Cartucho cerámico
- 1/4" de vuelta
- Con aereador

Más llaves mezcladoras en la sección **YARDEN**. Página 218

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9510 | De Punto | 5 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## MEZCLADORA PARA COCINA 8" CUELLO DE GANSO

WOLFOX

- Ensamble de latón
- Cuerpo y manerales de ABS
- Cartucho cerámico
- 1/4" de vuelta
- Con aereador

Más llaves mezcladoras en la sección **YARDEN**. Página 218

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9509 | De punto | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## MOLINO MANUAL PARA CARNE TIPO MONTABLE

WOLFOX

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Incluye cuchilla de repuesto

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1643 | #12 | 1 | 6 |
| WF1644 | #22 | 1 | 2 |
| WF1645 | #32 | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Caja

## MOLINO MANUAL PARA CARNE TIPO PRENSA

WOLFOX

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Ajuste tipo prensa
- Incluye cuchilla de repuesto

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF1640 | #5 | 1 | 6 |
| WF1641 | #8 | 1 | 6 |
| WF1642 | #10 | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

## MOLINO PARA GRANO

WOLFOX

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Ajuste tipo prensa
- Para cereal y grano

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF2541 | Molino manual | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## CALIBRADOR PIE DE REY (VERNIER) CON ESTUCHE

- Fabricado en acero inoxidable
- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Tolerancia: 0.002” / 0.05 mm
- Incluye estuche de plástico

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| TC4565 | 6” | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Estuche

## CALIBRADOR PIE DE REY (VERNIER)

WOLFOX

- Fabricado en acero al carbón
- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Tolerancia: 0.016” / 0.4 mm

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF0599 | 6” | 6 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## CALIBRADOR PIE DE REY (VERNIER) ANALÓGICO PLÁSTICO 5”

WOLFOX

- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Con guía y soporte metálico
- Recomendado para uso escolar y doméstico

| Código anterior | Código nuevo | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9725 | WF9725 | 5” | 20 | 120 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CAÑA DE PESCAR CON CARRETE

WOLFOX

- Caña de fibra de vidrio con grafito
- Carrete en línea abierto con sistema anti-bloqueo
- Manivela de 2 posiciones y caña de 2 secciones
- Ojillos reforzados

| Código | Largo de caña | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6101 | 1.8 m | 1 | 10 |
| WF6102 | 2.1 m | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Blister

## CAÑA DE PESCAR CON CARRETE Y ACCESORIOS

WOLFOX

- Carrete en línea abierto con sistema anti-bloqueo
- Manivela de 2 posiciones
- Caña de fibra de vidrio y ojillos reforzados
- Incluye:
  1 caña
  1 carrete
  1 señuelo
  1 flotador
  1 cebo falso
  3 plomadas
  5 anzuelos con línea

| Código | Largo de caña | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF6103 | 1.8 m | 5 | 20 |
| WF6104 | 2.1 m | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Blister

## HILO DE NYLON MULTICOLOR PARA PESCA

WOLFOX

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomería, albañilería, manualidades, etc)

Caja
10 hilos

| Código anterior | Código nuevo | Calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| RO9513 | WF9513 | 0.30 mm | 10 | 240 |
| - | WF9514 | 0.35 mm | 10 | 240 |
| - | WF9515 | 0.40 mm | 10 | 240 |
| - | WF9516 | 0.50 mm | 10 | 240 |
| - | WF9517 | 0.60 mm | 10 | 240 |
| - | WF9518 | 0.70 mm | 10 | 240 |
| - | WF9519 | 0.80 mm | 10 | 180 |
| - | WF9520 | 0.90 mm | 10 | 180 |
| - | WF9521 | 1 mm | 10 | 180 |

Tipo de empaque: Carrete

## HILO DE NYLON AZUL PARA PESCA

WOLFOX

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomería, albañilería, manualidades, etc)

Caja
10 hilos

| Código | Calibre | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| WF9696 | 0.30 mm | 10 | 240 |
| WF9697 | 0.35 mm | 10 | 240 |
| WF9698 | 0.40 mm | 10 | 240 |
| WF9699 | 0.50 mm | 10 | 240 |
| WF9700 | 0.60 mm | 10 | 240 |
| WF9701 | 0.70 mm | 10 | 240 |
| WF9702 | 0.80 mm | 10 | 180 |
| WF9703 | 0.90 mm | 10 | 180 |
| WF9704 | 1 mm | 10 | 180 |

Tipo de empaque: Carrete

## ANZUELO BLISTER 100 PIEZAS

WOLFOX

- Fabricado en acero al alto carbón
- Revestimiento niquelado
- Ojo redondo
- Punta recta “filo de navaja”
- Presentación en blister (100 piezas)

Caja
100 pzas
*Precio por blister

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | WF9381 | #8 | 10 | 80 |
| - | WF9382 | #9 | 10 | 160 |
| - | WF9383 | #10 | 10 | 160 |
| - | WF9384 | #11 | 10 | 160 |
| - | WF9385 | #12 | 10 | 160 |
| - | WF9386 | #13 | 10 | 160 |
| - | WF9387 | #14 | 10 | 160 |
| - | WF9388 | #15 | 10 | 160 |
| - | WF9389 | #16 | 10 | 160 |
| RO9390 | WF9390 | #18 | 10 | 160 |
| RO9391 | WF9391 | #20 | 10 | 160 |

Tipo de empaque: Blister

154 ILUMINACIÓN
159 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
184 CONDUCTORES
186 MULTÍMETROS
189 VIDEO Y TELEFONÍA
194 HOGAR

# FOCO LED | TIPO BULBO

- Encendido instantáneo
- Para uso interior y exterior
- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz
- Disponible en tres tipos de color de luz

LED LIGHT

Cálida: 2,700 K  Día: 6,500 K

| Base | Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|---|
| E27 | 120 - 240 V~ | 60 Hz | 15,000 hr |

NOM

MODELO
**[A19]**

RETILAP

## LUZ CÁLIDA

| Código | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FP0092 | 5 W | 35 W | 450 lm | 4 | 48 |
| FP0094 | 9 W | 50 W | 720 lm | 4 | 48 |
| FP0096 | 12 W | 60 W | 1,200 lm | 4 | 48 |
| FP0098 | 15 W | 70 W | 1,400 lm | 4 | 48 |

## LUZ DE DÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FP0091 | 5 W | 35 W | 450 lm | 4 | 48 |
| FP0093 | 9 W | 50 W | 720 lm | 4 | 48 |
| FP0095 | 12 W | 60 W | 1,200 lm | 4 | 48 |
| FP0097 | 15 W | 70 W | 1,400 lm | 4 | 48 |

**Tipo de empaque: Caja**

LED LIGHT

RETILAP

## FOCO LED GU-10

- No usar con atenuadores de luz

| Código | Tipo de luz | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0083 | Luz de día | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0084 | Luz cálida | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0086 | Luz de día | 7 W | 40 W | 500 lm | 12 | 48 |
| FP0085 | Luz cálida | 7 W | 40 W | 500 lm | 12 | 48 |

## FOCO LED MR-16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0079 | Luz de día | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0080 | Luz cálida | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0081 | Luz de día | 7 W | 40 W | 500 lm | 12 | 48 |
| FP0082 | Luz cálida | 7 W | 50 W | 500 lm | 12 | 48 |

## FOCO LED JDR (E-27)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0087 | Luz de día | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0088 | Luz cálida | 5 W | 35 W | 300 lm | 12 | 48 |
| FP0089 | Luz de día | 7 W | 40 W | 500 lm | 12 | 48 |
| FP0090 | Luz cálida | 7 W | 50 W | 500 lm | 12 | 48 |

**Tipo de empaque: Caja**

FP0083 - FP0086

FP0079 - FP0082

FP0087 - FP0090

NOM

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 120 V~ 220 Vca | 60 Hz | 15,000 hr |

Cálida: 2,700 K  Día: 6,500 K

FP0187 / FP0190

FP0186 / FP0189

FP0185 / FP0188

LED LIGHT

- Para uso interior y exterior
- No usar con atenuadores de luz
- Ahorro de energía y menor emisión de calor contra reflectores dicroicos

## FOCO LED PAR

| Base | Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|---|
| E27 | 120 V~ 220 Vca | 60 Hz | 15,000 hr |

Cálida: 2,700 K  Día: 6,500 K

NOM

| Código | Producto | Tipo de luz | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0187 | Foco LED PAR-38 | Luz de día | 13 W | 75 W | 950 lm | 12 | 48 |
| FP0190 | Foco LED PAR-38 | Luz cálida | 13 W | 75 W | 950 lm | 12 | 48 |
| FP0186 | Foco LED PAR-30 | Luz de día | 10 W | 55 W | 750 lm | 12 | 48 |
| FP0189 | Foco LED PAR-30 | Luz cálida | 10 W | 55 W | 750 lm | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Caja

FP0183 / FP0184

FP0099 / FP0100
RETILAP

LED LIGHT

## TUBO LED, LUZ DE DÍA

- Cuerpo de aluminio
- Difusor de policarbonato

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 120 V~ 220 Vca | 60 Hz | 15,000 hr |

Día: 6,500 K

TUBO [T8]

NOM

| Código | Producto | Longitud | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0183 | Tubo LED blanco | 60 cm | 10 W | 40 W | 800 lm | 5 | 20 |
| FP0184 | Tubo LED blanco | 120 cm | 19 W | 80 W | 1,600 lm | 5 | 20 |
| FP0099 | Tubo LED transparente | 60 cm | 9.5 W | 40 W | 800 lm | 5 | 20 |
| FP0100 | Tubo LED transparente | 120 cm | 19 W | 80 W | 1,600 lm | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

LED LIGHT

- Para uso interior y exterior
- Dimeable

## FOCO LED R, LUZ CÁLIDA

| Base | Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|---|
| E27 | 120 V~ | 60 Hz | 25,000 hr |

Cálida: 2,700 K

RETILAP

NOM

| Código | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1210 | 8W | 45W | 450 | 4 | 48 |
| FU1211 | 13W | 65W | 750 | 4 | 48 |
| FU1212 | 16W | 75W | 1,065 | 4 | 48 |

Tipo de empaque: Caja

LED LIGHT

FU1386

FU1387

FU1388

- Caja de aluminio inyectado
- Vidrio templado
- Sellado hermético para uso interior y exterior
- Cable de alimentación: 30 cm (3 x18 AWG)
- Temperatura de luz: 6,500 K
- El sensor trabaja durante el día y noche
- Sensor:
  - Rango de detección 8-12m
  - Ángulo de detección: 120°
- LED de alta potencia

## LUMINARIO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO, LUZ DE DÍA

*Protección al agua IP65

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110-220 V~ | 60 Hz | 30,000 hr |

Día: 6,500 K

NOM

| Código | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1386 | 20 W | 200 W | 1,600 lm | 1 | 10 |
| FU1387 | 30 W | 300 W | 2,400 lm | 1 | 4 |
| FU1388 | 50 W | 500 W | 4,000 lm | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

LED LIGHT

FU1036

FU1007

FU1008

FU1009

FU1252

- Caja de aluminio inyectado
- Vidrio templado
- Sellado hermético para uso en interior y exterior
- Cable de alimentación: 30 cm (3 x18 AWG)
- LED de alta potencia

## LUMINARIO LED, LUZ DE DÍA

*Protección al agua IP65

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110-220 V~ | 60 Hz | 30,000 hr |

Día: 6,500 K

NOM

| Código | Watts | Ilumina igual | Lumens | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1036 | 10 W | 100 W | 700 lm | 1 | 20 |
| FU1007 | 20 W | 200 W | 1,500 lm | 1 | 16 |
| FU1008 | 30 W | 300 W | 2,300 lm | 1 | 8 |
| FU1009 | 50 W | 500 W | 4,500 lm | 1 | 4 |
| FU1252 | 100 W | 800 W | 8,500 lm | 1 | 2 |

Tipo de empaque: Caja

LED LIGHT

FP0051

- Fácil de fijar, incluye cinta autoadherible en el reverso
- Funciona con 3 pilas (AAA) no incluidas

FP0053

- Fácil de fijar, incluye cinta autoadherible en el reverso
- Funciona con 3 pilas (AAA) no incluidas

## LUZ LED MULTIUSO DE TOQUE - Portátil

| Código | Producto | Voltaje | Lumens | Vida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0051 | Redondo 7 cm (set 2 Piezas) | 4.5 V | 9 lm | 30,000 hr | 12 | 48 |
| FP0053 | Rectangular 18 x4.5 cm | 4.5 V | 15 lm | 30,000 hr | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

LED LIGHT

- Base fabricada en aluminio
- Pantalla de policarbonato
- Incluye cable de alimentación (sin clavija) y cable de interconexión
- Cuerpo del luminario: 1.8cm de ancho x 3.2 cm de alto

* Puede conectar más de 2 luminarios de manera simultánea.

## LUMINARIO LED GABINETE ULTRADELGADO

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110 - 220 V~ | 60 Hz | 40,000 hr |

Día: 6,500 K

NOM

| Código | Longitud | Watts | Lumens | # LEDS | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1434** | 60 cm | 18W | 1,440 lm | 96 | 4 | 20 |
| **FU1435** | 120 cm | 36W | 2,880 lm | 192 | 4 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja**

LED LIGHT



- Base fabricada en ABS
- Incluye cable de alimentación y de interconexión
- Cuerpo de Luminario: 3.3 cm de ancho x 3.5 cm de alto

* Puede conectar más de 2 luminarios de manera simultánea.

## LUMINARIO LED GABINETE

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110 - 220 V~ | 60 Hz | 30,000 hr |

Día: 6,500 K

NOM

| Código | Longitud | Watts | Lumens | # LEDS | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1331** | 30 cm | 6 W | 500 lm | 48 | 4 | 20 |
| **FU1332** | 60 cm | 11 W | 950 lm | 72 | 4 | 20 |
| **FU1333** | 90 cm | 19 W | 1,650 lm | 96 | 4 | 20 |
| **FU1334** | 120 cm | 24 W | 2,100 lm | 120 | 4 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja**

**FU0785**

**FU0581**

**FU0580**

- Incluye batería recargable
- Enciende automáticamente al faltar la energía eléctrica
- Correa de nylon para encendido (Excepto FU0580)
- Incluye cable para recargar
- 2 funciones: lámpara y lámpara de emergencia

## LUMINARIOS DE EMERGENCIA, LUZ DE DÍA

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

Día: 6,500 K

NOM

| Código | Watts | Longitud | # LEDS | Batería | Duración de pila | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0785** | 5 W | 66.5 cm | 90 | 3 x 4 V ⎓ | 20 hr | 1 | 6 |
| **FU0581** | 5 W | 40 cm | 60 | 2 x 4 V ⎓ | 20 hr | 4 | 16 |
| **FU0580** | 3 W | 21 cm | 30 | 2 x 4 V ⎓ | 13 hr | 4 | 16 |

**Tipo de empaque: Caja**

LED LIGHT

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de polipropileno
- Incluye tirantes de 1 m y driver

NOM

## PANEL COLGANTE LED, LUZ DE DÍA

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110-220 V~ | 60 Hz | 30,000 hr |

Día: 6,500 K

| Código | Watts | Lumens | Medida | Espesor | #LEDS | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1346** | 36 W | 2,500 lm | 60 x 60 cm | 1 cm | 180 | 1 | 5 |
| **FU1347** | 48 W | 3,400 lm | 120 x 30 cm | 1 cm | 240 | 1 | 5 |
| **FU1348** | 72 W | 5,000 lm | 120 x 60 cm | 1 cm | 360 | 1 | 2 |

**Tipo de empaque: Caja**

LED LIGHT

- Base metálica y cubierta de acrílico
- Tiempo de vida 30,000 hr
- Temperatura de luz 6,500 K

NOM

## PLAFÓN LED SOBREPONER, LUZ DE DÍA

- Base metálica y cubierta de acrílico

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 110-220 V~ | 60 Hz | 30,000 hr |

Día: 6,500 K

| Código | Watts | Lumens | # de LEDS | Diámetro | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1255** | 10 W | 700 lm | 52 | 26 cm | 1 | 10 |
| **FU1256** | 15 W | 1,050 lm | 76 | 33 cm | 1 | 10 |
| **FU1257** | 19 W | 1,400 lm | 105 | 38 cm | 1 | 8 |

**Tipo de empaque: Caja**

- Tipo suburbano
- Largo cable: 25 cm
- Con fotocelda para encendido y apagado automático
- Incluye brazo, abrazadera y tornillería
- Diámetro de acrílico difusor: 10"
- Para uso exterior

*** Incluye lámpara no remplazable**

*Protección al agua IP65

| Voltaje | Frecuencia | Vida |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 20,000 hr |

Día: 6,500 K

NOM

## LUMINARIO SUBURBANO DE LED 50 W CON BRAZO, LUZ DE DÍA

| Código | Watts | Tipo | Lumens | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1078** | 50 W | LED | 4000 | 0.5 A | 1 | 4 |

**Tipo de empaque: Caja**

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## LÍNEA HABITAT

- Fabricado en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea HABITAT sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz

FU1466

FU1465

FU1464

FU1462 / FU1463

FU1460 / FU1461

FU1458 / FU1459

NOM

### PLACA

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1466 | Placa 2 Contactos Aterrizados | 10 | 200 |
| FU1465 | Placa Contacto Aterrizado | 10 | 200 |
| FU1464 | Placa Apagador Sencillo + Contacto Aterrizado | 10 | 200 |
| FU1462 | Placa 3 Apagadores Sencillos | 10 | 200 |
| FU1463 | Placa 2 Apagadores Sencillos + Apagador 3 Vías | 10 | 200 |
| FU1460 | Placa 2 Apagadores Sencillos | 10 | 200 |
| FU1461 | Placa Apagador Sencillo + Apagador 3 Vías | 10 | 200 |
| FU1458 | Placa Apagador Sencillo | 10 | 200 |
| FU1459 | Placa Apagador 3 Vías | 10 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## LÍNEA DECOR

- Fabricados en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea DECOR sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz

**FU1327**

**FU1328**
**RETIE**
Salida máx de USB es 2.1A

**FU1326**
**RETIE**

**FU1325**
**RETIE**

**FU1324**
**RETIE**

**FU1323 / FU1322**
**RETIE**

NOM

### CONTACTO

| Código | Producto | Caracteristícas | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1327** | Contacto Doble Aterrizado GFCI con Placa Plástica | Terminales de latón | 10 | 50 |
| **FU1328** | Contacto Sencillo Aterrizado + USB doble | Terminales de latón | 10 | 100 |
| **FU1326** | Contacto Doble Aterrizado | Terminales de latón | 20 | 200 |
| **APAGADOR** | | | | |
| **FU1325** | Apagador Triple | - | 20 | 100 |
| **FU1324** | Apagador Doble | - | 20 | 100 |
| **FU1323** | Apagador 3 Vías | - | 20 | 200 |
| **FU1322** | Apagador Sencillo | - | 20 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

- **"Línea DECOR"**
- Fabricada en ABS
- Incluye tornillos

### PLACA PLÁSTICA

**RETIE**

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU1319** | 1 ventanas | 30 | 300 |
| **FU1320** | 2 ventanas | 30 | 300 |
| **FU1321** | 3 ventanas | 30 | 300 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

- **"Línea DECOR".**
- Fabricado en policarbonato
- Función de apagador y dimmer
- Incluye tornillos

NOM

### DIMMER DE PALANCA

**RETIE**

| Código | Características | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1329** | 120 V~ 60 Hz | 600 W | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## LÍNEA CLÁSICA

- Fabricado en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea CLÁSICA sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz

**FU0900**
**RETIE**

**FU1450**

**FU1451 / FU1452**

**FU1448 / FU1449**

**FU1446 / FU1447**

**FU1454**

**FU1455**

**FU1456**

**FU1457**

NOM

## PLACA

| Código | Producto | Formado por los artículos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU0900** | Juego de Placa y 2 Contactos Aterrizados | - | 10 | 200 |
| **FU1450** | Placa Apagador Sencillo + Contacto Atterrizado | FU0891 + FU0895 + FU0894 | 10 | 200 |
| **FU1451** | Placa 3 Apagadores Sencillos | FU0892 + FU0895 | 10 | 200 |
| **FU1452** | Placa 2 Apagadores Sencillos + Apagador 3 Vías | FU0892 + FU0895 + FU0896 | 10 | 200 |
| **FU1448** | Placa 2 Apagadores Sencillo | FU0891 + FU0895 | 10 | 200 |
| **FU1449** | Placa Apagador Sencillo + Apagador 3 Vías | FU0891 + FU0895 + FU0896 | 10 | 200 |
| **FU1446** | Placa Apagador Sencillo | FU0890 + FU0895 | 10 | 200 |
| **FU1447** | Placa Apagador 3 Vías | FU0890 + FU0896 | 10 | 200 |
| **FU1454** | Placa Timbre | FU0890 + FU0899 | 10 | 200 |
| **FU1455** | Placa Conector TV | FU0890 + FU0897 | 10 | 200 |
| **FU1456** | Placa Conector Teléfono | FU0890 + FU0898 | 10 | 200 |
| **FU1457** | Placa Dimmer Giratorio | FU0890 + FU0911 + FU0896 | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0894
**RETIE**

FU0893
**RETIE**

FU0899

FU0896
**RETIE**

FU0895
**RETIE**

NOM

## CONTACTO

- Fabricados en Policarbonato - Los apagadores, contactos y placas de la línea clásica sólo son compatibles entre ellos - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU0894** | Contacto Aterrizado | 120 V~ 15 A | 20 | 600 |
| **FU0893** | Contacto Polarizado | 120 V~ 15 A | 20 | 600 |
| **APAGADOR** | | | | |
| **FU0899** | Timbre | 120 V~ 10 A | 20 | 600 |
| **FU0896** | Apagador 3 VÍAS | 120 V~ 10 A | 20 | 600 |
| **FU0895** | Apagador Sencillo | 120 V~ 10 A | 20 | 600 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0911 NOM
**RETIE**

FU0898

FU0897

## CONECTOR

- Fabricados en Policarbonato - Los apagadores, contactos y placas de la línea clásica sólo son compatibles entre ellos

| Código | Producto | Especificaciones | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0911** | Dimmer Giratorio | 120 V~ 60 Hz 150 W | Para focos dimeables | 20 | 600 |
| **FU0898** | Conector para Teléfono | - | 4 hilos | 20 | 600 |
| **FU0897** | Conector para TV | 70 Ohms | Para TV, conector de zinc | 20 | 600 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0892

FU0891

FU0890

## PLACA PLÁSTICA

- Fabricada en policarbonato - Incluye tornillos

**RETIE**

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU0892** | 3 ventanas | 20 | 480 |
| **FU0891** | 2 ventanas | 20 | 480 |
| **FU0890** | 1 ventana | 20 | 480 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## PLACAS LÍNEA ITALIANA

- Fabricado en aluminio
- Chasís plástico
- Incluye tornillos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz

FU1445

FU1442

FU1443

FU1444

FU1441

NOM

### PLACA

| Código | Producto | Formado por los artículos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1445** | Placa 2 Contactos Sencillos | FU0764 + FU0702 | 10 | 200 |
| **FU1442** | Placa Contacto Sencillo | FU0763 + FU0702 | 10 | 200 |
| **FU1443** | Placa Apagador Sencillo + Contacto Sencillo | FU0764 + FU0702 + FU0699 | 10 | 200 |
| **FU1444** | Placa 2 Apagadores Sencillos | FU0892 + FU0895 | 10 | 200 |
| **FU1441** | Placa Apagador Sencillo | FU0763 + FU0699 | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0765

FU0764

FU0763

FU0143

## PLACA DE ALUMINIO

- Fabricada en aluminio - Chasís plástico - Incluyen tornillos - Para apagadores tipo italiano - Espesor: 0.8mm

RETIE

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0765 | Placa de aluminio 3 ventanas | 30 | 300 |
| FU0764 | Placa de aluminio 2 ventanas | 30 | 300 |
| FU0763 | Placa de aluminio 1 ventana | 30 | 300 |
| FU0143 | Placa de aluminio ciega | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0702

FU0701

RETIE NOM

## CONTACTO Y APAGADOR

- Fabricado en baquelita - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0702 | Contacto Sencillo | 120 V~ 15 A | 50 | 500 |
| FU0701 | Apagador Escalera | 120 V~ 10 A | 50 | 500 |

Tipo de empaque: Granel

FU0698

FU0718

RETIE NOM

## APAGADOR FLUORESCENTE

- Fabricado en baquelita - Botón fluorescente - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0698 | Apagador Sencillo Fluorescente | 120 V~ 10 A | 50 | 500 |
| FU0718 | Apagador Escalera Fluorescente | 120 V~ 10 A | 50 | 500 |

Tipo de empaque: Granel

FU0144

FU0143

FU0141

FU0142

FU0153

## PLACA DE ALUMINIO

- Incluye tornillos

**RETIE**

| Código | Producto | Usos | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0144 | Placa piloto | Para pasar cableado | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU0143 | Placa ciega | Para cubrir cajas chalupas | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU0141 | Placa contacto dúplex | Para contactos y apagadores dúplex | 0.8mm | 30 | 300 |
| FU0142 | Placa contacto sencillo | Para uso con contactos sencillos | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU0153 | Placa palanca vertical | Para apagador de palanca | 0.8mm | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0533


FU0148

FU0152

## PLACA PLÁSTICA

- Incluye tornillos

**RETIE**

| Código | Producto | Usos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0533 | Placa contacto telefónico | Para conectar Teléfono | 20 | 200 |
| FU0148 | Placa ciega | Para cubrir cajas chalupas | 30 | 300 |
| FU0152 | Placa palanca vertical | Para apagador de palanca | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0149
**RETIE**

FU0151
**RETIE**


FU0154 / FP0046
**RETIE**

FU1621

## PLACA PLÁSTICA

- Incluye tornillos

| Código | Producto | Usos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0149 | Placa piloto | Para pasar cableado | 30 | 300 |
| FU0151 | Placa sencillo | Para uso con contactos sencillos | 30 | 300 |
| FU0154 | Placa contacto dúplex | Para contactos y apagadores dúplex | 30 | 300 |
| FP0046 | Placa contacto dúplex | Para contactos y apagadores dúplex | 50 | 400 |
| FU1621 | Placa dúplex hospital (1.05 mm) | Para contactos y apagadores dúplex | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU1626

FU1627
· Orificio centrado

FU1628
· Orificio a un costado

## PLACA METÁLICA (ACERO) - Incluye tornillos

| Código | Producto | Usos | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1626 | Placa contacto sencillo | Para uso con contactos sencillos | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU1627 | Placa contacto sencillo caja dúplex | Para uso con contactos sencillos | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU1628 | Placa contacto sencillo caja dúplex | Para uso con contactos sencillos | 0.8 mm | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU1625

FU1623

FU1622

FU1624

## PLACA METÁLICA (ACERO) - Incluye tornillos

| Código | Producto | Usos | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1625 | Placa contacto sencillo | Para uso con contactos sencillos | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU1623 | Placa contacto dúplex | Para contactos y apagadores dúplex | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU1622 | Placa palanca vertical | Para apagador de palanca | 0.8 mm | 30 | 300 |
| FU1624 | Placa ciega | Para cubrir cajas chalupas | 0.8 mm | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0395

FU0155

FP0041

## PLACA PLÁSTICA INTEMPERIE - Resistente a climas variables

**RETIE**

| Código | Producto | Usos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0395 | Placa intemperie sencilla | Para contactos sencillos | 10 | 60 |
| FU0155 | Placa intemperie dúplex | Para contactos dúplex | 10 | 60 |
| FP0041 | Placa intemperie dúplex | Para contactos dúplex | 15 | 300 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU1614

FU1615

FU1616

NOM

## CONTACTO

- Fabricado en policarbonato - Incluye tornillos - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1614** | Contacto dúplex | 120 V~ 20 A | 20 | 200 |
| **FU1615** | Contacto dúplex | 250 V~ 20 A | 20 | 200 |
| **FU1616** | Contacto sencillo | 120 V/ 220~ 20 A | 20 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0283

FU0094

## CONTACTO

- Fabricado en policarbonato - Incluye tornillos (FU0283) - Frecuencia 60 Hz

**RETIE**

NOM

| Código | Producto | Tipo de conexión | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0283** | Contacto sencillo mixto | Terminales de presión metálicas | 120 V~ 20 A | 20 | 200 |
| **FU0094** | Contacto sencillo aterrizado | Terminales de presión metálicas | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0431 / FU0090 / FP0029
**RETIE**

FU1618

FU1619

## CONTACTO

- Incluye tornillos - Frecuencia 60 Hz

NOM

| Código | Producto | Tipo de conexión | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0431** | Contacto dúplex **10 pzs** | Con tornillos y con terminales de presión | 120 V~ 15 A | 1 | 20 |
| **FU0090** | Contacto dúplex | Con tornillos y con terminales de presión | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| **FP0029** | Contacto dúplex | Con tornillos y con terminales de presión | 120 V~ 15 A | 20 | 400 |
| **FU1618** | Contacto dúplex hospital | Con tornillos | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| **FU1619** | Contacto dúplex hospital | Con tornillos | 120 V~ 20 A | 20 | 200 |

**Tipo de empaque: FU Bolsa / FP0029 Granel / FU0431 Caja**

FU0401 / FP0034

FU0122

FU0129

FU0359

FU0130

## APAGADOR

- Incluye tornillos (FU0401, FP0034, FU0122 y FU0129 ) - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0401 | Apagador combinado aterrizado | Baquelita | 120 V~ 15 A | 15 | 150 |
| FP0034 | Apagador combinado aterrizado | Baquelita | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0122 | Apagador combinado polarizado | Baquelita | 120 V~ 15 A | 15 | 150 |
| FU0129 | Apagador de palanca doble | Baquelita | 120 V~ 15 A | 15 | 150 |
| FU0359 | Apagador sencillo vertical | Policarbonato | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0130 | Apagador sencillo vertical | Policarbonato | 120 V~ 15 A | 25 | 250 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0408 / FP0044

FU0100 / FP0026

## CONTACTO

- Incluye base y tornillos (FU0096) - Incluye tornillos (FU0095) - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0408 | Contacto dúplex de superficie polarizado | ABS | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FP0044 | Contacto dúplex de superficie polarizado | ABS | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0100 | Contacto dúplex de superficie aterrizado | ABS | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FP0026 | Contacto dúplex de superficie aterrizado | ABS | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0123 / FP0042

FU0125

FU0124

FU0126

## APAGADOR

- Fabricado en ABS - Incluye base y tornilllos - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0123 | Apagador sencillo visible oval | 120 V~ 6 A | 30 | 300 |
| FP0042 | Apagador sencillo visible oval | 120 V~ 15 A | 30 | 300 |
| FU0125 | Apagador de timbre visible | 120 V~ 6 A | 30 | 300 |
| FU0124 | Apagador sencillo visible plano | 120 V~ 6 A | 40 | 240 |
| FU0126 | Apagador de timbre visible | 120 V~ 6 A | 40 | 240 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## PORTALÁMPARAS

- Rosca de aluminio
- Base E27
- Frecuencia 60 Hz

FU0419

FU0080

FU0081

FU0079 / FP0028

FU0082

### PORTALÁMPARA

RETIE

NOM

| Código | Producto | Material | Voltaje | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0419 | Portalámpara con Apagador de Llave | Baquelita | 250 V~ 250 W | 20 | 200 |
| FU0080 | Portalámpara con Apagador de Paso | Baquelita | 250 V~ 250 W | 20 | 200 |
| FU0081 | Portalámpara con Cadena | Baquelita | 200 V~ 250 W | 20 | 200 |
| FU0079 | Portalámpara Sencillo | PVC | 125 V~ 4 A | 20 | 200 |
| FP0028 | Portalámpara Sencillo | PVC | 125 V~ 4 A | 20 | 400 |
| FU0082 | Portalámpara Doble | Baquelita | 250 V~ 660 W | 15 | 150 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0075 / FP0025

FU0078

FU0077 / FP0031

FU0076

### PORTALÁMPARA LADRÓN

- Fabricada en baquelita - Rosca de aluminio - 2 contactos polarizados - Base E27 - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0075 | Portalámpara ladrón con cadena | 120 V~ 660 W | 20 | 200 |
| FP0025 | Portalámpara ladrón con cadena | 120 V~ 660 W | 50 | 400 |
| FU0078 | Portalámpara ladrón con cadena | 120 V~ 660 W | 20 | 200 |
| FU0077 | Portalámpara ladrón sencillo | 120 V~ 660 W | 20 | 200 |
| FP0031 | Portalámpara ladrón sencillo | 120 V~ 660 W | 50 | 400 |
| FU0076 | Portalámpara ladrón sencillo | 120 V~ 660 W | 20 | 200 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0287

FU0420

FU0286

NOM

## PORTALÁMPARA

- Fabricada en aluminio - Rosca de aluminio - Base E27 - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0287 | Portalámpara con cadena | 250 V~ 250 W | 20 | 200 |
| FU0420 | Portalámpara con apagador de llave | 250 V~ 250 W | 20 | 200 |
| FU0286 | Portalámpara con apagador de paso | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0407

FU0265

FU0406

FP0027

FU0070 / FU0071

## PORTALÁMPARA REDONDO

- Rosca de aluminio (FP0027 cobre) - Base: E27 - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Medida | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0407 | Portalámpara para techo con cadena y contacto polarizado | 4” | Porcelana | 250 V~ 660 W | 6 | 60 |
| FU0406 | Portalámpara para techo con cadena | 4” | Porcelana | 250 V~ 660 W | 6 | 60 |
| FU0070 | Portalámpara redondo | 3” | Porcelana | 250 V~ 660 W | 10 | 80 |
| FU0071 | Portalámpara redondo | 4” | Porcelana | 250 V~ 660 W | 10 | 80 |
| FU0265 | Portalámpara redondo | 4” | Baquelita | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |
| *FP0027 | Portalámpara redondo | 4” | Porcelana | 250 V~ 660 W | 10 | 80 |

Tipo de empaque: FU Caja / FP Granel

NOM

FU0073 / FP0038

FU0085

FU0072

FU0266

FU0404

FU0257

## PORTALÁMPARA

- Rosca de aluminio (FU0266 y FU0404 baquelita) - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Material | Base | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0073 | Portalámpara en base cuadrada | Porcelana | E27 | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |
| FP0038 | Portalámpara base cuadrada | Porcelana | E27 | 250 V~ 660 W | 20 | 240 |
| FU0085 | Portalámpara para candil sencillo | Porcelana | E12 | 250 V~ 660 W | 20 | 400 |
| FU0072 | Portalámpara anuncio | Porcelana | E26 | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |
| FU0266 | Portalámpara con clavija | Baquelita | E27 | 120 V~ 660 W | 20 | 400 |
| FU0404 | Portalámpara con clavija | Baquelita | E27 | 120 V~ 660 W | 20 | 400 |
| FU0257 | Tapón convertidor de portalámpara a tomacorriente polarizado | PVC | E27 | 120 V~ 15 A | 40 | 400 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

NOM

FU0316

FU0086

FP0030

NOM

## PORTALÁMPARA

· Rosca de aluminio - Frecuencia 60 Hz

**RETIE**

| Código | Producto | Material | Medida cables | Base | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0316** | Portalámpara intemperie con cables | Aluminio / Portalámpara de porcelana | 15 cm | E27 | 250 V~ 150 W | 10 | 60 |
| **FU0086** | Portalámpara reforzada de hule intemperie con cables | Hule | 12 cm | E27 | 200 V~ 660 W | 20 | 200 |
| **FP0030** | Portalámpara de hule intemperie con cables | Hule | 12 cm | E27 | 200 V~ 660 W | 20 | 400 |

**Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel**

FU0088

FU0089

FU0087

NOM

## PORTALÁMPARA

· Rosca de aluminio - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Material | Medida cables | Base | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0088** | Portalámpara para candil soporte escuadra con cables | Porcelana | 15 cm | E27 | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |
| **FU0089** | Portalámpara para candil soporte niple con cables | Porcelana | 15 cm | E27 | 250 V~ 660 W | 20 | 200 |
| **FU0087** | Portalámpara mogul sencillo | Porcelana | - | E39 | 600V~ 1500W | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel**

FU0288

FU0289

FU0291

## CUBIERTA PORTALÁMPARA CIRCULAR INTEMPERIE

- Fabricada en aluminio - Incluye tornillos y empaque

**RETIE**

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU0288** | Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 1 Toma | 10 | 120 |
| **FU0289** | Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 2 Tomas | 10 | 120 |
| **FU0291** | Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 3 Tomas | 10 | 120 |

**Tipo de empaque: Encogible**

FU0712
**RETIE**

FU0412
**RETIE**

FU1636

FU0128
**RETIE**

FU0411
**RETIE**

FU0413
**RETIE**

## APAGADOR DE PALANCA

- Base de baquelita - Switch de latón - Frecuencia 60 Hz

NOM

| Código | Producto | Palanca | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0712** | Apagador de palanca, 2 tornillos | 2 posiciones | 120 V~ 15 A | 20 | 400 |
| **FU0412** | Apagador de palanca, 4 tornillos | 2 posiciones | 120 V~ 15 A | 20 | 400 |
| **FU1636** | Apagador de palanca, 6 tornillos | 2 posiciones | 120 V~ 15 A / 250 V~ 10 A | 20 | 400 |
| **FU0128** | Apagador de palanca | 2 posiciones | 120 V~ 6 A | 20 | 400 |
| **FU0411** | Apagador de palanca, 3 tornillos | 3 posiciones | 120 V~ 15 A | 20 | 400 |
| **FU0413** | Apagador de palanca, 6 tornillos | 3 posiciones | 120 V~ 15 A | 20 | 400 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0274
**RETIE**

FU1637

FU1638

FU1639

FU0343
**RETIE**

FU0277
**RETIE**

## APAGADOR

- Frecuencia 60 Hz

NOM

| Código | Producto | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0274** | Apagador de cadena 2 posiciones | ABS | 250 V~ 3 A | 40 | 400 |
| **FU1637** | Apagador cadena 2 posiciones | ABS | 125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A | 40 | 400 |
| **FU1638** | Apagador media vuelta 2 posiciones | Plástico | 125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A | 40 | 400 |
| **FU1639** | Apagador media vuelta 2 posiciones | Metálico | 125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A | 40 | 400 |
| **FU0343** | Apagador de paso mecanismo deslizable | ABS | 120 V~ 3 A | 50 | 300 |
| **FU0277** | Apagador de presión “push” | ABS | 120 V~ 3 A | 40 | 400 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

FU0114 / FP0032

FU0105 / FP0045

FU0118 / FP0036

*Protección al agua IP44

## CLAVIJA Y CONTACTO BLINDADO CON ABRAZADERA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0114 | Clavija aterrizado con abrazadera | 120 V~ 15 A | 25 | 400 |
| FU0105 | Contacto aterrizado con abrazadera | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FP0032 | Clavija aterrizado con abrazadera | 120 V~ 15 A | 25 | 500 |
| FP0045 | Contacto aterrizado con abrazadera | 120 V~ 15 A | 50 | 500 |
| FU0118 | Clavija con abrazadera | 120 V~ 15 A | 25 | 400 |
| FP0036 | Clavija con abrazadera | 120 V~ 15 A | 50 | 500 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0415

FU0414

FU0417 FU0416

NOM

*Protección al agua IP44



FU0112 / FP0043

NOM

RETIE

## CLAVIJA Y CONTACTO ATERRIZADO CON ABRAZADERA PLÁSTICA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0415 | Clavija aterrizado con abrazadera | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0414 | Contacto aterrizado con abrazadera | 120 V ~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0417 | Clavija con abrazadera | 120 V~ 15 A | 20 | 200 |
| FU0416 | Contacto con abrazadera | 120 V ~ 15 A | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CLAVIJA REFORZADA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0112 | Con abrazadera metálica | 120 V~ 15 A | 25 | 400 |
| FP0043 | Con abrazadera metálica | 120 V~ 15 A | 25 | 500 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0418

FP0035

FU0111 / FP0040

## CLAVIJA

- Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0418 | Clavija blindada | Acero | 120 V~ 15 A | 25 | 200 |
| FP0035 | Clavija blindada | Acero | 120 V~ 15 A | 50 | 300 |
| FU0111 | Clavija de hule redonda | Policarbonato | 120 V~ 15 A | 50 | 400 |
| FP0040 | Clavija de hule redonda | Policarbonato | 120 V~ 15 A | 50 | 400 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0421

FP0033

NOM

## CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE

- Fabricados en hule - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0421 | Clavija colgante | 120 V~ 15 A | 25 | 200 |
| FP0033 | Clavija colgante | 120 V~ 15 A | 50 | 500 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

FU0313

FU0314

FU0109

FU0385

FU0386

FU0384

## CLAVIJA DE PLÁSTICO

- Fabricada en hule - Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Color | Caracteristicas | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0313 | Clavija de plástico | Café | 120 V~ 15 A | 50 | 1,000 |
| FU0314 | Clavija de plástico | Marfil | 120 V~ 15 A | 50 | 1,000 |
| FU0109 | Clavija de plástico | Negro | 120 V~ 15 A | 50 | 1,000 |
| FU0385 | Clavija de hule ovalada | Café | 120 V~ 10 A | 50 | 1,000 |
| FU0386 | Clavija de hule ovalada | Marfil | 120 V~ 10 A | 50 | 1,000 |
| FU0384 | Clavija de hule ovalada | Negro | 120 V~ 10 A | 50 | 1,000 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0402

FU0106

FP0037

FU0107

## CLAVIJA CONVERTIDORA

- Frecuencia 60 Hz

RETIE

NOM

| Código | Producto | Material | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0402 | Clavija convertidora plana | Policarbonato | 120 V~ 15 A | 25 | 1,000 |
| FU0106 | Clavija convertidora a tierra polarizada | PVC | 120 V ~ 15 A | 50 | 500 |
| FP0037 | Clavija convertidora a tierra polarizada | Termoplástico | 120 V~ 15 A | 100 | 1,000 |
| FU0107 | Clavija convertidora a tierra polarizada | ABS | 120 V~ 15 A | 40 | 400 |

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## TUBOS FLEXIBLES

- Fabricado en acero galvanizado
- Espesor 0.22 mm

**Recubierto PVC para intemperie**

### TUBO FLEXIBLE RECUBIERTO PVC

| Código | Diámetro | Longitud | Peso x metro | Pesos x rollo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1418 | 3/8” | 50 m | 158 g | 7.90 kg | 1 | 1 |
| FU1419 | 1/2” | 50 m | 172 g | 8.60 kg | 1 | 1 |
| FU1420 | 3/4” | 50 m | 233 g | 11.65 kg | 1 | 1 |
| FU1421 | 1” | 50 m | 346 g | 17.30 kg | 1 | 1 |
| FU1422 | 1 1/4” | 30 m | 469 g | 14.07 kg | 1 | 1 |
| FU1423 | 1 1/2” | 30 m | 793 g | 23.79 kg | 1 | 1 |
| FU1424 | 2” | 30 m | 1031 g | 30.93 kg | 1 | 1 |

### TUBO FLEXIBLE

| Código | Diámetro | Longitud | Peso x metro | Pesos x rollo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1425 | 3/8” | 50 m | 120 g | 6.00 kg | 1 | 1 |
| FU1426 | 1/2” | 50 m | 130 g | 6.50 kg | 1 | 1 |
| FU1427 | 3/4” | 50 m | 168 g | 8.40 kg | 1 | 1 |
| FU1428 | 1” | 50 m | 256 g | 12.80 kg | 1 | 1 |
| FU1429 | 1 1/4” | 30 m | 330 g | 9.90 kg | 1 | 1 |
| FU1430 | 1 1/2” | 30 m | 585 g | 17.55 kg | 1 | 1 |
| FU1431 | 2” | 30 m | 753 g | 22.59 kg | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

**FU0465**

**FU0348**

**FU0745**
**Modelo ligero**

## MUFAS

- Fabricada en aluminio - Con rosca para tubo de 1 1/4" (31.75 mm) - Para instalación de cableado y acometidas

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0465 | Mufa reforzada con rosca para tubo | 10 | 100 |
| FU0348 | Mufa reforzada con abrazadera para tubo | 10 | 100 |
| FU0745 | Mufa con rosca para tubo | 35 | 210 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CODO PARA TUBO EMT

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Espesor | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1517 | 1/2" | 1 mm | 76 g | 50 | 50 |
| FU1518 | 3/4" | 1 mm | 129 g | 50 | 50 |
| FU1519 | 1" | 1 mm | 243 g | 20 | 20 |
| FU1520 | 1 1/4" | 1.5 mm | 477 g | 20 | 20 |
| FU1521 | 1 1/2" | 1.5 mm | 621 g | 10 | 10 |
| FU1522 | 2" | 1.5 mm | 1030 g | 10 | 10 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT

- Fabricado en zamac

| Código | Medida | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1571 | 1/2" | 48 g | 25 | 250 |
| FU1572 | 3/4" | 70 g | 20 | 200 |
| FU1573 | 1" | 125 g | 10 | 100 |
| FU1574 | 1 1/4" | 220 g | 10 | 50 |
| FU1575 | 1 1/2" | 240 g | 10 | 50 |
| FU1576 | 2" | 286 g | 10 | 50 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT

- Fabricado en zamac

| Código | Medida | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1577 | 1/2" | 76 g | 25 | 250 |
| FU1578 | 3/4" | 110 g | 20 | 100 |
| FU1579 | 1" | 170 g | 20 | 100 |
| FU1580 | 1 1/4" | 300 g | 10 | 50 |
| FU1581 | 1 1/2" | 360 g | 10 | 50 |
| FU1582 | 2" | 500 g | 10 | 20 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1535 | 3/8" | 1.2 mm | 9.5 mm | 20 mm | 18.7 g | 50 | 500 |
| FU0062 | 1/2" | 1.2 mm | 15 mm | 20 mm | 26.4 g | 50 | 250 |
| FU0063 | 3/4" | 1.2 mm | 22 mm | 25.5 mm | 33.2 g | 25 | 250 |
| FU0064 | 1" | 1.5 mm | 25.6 mm | 32 mm | 68.8 g | 20 | 200 |
| FU1536 | 1 1/4" | 1.5 mm | 34 mm | 41 mm | 89.9 g | 25 | 100 |
| FU1537 | 1 1/2" | 1.8 mm | 39.8 mm | 46.8 mm | 130.9 g | 15 | 60 |
| FU1538 | 2" | 1.8 mm | 51.6 mm | 58.6 mm | 172.1 g | 10 | 40 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1539 | 3/8" | 0.8 mm | 9.5 mm | 20 mm | 35 g | 50 | 200 |
| FU0065 | 1/2" | 0.8 mm | 15 mm | 20 mm | 51.6 g | 50 | 200 |
| FU0066 | 3/4" | 1.1 mm | 22 mm | 25.4 mm | 70.3 g | 25 | 100 |
| FU0067 | 1" | 1.1 mm | 25.6 mm | 32 mm | 119.7 g | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONECTOR RECTO PARA CABLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1540 | 3/8" | 0.8 mm | 15.8 mm | 20 mm | 17 g | 100 | 1000 |
| FU1541 | 1/2" | 0.8 mm | 15.8 mm | 20 mm | 17 g | 100 | 1000 |
| FU1542 | 3/4" | 0.8 mm | 21 mm | 25.4 mm | 32.3 g | 50 | 500 |
| FU1543 | 1" | 1 mm | 27 mm | 32 mm | 48 g | 25 | 250 |

**Tipo de empaque: Granel**

## CONTRATUERCA

- Fabricado en zamac

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1529 | 1/2" | 3 mm | 19 mm | 25 mm | 3.2 g | 100 | 1000 |
| FU1530 | 3/4" | 3.3 mm | 25.5 mm | 30.5 mm | 4.2 g | 100 | 1000 |
| FU1531 | 1" | 4.3 mm | 30.9 mm | 39 mm | 8.4 g | 100 | 1000 |
| FU1532 | 1 1/4" | 4 mm | 40 mm | 50 mm | 9.9 g | 100 | 1000 |
| FU1533 | 1 1/2" | 4.5 mm | 45 mm | 55 mm | 16.9 g | 80 | 320 |
| FU1534 | 2" | 5mm | 57 mm | 69 mm | 29.3 g | 50 | 200 |

**Tipo de empaque: Granel**

## MONITOR ROSCADO

- Fabricado en zamac

| Código | Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1523 | 1/2” | 16 mm | 25.5 mm | 6.4 g | 200 | 2000 |
| FU1524 | 3/4” | 19 mm | 31 mm | 8.6 g | 100 | 1000 |
| FU1525 | 1” | 26.8 mm | 39.4 mm | 13.5 g | 100 | 400 |
| FU1526 | 1 1/4” | 34.5 mm | 47.3 mm | 23.4 g | 80 | 320 |
| FU1527 | 1 1/2” | 40.4 mm | 53.5 mm | 23.5 g | 50 | 200 |
| FU1528 | 2” | 52 mm | 66.3 mm | 45.5 g | 50 | 200 |

**Tipo de empaque: Granel**

## COPLE TUBO RIGIDO

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1544 | 1/2” | 2 mm | 20 mm | 24 mm | 32 g | 500 | 500 |
| FU1545 | 3/4” | 2 mm | 25 mm | 29 mm | 37.8 g | 250 | 250 |
| FU1546 | 1” | 2 mm | 31 mm | 35 mm | 51.4 g | 200 | 200 |
| FU1547 | 1 1/4” | 2.5 mm | 40 mm | 45 mm | 104.4 g | 150 | 150 |
| FU1548 | 1 1/2” | 2.6 mm | 45.5 mm | 50.6 mm | 110.1 g | 120 | 120 |
| FU1549 | 2” | 2.5 mm | 58 mm | 63 mm | 141.4 g | 80 | 80 |

**Tipo de empaque: Granel**

## COPLE PARA TUBO CED-40

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Espesor | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1550 | 1/2” | 3.5 mm | 20 mm | 26 mm | 60 g | 200 | 200 |
| FU1551 | 3/4” | 3.5 mm | 25 mm | 32 mm | 81.7 g | 100 | 100 |
| FU1552 | 1” | 3.7 mm | 31.8 mm | 39 mm | 125.2 g | 50 | 50 |
| FU1553 | 1 1/4” | 4 mm | 40 mm | 48 mm | 187.2 g | 50 | 50 |
| FU1554 | 1 1/2” | 4 mm | 46 mm | 54 mm | 204.3 g | 50 | 50 |
| FU1555 | 2” | 4.5 mm | 58 mm | 67 mm | 317.8 g | 40 | 40 |

**Tipo de empaque: Granel**

## REDUCCIÓN DE ALUMINIO

- Fabricado en aluminio

| Código | Medida (reducción) | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1556 | 3/4’’ a 1/2’’ | 6.4 g | 100 | 1000 |
| FU1557 | 1’’ a 1/2’’ | 18.6 g | 100 | 600 |
| FU1558 | 1’’ a 3/4’’ | 10.8 g | 100 | 600 |
| FU1559 | 1 1/4’’ a 1/2’’ | 40.5 g | 100 | 400 |
| FU1560 | 1 1/4’’ a 3/4’’ | 32.1 g | 100 | 400 |
| FU1561 | 1 1/4’’ a 1’’ | 19.5 g | 100 | 400 |
| FU1562 | 1 1/2’’ a 1/2’’ | 60.1 g | 100 | 300 |
| FU1563 | 1 1/2’’ a 3/4 | 52.6 g | 100 | 300 |
| FU1564 | 1 1/2’’ a 1’’ | 40.1 g | 100 | 300 |
| FU1565 | 1 1/2’’ a 1 1/4’’ | 35.6 g | 100 | 300 |
| FU1566 | 2’’ a 1/2’’ | 119.8 g | 100 | 200 |
| FU1567 | 2’’ a 3/4’’ | 111.2 g | 100 | 200 |
| FU1568 | 2’’ a 1’’ | 96.4 g | 100 | 200 |
| FU1569 | 2’’ a 1 1/4’’ | 91.9 g | 100 | 200 |
| FU1570 | 2’’ a 1 1/2’’ | 44.5 g | 100 | 200 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ABRAZADERA UNICANAL

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Espesor | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1493 | 1/2” | 1.5 mm | 49.7 g | 250 | 250 |
| FU1494 | 3/4” | 1.5 mm | 52.6 g | 125 | 250 |
| FU1495 | 1” | 1.5 mm | 62.4 g | 250 | 250 |
| FU1496 | 1 1/4” | 1.5 mm | 73.8 g | 75 | 300 |
| FU1497 | 1 1/2” | 1.5 mm | 78.1 g | 60 | 240 |
| FU1498 | 2” | 1.5 mm | 91.1 g | 50 | 200 |
| FU1499 | 2 1/2” | 1.8 mm | 119.3 g | 70 | 140 |
| FU1500 | 3” | 1.8 mm | 141.1 g | 70 | 140 |
| FU1501 | 4” | 1.8 mm | 167.7 g | 50 | 100 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ABRAZADERA TIPO “U”

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1502 | 1/2” | 125 | 500 |
| FU1503 | 3/4” | 125 | 500 |
| FU1504 | 1” | 125 | 500 |
| FU1505 | 1 1/4” | 125 | 500 |
| FU1506 | 1 1/2” | 125 | 500 |
| FU1507 | 2” | 125 | 500 |
| FU1508 | 2 1/2” | 50 | 100 |
| FU1509 | 3” | 50 | 100 |
| FU1510 | 4” | 50 | 100 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ABRAZADERA TIPO OMEGA

- Fabricada en acero - Acabado mate

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0251 | 1/2” | 1 mm | 350 | 1,400 |
| FU0252 | 3/4” | 1 mm | 200 | 800 |
| FU0253 | 1” | 1.2 mm | 150 | 600 |
| FU0365 | 1 1/4” | 1.2 mm | 50 | 200 |
| FU0366 | 1 1/2” | 1.5 mm | 35 | 140 |
| FU0367 | 2” | 1.5 mm | 25 | 100 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ABRAZADERA TIPO UÑA

- Fabricada en acero - Acabado mate

| Código | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0248 | 1/2” | 1 mm | 500 | 2,000 |
| FU0249 | 3/4” | 1 mm | 250 | 1,000 |
| FU0250 | 1” | 1.2 mm | 250 | 1,000 |
| FU0362 | 1 1/4” | 1.2 mm | 75 | 300 |
| FU0363 | 1 1/2” | 1.5 mm | 50 | 200 |
| FU0364 | 2” | 1.5 mm | 50 | 200 |

**Tipo de empaque: Granel**

## ABRAZADERA TIPO “O”

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

| Código | Medida | Espesor | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1511 | 1/2” | 1.5 mm | 27.5 g | 125 | 500 |
| FU1512 | 3/4” | 1.5 mm | 30.9 g | 100 | 400 |
| FU1513 | 1” | 1.5 mm | 34.4 g | 50 | 200 |
| FU1514 | 1 1/4” | 1.5 mm | 49.6 g | 50 | 200 |
| FU1515 | 1 1/2” | 1.5 mm | 55.2 g | 40 | 160 |
| FU1516 | 2” | 1.5 mm | 62.5 g | 20 | 80 |

**Tipo de empaque: Granel**

**FU0247 / FU0868**

**FU0245 / FU0246**
**FU0869 / FU0867**

**FU0244 / FU0866**

## CAJA - Fabricado en acero galvanizado

| Código | Producto | Medida | Entrada | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0247** | Caja cuadrada | 4” x 4” | 1/2” y 3/4” | 0.76 mm | 50 | 50 |
| **FU0868** | Caja cuadrada reforzada | 4” x 4” | 1/2” y 3/4” | 1 mm | 24 | 24 |
| **FU0245** | Caja octagonal | 3” x 3” | 1/2” | 0.76 mm | 50 | 50 |
| **FU0246** | Caja octagonal | 4” x 4” | 1/2” y 3/4” | 0.76 mm | 50 | 50 |
| **FU0869** | Caja octagonal reforzada | 3” x 3” | 1/2” | 1 mm | 24 | 24 |
| **FU0867** | Caja octagonal reforzada | 4” x 4” | 1/2” y 3/4” | 1 mm | 24 | 24 |
| **FU0244** | Caja chalupa | 2” x 4” | 1/2” | 0.76 mm | 50 | 50 |
| **FU0866** | Caja chalupa reforzada | 2” x 4” | 1/2” | 1 mm | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

**FU1629**

**FU1632**

**FU1630**

**FU1631**

## TAPA / MARCO - Fabricado en acero galvanizado

| Código | Producto | Medida | Salidas | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1629** | Tapa caja cuadrada | 4” x 4” | 1/2” | 1 mm | 50 | 200 |
| **FU1632** | Tapa octagonal | 4” x 4” | 1/2” | 1 mm | 50 | 200 |
| **FU1630** | Marco reducción sencillo | 4” x 4” | - | 1 mm | 50 | 100 |
| **FU1631** | Marco reducción doble | 4” x 4” | - | 1 mm | 50 | 100 |

**Tipo de empaque: Granel**

**FU1633**

**FU1634**

**FU1635**

## EXTENSIÓN METÁLICA CAJA - Fabricado en acero galvanizado

| Código | Producto | Medida | Salidas | Profundidad | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1633** | Extensión metálica caja cuadrada | 4” x 4” | 8 salidas de 1/2” / 4 salidas de 3/4” | 1 1/2” | 1 mm | 24 | 24 |
| **FU1634** | Extensión metálica caja octogonal | 4” x 4” | 2 salidas de 1/2” / 2 salidas de 3/4” | 1 1/2” | 1 mm | 24 | 24 |
| **FU1635** | Extensión metálica caja rectangular | 4” x 4” | 8 salidas de 1/2” | 1 3/4” | 1 mm | 24 | 24 |

**Tipo de empaque: Granel**

**FU1476 / FU1477 / FU1478**

**FU1479 / FU1480 / FU1481**

**FU1482 / FU1483 / FU1484**

## CONDULET

- Fabricado en aluminio - Entradas con rosca - Incluye cubierta y empaque

| Código | Producto | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1476** | Condulet tipo LB | 1/2” | 30 | 120 |
| **FU1477** | Condulet tipo LB | 3/4” | 30 | 90 |
| **FU1478** | Condulet tipo LB | 1” | 20 | 60 |
| **FU1479** | Condulet tipo LR | 1/2” | 30 | 120 |
| **FU1480** | Condulet tipo LR | 3/4” | 30 | 90 |
| **FU1481** | Condulet tipo LR | 1” | 20 | 60 |
| **FU1482** | Condulet tipo LL | 1/2” | 30 | 120 |
| **FU1483** | Condulet tipo LL | 3/4” | 30 | 90 |
| **FU1484** | Condulet tipo LL | 1” | 20 | 60 |

**Tipo de empaque: Encogible**

**FU1485 / FU1486 / FU1487**

**FU1488 / FU1489 / FU1490**

**FU1491 / FU1492**

## CONDULET

- Fabricado en aluminio - Entradas con rosca - Incluye cubierta y empaque (Excepto FU1491 y FU1492)

| Código | Producto | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU1485** | Condulet tipo LT | 1/2” | 30 | 120 |
| **FU1486** | Condulet tipo LT | 3/4” | 25 | 75 |
| **FU1487** | Condulet tipo LT | 1” | 25 | 50 |
| **FU1488** | Condulet tipo LC | 1/2” | 30 | 120 |
| **FU1489** | Condulet tipo LC | 3/4” | 30 | 90 |
| **FU1490** | Condulet tipo LC | 1” | 20 | 60 |
| **FU1491** | Caja condulet FS | 1/2” | 25 | 50 |
| **FU1492** | Caja condulet FS | 3/4” | 25 | 50 |

**Tipo de empaque: Encogible**

- Resistencia a la temperatura sin deformación: 5 ℃ a 60 ℃
- Guía de alambre de acero trefilado calibre 20

## MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE

| Código | Longitud | Diámetro | Características | Espesor de pared | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0583** | 100 m | 1/2” | Sin guía | 0.36 mm | 1 | 1 |
| **FU0584** | 50 m | 3/4” | Sin guía | 0.47 mm | 1 | 1 |
| **FU0746** | 100 m | 1/2” | Con guía | 0.36 mm | 1 | 1 |
| **FU0747** | 50 m | 3/4” | Con guía | 0.47 mm | 1 | 1 |

**Tipo de empaque: Rollo**

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
## BARRAS MULTICONTACTOS

FU1362

FU1361

- Cuerpo metálico
- Cable SJT 3C x 14 AWG
- Longitud del cable: 90 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente

NOM

### BARRA MULTICONTACTO INDUSTRIAL
- Cuerpo metálico - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1362 | Barra multicontacto industrial | 10 contactos | 120 V~ | 15 A | 3 | 12 |
| FU1361 | Barra multicontacto industrial | 6 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 30 |

Tipo de empaque: Funda

FU1364

FU1363

- Cable SJT 3C x 14 AWG
- Longitud del cable: 180 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente

NOM

### BARRA MULTICONTACTO ALUMINIO
- Cuerpo de aluminio - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1364 | Barra multicontacto aluminio | 12 contactos | 120 V~ | 15 A | 1 | 8 |
| FU1363 | Barra multicontacto aluminio | 8 contactos | 120 V~ | 15 A | 1 | 10 |

Tipo de empaque: Funda

FU0577

FU0329

FU0578

- Cable SJT 3 x 14 AWG
- Longitud del cable: 75 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y corriente

NOM

### BARRA MULTICONTACTO
- Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

RETIE

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0577 | Barra multicontacto con supresor 450 Joules | 5+1 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 60 |
| FU0329 | Barra multicontacto con supresor 270 Joules | 4+2 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 60 |
| FU0578 | Barra multicontacto con supresor 270 Joules | 8 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Funda / FU0578 Caja

**FU0175** · Cable SJT 3 x 14 AWG

**FP0149** · Cable de uso rudo: 14 AWG

- Longitud del cable: 50 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y corriente

NOM

RETIE

## BARRA MULTICONTACTO

- Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0175 | Barra multicontacto con supresor 110 Joules | 6 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 60 |
| FP0149 | Barra multicontacto con supresor 270 Joules | 6 contactos | 120 V~ | 15 A | 10 | 60 |

Tipo de empaque: Caja

- Cuerpo metálico
- Cable de uso rudo 14 AWG
- Longitud del cable: 75 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y de corriente
- Frecuencia 60 Hz

NOM

## BARRA MULTICONTACTO METÁLICA 600 JOULES

| Código | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0979 | 6 contactos | 120 V~ | 15 A | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

RETIE

**FP0146** · Cable SJT 3 x 14 AWG (uso rudo)
· Longitud del cable: 50 cm

**FP0147** · Cable 16 AWG
· Longitud del cable: 30 cm

- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente

NOM

## BARRA MULTICONTACTO

- Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0146 | Barra multicontacto | 4 contactos | 125 V~ | 15 A | 10 | 60 |
| FP0147 | Barra multicontacto | 5 contactos | 125 V~ | 15 A | 30 | 60 |

Tipo de empaque: Caja

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Salida Voltaje USB | 5 V |
| Corriente Salida: | |
| Utilizando 1 puerto USB | 2.1 A |
| Utilizando 2 puerto USB | 1 A |

**FU1024**

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Salida Voltaje USB | 5 V |
| Corriente Salida USB | 2.1 A |

**FU1023**

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Salida Voltaje USB | 5 V |
| Corriente Salida USB | 2.1 A |

**FU1022**

RETIE

NOM

## MULTICONTACTOS

- Fabricado en ABS autoextinguible - Uso doméstico - Protege contra picos de voltaje y de corriente - Frecuencia 60 Hz

| Código | Tomas | Tensión | Potencia | Supresor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1024 | 2 contactos + 2 USB | 120 V~ | 1,875 W | 300 J | 8 | 120 |
| FU1023 | 1 contacto + 1 USB | 120 V~ | 1,875 W | 150 J | 8 | 120 |

## MULTICONTACTOS, SET 2 PIEZAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1022 | 1 contacto + 1 USB | 120 V~ | 1,875 W | 150 J | 8 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

**FU0177** · Se conecta a un contacto dúplex

**FU0589** · Luz indicadora

**FU0180** · Tipo bisagra que permite ajustarse a diferentes ángulos

## MULTICONTACTOS ATERRIZADOS

- Fabricado en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

RETIE NOM

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Potencia | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0177** | Multiontacto cuadrado | 6 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 60 |
| **FU0589** | Multicontacto con luz indicadora | 3 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |
| **FU0180** | Multicontacto con bisagra | 3 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |

**Tipo de empaque: Blister**

**FU0595**
· Reforzado para uso rudo

**FU0573**
· Reforzado para uso rudo

**FU0178**

## MULTICONTACTOS ATERRIZADOS

- Fabricada en hule - Frecuencia 60 Hz

RETIE NOM

| Código | Producto | Tomas | Tensión | Potencia | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0595** | Multicontacto triple aterrizado | 3 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |
| **FU0573** | Multicontacto triple en forma de T | 3 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |
| **FU0178** | Multicontacto triple aterrizado barra | 3 contactos | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |

**Tipo de empaque: Blister**

**FU0179**

**FP0054**

- Fabricado en plástico
· Rango de encendido: 30 PSI ajustable
· Rango de apagado: 50 PSI ajustable

| Capacidades en HP para 2 polos | | | |
|---|---|---|---|
| V~ | 1ø | 3ø | ⎓ |
| 115 | 1.5 | 2 | 0.25 |
| 230 | 2 | 3 | 0.25 |
| 32 | - | - | 0.25 |
| A600 | | | |

* 60° / 75° CCU solamente.

## MULTICONTACTO TRIPLE POLARIZADO CUADRADO

NOM

| Código | Color | Tensión | Potencia | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU0179** | Blanco | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 20 | 120 |
| **FP0054** | Café | 120 V~ | 1,875 W | 15 A | 50 | 400 |

**Tipo de empaque: FU Blister / FP Granel**

## INTERRUPTOR DE PRESIÓN

RETIE NOM

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU0294** | Plástico | 5 | 50 |

**Tipo de empaque: Caja**

FU1216 - FU1219

- Tipo de cable: SJT - 14 AWG x 3 C
- Conductor 100% de cobre

No exceda la carga (A) recomendada

FU0150 - FU0153

- Tipo de cable: SJT - 14 AWG x 3 C
- Conductor 100% de cobre
- Incluye porta extensión

## EXTENSIÓN REFORZADA AMARILLA, CALIBRE 3 X 14

- Doble aislante de polivinil - 1 toma aterrizada - Temperatura máxima 60º C

RETIE

| Código | Largo | Características | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1216 | 5 m | 120 V ~ 1,651 W | 13 A | 10 | 20 |
| FU1217 | 10 m | 120 V ~ 1,651 W | 13 A | 5 | 10 |
| FU1218 | 15 m | 120 V ~ 1,651 W | 13 A | 4 | 8 |
| FU1219 | 30 m | 120 V ~ 1,651 W | 13 A | 3 | 6 |

NOM

## EXTENSIÓN USO RUDO AMARILLA, CALIBRE 3 X 16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FP0150 | 4 m | 125 V ~ 1,905 W | 15 A | 5 | 25 |
| FP0151 | 10 m | 125 V ~ 1,905 W | 15 A | 4 | 16 |
| FP0152 | 15 m | 125 V ~ 1,905 W | 15 A | 3 | 12 |
| FP0153 | 30 m | 125 V ~ 1,905 W | 15 A | 3 | 6 |

Tipo de empaque: Porta extensiones

- Fabricada en polivinil
- Tipo de cable: SJT-14 AWG x 2
- 3 Contactos
- Cabeza con diseño para conectar clavijas errizadas
- 125 V ~ 1,651 W - 13 A
- Temperatura 60º C
- No tiene conexión puesta a tierra

NOM

No exceda la carga (A) recomendada

## EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA, 14AWG/2C

RETIE

| Código | Largo | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FP0124 | 4 m | 13 A | 10 | 50 |
| FP0125 | 6 m | 13 A | 10 | 40 |
| FP0126 | 8 m | 13 A | 5 | 30 |
| FP0127 | 10 m | 13 A | 5 | 20 |
| FP0128 | 15 m | 13 A | 5 | 15 |
| FP0129 | 20 m | 10 A | 4 | 12 |
| FP0130 | 30 m | 10 A | 4 | 8 |

Tipo de empaque: Funda

- Fabricada en polivinil
- Tipo de cable: SPT-14 AWG x 2
- 3 Contactos
- Cabeza con diseño para conectar clavijas aterrizadas
- 125 V ~ 1,651 W - 13 A
- Para uso interior
- No tiene conexión puesta a tierra

NOM

No exceda la carga (A) recomendada

## EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA, 14AWG/2C

RETIE

| Código | Largo | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FP0117 | 2 m | 13 A | 10 | 100 |
| FP0118 | 3 m | 13 A | 10 | 100 |
| FP0119 | 4 m | 13 A | 10 | 80 |
| FP0120 | 5 m | 13 A | 10 | 80 |
| FP0121 | 6 m | 13 A | 10 | 50 |
| FP0122 | 8 m | 13 A | 10 | 50 |
| FP0123 | 10 m | 13 A | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Funda

FU0211 / FU0212

- Fabricada en polivinil
- Tipo de cable: SJT - 14 AWG x 3C
- 3 tomas aterrizadas
- Diseño de multicontacto pata de pato
- 125 V ~ 1,900 W - 15 A
- Temperatura máxima: 60° C
- Incluye porta extensión

NOM

No exceda la carga (A) recomendada

## EXTENSIÓN CON MULTICONTACTO CALIBRE 3 X 16

- Fabricada en polivinil - Temperatura máxima: 60° C

RETIE

| Código | Tomas | Largo | Características | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0154 | 3 contactos | 8 m | 120 V ~ 1,900 W | 15 A | 5 | 20 |
| FP0155 | 3 contactos | 15 m | 120 V ~ 1,900 W | 15 A | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Porta extensiones

FU0238 / FU0239

- Carrete de polipropileno
- Cable rectangular de acero (3.24 x 1.53 mm)
- Mango ergonómico

FU1359 / FU1360

- Cable fabricado en nylon
- Puntas de latón
- Cable redondo de 1/8" de diámetro

## GUÍA PARA CONDUCTOR

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0238 | 15 m (50') | 5 | 20 |
| FU0239 | 30 m (100') | 6 | 12 |

## GUÍA DE NYLON PARA CABLE

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1359 | 15 m | 10 | 80 |
| FU1360 | 30 m | 5 | 60 |

Tipo de empaque: Bolsa (Tarjeta FU0238 y FU0239)

**FU1599**

**FU1600**

**FU1601 - FU1603**

## CAPUCHÓN ROSCA DOBLE ALA

- Fabricados en nylon

| Código | Calibre AWG | Características | Color | Piezas por bolsa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU1599** | #18 - #12 | Con rosca interna | Amarillo | 10 | 20 | 160 |
| **FU1600** | #14 - #10 | Con rosca interna | Rojo | 5 | 20 | 160 |
| **FU1601** | #22 - #16 | Sin rosca | Transparente | 100 | 20 | 160 |
| **FU1602** | #16 - #14 | Sin rosca | Transparente | 100 | 20 | 160 |
| **FU1603** | #12 - #10 | Sin rosca | Transparente | 100 | 10 | 80 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

## CAPUCHÓN ROSCA

- Fabricados en nylon - Rosca con inserto metálico

| Código | Calibre AWG | Color | Piezas por bolsa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| **FU0479** | #22 - #18 | Gris | 50 | 20 | 160 |
| **FU0480** | #18 - #16 | Azul | 25 | 20 | 160 |
| **FU0481** | #16 - #14 | Naranja | 20 | 20 | 160 |
| **FU0482** | #14 - #12 | Amarillo | 10 | 20 | 80 |
| **FU0483** | #12 - #10 | Rojo | 5 | 20 | 80 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

- Fabricada en PVC
- Adhesivo base acrílico
- Ancho : 19 mm
- Espesor : 0.18 mm + - 10%
- Resiste hasta 80 ˚C
- Capacidad de aislamiento: 600 V~
- Elongación: 180%

**RETIE**

## CINTA DE AISLAR

| Código | Color | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| ***FU0700** | Negro | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0379** | Blanco | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0380** | Roja | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0381** | Azul | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0382** | Amarilla | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0383** | Verde | 18 m | 10 | 150 |
| **FU0069** | Negro | 8 m | 10 | 250 |
| **FU0378** | Negro | 18 m | 24 | 144 |

**Tipo de empaque: Encogible / FU0378 Blister**

- Fabricada en PVC
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho : 18 mm
- Resiste hasta 80 ˚C
- Capacidad de aislamiento: 600 V~
- Adhesivo base acrílico
- Elongación: 160%

**RETIE**

## CINTA DE AISLAR

| Código | Color | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FP0019** | Negro | 8 m | 10 | 200 |
| ***FP0018** | Negro | 15 m | 10 | 200 |

**Tipo de empaque: Encogible / FP0021 Blister**

- Fabricada en PVC
- Espesor : 0.13 mm
- Ancho : 18 mm
- Resiste hasta 80 ˚C
- Capacidad de aislamiento: 600 V~
- Adhesivo base acrílico
- Elongación: 160%

**RETIE**

## JUEGO DE CINTAS DE AISLAR 6 COLORES

| Código | Colores | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FP0020** | Rojo, blanco, amarillo, verde, negro y azul | 6 m | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Encogible**

- Fabricado en nylon de alta resistencia
- Rango de temperatura: -20 °C a 85°C
- Para uso exterior
- Color blanco

## CINCHO PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA

| Código | Largo | Tensión lb / kg | Piezas por bolsa | Largo / ancho milímetros | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1390 | 20cm / 8" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 200mm | 12 | 72 |
| FU1391 | 30cm / 12" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 300mm | 12 | 72 |
| FU1392 | 35cm / 14" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 350mm | 12 | 72 |
| FU1393 | 46cm / 18" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 450mm | 12 | 72 |
| FU1394 | 56cm / 22" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 550mm | 12 | 72 |
| FU1395 | 76cm / 30" | 120 lb / 54 kg | 10 | 7.6 / 750mm | 12 | 72 |
| FU1396 | 46cm / 18" | 175 lb / 80 kg | 10 | 9.0 / 450mm | 12 | 48 |
| FU1397 | 61cm / 24" | 175 lb / 80 kg | 10 | 9.0 / 610mm | 12 | 48 |
| FU1398 | 71cm / 28" | 175 lb / 80 kg | 10 | 9.0 / 710mm | 12 | 48 |
| FU1399 | 91cm / 36" | 175 lb / 80 kg | 10 | 9.0 / 920mm | 12 | 48 |
| FU1400 | 122cm / 48" | 175 lb / 80 kg | 10 | 9.0 / 1220mm | 12 | 48 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Fabricado en ABS
- Rango de temperatura: -20 °C a 80°C

## CINCHO DE PLÁSTICO

| Código | Largo | Tensión lb / kg | Piezas por bolsa | Largo / ancho milímetros | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BLANCO | | | |
| FU0260 | 10 cm / 4" | 18 lb / 8 kg | 100 | 102 / 2.5 mm | 12 | 384 |
| FU0261 | 15 cm / 6" | 40 lb / 18 kg | 50 | 152 / 3.5 mm | 12 | 144 |
| FU0262 | 20 cm / 8" | 50 lb / 23 kg | 50 | 203 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU1205 | 25 cm / 10" | 50 lb / 23 kg | 50 | 254 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU0263 | 30 cm / 12" | 50 lb / 23 kg | 50 | 305 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU0264 | 35 cm / 14" | 50 lb / 23 kg | 50 | 356 / 4.5 mm | 12 | 108 |
| FU0788 | 46 cm / 18" | 50 lb / 23 kg | 25 | 457 / 4.5 mm | 15 | 120 |
| FU0789 | 51 cm / 20" | 50 lb / 23 kg | 25 | 508 / 4.5 mm | 15 | 120 |
| FU1207 | 41 cm / 16" | 50 lb / 23 kg | 50 | 406 / 4.5 mm | 12 | 108 |
| | | | NEGRO | | | |
| FU0278 | 10 cm / 4" | 18 lb / 8 kg | 100 | 102 / 2.5 mm | 12 | 384 |
| FU0279 | 15 cm / 6" | 40 lb / 18 kg | 50 | 152 / 3.5 mm | 12 | 144 |
| FU0280 | 20 cm / 8" | 50 lb / 23 kg | 50 | 203 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU1206 | 25 cm / 10" | 50 lb / 23 kg | 50 | 254 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU0281 | 30 cm / 12" | 50 lb / 23 kg | 50 | 305 / 4.5 mm | 12 | 192 |
| FU0282 | 35 cm / 14" | 50 lb / 23 kg | 50 | 356 / 4.5 mm | 12 | 108 |
| FU0791 | 46 cm / 18" | 50 lb / 23 kg | 25 | 457 / 4.5 mm | 15 | 120 |
| FU0792 | 51 cm / 20" | 50 lb / 23 kg | 25 | 508 / 4.5 mm | 15 | 120 |
| FU1208 | 41 cm / 16" | 50 lb / 23 kg | 50 | 406 / 4.5 mm | 12 | 108 |

Tipo de empaque: Bolsa

| CONTENIDO | | |
|---|---|---|
| Medidas cincho | Piezas | Color |
| 4.8 mm x 12" | (50 pzs) | Blanco |
| 4.8 mm x 8" | (300 pzs) | Blanco |
| 2.5 mm x 4" | (100 pzs) | Blanco |
| 2.5 mm x 4" | (50 pzs) | Rojo |
| 2.5 mm x 4" | (50 pzs) | Negro |
| 2.5 mm x 4" | (50 pzs) | Azul |
| 2.5 mm x 4" | (50 pzs) | Amarillo |

- Cincho de 4.8 mm: soportan una tensión de 50 lb / 23 kg
- Cincho de 2.5 mm: soportan una tensión de 18 lb / 8 kg

## CINCHOS DE PLÁSTICO SURTIDO 650 PIEZAS

- Fabricados en ABS

| Código | Características | Rango de temperatura | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FP0009 | 650 piezas | - 20 ˚C a 80 ˚C | 1 | 12 |

Tipo de empaque: Bote plástico

- Fabricada en PVC 100% virgen de 0.55 mm
- Cuenta con clips internos de alta resistencia para fácil instalación
- Para cubrir y disimular todo tipo de cableado
- 2 m de largo

## CANALETA PLÁSTICA

| Código | Medida | Vías | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0749 | 12 x 12 mm | 1 vía | sin pegamento | 50 | 50 |
| FU0750 | 20 x 10 mm | 1 vía | sin pegamento | 50 | 50 |
| FU0751 | 20 x 15 mm | 1 vía | sin pegamento | 40 | 40 |
| FU0886 | 35 x 17 mm | 2 vías | sin pegamento | 20 | 20 |
| FU0887 | 12 x12 mm | 1 vía | con pegamento | 50 | 50 |
| FU0888 | 20 x10 mm | 1 vía | con pegamento | 50 | 50 |
| FU0889 | 20 x15 mm | 1 vía | con pegamento | 40 | 40 |

Tipo de empaque: Granel

# MULTÍMETROS

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Voltaje CC | 200mV-1000V |
| Voltaje CA | 200mV-750V |
| Corriente CC | 200mA-20A |
| Corriente CA | 2mA-20A |
| Resistencia | 200Ω-200MΩ |
| Temperatura °C | 0 °C-1000°C |
| Temperatura °F | 32 °F-1832 °F |
| Capacidad | 200pF - 200uF |
| Frecuencia | 2kHz - 200kHz |

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 1 Batería incluida (9V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación

## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL

| Código | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1248 | 15 A | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Voltaje CC | 2V-1000V |
| Voltaje CA | 2V-750V |
| Corriente CC | 20mA-10A |
| Corriente CA | 20mA-10A |
| Resistencia | 200Ω-20MΩ |
| Temperatura °C | -20 °C-1000°C |
| Temperatura °F | 0 °F-1832 °F |
| Capacidad de cilindros | 3CYL/ 4CYL/ 5CYL/ 6CYL/ 8CYL |

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 2 Baterías incluidas (1.5V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación

## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

| Código | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1247 | 15 A | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Voltaje CC | 400mV-750V |
| Voltaje CA | 400mV-750V |
| Corriente CA | 2A-600A |
| Resistencia | 400Ω-40MΩ |
| Temperatura °C | -20 °C-1000°C |
| Temperatura °F | 0 °F-1832 °F |

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 3 Baterías incluidas (1.5V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación LED
- Diseño con linterna integrada

## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE GANCHO

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1246 | De gancho | 1 | 30 |

Tipo de empaque: Caja

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Voltaje CC | 200 mV - 1000 V~ |
| Voltaje CA | 200 V~ - 750 V~ |
| Corriente CA | 20 A - 1000 A |
| Resistencia | (Ω): 2 KΩ - 2 mΩ |
| Temperatura °C | 0 - 750 °C |
| Temperatura °F | 32 °F-1382 °F |

- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
- Botón de congelamiento de pantalla
- Mide CD y CA, temperatura y resistencia
- Indicador de polaridad

*Opera con baterías de 9 V~

## MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FP0076 | 9 V~ | 4 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
- Indicador de batería baja
- Indicador de polaridad
- Mide VCD, VCA, resistencia, diodos, transistor continuidad

*Opera con baterías

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Voltaje CC** | 2 V - 500 V |
| **Voltaje CA** | 2 V - 500 V |
| **Corriente CC** | 200 mA |
| **Resistencia** | (Ω): 200 KΩ - 2000 KΩ |

## MULTÍMETRO DIGITAL BOLSILLO

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FP0078** | 12 V~ | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

- Pantalla digital de 3 1/2 dígitos
- Probador de transistores
- Mide VCD, VCA, resistencia, diodos, transistor, continuidad
- Indicador de polaridad

*Opera con batería de 9 V~

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Voltaje CC** | 200 mV - 1000 V |
| **Voltaje CA** | 200 V - 750 V~ |
| **Corriente CC** | 200 µA - 10A |
| **Resistencia** | 200 Ω - 2000 KΩ |

## MULTÍMETRO DIGITAL

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FP0077** | 9 V~ | 10 | 60 |

**Tipo de empaque: Blister**

- Indicador LED con lectura individual AC / DC
- Comprobación de tensión
- 150 V - 300 V - 500 V (DC)
- 120 V - 240 V - 380 V (AC)

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Voltaje DC** | 150 - 500 V ⎓ |
| **Voltaje AC** | 110 - 380 V~ |

NOM

## PROBADOR DE VOLTAJE 120 V - 500 V

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU0225** | AC/DC | 24 | 120 |

**Tipo de empaque: Blister**

- Probador de voltaje digital con lectura individual AC / DC
- Punta tipo desarmador
- Para verificar el voltaje en el hogar, oficina ó taller

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Voltaje** | 12 - 250 V~ |
| **Tipo de voltaje** | AC/DC |

NOM

## PROBADOR DE VOLTAJE DIGITAL

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| **FU0224** | Digital | 30 | 300 |

**Tipo de empaque: Blister**

**FU0226**

- Probador de polaridad (+) (-) Voltaje CD
- Para medir de 6 - 12 - 24 V~

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Voltaje DC** | 6 - 24 V ⎓ |
| **Voltaje AC** | 6 - 24 V~ |
| **Tipo de voltaje** | CD |

**FU0220**

- Probador de voltaje aislado con terminales de punta de acero

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Voltaje DC** | 110 - 460 V ⎓ |
| **Voltaje AC** | 110 - 460 V~ |
| **Frecuencia** | 60 Hz |

**FU0219**

- Probador de voltaje aislado con terminales en punta de acero
- 4 indicadores visuales de halógeno
- Para uso industrial

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Voltaje DC** | 80 - 500 V ⎓ |
| **Voltaje AC** | 80 - 500 V~ |
| **Frecuencia** | 60 Hz |

NOM

## PROBADOR DE CORRIENTE

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| **FU0226** | Directa | AC/DC | 24 | 120 |
| **FU0220** | Profesional | AC / DC | 25 | 200 |
| **FU0219** | Sencillo | AC / DC | 24 | 240 |

**Tipo de empaque: Blister**

- Circuito con lámpara de halógeno naranja y elemento de protección
- Frecuencia 60 Hz

**FU0221**

- Cabeza con contacto de latón y punta de acero

**FU0222 - FU0223**

NOM

| ESPECIFICACIONES | FU0221 | FU0222 | FU0223 |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 6 - 12 - 24 V~ | 100 - 500 V~ | 100 - 500 V~ |
| Tipo de voltaje | DC | AC | AC |

## PROBADOR DE CORRIENTE

- Probador aislado con terminales metálicas

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0221 | Automotriz | 25 | 250 |
| FU0222 | Tipo desarmador 140 mm | 30 | 240 |
| FU0223 | Tipo desarmador 190 mm | 30 | 240 |

Tipo de empaque: Blister

- 1 probador de chispa con desarmador
- 1 probador de 110 V - 220 V con desarmador para AC
- 1 probador de 6 V - 24 V para DC

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Voltaje AC | 100 - 500 V~ |
| Voltaje DC | 6 - 12 - 24 V~ |

NOM

## JUEGO DE PROBADORES DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ 3 PIEZAS

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0228 | 3 Piezas / Automotriz | 12 | 144 |

Tipo de empaque: Blister

**FU0231**

**FU0232**

NOM

Más cautines en la sección Página 157

## CAUTÍN TIPO PISTOLA

- Punta de acero cromado - Tubo de acero galvanizado - Gatillo pulsador -Foco indicador de encendido - Longitud de cable: 95 cm - Frecuencia 60 Hz

| Código | Tipo de uso | Tensión | Potencia | Temperatura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0231 | Pesado | 120 V~ | 100 W | 500 °C | 2 | 24 |
| FU0232 | Medio | 120 V~ | 35 W | 420 °C | 6 | 36 |

Tipo de empaque: FU0231 Caja / FU0232 Blister

- Mango de baquelita
- Punta de acero cromado
- Tubo de acero con cobertura de zinc
- Incluye base
- Longitud de cable: 95 cm
- Frecuencia 60 Hz

**FU0368 / FU0230**

- Soporte metálico para mayor resistencia
- Esponja limpiadora para mayor precisión al trabajar
- Compatible con los modelos FU0230 y FU0368

## CAUTÍN TIPO LÁPIZ

| Código | Tipo de uso | Tensión | Potencia | Temperatura máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0368 | Ligero | 120 V~ | 25 W | 360 °C | 20 | 80 |
| FU0230 | Medio | 120 V~ | 40 W | 420 °C | 20 | 80 |

## BASE PARA CAUTÍN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0466 | Para cautín tipo lápiz | - | - | - | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

NOM

- Para uso interior / exterior
- Recibe canales HD locales,análogos y digitales
- Amplificador de banda ancha para una mejor recepción de imagen y sonido
- Cable coaxial de 3 m

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Señal | VHF / UHF |
| Impedancia | 75 Ohms |
| Frecuencia | VHF: 168-230 MHz<br>UHF: 470-860 MHz |
| Ganancia | VHF: 10-12 dB<br>UHF: 22 dB |
| Alimentación | AC 120 V~ |

## ANTENA HD 90º CON AMPLIFICADOR

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1151 | Antena HD 90º | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

FU1044 FU1045

- Amplificador de banda ancha para una mejor recepción de imagen y sonido
- Incluye soporte para antena
- Cable del adaptador 45 cm

| ESPECIFICACIONES | FU1044 | FU1045 |
|---|---|---|
| Señal | VHF / UHF | VHF / UHF |
| Impedancia | 75 Ohms | 75 Ohms |
| Frecuencia | VHF: 160-230MHz<br>UHF: 470-862 MHz | VHF: 47-230MHz<br>UHF: 470-862 MHz |
| Ganancia | VHF: 1-2 dBi / 16-17 dBi<br>UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi | VHF: 1-2 dBi / 17-18 dBi<br>UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi |
| Cable coaxial | 1.5 C - 2 V~ x 1.45 m | RG-59 x 1.45 m |
| Alimentación | - | AC120V~ |
| Voltaje | - | DC6V 100mA |

## ANTENA INTERIOR PLANA HD

- Recibe canales HD locales, análogos y digitales - Diseño delgado

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU1044 | Antena 9" | 1 | 20 |
| FU1045 | Antena 13" con amplificador | 1 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

- Gran tamaño para mejor recepción
- Estructura a prueba de humedad
- Rotación de 360°
- Sintoniza canales en alta definición (HD) y analógicos
- Recepción de VHF/UHF
- Receptor con botón para hacer girar la antena
- Control remoto de hasta 8 m de alcance
- El control remoto requiere de 2 pilas tamaño "AAA" no incluida

Incluye:
Cable coaxial antena - receptor (12 m)
Cable coaxial receptor - televisión (1 m)

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Señal | VHF / UHF |
| Impedancia | 75 Ohms |
| Frecuencia | VHF: 160-230MHz<br>UHF: 470-862 MHz |
| Ganancia | VHF: 1-2 dBi / 16-17 dBi<br>UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi |
| Cable coaxial | 1.5 C - 2 V~ |
| Receptor | 120 V~ 60 Hz 3W |

## ANTENA GIRATORIA HD DE CONTROL REMOTO

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0622 | Giratoria HD | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

- Estructura a prueba de humedad
- Rotación a control remoto de 360°
- Recepción de UHF/VHF y canales de alta definición
- Receptor con botón para hacer girar la antena
- Control remoto de hasta 8 m de alcance
- El control remoto requiere de 2 pilas tamaño "AAA" no incluidas

Incluye:
Cable coaxial antena - receptor (10m)
Cable coaxial receptor - televisión (1m)

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Señal | VHF / UHF |
| Impedancia | 75 Ohms |
| Frecuencia | VHF: 160-230MHz<br>UHF: 470-862 MHz |
| Ganancia | VHF: 1-2 dBi / 16-17 dBi<br>UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi |
| Cable coaxial | 1.5 C - 2 V~ |
| Receptor | 120 V~ 60Hz 3W |

## ANTENA GIRATORIA HD DE CONTROL REMOTO

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0903 | Giratoria HD | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

FU0859

- Coloque la antena aérea en su techo y disfrute de una mejor señal
- Para canales análogos (VHF) y señales
- digitales (UHF)

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Señal** | VHF / UHF |
| **Impedancia** | 75 Ohms |
| **Frecuencia** | 47 Mhz - 960 Mhz |
| **Ganancia** | VHF: (canales 2 al 13)<br>UHF: (canales 14 al 83) |

NOM

## ANTENA AÉREA

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0859 | 4 módulos | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

FU0843

- Antena con plato cóncavo, optimiza recepción UHF / VHF / FM
- Par de antenas metálicas con cuatro posiciones y control de doce opciones para captura de señal
- Para canales análogos (VHF) y señales digitales (UHF)
- Incluye: Cable coaxial de 90 cm (75 Ohms de impedancia) y cable plano de 85 cm (300 Ohms de impendancia)

Cable coaxial  Cable plano

FU0621

- Incluye: Cable coaxial de 85 cm (75 Ohms de impedancia)
- Para canales análogos (VHF)

## ANTENA DE CONEJO

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0843 | Antena de conejo (Radar) | Universal tipo radar, cable coaxial / plano | 1 | 20 |
| FU0621 | Antena de conejo cable coaxial | Cable coaxial | 50 | 200 |

Tipo de empaque: Caja FU0843 / Bolsa FU0575

FU0574

- Incluye: cable coaxial de 95 cm (75 Ohms de Impedancia)
- Para canales análogos (VHF)

FU0575

- Incluye: Cable coaxial de 95 cm (75 Ohms de impedancia) Cable plano de 92 cm (300 Ohms de impedancia)
- Para canales análogos (VHF) y señales digitales (UHF)

Cable coaxial  Cable plano

## ANTENA DE CONEJO - Apertura de 180°

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0574 | Antena de conejo con base | Con base y cable coaxial | 35 | 70 |
| FU0575 | Antena de conejo con base y doble anillo | Con base, anillo doble y cable coaxial / plano | 35 | 70 |

Tipo de empaque: Bolsa

FU0624

FU0623  FU0915

## CABLE COAXIAL - Impedancia 75 Ohms - Cable calibre: 20 AWG

| Código | Clase | Características | Largo | No. de hilos | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0624 | RG-6/U | Para uso en TV por cable y alta definición | 100 m | 64 | 1 | 1 |
| FU0623 | RG-59/U | Para uso en TV abierta y antenas | 100 m | 48 | 1 | 1 |
| FU0915 | RG-59/U | Para uso en TV abierta y antenas | 500 m | 48 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Rollo / Carrete

FU0631

FU0630

FU0632

- Divisiones de caja sellada
- Acabado anticorrosivo
- Para uso de interior y exterior
- Para señales VHF, UHF y FM
- Incluye tornillos

- Palanca deslizable
- Alto desempeño
- Caja fundida de zamac
- Conectores maquinados

## DIVISORES

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0630 | 2 salidas | 25 | 1000 |
| FU0631 | 3 salidas | 25 | 500 |
| FU0632 | 4 salidas | 25 | 500 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SWITCH METÁLICO

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0633 | 2 salidas | 25 | 500 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Resistencia y flexibilidad
- Para interconexión de diferente entrada de señal
- Señal VHF, FM
- 5 - 900 MHz
- 75 - 300 ohms

FU0634

- Resistencia y flexibilidad
- Para interconexión de diferente entrada de señal
- Señal VHF, FM
- 5 - 900 MHz
- 75 - 300 ohms

FU0636

- Convierte dos terminales a una entrada hembra para coaxial
- Banda UHF, VHF y FM
- 5-900 Mhz

FU0635

## ACCESORIOS

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0634 | Transformador de impedancia para exterior **con capuchón** | 100 | 1000 |
| FU0636 | Transformador de impedancia para interior **sin capuchón** | 100 | 2,500 |
| FU0635 | Zapatito | 100 | 1000 |

Tipo de empaque: Granel

- Para cable coaxial
- Tipo F

FU0629

- Para utilizar en conexiones de antenas de televisión, cable y otros sistemas de video
- Tipo F
- Anillo suelto

FU0625 / FU0626

- Para utilizar en conexiones de antenas de televisión, cable y otros sistemas de video
- Tipo F
- Anillo suelto

FU0627 / FU0628

## CONECTORES

| Código | Producto | Para Cable | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0629 | Barril de unión sencillo | RG6 | 100 | 5000 |
| FU0625 | Plug tipo campana | RG59 | 100 | 10,000 |
| FU0626 | Plug tipo campana | RG6 | 100 | 10,000 |
| FU0627 | Plug para enroscar | RG59 | 100 | 5000 |
| FU0628 | Plug para enroscar | RG6 | 100 | 5000 |

Tipo de empaque: Granel

- Distancia de Pared: 100mm - 600 mm

FU1005

FU1003

FU1004

## SOPORTE PARA TV

- Fabricado en acero - Carga máxima: 50 kg Incluye taquetes, rondanas y accesorios de instalación

| Código | Producto | Movimiento | Capacidad de TV | Compatible con VESA | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1005 | Brazo doble movimiento articulado | Articulado: +19˚ - 19˚, giro de 170˚ | 22” a 47” | 100, 200, 300, 400 | 1 | 2 |
| FU1003 | Fijo movimiento angular | Angular: 0˚ - 10˚ | 22” a 65” | 100, 200, 300,400, 600 | 1 | 2 |
| FU1004 | Fijo sin movimiento | Sin movimiento | 22” a 65” | 400 y 600 | 1 | 4 |

Tipo de empaque: Caja

· Conector telefónico hembra (jack) de 4 contactos

FU0533

· Conector tipo "F" de 75 Ohms

FU0519

## PLACAS PLÁSTICAS

- Fabricada en ABS

RETIE

| Código | Producto | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0533 | Placa contacto telefónico | 20 | 200 |
| FU0519 | Placa cople coaxial | 30 | 300 |

Tipo de empaque: Bolsa

· Fabricado en ABS
· 2 jacks a 1 plug

FU0654

· Fabricado en ABS
· Para extensión telefónica
· 2 jacks

FU0653

· Fabricada en ABS
· Cople con pins de alta calidad

FU0652



· Cuenta con pins de alta calidad
· Para cable telefónico

FU0655

## ACCESORIOS TELEFÓNICOS

| Código | Producto | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0652 | Roseta lateral | 4 contactos | 50 | 500 |
| FU0654 | Adaptador "Y" telefónico | Plug de 4 hilos | 100 | 2000 |
| FU0655 | Plug modular | 4 contactos | 100 | 10,000 |
| FU0653 | Cople para extensión telefónica | 4 hilos | 100 | 2000 |

Tipo de empaque: Bolsa / Granel FU0655

· Mayor resistencia y flexibilidad
· Plug de 4 hilos con código de colores
· Para uso en conexiones telefónicas
· Incluye conectores (plug)

Conexión telefónica

## CABLE TELEFÓNICO

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0645 | 2.1 m | 40 | 400 |
| FU0646 | 4.5 m | 40 | 200 |
| FU0647 | 7.5 m | 40 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

· Plug de 4 hilos con código de colores
· Para uso en conexiones telefónicas
· Incluye conectores (plug)

Para auricular

## CABLE ESPIRAL PARA AURICULAR

| Código | Color | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0648 | Marfil | 2.1 m | 40 | 200 |
| FU0649 | Marfil | 4.5 m | 20 | 200 |
| FU0650 | Blanco | 2.1 m | 40 | 200 |
| FU0651 | Blanco | 4.5 m | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Conecta dos terminales RCA

FU0638 - FU0641

- Convierte dos terminales RCA a una terminal macho estéreo

FU0642

## CABLE RCA 2 MACHOS A 2 MACHOS

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0638 | 0.9 m | 25 | 500 |
| FU0639 | 1.8 m | 25 | 400 |
| FU0640 | 3.6 m | 25 | 250 |
| FU0641 | 4.5 m | 25 | 250 |

## CABLE MACHO ESTÉREO A 2 MACHOS RCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| FU0642 | 1.8 m | 25 | 500 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Cuerpo plástico
- 5-900 Mhz

## CONECTOR MACHO A 2 HEMBRAS

| Código | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0637 | 5-900 Mhz | 100 | 1,000 |

Tipo de empaque: Granel

- Conexión 3 machos (plug) a 3 machos (plug)
- Código de colores
- Resistencia y flexibilidad

## CABLE RCA DE AUDIO/VIDEO 6 CONECTORES MACHOS

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0643 | 1.8 m | 25 | 250 |
| FU0644 | 2.75 m | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Fabricado en polivinil
- Tipo de cable: SJT-2 16 AWG x 2C
- Clavija aterrizada
- 120 V~ 1,651 W

## INTERLOCK PARA COMPUTADORA

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0901 | 1.8 m | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Funda

- Fabricada en polietileno
- Para uso en la instalación de cables
- Incluye clavo de acero

## GRAPA PARA CABLE, CURVA

| Código | Color | Medida | Piezas x bolsa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0470 | Blanca | 5 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU0471 | Blanca | 6 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU0472 | Blanca | 8 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU0473 | Blanca | 10 mm | 100 | 10 | 80 |
| FU0474 | Blanca | 12 mm | 50 | 10 | 80 |
| FU0475 | Blanca | 16 mm | 50 | 10 | 80 |
| FU0713 | Negra | 6 mm | 100 | 20 | 160 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Fabricada en polietileno
- Para uso en la instalación de cables
- Incluye clavo de acero
- Bolsa con 100 piezas

## GRAPA PARA CABLE, RECTA BLANCA

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| FU0476 | 5 mm | 20 | 160 |
| FU0477 | 8 mm | 20 | 160 |
| FU0478 | 10 mm | 10 | 80 |

Tipo de empaque: Bolsa 100 piezas

- Fabricado en plástico
- Uso rudo
- Rango de temperatura: -40°C a 65°C
- Incluye clavo de acero

## GRAPA CURVA USO RUDO

| Código | Medida | Piezas por bolsa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1604 | 5 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU1605 | 6 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU1606 | 7 mm | 100 | 20 | 160 |
| FU1607 | 8 mm | 100 | 10 | 80 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Fabricado en plástico
- Rango de temperatura: -40°C a 65°C
- Incluye 2 clavos de acero

## GRAPA DOBLE CLAVO

| Código | Medida | Piezas por bolsa | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1608 | 32 mm | 100 | 12 | 12 |
| FU1609 | 40 mm | 50 | 16 | 16 |

Tipo de empaque: Bolsa

- Programación de 8 eventos por día
- Se puede programar de: Lun - Vié, Lun, Mie / Vie, Sab / Dom, etc
- Pantalla LCD con horas y minutos
- Seleccionable modo de hora 12/24
- Función de horario de verano disponible

Antes de utilizar su temporizador digital recarguelo por 12 ó 24 hr. Si no enciende presione reset con un objeto puntiagudo.

**FU1015**

- Hasta 48 intervalos
- Puede ser utilizado para conectar ventiladores, vaporizadores, extensiones navideñas, luz de noche, lámparas en función temporizador

**FU0716**

- Puede ser utilizado para conectar ventiladores, vaporizadores, extensiones navideñas, luz de noche, lámparas en función temporizador

**FU1014**

## TEMPORIZADOR

- 1 Toma de corriente aterrizada - Ideal para simular presencia en casa u oficina - Frecuencia 60 Hz

NOM

| Código | Producto | Características | Tensión | Potencia Máx. | Corriente | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1015 | Digital 24 horas, 7 días | Intervalos de 1 min | 120 V~ | 1,270 W | 10 A | 6 | 36 |
| FU0716 | Análogo 24 horas | Intervalos de 15 min | 120 V~ | 1,100 W | 15 A | 12 | 48 |
| FU1014 | Análogo 24 horas set de 2 piezas | Intervalos de 30 min | 120 V~ | 1,905 W | 15 A | 6 | 36 |

**Tipo de empaque: Blister**

- Fabricado en ABS

**FU0771 - FU0773**

- Fabricado en polipropileno

NOM

**FU1610 - FU1613**

- Práctico y fácil de usar
- Longitud de cable:
  #2, #3: 50 cm
  #4 - #9: 70 cm

NOM

## EXTRACTOR DE AIRE CON REJILLA

- Ducto de conexión sellado para un mayor nivel de hermeticidad
- Puede ser instalado en paredes, cristales y techos

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

| Código | Tamaño | Medida de cuadro para instalación | Potencia | Flujo de aire | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0771 | 4” | - | 13 W | 85 $m^3$ / hr | 1 | 10 |
| FU0772 | 5” | - | 15 W | 130 $m^3$ / hr | 1 | 10 |
| FU0773 | 6” | - | 25 W | 230 $m^3$ / hr | 1 | 10 |

## EXTRACTOR DE AIRE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1610 | 6” | 17 cm | 23 W | 270 $m^3$/hr | 1 | 6 |
| FU1611 | 8” | 24 cm | 28 W | 510 $m^3$/hr | 1 | 6 |
| FU1612 | 10” | 28.5 cm | 36 W | 830 $m^3$/hr | 1 | 6 |
| FU1613 | 12” | 34 cm | 43 W | 1,100 $m^3$/hr | 1 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CALENTADOR DE AGUA

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

| Código | Medida | Potencia | Capacidad | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FP0017 | #2 | 400 W | 5 lts | 20 | 200 |
| FP0016 | #3 | 480 W | 8 lts | 20 | 200 |
| FP0015 | #4 | 800 W | 15 lts | 10 | 200 |
| FP0012 | #5 | 900 W | 18 lts | 10 | 100 |
| *FP0010 | #6 | 1000 W | 20 lts | 10 | 100 |
| *FP0011 | #7 | 1200 W | 25 lts | 10 | 100 |
| FP0014 | #8 | 1500 W | 30 lts | 10 | 100 |
| FP0013 | #9 | 2000 W | 35 lts | 10 | 100 |

**Tipo de empaque: Bolsa**

- Termostato regulable en cada quemador

**FU9531**

- Conexión directa
- Clavija polarizada

**FU9530**

## PARRILLA ELÉCTRICA

- Clavija polarizada

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

NOM

| Código | Características | Potencia | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU9531 | 2 quemadores | 1,450 W | 2 | 10 |
| FU9530 | 1 quemador | 650 W | 4 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

FU1013

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Voltaje | 4.5 V |
| Frecuencia | 315 Hz |
| Corriente | 0.85 A |
| Batería de control (Incluida) | A23 de 12 V |

FU1010

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Voltaje | 4.5 V |
| Frecuencia | 305 Hz |
| Batería de control (Incluida) | A23 de 12 V |

## TIMBRE INALÁMBRICO

- Fabricado en ABS - 25 melodías - Distancia de alcance 100 m - Botón a prueba de agua - La campana usa 3 pilas AA (no Incluidas)

| Código | Producto | Nivel de sonido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1013 | 2 controles, 1 campana a baterías | 70 - 90 db | 6 | 48 |
| FU1010 | 1 control, 1 campana a baterías | 70 - 90 db | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

FU1012

NOM NYCE

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Voltaje | 120 V~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente | 100 mA |
| Batería de control (Incluida) | 4.5 V~ |

FU1011

- La campana usa 3 pilas AA (no incluidas)

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Voltaje | 4.5 V |
| Frecuencia | 305 Hz |
| Batería de control (Incluida) | A23 de 12 V |

## TIMBRE INALÁMBRICO

- Fabricado en ABS - 25 melodías - Distancia de alcance 100 m - Botón a prueba de agua

| Código | Producto | Nivel de sonido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU1012 | 1 control, 1 campana con clavija | 70 - 90 db | 6 | 48 |
| FU1011 | 1 control, 1 campana a baterías | 70 - 90 db | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

FU0332

FU0333

FU0334

## TIMBRE DING DONG DOMÉSTICO

- Fabricado en ABS - Dos tonos

| Voltaje | Frecuencia | Corriente |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 0.85 A |

NOM

| Código | Producto | Nivel de sonido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0332 | Rectangular | 70 - 90 db | 10 | 60 |
| FU0333 | Cuadrado | 70 - 90 db | 10 | 100 |
| FU0334 | Acabado Madera | 70 - 90 db | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Caja

FU0796

FU0132

FU0133

FU0134

FU0135

## TIMBRE DOMÉSTICO TIPO CAMPANA

- Campana cromada -Base de plástico

| Voltaje | Frecuencia | Corriente |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 0,30 A |

NOM

| Código | Medida | Nivel de sonido | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| FU0796 | 63.5 mm (2 1/2") | 90 db | 4 | 80 |
| FU0132 | 101.6 mm (4") | 90 db | 4 | 32 |
| FU0133 | 152.4 mm (6") | 95 db | 4 | 16 |
| FU0134 | 203.2 mm (8") | 95 db | 4 | 16 |
| FU0135 | 254 mm (10") | 100 db | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Caja

- Base metálica con ruedas de caucho para facilitar su desplazamiento
- Ideal es para bodegas, garajes, talleres, ferreterias, etc
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas

NOM

## VENTILADOR INDUSTRIAL DE TAMBOR 30”

| Voltaje | Frecuencia | Peso |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 16.7 kg |

| Código | Potencia | RPM | CFM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0985 | 340 W | 1,060 | 9,800 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

- Base metálica con ruedas de caucho para facilitar su desplazamiento
- Ideal es para bodegas, garajes, talleres, ferreterias, etc
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas

NOM

## VENTILADOR INDUSTRIAL DE TAMBOR 24”

| Voltaje | Frecuencia | Peso |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 12.8 kg |

| Código | Potencia | RPM | CFM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0984 | 265 W | 1100 | 8,500 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

*Foto ilustrativa

- Base para montar en pared
- Ideal para bodegas, garajes, talleres, ferreterias, etc.
- 3 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas

NOM

| Voltaje | Frecuencia | Peso |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 8 kg |

## VENTILADOR INDUSTRIAL PARED 20”

| Código | Potencia | RPM | CFM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1433 | 160W | 1,550 | 5,100 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

NOM

- Tres posiciones de uso: pedestal, piso y pared
- Ligero y fácil de manejar
- 3 velocidades
- Aspas metálicas
-

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

## VENTILADOR 3 EN 1 18”

| Código | Potencia | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| *FU9718 | 80 W | 1,400 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

- Base: 3.25 kg para mayor estabilidad
- Cubierta metálica y diseñada para tener una larga vida útil
- 120 V ~ 60 Hz
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas

NOM

| Voltaje | Frecuencia | Peso |
|---|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz | 16.4 kg |

## VENTILADOR INDUSTRIAL TIPO PEDESTAL 24”

| Código | Potencia | RPM | CFM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0986 | 215 W | 1100 | 6,350 | 1 | 1 |

Tipo de empaque: Caja

FU8401

- Cuerpo de acero esmaltado en blanco
- Aspas reforzadas y mejoradas con mayor espesor
- Control periférico empotrable en pared de 5 velocidades:
  Vel 1 - 280 rpm
  Vel 2 - 260 rpm
  Vel 3 - 220 rpm
  Vel 4 - 185 rpm
  Vel 5 - 160 rpm

FU1432

- Fabricado en polipropileno
- Control de 5 velocidades
- Para montar en pared

| Voltaje | Frecuencia |
|---|---|
| 120 V~ | 60 Hz |

NOM

## VENTILADOR DE TECHO USO RUDO 56”

| Código | Potencia | RPM | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| *FU8401 | 95 W | 280 - 160 rpm | 1 | 1 |

## CONTROL 5 VELOCIDADES PARA VENTILADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FU1432 | - | - | 1 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

198 MEZCLADORAS
201 REGADERAS
203 LAVAPLATOS
206 MANGUERAS
206 LLAVES ANGULARES
207 VÁLVULAS
208 LLAVES PARA JARDÍN

Véase llaves mezcladoras WOLFOX en página 159

## MEZCLADORA ABS PARA LAVAMANOS 4" CUELLO BAR

Esencial YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0003 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YE0016 | Cartucho de ABS (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

## MEZCLADORA ABS PARA LAVAMANOS 4" CUELLO RECTO

Esencial YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0001 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YE0016 | Cartucho de ABS (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

## MEZCLADORA ABS PARA LAVAMANOS 4" CUELLO CURVO

Esencial YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0002 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YE0016 | Cartucho de ABS (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

## MEZCLADORA ABS PARA LAVAPLATOS 8" CUELLO LARGO

Esencial YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 290 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0004 | De punto | 1 | 24 |
| | Refacciones | | |
| YE0016 | Cartucho de ABS (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

## REGADERA ANTISARRO TIPO TELÉFONO 2 1/2"

Esencial YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de zinc
- Acabado cromado
- Manguera de 1.5 m

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0015 | Baja presión | 2 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA ANTISARRO 2 1/2"

Esencial YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0014 | Baja presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA AHORRADORA 2 1/2"

Esencial YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico

| Código anterior | Código nuevo | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| WF9735 | YE0012 | Baja y media presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Bolsa

## REGADERA AHORRADORA 2"

Esencial YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0013 | Baja y media presión | 10 | 40 |

Tipo de empaque: Bolsa

Véase llaves mezcladoras WOLFOX en página 159

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO BAR

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 480 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0009 | De palanca | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0009) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO BAR

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0007 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0007) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO BAR

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0008 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0008) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO RECTO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 525 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0003 | De palanca | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0003) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO RECTO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 515 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0001 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0001) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO RECTO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 515 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0002 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0002) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO CURVO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0006 | De palanca | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0006) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO CURVO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 420 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0004 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0004) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 4” CUELLO CURVO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrilico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 440 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0005 | De punto | 1 | 20 |
| | Refacciones | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0005) / Bolsa (YD0168)

# MEZCLADORAS | LLAVES INDIVIDUALES

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO COBRA

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0012 | De palanca | 1 | 12 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0012) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO COBRA

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0010 | De punto | 1 | 12 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0010) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO COBRA

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0011 | De punto | 1 | 12 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0011) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO LARGO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0015 | De palanca | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0015) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO LARGO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0013 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0013) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS 8” CUELLO LARGO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0014 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0014) / Bolsa (YD0168)

## LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAPLATOS CUELLO CORTO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Maneral de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 365 g
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0018 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0018) / Bolsa (YD0168)

## LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAPLATOS CUELLO RECTO

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Maneral de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 245 g
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0019 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0019) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVAMANOS

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 215 g
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0016 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0016) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO DE LLAVES INVIDUALES PARA LAVAMANOS

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 225 g
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0017 | De punto | 1 | 24 |
| Refacciones | | | |
| YD0168 | Cartucho de latón (2 Pzs) | 25 | 250 |

Tipo de empaque: Caja (YD0017) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO MANERALES DE ACRÍLICO PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS

- Fabricados en acrílico
- Incluye tornillos

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0023 | De punto | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO MANERALES DE PALANCA PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS

- Fabricados en zinc
- Incluye tornillos
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0024 | De palanca | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO MANERALES METÁLICOS PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS

- Fabricados en zinc
- Incluye tornillos
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0022 | De punto | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE MANERALES ABS PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS

- Fabricados en ABS
- Incluye tornillos
- Acabado cromado

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0021 | De punto | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA TIPO TELÉFONO 3”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado
- Manguera de 1.5 m

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0142 | Media y alta presión | 1 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA DE PLATO REDONDO 6”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo de acero inoxidable y chapetón de plástico
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0144 | baja, media y alta presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA DE PLATO CUADRADO 8”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0143 | baja, media y alta presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA REDONDA 8”

Modus YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Cabeza Fabricada en acero inoxidable y ABS
- No incluye brazo
- Chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

*No incluye brazo

Utilice brazo YD0152

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0145 | baja, media y alta presión | 4 | 32 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA CUADRADA 8”

Modus YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Cabeza Fabricada en acero inoxidable y ABS
- No incluye brazo
- Chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

*No incluye brazo

Utilice brazo YD0152

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0146 | baja, media y alta presión | 4 | 32 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA AJUSTABLE 2”

Modus YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Cabeza Fabricada en Zinc
- Incluye brazo de Zinc y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

| Código anterior | Código nuevo | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3152 | YD0149 | Baja y media presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA 5 FUNCIONES 3”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0141 | Media y alta presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

# MANERALES | MEZCLADORAS PARA EMPOTRAR

## REGADERA CUADRADA 2”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en zinc
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

| Código anterior | Código nuevo | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2287 | YD0147 | Baja y media presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA PLATILLO 3 1/2”

Modus YARDEN

- Cabeza Fabricada en Zinc
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

| Código | Funcionamiento | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0148 | Baja y media presión | 4 | 40 |

Tipo de empaque: Caja

## BRAZO Y CHAPETÓN TIPO L

- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Medida: 35 cm

NUEVO PRODUCTO

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0152 | Cromado | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BRAZO CON CHAPETÓN PARA REGADERA

- Brazo y chapetón de acero inoxidable

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0151 | Cromado | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## BRAZO CON CHAPETÓN PARA REGADERA

- Brazo y chapetón fabricados en **ABS**

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0150 | Cromado | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA, COMPRESIÓN

- Fabricada en Latón
- Manerales y chapetón de Zinc

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0133 | Rosca 1/2” | 1 | 12 |
| Refacciones | | | |
| YD0181 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Caja (YD0133) / Bolsa (YD0181)

## MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA, 1/4 DE VUELTA

- Fabricada en Latón
- Manerales y chapetón de Zinc

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0134 | Rosca 1/2” | 1 | 12 |
| Refacciones | | | |
| YD0182 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Caja (YD0134) / Bolsa (YD0182)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de acrílico y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0138 | 1/2” | 5 | 40 |
| Refacciones | | | |
| YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Caja (YD0138) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de punto y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0136 | 1/2” | 5 | 40 |
| Refacciones | | | |
| YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Caja (YD0136) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Cierre de compresión

| Código anterior | Código nuevo | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2299 | YD0140 | 1/2” | 5 | 40 |
| Refacciones | | | | |
| | YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Caja (YD0140) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de acrílico y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0137 | 1/2” | 5 | 40 |
| | Refacciones | | |
| YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja (YD0137) / Bolsa (YD0183)**

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de punto y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión

| Código | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0135 | 1/2” | 5 | 40 |
| | Refacciones | | |
| YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja (YD0135) / Bolsa (YD0183)**

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Cierre de compresión

| Código anterior | Código nuevo | Entrada | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3158 | YD0139 | 1/2” | 5 | 40 |
| | | Refacciones | | |
| | YD0183 | Cartucho de latón (2 pzs) | 25 | 100 |

**Tipo de empaque: Caja (YD0139) / Bolsa (YD0183)**

## LAVAPLATOS ACERO INOX. DE SOBREPONER 100 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satín
- Calibre 24
- Peso: 3.45 kg
- Largo: 100 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- No requiere cubierta para instalarse, se coloca sobre un gabinete o fijo a la pared

Pared — Lavaplatos

| Código anterior | Código nuevo | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0125 | Escurridero derecho | 5 | 5 |
| RO9882 | YD0126 | Escurridero izquierdo | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. DE EMPOTRAR 84 X 56 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satín
- Calibre 24
- Peso: 3.6 kg
- Largo: 84 cm
- Ancho: 56 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta

Cubierta — Lavaplatos — Cubierta

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0122 | Doble tina | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LAVAPLATOS ACERO INOX. DE EMPOTRAR 84 X 56 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satín
- Calibre 24
- Peso: 3.1 kg
- Largo: 84 cm
- Ancho: 56 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta

Cubierta — Lavaplatos — Cubierta

| Código anterior | Código nuevo | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0123 | Escurridero derecho | 5 | 5 |
| RO9487 | YD0124 | Escurridero izquierdo | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## LAVAPLATOS SENCILLO DE EMPOTRAR TIPO BAR 53 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satín
- Calibre 24
- Peso: 2.5 kg
- Largo: 53 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta

Cubierta — Lavaplatos — Cubierta

| Código | Característica | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0127 | Tina sencilla | 5 | 5 |

**Tipo de empaque: Caja**

## EXHIBIDOR YARDEN LAVAPLATOS

- Estructura fabricada con PTR para soportes de Lavaplatos
- Lámina de acero
- Pintura electroestática color negro
- Impresión digital sobre vinil autoadherible rotulado sobre estireno
- Medidas:

  Altura: 170 cm
  Ancho: 90 cm
  Fondo: 70 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| YD0190 | 3 modelos de Lavaplatos |

**Tipo de empaque: Caja**

## CANASTILLA CON TUBO DE LATÓN

- Contracanasta de acero inoxidable
- Tubo de latón
- Coladera desmontable
- Medida: 1 1/2”

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2284 | YD0076 | 1 1/2” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CANASTILLA CON TUBO DE PLÁSTICO

- Contracanasta de polipropileno
- Tubo de ABS
- Coladera desmontable
- Medida: 1 1/2”

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0077 | 1 1/2” | 6 | 60 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIFÓN PARA LAVAPLATOS SIN CANASTILLA

- Fabricado en latón
- Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0060 | 1 1/2” | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Caja**

## SIFÓN CON CAJA PARA LAVAPLATOS, CON CANASTILLA

- Fabricado en polipropileno
- Con tapa para limpieza

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0067 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SIFÓN FLEXIBLE DE CAJA PARA LAVAPLATOS, CON CANASTILLA

- Fabricado en polipropileno

| Código | Maneral | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0068 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SIFÓN PARA LAVAPLATOS, CUBIERTA CROMADA

- Fabricado en polipropileno

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0072 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SIFÓN FLEXIBLE TIPO P PARA LAVAPLATOS

- Fabricado en polipropileno

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0070 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SIFÓN DOBLE PARA LAVAPLATOS

- Fabricado en polipropileno

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3914 | YD0069 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SIFÓN PARA LAVAPLATOS

- Fabricado en polipropileno
- Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0075 | 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## EXTENSIÓN PARA SIFÓN DE LAVAPLATOS

- Fabricado en cobre

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| YD0065 | 1 1/2” | 15 cm | 6 | 60 |
| YD0066 | 1 1/2” | 20 cm | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Granel

## EXTENSIÓN PARA SIFÓN DE LAVAPLATOS

- Fabricado en PVC

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| YD0191 | 1 1/2” | 15 cm | 50 | 150 |
| YD0192 | 1 1/2” | 20 cm | 50 | 150 |

Tipo de empaque: Granel

## SIFÓN PARA LAVAMANOS CON CANASTILLA

- Fabricado en latón
- Acabado cromado
- Incluye tapón y cadena

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0057 | 1 1/4” | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## SISTEMA DE DESAGÜE PARA LAVAMANOS

- Fabricado en latón
- Acabado cromado
- Tapón de moneda

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0062 | 1 1/4” | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## CONTRA PARA LAVAMANOS, CON TAPÓN Y CADENA

- Fabricado en latón
- Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0061 | 1 1/4” | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## SIFÓN CAJA PARA LAVAMANOS

- Fabricado en latón
- Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0059 | 1 1/4” | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## SIFÓN PARA LAVAMANOS SIN CANASTILLA

- Fabricado en latón
- Acabado cromado

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0058 | 1 1/4” | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Caja

## SIFÓN FLEXIBLE TIPO P PARA LAVAMANOS

- Fabricado en polipropileno

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0073 | 1 1/4” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CONTRA PARA LAVAMANOS, CUBIERTA CROMADA

- Fabricado en polipropileno

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0074 | 1 1/4” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## EXTENSIÓN PARA SIFÓN DE LAVAMANOS

- Fabricado en latón
- Acabado cromado

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| YD0063 | 1 1/4” | 15 cm | 6 | 60 |
| YD0064 | 1 1/4” | 20 cm | 6 | 60 |

Tipo de empaque: Granel

## EXTENSIÓN PARA SIFÓN DE LAVAMANOS

- Fabricado en PVC

| Código | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| YD0193 | 1 1/4” | 15 cm | 50 | 150 |
| YD0194 | 1 1/4” | 20 cm | 50 | 150 |

Tipo de empaque: Granel

## SIFÓN FLEXIBLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS

- Fabricado en polipropileno

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0071 | 1 1/4” y 1 1/2” | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Bolsa

## PALANCA METÁLICA PARA SANITARIO

- Varilla de acero
- Compatible con la mayoría de Sanitario

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0177 | Cromado | 50 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## SAPITO PARA TANQUE

- Fabricado en PVC
- Cadena plástica y gancho de acero inoxidable

| Código anterior | Código nuevo | Material | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3164 | YD0185 | Hule | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## JUEGO DE TORNILLOS Y PIJAS PARA W.C

- Fabricado en bronce
- Para instalación del tanque del W.C.

NUEVO PRODUCTO

| Código | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0157 | 2” | 20 | 200 |
| YD0179 | 2” | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Bolsa

## EMPAQUE CUELLO DE CERA

- Sella fugas
- Evita salida de malos olores

| Código anterior | Código nuevo | Características | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0162 | Sin guía | 100 | 100 |
| TC2732 | YD0161 | Con guía | 48 | 48 |

Tipo de empaque: Caja

## ASIENTO PARA W.C.

- Fabricado en polipropileno
- Tuerca de ajuste rápido
- Modelo redondo

| Código | Tipo | Color | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| YD0163 | Abierto | Blanco | 15 | 15 |
| YD0164 | Abierto | Hueso | 15 | 15 |
| YD0165 | Cerrado | Blanco | 15 | 15 |

Tipo de empaque: Bolsa

## REJILLA CUADRADA METÁLICA 4” X 4”

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 49 mm
- Peso: 250 g

| Código | Rejilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0130 | Abatible | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## REJILLA REDONDA METÁLICA 3 1/2”

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 44mm
- Peso: 250 g

| Código | Rejilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0128 | Fija | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## REJILLA REDONDA METÁLICA 3 1/2”

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 45 mm
- Peso: 250 g

| Código | Rejilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0129 | Fija | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Caja

## COLADERA ABS CON SALIDA LATERAL 5”

- Coladera fabricada en ABS
- Rejilla plástica cromada
- Diámetro de salida: 50 mm
- Peso: 250 g

| Código | Rejilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0131 | Fija | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Granel

## COLADERA REDONDA UNIVERSAL 5”

- Coladera fabricada en ABS
- Rejilla plástica cromada
- Diámetro de salida: 50, 75 y 100 mm
- Peso: 250 g

| Código anterior | Código nuevo | Rejilla | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3915 | YD0132 | Fija | 10 | 50 |

Tipo de empaque: Bolsa

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA CALENTADOR DE AGUA

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI

NUEVO PRODUCTO

Boiler

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3619 | YD0037 | 3/4” x 1/2” | 60 cm | 8 | 72 |
| TC3620 | YD0038 | 3/4” x 3/4” | 60 cm | 8 | 72 |

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI
- Temperatura máxima: 80 ˚C

NUEVO PRODUCTO

Lavaplatos Lavamanos

| Código | Medida | Largo | Uso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| YD0025 | 1/2” x 1/2” | 40 cm | Lavamanos | 10 | 150 |
| YD0026 | 1/2” x 1/2” | 55 cm | Lavaplatos | 10 | 150 |

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA SANITARIO

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI
- Temperatura máxima: 80 ˚C

NUEVO PRODUCTO

W.C.

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2067 | YD0027 | 1/2” x 7/8” | 35 cm | 10 | 150 |
| TC2068 | YD0029 | 7/8” x 7/8” | 35 cm | 10 | 150 |
| TC4445 | YD0028 | 1/2” x 7/8” | 50 cm | 10 | 150 |

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Manguera interna de EPDM
- Espiga metálica
- Presión máxima: 90 PSI
- Temperatura máxima: 60 ˚C

Lavaplatos Lavamanos

| Código | Medida | Largo | Uso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| YE0005 | 1/2” x 1/2” | 40 cm | Lavamanos | 10 | 150 |
| YE0006 | 1/2” x 1/2” | 55 cm | Lavaplatos | 10 | 150 |

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA SANITARIO

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Manguera interna de EPDM
- Espiga metálica
- Presión máxima: 90 PSI
- Temperatura máxima: 60 ˚C

W.C.

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Largo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| WF9789 | YE0007 | 1/2” x 7/8” | 35 cm | 10 | 150 |

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE ANGULAR COMPRESIÓN 1/2” X 1/2” SIN CONTRATUERCA

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado niquelado
- Maneral de ABS

Véase llaven angulares en la sección WOLFOX Página 159

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0186 | 150 PSI | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR COMPRESIÓN 1/2” X 1/2” TIPO BARRIL

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado niquelado
- Maneral de ABS

Véase llaven angulares en la sección WOLFOX Página 159

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0187 | 150 PSI | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2” X 1/2” SIN CONTRATUERCA

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral de ABS

Véase llaven angulares en la sección WOLFOX Página 161

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0188 | 150 PSI | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2” X 1/2” TIPO BARRIL

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral de ABS

Véase llaven angulares en la sección WOLFOX Página 161

| Código | Presión máxima | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0189 | 150 PSI | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA PARA FLOTADOR

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Peso | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2281 | YD0109 | 1/2" | 172 g | 8 | 80 |
| | YD0108 | 3/4" | 235 g | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE COMPUERTA, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 150PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0084 | 1/2” | 10 | 100 |
| YD0085 | 3/4” | 8 | 80 |
| YD0086 | 1” | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE ESFERA, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0096 | 1/2" | 10 | 100 |
| TC1623 | YD0097 | 3/4" | 8 | 80 |
| | YD0098 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE GLOBO, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0078 | 1/2" | 10 | 100 |
| YD0079 | 3/4" | 8 | 80 |
| YD0080 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE COMPUERTA, SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 150PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1619 | YD0087 | 1/2" | 10 | 100 |
| | YD0088 | 3/4" | 8 | 80 |
| TC1621 | YD0089 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE ESFERA, SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC1625 | YD0099 | 1/2" | 10 | 100 |
| | YD0100 | 3/4" | 8 | 80 |
| TC1627 | YD0101 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE GLOBO SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0081 | 1/2" | 10 | 100 |
| YD0082 | 3/4" | 8 | 80 |
| YD0083 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0105 | 1/2" | 8 | 80 |
| YD0106 | 3/4" | 8 | 80 |
| YD0107 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COLUMPIO

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0102 | 1/2" | 8 | 80 |
| YD0103 | 3/4" | 8 | 80 |
| YD0104 | 1" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE PIE (PICHANCHA)

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0110 | 1/2" | 8 | 80 |
| TC2274 | YD0111 | 3/4" | 8 | 80 |
| | YD0112 | 1" | 8 | 80 |
| TC2276 | YD0113 | 1 1/4" | 8 | 80 |
| TC2277 | YD0114 | 1 1/2" | 8 | 80 |
| TC2278 | YD0115 | 2" | 8 | 80 |

Tipo de empaque: Granel

# LLAVES PARA JARDÍN

## VÁLVULA DE ESFERA DE PVC ROSCABLE

- Cuerpo y espfera Fabricados en PVC
- Maneral de ABS
- Presión máxima: 150PSI

| Código anterior | Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0116 | 1/2" | 24 | 240 |
| TC3335 | YD0117 | 3/4" | 20 | 200 |
| TC3336 | YD0118 | 1" | 16 | 128 |

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE ESFERA DE PVC PARA CEMENTAR

- Cuerpo y espfera Fabricados en PVC
- Maneral de ABS
- Presión máxima: 150PSI

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| | YD0119 | 1/2" | 24 | 240 |
| TC3338 | YD0120 | 3/4" | 20 | 200 |
| | YD0121 | 1" | 16 | 128 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en latón
- Peso: 140 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 5 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC0864 | YD0053 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE CROMADA PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en latón
- Peso: 130 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 4 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0054 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE DE NARIZ 1/2”

- Fabricada en latón
- Peso: 135 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0055 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2” EN BLISTER

- Fabricada en latón
- Peso: 100 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 4 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0009 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en latón
- Peso: 100 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 4 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0008 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en polipropileno
- Peso: 43 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 5 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0011 | 1/2” | 50 | 200 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ESFERA PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en latón
- Peso: 130 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 4 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YD0056 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ESFERA PARA JARDÍN 1/2”

- Fabricada en zinc
- Peso: 110 g
- Entrada: 1/2”, 6 cuerdas
- Salida: 3/4”, 4 cuerdas

Véase llaves para jardín WOLFOX y TOOLCRAFT en página 94

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| YE0010 | 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Granel

210 BISAGRAS
211 CANDADOS
212 CERRADURAS
214 CERROJOS
216 PASADORES
217 CORREDERAS

# BISAGRAS

## BISAGRA CUADRADA, LATÓN BRILLANTE

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Mayor Espesor

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Precio por pieza

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2135 | PF0104 | 2” x 2” | 1.5 mm | 10 | 100 |
| TC2136 | PF0105 | 2 1/2” x 2 1/2” | 1.7 mm | 10 | 100 |
| - | PF0106 | 3” x 3” | 1.95 mm | 10 | 100 |
| - | PF0107 | 3 1/2” x 3 1/2” | 2.2 mm | 10 | 100 |
| - | PF0108 | 4” x 4” | 2.5 mm | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA, LATÓN ANTIGUO

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Mayor Espesor

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Precio por pieza

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2145 | PF0109 | 2” x 2” | 1.5 mm | 10 | 100 |
| TC2146 | PF0110 | 2 1/2” x 2 1/2” | 1.7 mm | 10 | 100 |
| TC2147 | PF0111 | 3” x 3” | 1.95 mm | 10 | 100 |
| TC2148 | PF0112 | 3 1/2” x 3 1/2” | 2.2 mm | 10 | 100 |
| TC2149 | PF0113 | 4” x 4” | 2.5 mm | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA, CROMO MATE

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Mayor Espesor

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Precio por pieza

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2155 | PF0114 | 2” x 2” | 1.5 mm | 10 | 100 |
| TC2156 | PF0115 | 2 1/2” x 2 1/2” | 1.7 mm | 10 | 100 |
| TC2157 | PF0116 | 3” x 3” | 1.95 mm | 10 | 100 |
| TC2158 | PF0117 | 3 1/2” x 3 1/2” | 2.2 mm | 10 | 100 |
| TC2159 | PF0118 | 4” x 4” | 2.5 mm | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Mayor Espesor

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Blister 2 pzas

* Precio por blister

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Acabado | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3477 | PF0119 | 3” x 3” | Cromo mate | 1.95 mm | 10 | 100 |
| TC3478 | PF0120 | 3” x 3” | Latón brillante | 1.95 mm | 10 | 100 |

Tipo de empaque: Blister

## BISAGRA CUADRADA, PERNO REMACHADO

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Precio por pieza

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Acabado | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3343 | PF0122 | 3” x 3” | Cromo mate | 1. 55 mm | 20 | 200 |
| TC3344 | PF0123 | 3” x 3” | Latón brillante | 1. 55 mm | 20 | 200 |
| TC3345 | PF0124 | 3” x 3” | Latón antiguo | 1. 55 mm | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CROMADA, PERNO SUELTO

- Fabricadas en acero
- Perno suelto con cabeza plana
- Para puertas de madera
- Cada bisagra incluye 6 tornillos para su instalación

Cabeza plana · Tornillos incluidas

Precio por pieza

| Código anterior | Código nuevo | Medida | Acabado | Espesor | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1637 | PF0125 | 3” x 3” | Cromo mate | 1. 55 mm | 20 | 200 |
| TC1638 | PF0126 | 3” x 3” | Latón brillante | 1. 55 mm | 20 | 200 |
| TC1639 | PF0127 | 3” x 3” | Latón antiguo | 1. 55 mm | 20 | 200 |

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA BIDIMENSIONAL RECTA

- Fabricada en acero
- Incluye tornillos para su instalación

PF0274
PF0275

PF0276
PF0277

PF0278
PF0279

Bolsa 2 pzas

Precio por bolsa

| Código | Características | Corona | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0274 | Recta | 26 mm | 20 | 120 |
| PF0275 | Recta | 32 mm | 20 | 120 |
| PF0276 | Semi curva | 26 mm | 20 | 120 |
| PF0277 | Semi curva | 32 mm | 20 | 120 |
| PF0278 | Curva | 26 mm | 20 | 120 |
| PF0279 | Curva | 32 mm | 20 | 120 |

Tipo de empaque: Bolsa

## CANDADO MALETERO DE COMBINACIÓN

- Cuerpo y gancho metálico
- Se puede personalizar la combinación (3 cifras)

PF0173

PF0174

Gancho resistente al corte

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0173 | 25 mm | 12 | 360 |
| PF0174 | 35 mm | 12 | 360 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE LATÓN PARA CORTINA

- Cilindro de latón con 5 pernos
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves

Llave tetra · Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Código | Medida | Tipo de llave | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0156 | 75 mm | Tradicional | 6 | 36 |
| PF0157 | 75 mm | Tetra | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO PARA CORTINA

TopForge ELEMENTAL

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves

Llave tetra · Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Código | Medida | Tipo de llave | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0158 | 70 mm | Tradicional | 6 | 24 |
| PF0159 | 70 mm | Tetra | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE LATÓN

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
  (PF0128 y PF0129 incluyen 4 llaves)

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Codico anterior | Código nuevo | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0130 | Corto | 30 mm | 6 | 36 |
| TC2102 | PF0131 | Largo | 30 mm | 6 | 36 |
| TC2103 | PF0132 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |
| - | PF0133 | Largo | 40 mm | 6 | 36 |
| TC2104 | PF0134 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| TC2106 | PF0135 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |
| Set 2 piezas | | | | | |
| TC2100 | PF0128 | Corto | 20 mm | 4 | 16 |
| TC2117 | PF0129 | Corto | 40 mm | 4 | 16 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO LAMINADO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
  (PF0140 incluye 4 llaves)

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Codico anterior | Código nuevo | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2107 | PF0136 | Corto | 30 mm | 12 | 96 |
| TC2108 | PF0137 | Corto | 40 mm | 12 | 72 |
| TC2109 | PF0138 | Corto | 50 mm | 12 | 60 |
| Set 2 piezas | | | | | |
| TC2110 | PF0139 | Corto | 40 mm | 6 | 48 |
| Set 4 piezas | | | | | |
| - | PF0140 | Corto | 40 mm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
  (juegos de 2 piezas incluyen 4 llaves
  (juegos de 4 piezas incluye 6 llaves)

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Código | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0200 | Corto | 30 mm | 6 | 36 |
| PF0201 | Largo | 30 mm | 6 | 36 |
| PF0141 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0142 | Largo | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0143 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| PF0144 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |
| Set 2 piezas | | | | |
| PF0146 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0147 | Largo | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0148 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| PF0149 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |
| Set 4 piezas | | | | |
| PF0145 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO, EN CAJA

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Código | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0150 | Corto | 30 mm | 6 | 72 |
| PF0151 | Largo | 30 mm | 6 | 72 |
| PF0152 | Corto | 40 mm | 6 | 72 |
| PF0153 | Largo | 40 mm | 6 | 72 |
| PF0154 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| PF0155 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## CANDADO DE COMBINACIÓN

- Cuerpo y gancho de acero resistente al corte
- Combinación fija de 3 cifras

| Codico anterior | Código nuevo | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2118 | PF0172 | 50 mm | 4 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO COLOR LATÓN

TopForge ELEMENTAL

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
- Acabado color latón

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Código | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0176 | Corto | 30 mm | 6 | 48 |
| PF0177 | Largo | 30 mm | 6 | 48 |
| PF0178 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0179 | Largo | 40 mm | 6 | 36 |
| PF0180 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| PF0181 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |
| Set 2 piezas | | | | |
| PF0175 | Corto | 20 mm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO COLOR GRIS

TopForge ELEMENTAL

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
- Acabado color gris

Llave tradicional · Incluye 3 llaves · Gancho resistente al corte

| Codico anterior | Código nuevo | Gancho | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0183 | Corto | 30 mm | 6 | 48 |
| - | PF0184 | Largo | 30 mm | 6 | 48 |
| - | PF0185 | Corto | 40 mm | 6 | 36 |
| - | PF0186 | Largo | 40 mm | 6 | 36 |
| - | PF0187 | Corto | 50 mm | 6 | 36 |
| RO9771 | PF0188 | Largo | 50 mm | 6 | 36 |
| Set 2 piezas | | | | | |
| RO9765 | PF0182 | Corto | 20 mm | 6 | 48 |

Tipo de empaque: Blister

# CERRADURAS

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, CLÁSICA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón

Clásica

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0015 | Clásica | Derecha | 2 | 24 |
| PF0016 | Clásica | Izquierda | 2 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, FÁCIL INSTALACIÓN

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón

Fácil instalación

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0013 | Fácil instalación | Derecha | 2 | 24 |
| PF0014 | Fácil instalación | Izquierda | 2 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, CILINDRO-MARIPOSA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0017 | Cilindro-mariposa | Derecha | 2 | 24 |
| PF0018 | Cilindro-mariposa | Izquierda | 2 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TETRA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves

Fácil instalación

Clásica


Llave tetra

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2230 | PF0011 | Clásica | Derecha | 6 | 24 |
| TC2231 | PF0012 | Clásica | Izquierda | 6 | 24 |
| TC2236 | PF0005 | Fácil instalación | Derecha | 6 | 24 |
| TC2237 | PF0006 | Fácil instalación | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón

Fácil instalación

Clásica

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3468 | PF0009 | Clásica | Derecha | 6 | 24 |
| TC3469 | PF0010 | Clásica | Izquierda | 6 | 24 |
| TC3470 | PF0003 | Fácil instalación | Derecha | 6 | 24 |
| TC3471 | PF0004 | Fácil instalación | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón

Fácil instalación

Clásica

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2228 | PF0007 | Clásica | Derecha | 6 | 24 |
| TC2229 | PF0008 | Clásica | Izquierda | 6 | 24 |
| TC2234 | PF0001 | Fácil instalación | Derecha | 6 | 24 |
| TC2235 | PF0002 | Fácil instalación | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TETRA

- Cilindro de latón
- 2 llaves

Blister

Llave tetra

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2242 | PF0023 | Barra libre | Derecha | 6 | 24 |
| TC2243 | PF0024 | Barra libre | Izquierda | 6 | 24 |
| TC2246 | PF0029 | Barra fija | Derecha | 6 | 24 |
| TC2247 | PF0030 | Barra fija | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3472 | PF0021 | Barra libre | Derecha | 6 | 24 |
| TC3473 | PF0022 | Barra libre | Izquierda | 6 | 24 |
| TC3474 | PF0027 | Barra fija | Derecha | 6 | 24 |
| TC3475 | PF0028 | Barra fija | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2240 | PF0019 | Barra libre | Derecha | 6 | 24 |
| TC2241 | PF0020 | Barra libre | Izquierda | 6 | 24 |
| TC2244 | PF0025 | Barra fija | Derecha | 6 | 24 |
| TC2245 | PF0026 | Barra fija | Izquierda | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA BARRA LIBRE DOBLE CILINDRO LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- Puede ser izquierda y derecha
- 2 llaves de latón

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0031 | Barra libre | Izquierda/derecha | 2 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA BARRA FIJA CILINDRO EXTERIOR LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- Puede ser izquierda y derecha
- 2 llaves de latón

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Tipo | Modelo | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0032 | Barra fija | Izquierda/derecha | 2 | 12 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA POMO BOLA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- **Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0033 | Entrada | Latón brillante | 6 | 24 |
| - | PF0036 | Recámara | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2166 | PF0039 | Baño | Latón brillante | 6 | 24 |
| - | PF0034 | Entrada | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2164 | PF0037 | Recámara | Latón antiguo | 6 | 24 |
| - | PF0040 | Baño | Latón antiguo | 6 | 24 |
| - | PF0035 | Entrada | Cromo mate | 6 | 24 |
| - | PF0038 | Recámara | Cromo mate | 6 | 24 |
| - | PF0041 | Baño | Cromo mate | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA POMO CAMPANA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- **Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2169 | PF0042 | Entrada | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2172 | PF0045 | Recámara | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2175 | PF0048 | Baño | Latón brillante | 6 | 24 |
| - | PF0043 | Entrada | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2173 | PF0046 | Recámara | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2176 | PF0049 | Baño | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2171 | PF0044 | Entrada | Cromo mate | 6 | 24 |
| TC2174 | PF0047 | Recámara | Cromo mate | 6 | 24 |
| TC2177 | PF0050 | Baño | Cromo mate | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA POMO OVALADA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- **Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0051 | Entrada | Latón brillante | 6 | 24 |
| - | PF0054 | Recámara | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2184 | PF0057 | Baño | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2179 | PF0052 | Entrada | Latón antiguo | 6 | 24 |
| - | PF0055 | Recámara | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2185 | PF0058 | Baño | Latón antiguo | 6 | 24 |
| - | PF0053 | Entrada | Cromo mate | 6 | 24 |
| - | PF0056 | Recámara | Cromo mate | 6 | 24 |
| - | PF0059 | Baño | Cromo mate | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA MANIJA RECTA

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- **Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2187 | PF0060 | Entrada / Recámara | Latón brillante | 5 | 20 |
| TC2188 | PF0061 | Entrada / Recámara | Latón antiguo | 5 | 20 |
| TC2189 | PF0062 | Entrada / Recámara | Cromo mate | 5 | 20 |
| TC2190 | PF0063 | Baño | Latón brillante | 5 | 20 |
| TC2191 | PF0064 | Baño | Latón antiguo | 5 | 20 |
| TC2193 | PF0065 | Baño | Cromo mate | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA MANIJA CURVA

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- **Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2193 | PF0066 | Entrada / Recámara | Latón brillante | 5 | 20 |
| TC2194 | PF0067 | Entrada / Recámara | Latón antiguo | 5 | 20 |
| TC2195 | PF0068 | Entrada / Recámara | Cromo mate | 5 | 20 |
| TC2196 | PF0069 | Baño | Latón brillante | 5 | 20 |
| TC2197 | PF0070 | Baño | Latón antiguo | 5 | 20 |
| TC2198 | PF0071 | Baño | Cromo mate | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA MANIJA INSTITUCIONAL

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- **Cerraduras entrada / recámara, incluyen 3 llaves**

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3069 | PF0072 | Entrada / Recámara | Cromo mate | 5 | 20 |
| TC3070 | PF0073 | Baño | Cromo mate | 5 | 20 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERRADURA POMO ESFERA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- **Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves**

Llave tradicional

| Código anterior | Código nuevo | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0080 | Entrada/recámara | Latón brillante | 12 | 24 |
| RO1606 | PF0083 | Baño | Latón brillante | 12 | 24 |
| - | PF0081 | Entrada/recámara | Latón antiguo | 12 | 24 |
| - | PF0084 | Baño | Latón antiguo | 12 | 24 |
| - | PF0082 | Entrada/recámara | Cromo mate | 12 | 24 |
| RO1608 | PF0085 | Baño | Cromo mate | 12 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CERRADURA POMO ESFERA, MECANISMO TUBULAR

- Mecanismo tubular
- Cilíndro metálico
- **Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves**

Llave tradicional

| Código | Función | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0086 | Entrada/recámara | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0089 | Baño | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0087 | Entrada/recámara | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0090 | Baño | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0088 | Entrada/recámara | Cromo mate | 12 | 24 |
| PF0091 | Baño | Cromo mate | 12 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CERROJO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Incluye 2 llaves de latón

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2225 | PF0077 | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2226 | PF0078 | Latón antiguo | 6 | 24 |
| TC2227 | PF0079 | Cromo mate | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERROJO CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Incluye 2 llaves de latón

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | PF0074 | Latón brillante | 6 | 24 |
| TC2223 | PF0075 | Latón antiguo | 6 | 24 |
| - | PF0076 | Cromo mate | 6 | 24 |

**Tipo de empaque: Blister**

## CERROJO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0095 | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0096 | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0097 | Cromo mate | 12 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## CERROJO CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0092 | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0093 | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0094 | Cromo mate | 12 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## JUEGO DE POMO Y CERROJO, DOBLE CILINDRO

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Incluye 2 llaves
- Pomo: exterior con llave / interior con botón

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional

Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0101 | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0102 | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0103 | Cromo mate | 12 | 24 |

**Tipo de empaque: Caja**

## JUEGO DE POMO Y CERROJO, CILINDRO-MARIPOSA

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Incluye 2 llaves
- Pomo: exterior con llave / interior con botón

Lado interior del cerrojo

Llave tradicional — Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0098 | Latón brillante | 12 | 24 |
| PF0099 | Latón antiguo | 12 | 24 |
| PF0100 | Cromo mate | 12 | 24 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO VIENNA, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón

Llave tradicional — Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3605 | PF0194 | Latón brillante | 1 | 6 |
| TC3607 | PF0196 | Cromo mate | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO VALIANT, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón

Llave tradicional — Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2217 | PF0189 | Latón brillante | 1 | 6 |
| - | PF0191 | Cromo mate | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO ROYAL, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón

Llave tradicional — Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2220 | PF0192 | Latón brillante | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO MONACO, CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón

Llave tradicional — Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0197 | Latón brillante | 1 | 6 |
| PF0199 | Cromo mate | 1 | 6 |

Tipo de empaque: Caja

# PASADORES | PORTACANDADOS | TOPES

## PASADOR CON CADENA

- Cuerpo metálico
- Botón de resorte
- Incluye pijas para su instalación

Tornillos incluidas

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3050 | PF0205 | Cromo | 6 | 36 |
| TC3051 | PF0206 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## PASADOR ABATIBLE PARA PUERTA

- Cuerpo metálico
- Incluye tornillos para su instalación

Tornillos incluidas

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3047 | PF0202 | Cromo | 6 | 36 |
| - | PF0203 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## PORTACANDADOS DE ACERO

- Acabado latonado
- Incluye pijas para su instalación

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0270 | 1 3/4” | 12 | 120 |
| PF0271 | 2 1/2” | 12 | 120 |
| PF0272 | 3 1/2” | 12 | 120 |
| PF0273 | 4 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## PASADOR ROBUSTO

- Cuerpo metálico
- Boton con rosca
- Colocación vertical y horizontal
- Incluye pijas para su instalación

Pijas incluidas

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| TC3053 | PF0208 | Cromo | 2 1/2” | 6 | 36 |
| TC3055 | PF0209 | Cromo | 4 1/4” | 6 | 36 |
| TC3057 | PF0210 | Cromo | 5 1/2” | 6 | 36 |
| TC3054 | PF0211 | Latón pulido | 2 1/2” | 6 | 36 |
| TC3056 | PF0212 | Latón pulido | 4 1/4” | 6 | 36 |
| TC3058 | PF0213 | Latón pulido | 5 1/2” | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## PORTACANDADOS DE ACERO

- Acabado zincado
- Incluye pijas para su instalación

| Código | Longitud | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0266 | 1 3/4” | 12 | 120 |
| PF0267 | 2 1/2” | 12 | 120 |
| PF0268 | 3 1/2” | 12 | 120 |
| PF0269 | 4 1/2” | 12 | 120 |

Tipo de empaque: Blister

## GUARDAPOLVO

- Perfil de aluminio y goma de PVC
- Para todo tipo de puertas
- Bloquea la entrada de humo, polvo, luz etc
- Incluye pijas para su instalación

| Código | Acabado | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| PF0225 | Aluminio | 1 m | 25 | 100 |
| PF0226 | Dorado | 1 m | 25 | 100 |
| PF0227 | Blanco | 1 m | 25 | 100 |
| PF0228 | Negro | 1 m | 25 | 100 |

Tipo de empaque: Colgador

## TOPE PARA PUERTA TIPO CODO

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas
- Incluye tornillos para su instalación

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3065 | PF0221 | Cromo | 6 | 36 |
| TC3066 | PF0222 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas
- Incluye tornillos para su instalación

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | PF0219 | Cromo | 6 | 36 |
| TC3064 | PF0220 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## TOPE RECTO PARA PUERTA

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC3067 | PF0223 | Cromo | 6 | 36 |
| TC3068 | PF0224 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## FIJAPUERTAS

- Cuerpo metálico
- Con goma antiderrapante
- Incluye tornillos para su instalación

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | PF0217 | Cromo | 6 | 36 |
| TC3060 | PF0218 | Latón pulido | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Blister

## MIRILLA

- Cuerpo de latón
- Lente de vidrio
- Para puerta de espesor 1 3/8" a 2 3/16"
- Ángulo de visibilidad 180°

PF0214 PF0216

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| TC2253 | PF0214 | Latón brillante | 6 | 24 |
| - | PF0216 | Cromo mate | 6 | 24 |

Tipo de empaque: Blister

## CHAPA PARA CLÓSET

- Cuerpo metálico
- Cilindro metálico
- 2 llaves de acero
- Incluye tornillos para su instalación

Llave tradicional Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PF0233 | Cromo | 29 mm | 6 | 36 |
| - | PF0234 | Latón | 29 mm | 6 | 36 |
| - | PF0235 | Cromo | 36 mm | 6 | 36 |
| TC2129 | PF0236 | Latón | 36 mm | 6 | 36 |

Tipo de empaque: Caja

## CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA

- Cerrojo de latón sólido
- Placa de zinc
- Cilindro de metálico
- Sistema de pernos
- Mecanismo tipo botón
- Incluye 2 llaves de acero
- Incluye tornillos para su instalación

Llave tradicional Incluye 2 llaves

| Código anterior | Código nuevo | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| - | PF0231 | Cromo | 12 | 72 |
| TC2125 | PF0232 | Latón | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Caja

## CHAPA PARA CAJÓN

- Cuerpo metálico
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves de acero
- Incluye tornillos para su instalación

Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0229 | Cromo | 36 | 144 |
| PF0230 | Latón | 36 | 144 |

Tipo de empaque: Caja

## CHAPA VERTICAL PARA MUEBLE

- Cuerpo metálico
- Cerradura de acción vertical
- Incluye 2 llaves de latón

Incluye 2 llaves

| Código | Acabado | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0237 | Latón | 12 | 72 |
| PF0238 | Cromo | 12 | 72 |

Tipo de empaque: Blister

## GUÍA DE EXTENSIÓN CIERRE SUAVE

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de rodamientos
- **Guía de 3 secciones**
- **Cierre suave por resorte**
- Capacidad de carga por juego de guías: **30 kg**

Bolsa
2 pzas
Precio por bolsa

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0255 | 40 cm (16") | 15 | 15 |
| PF0256 | 45 cm (18") | 15 | 15 |
| PF0257 | 50 cm (20") | 15 | 15 |
| PF0258 | 55 cm (22") | 15 | 15 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GUÍA DE EXTENSIÓN

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de rodamientos
- **Guía de 3 secciones**
- Capacidad de carga por juego de guías: **30 kg**

Bolsa
2 pzas
Precio por bolsa

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0248 | 30 cm (12") | 15 | 15 |
| PF0249 | 35 cm (14") | 15 | 15 |
| PF0250 | 40 cm (16") | 15 | 15 |
| PF0251 | 45 cm (18") | 15 | 15 |
| PF0252 | 50 cm (20") | 15 | 15 |
| PF0253 | 55 cm (22") | 15 | 15 |
| PF0254 | 60 cm (24") | 15 | 15 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GUÍA DE EXTENSIÓN 2 SECCIONES

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de rodamientos
- **Guía de 2 secciones**
- Capacidad de carga por juego de guías: **15 kg**

Bolsa
2 pzas
Precio por bolsa

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0259 | 30 cm (12") | 20 | 20 |
| PF0260 | 35 cm (14") | 20 | 20 |
| PF0261 | 40 cm (16") | 20 | 20 |
| PF0262 | 45 cm (18") | 20 | 20 |
| PF0263 | 50 cm (20") | 20 | 20 |
| PF0264 | 55 cm (22") | 20 | 20 |
| PF0265 | 60 cm (24") | 20 | 20 |

Tipo de empaque: Bolsa

## GUÍA BLANCA

- Fabricada en acero
- Pintura epóxica
- **Cada guía se compone de 2 piezas**
- Incluye tornillos para su instalación
- Calibre 0.7 mm
- Capacidad de carga por juego de guías: **15 kg**

Bolsa
2 pzas
Precio por bolsa

| Código | Medida | Inner | Master |
|---|---|---|---|
| PF0241 | 30 cm (12") | 20 | 20 |
| PF0242 | 35 cm (14") | 20 | 20 |
| PF0243 | 40 cm (16") | 20 | 20 |
| PF0244 | 45 cm (18") | 20 | 20 |
| PF0245 | 50 cm (20") | 20 | 20 |
| PF0246 | 55 cm (22") | 20 | 20 |
| PF0247 | 60 cm (24") | 20 | 20 |

Tipo de empaque: Bolsa

TOOLCRAFT
WOLFOX
fulgore
YARDEN
NOTA DE VENTA
FERRETERIA
Concepto
Cantidad
TOOLCRAFT
BROCAS
YARDEN
EXHIBIDORES / PROMOCIONALES
fulgore
YARDEN
WOLFOX
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT

# > EXHIBIDORES

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BOMBAS

- Fabricado en MDF de 5/8" con acabado en pintura liquida
- 2 piezas rotuladas a copete de vinil autoadherible de 60 cm x 25 cm
- 6 piezas niveladores desmontables
- Medidas:
  Altura: 160 cm
  Ancho: 60 cm
  Fondo: 40 cm

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5436 | 6 bombas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS CHICO

- Fabricado con MDF 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:
  Altura: 17 cm
  Ancho: 24 cm
  Fondo: 22 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5441 | 12 modelos de brocas |

**Tipo de empaque: Caja**

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS GRANDE

- Fabricado con mdf 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas
  Altura: 30 cm
  Ancho: 42 cm
  Fondo: 32 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5437 | 24 modelos de brocas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT CARRETILLAS

- Estructura fabricada con PTR
- Pintura electroestática color azul
- Arte: impresión digital en vinil blanco rotulado sobre estireno
- Medidas:
  Altura: 200 cm
  Ancho: 82 cm
  Fondo: 70 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5438 | 3 carretillas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT LIJAS CHICO

- Estructura principal en alambre cal 3
- 8 charolas fabricadas en alambre cal 8 con portacenefas lámina cal 24
- Aplicación de pintura electrostática color negro
- Cenefas impresas digitalmente
- Medidas:
  Altura: 65 cm
  Ancho: 46 cm
  Fondo: 27 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5439 | 8 modelos de lijas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT SILICONES

- Fabricado en alambre cal 8 y 11 con aplicación de pintura electrostática color negro
- Artes en estireno cal 40
- Medidas:
  Altura: 23 cm
  Ancho: 23 cm
  Fondo: 10 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5440 | 6 silicones |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL MOSTRADOR

- Estructura en alambre y lámina con acabado pintura electrostática
- Ensamble de 2 piezas termoformadas en estireno
- Medidas:
  Altura: 56 cm
  Ancho: 30 cm
  Fondo: 28.5 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5434 | 20 latas |

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL PISO

- Estructura de ptr con lámina y alambre
- Artes en impresión digital rotulado sobre lamina de acero.
- Pintura electrostática color azul
- Medidas:
  Altura: 155 cm
  Ancho: 50.5 cm
  Fondo: 42.5 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| TC5435 | 60 latas |

## EXHIBIDOR YARDEN LAVAPLATOS

- Estructura fabricada con PTR para soportes de tarjas
- Lámina de acero
- Pintura electroestática color negro
- Impresión digital sobre vinil autoadherible rotulado sobre estireno
- Medidas:
  Altura: 170 cm
  Ancho: 90 cm
  Fondo: 70 cm

*No incluye producto

| Código | Capacidad |
|---|---|
| YD0190 | 3 modelos de tarjas |

Tipo de empaque: Caja

## CENEFAS

- Cenefa adhesiva en papel tipo vinil autoadherible
- Medida 25 x 8 cm

PROM5130

PROM5131

PROM5132

| Código | Características |
|---|---|
| PROM5130 | FULGORE |
| PROM5131 | TOOLCRAFT |
| PROM5132 | YARDEN |

Tipo de empaque: Caja

## CABECERAS

- Medida 90 x 25 cm
- Impresa en trovicel

| Código | Características |
|---|---|
| PROM5147 | YARDEN |
| PROM5145 | TOOLCRAFT |
| PROM5146 | WOLFOX |
| PROM5144 | FULGORE |

## COLGANTE TOOLCRAFT

- Gráfico tridimensional 40 x 30 de cada lado
- Impreso en cartón de 200g
- Con hilos para sujetarlo / pegarlo del techo

| Código | Medidas |
|---|---|
| PROM5141 | 40 cm x 30 cm |

## COLGANTE YARDEN

- Gráfico tridimensional 40 x 30 de cada lado
- Impreso en cartón de 200g
- Con hilos parasujetarlo / pegarlo del techo

| Código | Medidas |
|---|---|
| PROM5142 | 40 cm x 30 cm |

# > PROMOCIONALES

## NOTAS DE REMISIÓN

| Código | Características |
|---|---|
| PROM3495 | TOOLCRAFT |

## PLUMA

| Código | Características |
|---|---|
| PROM3918 | TOOLCRAFT |

## LIBRETA

| Código | Características |
|---|---|
| PROM3948 | TOOLCRAFT |

## DOMINÓ

| Código | Características |
|---|---|
| PROM4592 | TOOLCRAFT |

## CILINDRO

| Código | Características |
|---|---|
| PROM4296 | TOOLCRAFT |

## BALÓN

| Código | Características |
|---|---|
| PROM3518 | TOOLCRAFT |

## TAPETE MOSTRADOR

| Código | Características |
|---|---|
| PROM4542 | TOOLCRAFT |

## PROBADOR DE FOCO

| Código | Características |
|---|---|
| PROM4595 | TOOLCRAFT |

## CATÁLOGO TOOLCRAFT

| Código | Características |
|---|---|
| PROM4656 | TOOLCRAFT |

## PLAYERA POLO TOOLCRAFT

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM3931 | CH |
| PROM3932 | M |
| PROM3933 | G |
| PROM3934 | EG |

## PLAYERA POLO FULGORE

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM5157 | CH |
| PROM5158 | M |
| PROM5159 | G |
| PROM5160 | EG |

## PLAYERA POLO YARDEN

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM5149 | CH |
| PROM5150 | M |
| PROM5151 | G |
| PROM5152 | EG |

## PLAYERA PROMOCIONAL TOOLCRAFT

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM3919 | CH |
| PROM3920 | M |
| PROM3921 | G |
| PROM3922 | EG |

## PLAYERA PROMOCIONAL FULGORE

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM5161 | CH |
| PROM5162 | M |
| PROM5163 | G |
| PROM5164 | EG |

## PLAYERA PROMOCIONAL YARDEN

| Código | Tallas |
|---|---|
| PROM5153 | CH |
| PROM5154 | M |
| PROM5155 | G |
| PROM5156 | EG |

## FACHADA / ROTULACIÓN

Modelo 4

Modelo 9

*Pregunta a tu agente por las diferentes opciones de fachadas y rotulaciones.

# ÍNDICE > NUMÉRICO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TOOLCRAFT | |
| TC0007 | 130 |
| TC0009 | 20 |
| TC0016 | 112 |
| TC0017 | 112 |
| TC0018 | 112 |
| TC0019 | 112 |
| TC0020 | 112 |
| TC0021 | 112 |
| TC0022 | 112 |
| TC0024 | 112 |
| TC0026 | 112 |
| TC0038 | 41 |
| TC0039 | 41 |
| TC0040 | 41 |
| TC0041 | 41 |
| TC0042 | 41 |
| TC0043 | 41 |
| TC0044 | 41 |
| TC0045 | 41 |
| TC0046 | 41 |
| TC0047 | 41 |
| TC0119 | 147 |
| TC0120 | 147 |
| TC0121 | 147 |
| TC0122 | 147 |
| TC0123 | 147 |
| TC0124 | 147 |
| TC0125 | 147 |
| TC0126 | 130 |
| TC0127 | 129 |
| TC0128 | 129 |
| TC0129 | 129 |
| TC0130 | 129 |
| TC0131 | 101 |
| TC0132 | 101 |
| TC0133 | 101 |
| TC0134 | 101 |
| TC0135 | 101 |
| TC0136 | 101 |
| TC0137 | 101 |
| TC0138 | 101 |
| TC0139 | 101 |
| TC0140 | 101 |
| TC0141 | 101 |
| TC0142 | 101 |
| TC0143 | 101 |
| TC0144 | 101 |
| TC0145 | 101 |
| TC0147 | 101 |
| TC0148 | 101 |
| TC0149 | 101 |
| TC0150 | 101 |
| TC0152 | 101 |
| TC0154 | 101 |
| TC0155 | 101 |
| TC0156 | 101 |
| TC0157 | 101 |
| TC0161 | 101 |
| TC0162 | 101 |
| TC0163 | 101 |
| TC0164 | 101 |
| TC0174 | 101 |
| TC0175 | 101 |
| TC0176 | 101 |
| TC0177 | 101 |
| TC0179 | 101 |
| TC0181 | 102 |
| TC0182 | 101 |
| TC0183 | 101 |
| TC0184 | 101 |
| TC0185 | 101 |
| TC0186 | 101 |
| TC0187 | 101 |
| TC0190 | 101 |
| TC0191 | 101 |
| TC0192 | 101 |
| TC0198 | 101 |
| TC0199 | 101 |
| TC0202 | 101 |
| TC0205 | 101 |
| TC0206 | 101 |
| TC0207 | 130 |
| TC0227 | 144 |
| TC0231 | 40 |
| TC0232 | 40 |
| TC0234 | 58 |
| TC0235 | 58 |
| TC0236 | 58 |
| TC0237 | 58 |
| TC0239 | 49 |
| TC0240 | 50 |
| TC0241 | 15 |
| TC0242 | 15 |
| TC0244 | 146 |
| TC0246 | 127 |
| TC0247 | 14 |
| TC0248 | 129 |
| TC0249 | 129 |
| TC0250 | 129 |
| TC0251 | 129 |
| TC0252 | 14 |
| TC0256 | 43 |
| TC0259 | 103 |
| TC0260 | 47 |
| TC0261 | 47 |
| TC0281 | 108 |
| TC0282 | 108 |
| TC0283 | 108 |
| TC0284 | 108 |
| TC0285 | 108 |
| TC0286 | 108 |
| TC0287 | 108 |
| TC0288 | 108 |
| TC0289 | 59 |
| TC0290 | 59 |
| TC0291 | 59 |
| TC0292 | 59 |
| TC0293 | 59 |
| TC0294 | 59 |
| TC0295 | 59 |
| TC0305 | 150 |
| TC0306 | 42 |
| TC0307 | 146 |
| TC0315 | 130 |
| TC0316 | 144 |
| TC0317 | 144 |
| TC0318 | 144 |
| TC0320 | 142 |
| TC0321 | 142 |
| TC0322 | 142 |
| TC0323 | 142 |
| TC0325 | 142 |
| TC0326 | 142 |
| TC0327 | 142 |
| TC0328 | 142 |
| TC0329 | 142 |
| TC0335 | 127 |
| TC0339 | 125 |
| TC0339 | 145 |
| TC0340 | 125 |
| TC0340 | 145 |
| TC0341 | 41 |
| TC0344 | 42 |
| TC0348 | 41 |
| TC0349 | 41 |
| TC0353 | 58 |
| TC0356 | 112 |
| TC0357 | 112 |
| TC0358 | 112 |
| TC0359 | 43 |
| TC0373 | 48 |
| TC0374 | 48 |
| TC0375 | 47 |
| TC0376 | 47 |
| TC0377 | 146 |
| TC0380 | 40 |
| TC0381 | 110 |
| TC0383 | 39 |
| TC0384 | 39 |
| TC0385 | 39 |
| TC0386 | 39 |
| TC0397 | 148 |
| TC0398 | 148 |
| TC0399 | 148 |
| TC0399 | 148 |
| TC0444 | 143 |
| TC0445 | 25 |
| TC0446 | 25 |
| TC0447 | 143 |
| TC0448 | 25 |
| TC0459 | 116 |
| TC0460 | 25 |
| TC0461 | 24 |
| TC0462 | 24 |
| TC0463 | 24 |
| TC0464 | 24 |
| TC0465 | 24 |
| TC0466 | 24 |
| TC0467 | 24 |
| TC0468 | 24 |
| TC0469 | 24 |
| TC0470 | 24 |
| TC0471 | 24 |
| TC0472 | 24 |
| TC0474 | 24 |
| TC0475 | 24 |
| TC0476 | 24 |
| TC0477 | 24 |
| TC0478 | 24 |
| TC0479 | 24 |
| TC0480 | 24 |
| TC0481 | 24 |
| TC0482 | 24 |
| TC0483 | 24 |
| TC0484 | 24 |
| TC0485 | 25 |
| TC0488 | 24 |
| TC0489 | 24 |
| TC0490 | 24 |
| TC0491 | 24 |
| TC0492 | 24 |
| TC0493 | 24 |
| TC0494 | 24 |
| TC0495 | 24 |
| TC0496 | 24 |
| TC0497 | 24 |
| TC0498 | 24 |
| TC0499 | 24 |
| TC0500 | 24 |
| TC0501 | 24 |
| TC0502 | 24 |
| TC0503 | 24 |
| TC0504 | 24 |
| TC0505 | 24 |
| TC0506 | 24 |
| TC0507 | 24 |
| TC0508 | 24 |
| TC0509 | 24 |
| TC0510 | 24 |
| TC0511 | 24 |
| TC0512 | 24 |
| TC0513 | 24 |
| TC0514 | 24 |
| TC0515 | 24 |
| TC0516 | 24 |
| TC0517 | 24 |
| TC0518 | 24 |
| TC0519 | 24 |
| TC0522 | 24 |
| TC0523 | 24 |
| TC0524 | 24 |
| TC0525 | 24 |
| TC0526 | 24 |
| TC0527 | 24 |
| TC0528 | 24 |
| TC0529 | 24 |
| TC0530 | 24 |
| TC0531 | 24 |
| TC0532 | 24 |
| TC0533 | 24 |
| TC0534 | 24 |
| TC0535 | 24 |
| TC0536 | 24 |
| TC0537 | 24 |
| TC0538 | 24 |
| TC0539 | 24 |
| TC0540 | 24 |
| TC0541 | 24 |
| TC0542 | 24 |
| TC0543 | 24 |
| TC0544 | 24 |
| TC0545 | 24 |
| TC0546 | 24 |
| TC0547 | 24 |
| TC0548 | 24 |
| TC0549 | 24 |
| TC0550 | 24 |
| TC0551 | 24 |
| TC0552 | 24 |
| TC0553 | 24 |
| TC0554 | 24 |
| TC0555 | 24 |
| TC0556 | 24 |
| TC0557 | 24 |
| TC0558 | 113 |
| TC0559 | 113 |
| TC0560 | 113 |
| TC0561 | 113 |
| TC0562 | 113 |
| TC0563 | 113 |
| TC0564 | 113 |
| TC0565 | 113 |
| TC0566 | 113 |
| TC0567 | 137 |
| TC0568 | 137 |
| TC0569 | 137 |
| TC0570 | 137 |
| TC0571 | 137 |
| TC0572 | 137 |
| TC0573 | 138 |
| TC0574 | 136 |
| TC0575 | 134 |
| TC0576 | 134 |
| TC0577 | 134 |
| TC0579 | 115 |
| TC0581 | 136 |
| TC0582 | 14 |
| TC0585 | 115 |
| TC0587 | 56 |
| TC0588 | 56 |
| TC0589 | 56 |
| TC0597 | 115 |
| TC0598 | 115 |
| TC0602M | 37 |
| TC0623 | 139 |
| TC0648 | 112 |
| TC0650 | 112 |
| TC0651 | 112 |
| TC0652 | 56 |
| TC0653 | 56 |
| TC0654 | 56 |
| TC0655 | 56 |
| TC0656 | 56 |
| TC0657 | 56 |
| TC0658 | 56 |
| TC0659 | 56 |
| TC0660 | 89 |
| TC0662 | 89 |
| TC0663 | 89 |
| TC0664 | 89 |
| TC0672 | 114 |
| TC0673 | 114 |
| TC0674 | 114 |
| TC0676 | 114 |
| TC0677 | 114 |
| TC0678 | 114 |
| TC0679 | 32 |
| TC0680 | 96 |
| TC0685 | 96 |
| TC0686 | 96 |
| TC0687 | 96 |
| TC0688 | 96 |
| TC0689 | 96 |
| TC0690 | 96 |
| TC0691 | 96 |
| TC0692 | 96 |
| TC0693 | 96 |
| TC0694 | 96 |
| TC0695 | 96 |
| TC0696 | 96 |
| TC0697 | 96 |
| TC0698 | 96 |
| TC0699 | 40 |
| TC0699 | 40 |
| TC0701 | 49 |
| TC0702 | 49 |
| TC0703 | 49 |
| TC0704 | 49 |
| TC0705 | 49 |
| TC0706 | 49 |
| TC0708 | 49 |
| TC0709 | 49 |
| TC0710 | 49 |
| TC0711 | 49 |
| TC0712 | 49 |
| TC0713 | 49 |
| TC0714 | 49 |
| TC0715 | 49 |
| TC0716 | 49 |
| TC0717 | 49 |
| TC0719 | 49 |
| TC0721 | 49 |
| TC0722 | 49 |
| TC0723 | 49 |
| TC0724 | 49 |
| TC0726 | 49 |
| TC0727 | 49 |
| TC0728 | 49 |
| TC0731 | 49 |
| TC0732 | 49 |
| TC0733 | 49 |
| TC0734 | 49 |
| TC0735 | 49 |
| TC0736 | 49 |
| TC0738 | 48 |
| TC0740 | 93 |
| TC0742 | 92 |
| TC0748 | 140 |
| TC0749 | 140 |
| TC0754 | 139 |
| TC0757 | 139 |
| TC0791 | 137 |
| TC0792 | 138 |
| TC0793 | 138 |
| TC0794 | 137 |
| TC0795 | 134 |
| TC0796 | 134 |
| TC0797 | 134 |
| TC0799 | 19 |
| TC0800 | 19 |
| TC0801 | 19 |
| TC0802 | 19 |
| TC0803 | 27 |
| TC0804 | 27 |
| TC0805 | 27 |
| TC0806 | 27 |
| TC0807 | 27 |
| TC0808 | 27 |
| TC0809 | 27 |
| TC0810 | 27 |
| TC0811 | 27 |
| TC0812 | 27 |
| TC0813 | 27 |
| TC0814 | 27 |
| TC0829M | 37 |
| TC0830 | 139 |
| TC0831 | 56 |
| TC0832 | 56 |
| TC0833 | 56 |
| TC0834 | 56 |
| TC0839 | 56 |
| TC0840 | 56 |
| TC0842 | 56 |
| TC0843 | 57 |
| TC0844 | 31 |
| TC0845 | 31 |
| TC0846 | 31 |
| TC0847 | 31 |
| TC0848 | 31 |
| TC0858 | 92 |
| TC0859 | 92 |
| TC0860 | 94 |
| TC0861 | 94 |
| TC0864 | 92 |
| TC0864 | 208 |
| TC0869 | 34 |
| TC0870 | 34 |
| TC0871 | 19 |
| TC0872 | 137 |
| TC0873 | 138 |
| TC0874 | 34 |
| TC0880 | 32 |
| TC0881 | 34 |
| TC0882 | 34 |
| TC0883 | 34 |
| TC0887 | 34 |
| TC0888 | 34 |
| TC0889 | 34 |
| TC0890 | 34 |
| TC0892 | 94 |
| TC0893 | 94 |
| TC0897 | 93 |
| TC0899 | 6 |
| TC0900 | 6 |
| TC0901 | 6 |
| TC0902 | 6 |
| TC0903 | 6 |
| TC0904 | 6 |
| TC0905 | 6 |
| TC0911 | 7 |
| TC0912 | 7 |
| TC0913 | 7 |
| TC0914 | 7 |
| TC0915 | 7 |
| TC0916 | 7 |
| TC0917 | 7 |
| TC0918 | 114 |
| TC0919 | 114 |
| TC0920 | 114 |
| TC0921 | 114 |
| TC0922 | 114 |
| TC0923 | 114 |
| TC0924 | 114 |
| TC0925 | 114 |
| TC0926 | 114 |
| TC0927 | 114 |
| TC0928 | 114 |
| TC0929 | 114 |
| TC0930 | 114 |
| TC0931 | 114 |
| TC0932 | 114 |
| TC0933 | 114 |
| TC0934 | 114 |
| TC0935 | 114 |
| TC0951 | 9 |
| TC0952 | 9 |
| TC0953 | 9 |
| TC0954 | 9 |
| TC0955 | 9 |
| TC0956 | 9 |
| TC0957 | 9 |
| TC0958 | 9 |
| TC0959 | 9 |
| TC0960 | 9 |
| TC0961 | 9 |
| TC0984 | 6 |
| TC0985 | 6 |
| TC0986 | 6 |
| TC0987 | 6 |
| TC0988 | 6 |
| TC0989 | 6 |
| TC0990 | 6 |
| TC0991 | 6 |
| TC0992 | 6 |
| TC0993 | 6 |
| TC0994 | 39 |
| TC0994 | 135 |
| TC0995 | 39 |
| TC0995 | 135 |
| TC0996 | 39 |
| TC0996 | 135 |
| TC0997 | 110 |
| TC1002 | 146 |
| TC1003 | 146 |
| TC1004 | 146 |
| TC1005 | 146 |
| TC1006 | 146 |
| TC1007 | 146 |
| TC1008 | 146 |
| TC1009 | 146 |
| TC1010 | 146 |
| TC1011 | 146 |
| TC1012 | 146 |
| TC1013 | 146 |
| TC1014 | 146 |
| TC1015 | 146 |
| TC1016 | 146 |
| TC1017 | 146 |
| TC1018 | 146 |
| TC1019 | 146 |
| TC1020 | 146 |
| TC1021 | 146 |
| TC1055 | 136 |
| TC1056 | 136 |
| TC1060 | 136 |
| TC1061 | 13 |
| TC1062 | 38 |
| TC1063 | 38 |
| TC1064 | 38 |
| TC1065 | 38 |
| TC1066 | 38 |
| TC1067 | 38 |
| TC1068 | 38 |
| TC1069 | 38 |
| TC1070 | 38 |
| TC1071 | 38 |
| TC1072 | 38 |
| TC1073 | 38 |
| TC1074 | 38 |
| TC1075 | 38 |
| TC1076 | 38 |
| TC1077 | 39 |
| TC1077 | 135 |
| TC1078 | 38 |
| TC1079 | 42 |
| TC1080 | 13 |
| TC1082 | 139 |
| TC1083 | 6 |
| TC1084 | 6 |
| TC1085 | 6 |
| TC1086 | 6 |
| TC1087 | 6 |
| TC1088 | 6 |
| TC1089 | 6 |
| TC1090 | 6 |
| TC1091 | 6 |
| TC1092 | 6 |
| TC1098 | 38 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1103 | 6 |
| TC1104 | 6 |
| TC1105 | 6 |
| TC1106 | 6 |
| TC1107 | 6 |
| TC1108 | 6 |
| TC1109 | 6 |
| TC1146 | 9 |
| TC1147 | 9 |
| TC1148 | 9 |
| TC1149 | 9 |
| TC1150 | 9 |
| TC1151 | 9 |
| TC1154 | 39 |
| TC1155 | 39 |
| TC1156 | 39 |
| TC1157 | 39 |
| TC1158 | 39 |
| TC1159 | 39 |
| TC1205 | 19 |
| TC1206 | 19 |
| TC1207 | 19 |
| TC1208 | 19 |
| TC1237 | 51 |
| TC1238 | 51 |
| TC1239 | 51 |
| TC1240 | 51 |
| TC1241 | 51 |
| TC1242 | 51 |
| TC1243 | 51 |
| TC1244 | 51 |
| TC1245 | 51 |
| TC1246 | 51 |
| TC1247 | 51 |
| TC1248 | 51 |
| TC1249 | 51 |
| TC1250 | 51 |
| TC1251 | 51 |
| TC1252 | 51 |
| TC1253 | 51 |
| TC1263 | 98 |
| TC1264 | 98 |
| TC1265 | 98 |
| TC1266 | 98 |
| TC1267 | 98 |
| TC1268 | 98 |
| TC1271 | 35 |
| TC1273 | 35 |
| TC1275 | 35 |
| TC1276 | 35 |
| TC1277 | 35 |
| TC1278 | 35 |
| TC1279 | 35 |
| TC1280 | 35 |
| TC1281 | 35 |
| TC1282 | 35 |
| TC1283 | 35 |
| TC1284 | 35 |
| TC1285 | 35 |
| TC1286 | 35 |
| TC1287 | 35 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1288 | 35 |
| TC1289 | 35 |
| TC1290 | 35 |
| TC1291 | 35 |
| TC1298 | 13 |
| TC1299 | 13 |
| TC1300 | 35 |
| TC1301 | 35 |
| TC1303 | 35 |
| TC1304 | 35 |
| TC1305 | 35 |
| TC1306 | 35 |
| TC1307 | 35 |
| TC1308 | 35 |
| TC1309 | 35 |
| TC1330 | 97 |
| TC1331 | 97 |
| TC1332 | 97 |
| TC1333 | 97 |
| TC1346 | 151 |
| TC1417 | 58 |
| TC1418 | 58 |
| TC1419 | 58 |
| TC1423 | 12 |
| TC1424 | 12 |
| TC1425 | 49 |
| TC1426 | 50 |
| TC1428 | 47 |
| TC1429 | 47 |
| TC1430 | 48 |
| TC1437 | 140 |
| TC1438 | 140 |
| TC1439 | 16 |
| TC1440 | 12 |
| TC1441 | 12 |
| TC1442 | 12 |
| TC1451 | 119 |
| TC1452 | 119 |
| TC1453 | 119 |
| TC1454 | 119 |
| TC1455 | 119 |
| TC1456 | 119 |
| TC1457 | 119 |
| TC1465 | 38 |
| TC1471 | 96 |
| TC1472 | 89 |
| TC1474 | 102 |
| TC1475 | 102 |
| TC1476 | 102 |
| TC1477 | 102 |
| TC1478 | 102 |
| TC1479 | 102 |
| TC1480 | 102 |
| TC1481 | 102 |
| TC1482 | 102 |
| TC1483 | 102 |
| TC1484 | 102 |
| TC1485 | 102 |
| TC1486 | 102 |
| TC1488 | 59 |
| TC1490 | 59 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1492 | 59 |
| TC1495 | 120 |
| TC1496 | 120 |
| TC1497 | 120 |
| TC1498 | 120 |
| TC1499 | 120 |
| TC1500 | 120 |
| TC1502 | 120 |
| TC1601 | 112 |
| TC1602 | 112 |
| TC1603 | 112 |
| TC1604 | 112 |
| TC1605 | 112 |
| TC1606 | 112 |
| TC1607 | 112 |
| TC1608 | 112 |
| TC1610 | 41 |
| TC1611 | 41 |
| TC1615 | 13 |
| TC1619 | 207 |
| TC1621 | 207 |
| TC1623 | 207 |
| TC1625 | 207 |
| TC1627 | 207 |
| TC1637 | 210 |
| TC1638 | 210 |
| TC1639 | 210 |
| TC1640 | 58 |
| TC1641 | 122 |
| TC1642 | 122 |
| TC1643 | 122 |
| TC1644 | 122 |
| TC1645 | 122 |
| TC1646 | 122 |
| TC1647 | 122 |
| TC1648 | 122 |
| TC1649 | 122 |
| TC1650 | 122 |
| TC1651 | 122 |
| TC1652 | 122 |
| TC1653 | 122 |
| TC1654 | 122 |
| TC1655 | 122 |
| TC1656 | 122 |
| TC1657 | 122 |
| TC1658 | 122 |
| TC1659 | 122 |
| TC1660 | 122 |
| TC1661 | 122 |
| TC1663 | 122 |
| TC1664 | 122 |
| TC1665 | 122 |
| TC1666 | 122 |
| TC1667 | 122 |
| TC1668 | 122 |
| TC1669 | 122 |
| TC1670 | 122 |
| TC1671 | 122 |
| TC1672 | 122 |
| TC1673 | 122 |
| TC1674 | 122 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1675 | 122 |
| TC1685 | 139 |
| TC1686 | 139 |
| TC1687 | 140 |
| TC1688 | 139 |
| TC1689 | 139 |
| TC1690 | 139 |
| TC1768 | 40 |
| TC1769 | 40 |
| TC1770 | 40 |
| TC1771 | 57 |
| TC1772 | 57 |
| TC1773 | 57 |
| TC1774 | 57 |
| TC1775 | 57 |
| TC1776 | 57 |
| TC1777 | 57 |
| TC1778 | 57 |
| TC1779 | 57 |
| TC1780 | 57 |
| TC1781 | 57 |
| TC1782 | 57 |
| TC1783 | 57 |
| TC1784 | 57 |
| TC1785 | 57 |
| TC1786 | 57 |
| TC1787 | 57 |
| TC1798 | 137 |
| TC1799 | 137 |
| TC1800 | 137 |
| TC1801 | 137 |
| TC1802 | 137 |
| TC1803 | 137 |
| TC1804 | 138 |
| TC1805 | 136 |
| TC1806 | 136 |
| TC1807 | 136 |
| TC1808 | 138 |
| TC1809 | 138 |
| TC1810 | 138 |
| TC1811 | 138 |
| TC1812 | 138 |
| TC1813 | 136 |
| TC1814 | 136 |
| TC1824 | 49 |
| TC1825 | 49 |
| TC1826 | 49 |
| TC1827 | 49 |
| TC1828 | 49 |
| TC1829 | 49 |
| TC1837 | 124 |
| TC1838 | 124 |
| TC1839 | 124 |
| TC1840 | 124 |
| TC1841 | 124 |
| TC1842 | 124 |
| TC1843 | 125 |
| TC1844 | 125 |
| TC1845 | 125 |
| TC1846 | 93 |
| TC1847 | 93 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1848 | 93 |
| TC1849 | 93 |
| TC1851 | 93 |
| TC1852 | 93 |
| TC1854 | 94 |
| TC1855 | 94 |
| TC1856 | 94 |
| TC1857 | 92 |
| TC1859 | 94 |
| TC1860 | 11 |
| TC1861 | 11 |
| TC1862 | 11 |
| TC1863 | 11 |
| TC1864 | 11 |
| TC1865 | 11 |
| TC1866 | 11 |
| TC1867 | 11 |
| TC1869 | 11 |
| TC1875 | 92 |
| TC1876 | 92 |
| TC1877 | 92 |
| TC1878 | 92 |
| TC1884 | 91 |
| TC1903 | 53 |
| TC1904 | 53 |
| TC1905 | 53 |
| TC1906 | 53 |
| TC1907 | 53 |
| TC1908 | 53 |
| TC1909 | 53 |
| TC1910 | 53 |
| TC1911 | 53 |
| TC1912 | 53 |
| TC1913 | 53 |
| TC1914 | 53 |
| TC1915 | 53 |
| TC1916 | 53 |
| TC1918 | 137 |
| TC1919 | 14 |
| TC1920 | 14 |
| TC1921 | 104 |
| TC1925 | 105 |
| TC1931 | 19 |
| TC1932 | 19 |
| TC1933 | 19 |
| TC1934 | 19 |
| TC1935 | 19 |
| TC1936 | 19 |
| TC1937 | 19 |
| TC1938 | 19 |
| TC1939 | 19 |
| TC1940 | 19 |
| TC1941 | 19 |
| TC1942 | 19 |
| TC1943 | 19 |
| TC1944 | 19 |
| TC1945 | 19 |
| TC1946 | 19 |
| TC1947 | 19 |
| TC1948 | 19 |
| TC1949 | 19 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC1950 | 19 |
| TC1951 | 19 |
| TC1952 | 19 |
| TC1953 | 19 |
| TC1955 | 144 |
| TC1957 | 74 |
| TC1963 | 68 |
| TC1973 | 71 |
| TC1975 | 68 |
| TC1977 | 14 |
| TC1977 | 131 |
| TC1978 | 14 |
| TC1978 | 131 |
| TC1979 | 14 |
| TC1979 | 131 |
| TC1980 | 14 |
| TC1980 | 131 |
| TC1981 | 12 |
| TC1998 | 140 |
| TC1999 | 140 |
| TC2001 | 86 |
| TC2002 | 86 |
| TC2003 | 86 |
| TC2004 | 86 |
| TC2005 | 88 |
| TC2008 | 88 |
| TC2009 | 86 |
| TC2010 | 86 |
| TC2011 | 86 |
| TC2014 | 87 |
| TC2015 | 18 |
| TC2016 | 18 |
| TC2019 | 18 |
| TC2020 | 18 |
| TC2024 | 86 |
| TC2025 | 86 |
| TC2026 | 86 |
| TC2027 | 86 |
| TC2028 | 87 |
| TC2029 | 87 |
| TC2030 | 86 |
| TC2031 | 86 |
| TC2032 | 85 |
| TC2033 | 85 |
| TC2034 | 85 |
| TC2035 | 8 |
| TC2036 | 8 |
| TC2039 | 95 |
| TC2040 | 95 |
| TC2041 | 95 |
| TC2042 | 95 |
| TC2043 | 95 |
| TC2044 | 95 |
| TC2045 | 61 |
| TC2046 | 61 |
| TC2062 | 94 |
| TC2063 | 116 |
| TC2067 | 206 |
| TC2068 | 206 |
| TC2079 | 17 |
| TC2084 | 150 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2085 | 145 |
| TC2086 | 145 |
| TC2102 | 211 |
| TC2103 | 211 |
| TC2104 | 211 |
| TC2106 | 211 |
| TC2107 | 211 |
| TC2108 | 211 |
| TC2109 | 211 |
| TC2110 | 211 |
| TC2118 | 211 |
| TC2125 | 217 |
| TC2129 | 217 |
| TC2130 | 98 |
| TC2131 | 98 |
| TC2132 | 98 |
| TC2135 | 210 |
| TC2136 | 210 |
| TC2145 | 210 |
| TC2146 | 210 |
| TC2147 | 210 |
| TC2148 | 210 |
| TC2149 | 210 |
| TC2155 | 210 |
| TC2156 | 210 |
| TC2157 | 210 |
| TC2158 | 210 |
| TC2159 | 210 |
| TC2164 | 213 |
| TC2166 | 213 |
| TC2169 | 213 |
| TC2171 | 213 |
| TC2172 | 213 |
| TC2173 | 213 |
| TC2174 | 213 |
| TC2175 | 213 |
| TC2176 | 213 |
| TC2177 | 213 |
| TC2179 | 213 |
| TC2184 | 213 |
| TC2185 | 213 |
| TC2187 | 213 |
| TC2188 | 213 |
| TC2189 | 213 |
| TC2190 | 213 |
| TC2191 | 213 |
| TC2193 | 213 |
| TC2193 | 213 |
| TC2194 | 213 |
| TC2195 | 213 |
| TC2196 | 213 |
| TC2197 | 213 |
| TC2198 | 213 |
| TC2217 | 215 |
| TC2220 | 215 |
| TC2223 | 214 |
| TC2225 | 214 |
| TC2226 | 214 |
| TC2227 | 214 |
| TC2228 | 212 |
| TC2229 | 212 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2230 | 212 |
| TC2231 | 212 |
| TC2234 | 212 |
| TC2235 | 212 |
| TC2236 | 212 |
| TC2237 | 212 |
| TC2240 | 212 |
| TC2241 | 212 |
| TC2242 | 212 |
| TC2243 | 212 |
| TC2244 | 212 |
| TC2245 | 212 |
| TC2246 | 212 |
| TC2247 | 212 |
| TC2253 | 217 |
| TC2274 | 207 |
| TC2276 | 207 |
| TC2277 | 207 |
| TC2278 | 207 |
| TC2281 | 207 |
| TC2284 | 203 |
| TC2287 | 202 |
| TC2304 | 91 |
| TC2305 | 91 |
| TC2306 | 91 |
| TC2307 | 91 |
| TC2326 | 142 |
| TC2327 | 142 |
| TC2328 | 142 |
| TC2329 | 142 |
| TC2330 | 142 |
| TC2331 | 142 |
| TC2332 | 142 |
| TC2333 | 142 |
| TC2334 | 142 |
| TC2335 | 142 |
| TC2336 | 142 |
| TC2337 | 142 |
| TC2338 | 142 |
| TC2339 | 131 |
| TC2340 | 131 |
| TC2341 | 131 |
| TC2342 | 131 |
| TC2343 | 131 |
| TC2344 | 131 |
| TC2345 | 131 |
| TC2346 | 131 |
| TC2347 | 131 |
| TC2348 | 131 |
| TC2349 | 131 |
| TC2350 | 131 |
| TC2351 | 131 |
| TC2352 | 131 |
| TC2353 | 131 |
| TC2354 | 131 |
| TC2355 | 131 |
| TC2356 | 100 |
| TC2357 | 100 |
| TC2358 | 100 |
| TC2359 | 100 |
| TC2360 | 100 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2362 | 143 |
| TC2364 | 143 |
| TC2365 | 143 |
| TC2366 | 143 |
| TC2367 | 143 |
| TC2368 | 143 |
| TC2369 | 143 |
| TC2370 | 143 |
| TC2371 | 143 |
| TC2372 | 143 |
| TC2373 | 143 |
| TC2374 | 143 |
| TC2375 | 143 |
| TC2376 | 143 |
| TC2377 | 143 |
| TC2378 | 143 |
| TC2379 | 143 |
| TC2380 | 143 |
| TC2381 | 143 |
| TC2382 | 143 |
| TC2383 | 143 |
| TC2384 | 143 |
| TC2385 | 143 |
| TC2386 | 143 |
| TC2387 | 26 |
| TC2388 | 26 |
| TC2389 | 26 |
| TC2390 | 26 |
| TC2391 | 26 |
| TC2392 | 26 |
| TC2393 | 26 |
| TC2394 | 26 |
| TC2395 | 26 |
| TC2396 | 26 |
| TC2397 | 26 |
| TC2398 | 26 |
| TC2399 | 26 |
| TC2400 | 26 |
| TC2401 | 26 |
| TC2402 | 26 |
| TC2403 | 26 |
| TC2404 | 26 |
| TC2405 | 26 |
| TC2406 | 26 |
| TC2407 | 26 |
| TC2408 | 26 |
| TC2409 | 26 |
| TC2410 | 26 |
| TC2411 | 26 |
| TC2412 | 26 |
| TC2413 | 26 |
| TC2414 | 26 |
| TC2415 | 26 |
| TC2416 | 27 |
| TC2432 | 52 |
| TC2433 | 52 |
| TC2434 | 52 |
| TC2435 | 52 |
| TC2436 | 52 |
| TC2437 | 118 |
| TC2438 | 118 |

# ÍNDICE > NUMÉRICO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2439 | 118 |
| TC2440 | 118 |
| TC2441 | 118 |
| TC2442 | 27 |
| TC2443 | 27 |
| TC2444 | 27 |
| TC2445 | 27 |
| TC2446 | 27 |
| TC2447 | 27 |
| TC2448 | 118 |
| TC2451 | 10 |
| TC2452 | 10 |
| TC2453 | 10 |
| TC2454 | 10 |
| TC2455 | 10 |
| TC2456 | 10 |
| TC2457 | 10 |
| TC2458 | 10 |
| TC2459 | 10 |
| TC2460 | 10 |
| TC2468 | 10 |
| TC2469 | 10 |
| TC2470 | 10 |
| TC2473 | 10 |
| TC2474 | 10 |
| TC2475 | 10 |
| TC2478 | 10 |
| TC2479 | 10 |
| TC2480 | 10 |
| TC2483 | 10 |
| TC2484 | 10 |
| TC2485 | 10 |
| TC2486 | 11 |
| TC2487 | 11 |
| TC2488 | 11 |
| TC2495 | 11 |
| TC2497 | 11 |
| TC2508 | 75 |
| TC2508F | 75 |
| TC2508L | 75 |
| TC2508M | 75 |
| TC2508P | 75 |
| TC2509 | 114 |
| TC2510 | 114 |
| TC2511 | 114 |
| TC2512 | 114 |
| TC2513 | 114 |
| TC2514 | 114 |
| TC2517 | 32 |
| TC2535 | 148 |
| TC2536 | 148 |
| TC2537 | 148 |
| TC2538 | 148 |
| TC2539 | 148 |
| TC2540 | 148 |
| TC2542 | 8 |
| TC2543 | 8 |
| TC2544 | 8 |
| TC2545 | 8 |
| TC2547 | 8 |
| TC2548 | 8 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2549 | 8 |
| TC2550 | 8 |
| TC2552 | 8 |
| TC2553 | 8 |
| TC2554 | 8 |
| TC2555 | 8 |
| TC2556 | 8 |
| TC2557 | 8 |
| TC2558 | 8 |
| TC2559 | 8 |
| TC2560 | 8 |
| TC2561 | 8 |
| TC2562 | 8 |
| TC2563 | 8 |
| TC2564 | 8 |
| TC2565 | 8 |
| TC2566 | 8 |
| TC2567 | 8 |
| TC2568 | 8 |
| TC2569 | 8 |
| TC2572 | 10 |
| TC2573 | 10 |
| TC2575 | 10 |
| TC2577 | 9 |
| TC2578 | 9 |
| TC2579 | 9 |
| TC2580 | 9 |
| TC2582 | 9 |
| TC2583 | 9 |
| TC2584 | 9 |
| TC2585 | 9 |
| TC2587 | 9 |
| TC2588 | 9 |
| TC2589 | 9 |
| TC2590 | 9 |
| TC2591 | 9 |
| TC2593 | 9 |
| TC2594 | 9 |
| TC2595 | 9 |
| TC2596 | 9 |
| TC2597 | 9 |
| TC2598 | 9 |
| TC2599 | 9 |
| TC2602 | 8 |
| TC2603 | 8 |
| TC2604 | 8 |
| TC2605 | 8 |
| TC2606 | 8 |
| TC2607 | 8 |
| TC2608 | 8 |
| TC2609 | 8 |
| TC2610 | 8 |
| TC2611 | 8 |
| TC2612 | 8 |
| TC2613 | 9 |
| TC2614 | 9 |
| TC2615 | 9 |
| TC2616 | 9 |
| TC2617 | 9 |
| TC2618 | 9 |
| TC2620 | 9 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2621 | 9 |
| TC2622 | 9 |
| TC2624 | 10 |
| TC2625 | 10 |
| TC2626 | 10 |
| TC2627 | 10 |
| TC2628 | 10 |
| TC2629 | 12 |
| TC2630 | 12 |
| TC2631 | 12 |
| TC2632 | 12 |
| TC2640 | 10 |
| TC2641 | 10 |
| TC2643 | 144 |
| TC2644 | 144 |
| TC2645 | 144 |
| TC2646 | 139 |
| TC2651 | 133 |
| TC2654 | 132 |
| TC2660 | 21 |
| TC2661 | 21 |
| TC2662 | 21 |
| TC2663 | 21 |
| TC2665 | 21 |
| TC2666 | 21 |
| TC2667 | 21 |
| TC2677 | 49 |
| TC2678 | 49 |
| TC2679 | 49 |
| TC2680 | 49 |
| TC2681 | 49 |
| TC2682 | 49 |
| TC2683 | 49 |
| TC2684 | 49 |
| TC2685 | 49 |
| TC2686 | 49 |
| TC2687 | 49 |
| TC2688 | 49 |
| TC2689 | 49 |
| TC2695 | 141 |
| TC2696 | 141 |
| TC2697 | 141 |
| TC2714 | 116 |
| TC2724 | 98 |
| TC2727 | 133 |
| TC2728 | 133 |
| TC2729 | 69 |
| TC2730 | 69 |
| TC2732 | 205 |
| TC2744 | 87 |
| TC2747 | 82 |
| TC2753 | 71 |
| TC2758 | 141 |
| TC2759 | 141 |
| TC2760 | 141 |
| TC2761 | 141 |
| TC2762 | 141 |
| TC2763 | 141 |
| TC2764 | 141 |
| TC2767 | 133 |
| TC2770 | 133 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2772 | 133 |
| TC2773 | 133 |
| TC2774 | 133 |
| TC2775 | 133 |
| TC2776 | 133 |
| TC2777 | 133 |
| TC2793 | 120 |
| TC2794 | 120 |
| TC2795 | 120 |
| TC2796 | 120 |
| TC2797 | 120 |
| TC2798 | 120 |
| TC2799 | 120 |
| TC2800 | 120 |
| TC2801 | 120 |
| TC2802 | 121 |
| TC2803 | 121 |
| TC2804 | 121 |
| TC2805 | 141 |
| TC2806 | 141 |
| TC2816 | 99 |
| TC2817 | 99 |
| TC2818 | 99 |
| TC2819 | 99 |
| TC2820 | 99 |
| TC2821 | 99 |
| TC2822 | 99 |
| TC2823 | 99 |
| TC2824 | 99 |
| TC2825 | 99 |
| TC2826 | 99 |
| TC2827 | 99 |
| TC2828 | 99 |
| TC2829 | 99 |
| TC2830 | 99 |
| TC2831 | 99 |
| TC2832 | 99 |
| TC2833 | 99 |
| TC2834 | 99 |
| TC2835 | 99 |
| TC2836 | 99 |
| TC2837 | 99 |
| TC2838 | 99 |
| TC2839 | 99 |
| TC2840 | 99 |
| TC2841 | 99 |
| TC2842 | 99 |
| TC2843 | 99 |
| TC2844 | 99 |
| TC2845 | 99 |
| TC2846 | 99 |
| TC2847 | 99 |
| TC2848 | 99 |
| TC2849 | 99 |
| TC2850 | 99 |
| TC2851 | 119 |
| TC2852 | 119 |
| TC2853 | 119 |
| TC2855 | 134 |
| TC2864 | 90 |
| TC2865 | 90 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC2870 | 151 |
| TC2884 | 7 |
| TC2885 | 7 |
| TC2886 | 7 |
| TC2887 | 7 |
| TC2889 | 7 |
| TC2890 | 7 |
| TC2892 | 7 |
| TC2893 | 7 |
| TC2894 | 7 |
| TC2895 | 7 |
| TC2896 | 7 |
| TC2897 | 7 |
| TC2898 | 7 |
| TC2907 | 7 |
| TC2908 | 7 |
| TC2910 | 7 |
| TC2911 | 7 |
| TC2912 | 7 |
| TC2915 | 7 |
| TC2916 | 7 |
| TC2917 | 7 |
| TC2918 | 7 |
| TC2919 | 7 |
| TC2931 | 7 |
| TC2932 | 7 |
| TC2933 | 7 |
| TC2934 | 7 |
| TC2935 | 7 |
| TC2936 | 7 |
| TC2937 | 7 |
| TC2938 | 7 |
| TC2939 | 7 |
| TC2940 | 7 |
| TC2941 | 7 |
| TC3044 | 86 |
| TC3045 | 86 |
| TC3047 | 216 |
| TC3050 | 216 |
| TC3051 | 216 |
| TC3053 | 216 |
| TC3054 | 216 |
| TC3055 | 216 |
| TC3056 | 216 |
| TC3057 | 216 |
| TC3058 | 216 |
| TC3060 | 217 |
| TC3064 | 216 |
| TC3065 | 216 |
| TC3066 | 216 |
| TC3067 | 216 |
| TC3068 | 216 |
| TC3069 | 213 |
| TC3070 | 213 |
| TC3086 | 33 |
| TC3087 | 33 |
| TC3088 | 33 |
| TC3089 | 33 |
| TC3090 | 33 |
| TC3091 | 33 |
| TC3117 | 42 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3124 | 43 |
| TC3125 | 43 |
| TC3134 | 67 |
| TC3136 | 67 |
| TC3139 | 80 |
| TC3152 | 201 |
| TC3158 | 203 |
| TC3164 | 205 |
| TC3181 | 80 |
| TC3183 | 100 |
| TC3184 | 100 |
| TC3185 | 99 |
| TC3186 | 90 |
| TC3187 | 90 |
| TC3204 | 64 |
| TC3205 | 55 |
| TC3206 | 55 |
| TC3207 | 55 |
| TC3208 | 55 |
| TC3209 | 55 |
| TC3210 | 64 |
| TC3211 | 64 |
| TC3211CR | 64 |
| TC3211CU | 64 |
| TC3212 | 88 |
| TC3213 | 88 |
| TC3214 | 88 |
| TC3215 | 88 |
| TC3216 | 88 |
| TC3217 | 88 |
| TC3218 | 88 |
| TC3219 | 88 |
| TC3237 | 92 |
| TC3264 | 36 |
| TC3265 | 36 |
| TC3266 | 36 |
| TC3267 | 36 |
| TC3268 | 36 |
| TC3288 | 144 |
| TC3301 | 28 |
| TC3303 | 28 |
| TC3304 | 50 |
| TC3307 | 82 |
| TC3312 | 9 |
| TC3313 | 9 |
| TC3314 | 9 |
| TC3315 | 9 |
| TC3316 | 9 |
| TC3317 | 9 |
| TC3318 | 9 |
| TC3319 | 9 |
| TC3320 | 9 |
| TC3321 | 9 |
| TC3322 | 9 |
| TC3323 | 9 |
| TC3324 | 9 |
| TC3325 | 9 |
| TC3326 | 41 |
| TC3332 | 60 |
| TC3335 | 208 |
| TC3336 | 208 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3338 | 208 |
| TC3340 | 10 |
| TC3341 | 10 |
| TC3342 | 10 |
| TC3343 | 210 |
| TC3344 | 210 |
| TC3345 | 210 |
| TC3354 | 17 |
| TC3355 | 17 |
| TC3356 | 17 |
| TC3357 | 17 |
| TC3358 | 18 |
| TC3359 | 16 |
| TC3360 | 16 |
| TC3361 | 23 |
| TC3362 | 23 |
| TC3363 | 16 |
| TC3364 | 47 |
| TC3365 | 47 |
| TC3366 | 18 |
| TC3367 | 19 |
| TC3368 | 19 |
| TC3369 | 19 |
| TC3370 | 110 |
| TC3371 | 16 |
| TC3372 | 15 |
| TC3373 | 15 |
| TC3374 | 15 |
| TC3375 | 15 |
| TC3376 | 15 |
| TC3378 | 150 |
| TC3380 | 117 |
| TC3383 | 117 |
| TC3384 | 144 |
| TC3385 | 144 |
| TC3386 | 104 |
| TC3387 | 104 |
| TC3388 | 104 |
| TC3389 | 104 |
| TC3391 | 105 |
| TC3405 | 139 |
| TC3414 | 30 |
| TC3415 | 30 |
| TC3416 | 65 |
| TC3417 | 65 |
| TC3418 | 67 |
| TC3419 | 67 |
| TC3420 | 72 |
| TC3421 | 72 |
| TC3422 | 72 |
| TC3423 | 73 |
| TC3423B | 73 |
| TC3423C | 73 |
| TC3424 | 73 |
| TC3425 | 69 |
| TC3426 | 69 |
| TC3427 | 69 |
| TC3430 | 71 |
| TC3431 | 70 |
| TC3432 | 70 |
| TC3433 | 70 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3434 | 74 |
| TC3436 | 70 |
| TC3437 | 70 |
| TC3440 | 70 |
| TC3441 | 68 |
| TC3442 | 65 |
| TC3443 | 65 |
| TC3444 | 65 |
| TC3445 | 65 |
| TC3446 | 76 |
| TC3447 | 79 |
| TC3448 | 78 |
| TC3449 | 80 |
| TC3450 | 144 |
| TC3451 | 144 |
| TC3453 | 27 |
| TC3454 | 27 |
| TC3455 | 27 |
| TC3456 | 53 |
| TC3457 | 53 |
| TC3458 | 53 |
| TC3459 | 53 |
| TC3461 | 60 |
| TC3462 | 32 |
| TC3463 | 32 |
| TC3465 | 52 |
| TC3466 | 52 |
| TC3467 | 52 |
| TC3468 | 212 |
| TC3469 | 212 |
| TC3470 | 212 |
| TC3471 | 212 |
| TC3472 | 212 |
| TC3473 | 212 |
| TC3474 | 212 |
| TC3475 | 212 |
| TC3477 | 210 |
| TC3478 | 210 |
| TC3480 | 73 |
| TC3481 | 73 |
| TC3482 | 73 |
| TC3483 | 73 |
| TC3485 | 94 |
| TC3486 | 94 |
| TC3501 | 30 |
| TC3502 | 30 |
| TC3503 | 22 |
| TC3504 | 22 |
| TC3505 | 22 |
| TC3508 | 82 |
| TC3510 | 54 |
| TC3511 | 54 |
| TC3512 | 54 |
| TC3513 | 54 |
| TC3515 | 89 |
| TC3525 | 82 |
| TC3525 | 145 |
| TC3543 | 23 |
| TC3557 | 141 |
| TC3562 | 90 |
| TC3563 | 90 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3571 | 32 |
| TC3574 | 75 |
| TC3574F | 75 |
| TC3574L | 75 |
| TC3574M | 75 |
| TC3574P | 75 |
| TC3595 | 122 |
| TC3596 | 122 |
| TC3597 | 122 |
| TC3598 | 122 |
| TC3603 | 122 |
| TC3604 | 122 |
| TC3605 | 215 |
| TC3607 | 215 |
| TC3609 | 112 |
| TC3619 | 206 |
| TC3620 | 206 |
| TC3628 | 44 |
| TC3629 | 44 |
| TC3630 | 44 |
| TC3631 | 44 |
| TC3632 | 44 |
| TC3633 | 44 |
| TC3634 | 44 |
| TC3635 | 44 |
| TC3636 | 44 |
| TC3637 | 44 |
| TC3638 | 44 |
| TC3639 | 44 |
| TC3640 | 44 |
| TC3641 | 44 |
| TC3642 | 44 |
| TC3643 | 44 |
| TC3644 | 44 |
| TC3645 | 44 |
| TC3646 | 44 |
| TC3647 | 44 |
| TC3648 | 44 |
| TC3649 | 44 |
| TC3650 | 44 |
| TC3651 | 44 |
| TC3652 | 44 |
| TC3653 | 44 |
| TC3654 | 44 |
| TC3655 | 44 |
| TC3656 | 44 |
| TC3657 | 44 |
| TC3658 | 44 |
| TC3659 | 44 |
| TC3660 | 44 |
| TC3661 | 44 |
| TC3662 | 44 |
| TC3663 | 44 |
| TC3664 | 44 |
| TC3665 | 44 |
| TC3666 | 44 |
| TC3667 | 44 |
| TC3668 | 44 |
| TC3669 | 44 |
| TC3670 | 44 |
| TC3671 | 44 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3672 | 44 |
| TC3673 | 44 |
| TC3674 | 44 |
| TC3675 | 44 |
| TC3676 | 44 |
| TC3677 | 44 |
| TC3678 | 44 |
| TC3679 | 44 |
| TC3680 | 44 |
| TC3681 | 44 |
| TC3682 | 44 |
| TC3683 | 44 |
| TC3684 | 44 |
| TC3685 | 45 |
| TC3686 | 45 |
| TC3687 | 45 |
| TC3688 | 45 |
| TC3689 | 45 |
| TC3690 | 45 |
| TC3691 | 45 |
| TC3692 | 45 |
| TC3693 | 45 |
| TC3694 | 45 |
| TC3695 | 45 |
| TC3696 | 45 |
| TC3697 | 45 |
| TC3698 | 45 |
| TC3699 | 45 |
| TC3700 | 45 |
| TC3701 | 45 |
| TC3702 | 45 |
| TC3703 | 45 |
| TC3704 | 45 |
| TC3705 | 45 |
| TC3706 | 45 |
| TC3707 | 45 |
| TC3708 | 45 |
| TC3709 | 45 |
| TC3710 | 45 |
| TC3711 | 44 |
| TC3712 | 44 |
| TC3713 | 44 |
| TC3714 | 44 |
| TC3715 | 44 |
| TC3716 | 44 |
| TC3717 | 44 |
| TC3718 | 44 |
| TC3719 | 44 |
| TC3720 | 44 |
| TC3721 | 44 |
| TC3722 | 44 |
| TC3723 | 44 |
| TC3724 | 44 |
| TC3725 | 44 |
| TC3726 | 44 |
| TC3727 | 44 |
| TC3728 | 44 |
| TC3729 | 44 |
| TC3730 | 44 |
| TC3731 | 44 |
| TC3732 | 44 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3733 | 44 |
| TC3734 | 44 |
| TC3735 | 44 |
| TC3736 | 44 |
| TC3737 | 44 |
| TC3738 | 44 |
| TC3739 | 44 |
| TC3740 | 44 |
| TC3741 | 44 |
| TC3742 | 44 |
| TC3743 | 44 |
| TC3744 | 44 |
| TC3745 | 44 |
| TC3746 | 44 |
| TC3747 | 44 |
| TC3748 | 44 |
| TC3749 | 44 |
| TC3750 | 44 |
| TC3751 | 44 |
| TC3752 | 44 |
| TC3753 | 45 |
| TC3754 | 45 |
| TC3755 | 45 |
| TC3756 | 45 |
| TC3757 | 45 |
| TC3758 | 45 |
| TC3759 | 45 |
| TC3760 | 45 |
| TC3761 | 45 |
| TC3762 | 45 |
| TC3763 | 45 |
| TC3764 | 45 |
| TC3765 | 45 |
| TC3766 | 45 |
| TC3767 | 45 |
| TC3768 | 45 |
| TC3769 | 45 |
| TC3770 | 45 |
| TC3771 | 45 |
| TC3772 | 45 |
| TC3773 | 45 |
| TC3774 | 45 |
| TC3775 | 45 |
| TC3776 | 45 |
| TC3777 | 45 |
| TC3778 | 45 |
| TC3779 | 45 |
| TC3780 | 45 |
| TC3781 | 45 |
| TC3782 | 45 |
| TC3783 | 45 |
| TC3784 | 45 |
| TC3785 | 45 |
| TC3786 | 44 |
| TC3787 | 44 |
| TC3788 | 44 |
| TC3789 | 44 |
| TC3790 | 45 |
| TC3791 | 45 |
| TC3792 | 45 |
| TC3793 | 45 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3794 | 45 |
| TC3795 | 45 |
| TC3796 | 45 |
| TC3797 | 45 |
| TC3798 | 45 |
| TC3799 | 45 |
| TC3800 | 45 |
| TC3801 | 45 |
| TC3802 | 45 |
| TC3803 | 45 |
| TC3804 | 45 |
| TC3805 | 45 |
| TC3806 | 45 |
| TC3807 | 45 |
| TC3808 | 46 |
| TC3809 | 46 |
| TC3810 | 46 |
| TC3811 | 46 |
| TC3812 | 46 |
| TC3813 | 46 |
| TC3814 | 46 |
| TC3815 | 46 |
| TC3816 | 46 |
| TC3817 | 46 |
| TC3818 | 46 |
| TC3819 | 46 |
| TC3820 | 107 |
| TC3821 | 107 |
| TC3822 | 107 |
| TC3823 | 107 |
| TC3824 | 107 |
| TC3825 | 107 |
| TC3826 | 107 |
| TC3827 | 107 |
| TC3828 | 107 |
| TC3829 | 108 |
| TC3830 | 108 |
| TC3831 | 108 |
| TC3832 | 108 |
| TC3833 | 108 |
| TC3834 | 108 |
| TC3835 | 108 |
| TC3836 | 107 |
| TC3837 | 107 |
| TC3838 | 107 |
| TC3839 | 107 |
| TC3840 | 107 |
| TC3841 | 107 |
| TC3842 | 107 |
| TC3843 | 107 |
| TC3844 | 107 |
| TC3845 | 107 |
| TC3846 | 107 |
| TC3847 | 107 |
| TC3848 | 107 |
| TC3849 | 107 |
| TC3850 | 107 |
| TC3851 | 107 |
| TC3852 | 107 |
| TC3853 | 107 |
| TC3854 | 107 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC3855 | 107 |
| TC3856 | 107 |
| TC3857 | 107 |
| TC3858 | 107 |
| TC3859 | 107 |
| TC3860 | 107 |
| TC3861 | 107 |
| TC3862 | 107 |
| TC3864 | 33 |
| TC3865 | 33 |
| TC3866 | 33 |
| TC3867 | 33 |
| TC3868 | 39 |
| TC3869 | 39 |
| TC3870 | 39 |
| TC3871 | 39 |
| TC3872 | 39 |
| TC3873 | 39 |
| TC3874 | 136 |
| TC3877 | 38 |
| TC3878 | 38 |
| TC3879 | 38 |
| TC3880 | 38 |
| TC3881 | 40 |
| TC3882 | 40 |
| TC3883 | 39 |
| TC3884 | 39 |
| TC3885 | 65 |
| TC3886 | 65 |
| TC3887 | 65 |
| TC3888 | 65 |
| TC3889 | 65 |
| TC3890 | 65 |
| TC3902 | 42 |
| TC3903 | 42 |
| TC3904 | 42 |
| TC3905 | 42 |
| TC3906 | 42 |
| TC3907 | 42 |
| TC3914 | 204 |
| TC3915 | 206 |
| TC3916 | 23 |
| TC3999 | 134 |
| TC4000 | 134 |
| TC4001 | 134 |
| TC4033 | 89 |
| TC4038 | 98 |
| TC4039 | 97 |
| TC4040 | 97 |
| TC4041 | 97 |
| TC4042 | 28 |
| TC4043 | 28 |
| TC4044 | 28 |
| TC4045 | 28 |
| TC4046 | 28 |
| TC4049 | 71 |
| TC4052 | 76 |
| TC4054 | 15 |
| TC4060 | 6 |
| TC4061 | 6 |
| TC4062 | 6 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4131 | 144 |
| TC4132 | 110 |
| TC4133 | 110 |
| TC4134 | 110 |
| TC4135 | 110 |
| TC4136 | 110 |
| TC4137 | 110 |
| TC4138 | 111 |
| TC4139 | 111 |
| TC4140 | 111 |
| TC4141 | 111 |
| TC4142 | 111 |
| TC4143 | 129 |
| TC4144 | 129 |
| TC4145 | 129 |
| TC4146 | 129 |
| TC4147 | 129 |
| TC4148 | 141 |
| TC4149 | 141 |
| TC4150 | 141 |
| TC4151 | 141 |
| TC4153 | 110 |
| TC4154 | 110 |
| TC4155 | 110 |
| TC4156 | 110 |
| TC4157 | 111 |
| TC4158 | 111 |
| TC4159 | 111 |
| TC4160 | 111 |
| TC4161 | 111 |
| TC4162 | 111 |
| TC4163 | 111 |
| TC4164 | 129 |
| TC4165 | 90 |
| TC4166 | 90 |
| TC4167 | 90 |
| TC4169 | 90 |
| TC4170 | 124 |
| TC4171 | 124 |
| TC4172 | 124 |
| TC4173 | 124 |
| TC4174 | 124 |
| TC4175 | 85 |
| TC4176 | 125 |
| TC4177 | 125 |
| TC4178 | 125 |
| TC4179 | 139 |
| TC4182 | 140 |
| TC4183 | 140 |
| TC4184 | 15 |
| TC4184FP | 15 |
| TC4184FT | 15 |
| TC4185 | 15 |
| TC4185FP | 15 |
| TC4195 | 49 |
| TC4196 | 49 |
| TC4197 | 49 |
| TC4198 | 49 |
| TC4199 | 49 |
| TC4200 | 49 |
| TC4201 | 49 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4202 | 49 |
| TC4203 | 49 |
| TC4204 | 49 |
| TC4205 | 49 |
| TC4206 | 49 |
| TC4207 | 49 |
| TC4208 | 49 |
| TC4209 | 49 |
| TC4210 | 49 |
| TC4211 | 49 |
| TC4212 | 49 |
| TC4213 | 40 |
| TC4214 | 40 |
| TC4215 | 40 |
| TC4216 | 40 |
| TC4217 | 40 |
| TC4218 | 95 |
| TC4224 | 126 |
| TC4225 | 126 |
| TC4226 | 126 |
| TC4227 | 126 |
| TC4228 | 126 |
| TC4229 | 126 |
| TC4230 | 126 |
| TC4231 | 126 |
| TC4232 | 126 |
| TC4233 | 126 |
| TC4234 | 126 |
| TC4235 | 126 |
| TC4236 | 126 |
| TC4237 | 127 |
| TC4238 | 126 |
| TC4239 | 126 |
| TC4240 | 126 |
| TC4241 | 126 |
| TC4242 | 126 |
| TC4243 | 126 |
| TC4244 | 126 |
| TC4245 | 126 |
| TC4246 | 126 |
| TC4247 | 126 |
| TC4248 | 126 |
| TC4249 | 126 |
| TC4250 | 126 |
| TC4251 | 126 |
| TC4252 | 126 |
| TC4253 | 42 |
| TC4254 | 42 |
| TC4255 | 43 |
| TC4256 | 42 |
| TC4257 | 42 |
| TC4258 | 43 |
| TC4259 | 42 |
| TC4260 | 42 |
| TC4261 | 43 |
| TC4262 | 43 |
| TC4263 | 43 |
| TC4264 | 137 |
| TC4265 | 137 |
| TC4266 | 137 |
| TC4267 | 137 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4268 | 137 |
| TC4269 | 137 |
| TC4270 | 137 |
| TC4271 | 137 |
| TC4272 | 137 |
| TC4273 | 137 |
| TC4274 | 137 |
| TC4275 | 20 |
| TC4276 | 20 |
| TC4285 | 140 |
| TC4286 | 140 |
| TC4287 | 140 |
| TC4288 | 140 |
| TC4289 | 87 |
| TC4290 | 85 |
| TC4291 | 86 |
| TC4292 | 86 |
| TC4293 | 87 |
| TC4294 | 87 |
| TC4295 | 87 |
| TC4298 | 40 |
| TC4299 | 40 |
| TC4311 | 27 |
| TC4312 | 24 |
| TC4313 | 24 |
| TC4314 | 24 |
| TC4315 | 24 |
| TC4316 | 24 |
| TC4318 | 24 |
| TC4319 | 24 |
| TC4320 | 24 |
| TC4321 | 24 |
| TC4322 | 24 |
| TC4323 | 24 |
| TC4324 | 24 |
| TC4325 | 24 |
| TC4326 | 24 |
| TC4327 | 24 |
| TC4328 | 24 |
| TC4329 | 24 |
| TC4330 | 24 |
| TC4331 | 24 |
| TC4332 | 24 |
| TC4342 | 122 |
| TC4343 | 122 |
| TC4344 | 122 |
| TC4345 | 18 |
| TC4346 | 18 |
| TC4347 | 18 |
| TC4366 | 13 |
| TC4367 | 13 |
| TC4368 | 104 |
| TC4369 | 104 |
| TC4370 | 104 |
| TC4371 | 105 |
| TC4372 | 105 |
| TC4373 | 105 |
| TC4374 | 106 |
| TC4375 | 106 |
| TC4376 | 106 |
| TC4377 | 106 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4378 | 106 |
| TC4379 | 106 |
| TC4380 | 106 |
| TC4381 | 106 |
| TC4382 | 106 |
| TC4383 | 115 |
| TC4384 | 115 |
| TC4385 | 115 |
| TC4386 | 115 |
| TC4387 | 115 |
| TC4388 | 115 |
| TC4391 | 29 |
| TC4392 | 29 |
| TC4394 | 17 |
| TC4395 | 17 |
| TC4399 | 17 |
| TC4400 | 31 |
| TC4401 | 31 |
| TC4403 | 31 |
| TC4404 | 31 |
| TC4405 | 31 |
| TC4406 | 31 |
| TC4407 | 31 |
| TC4408 | 31 |
| TC4409 | 30 |
| TC4410 | 30 |
| TC4411 | 30 |
| TC4445 | 206 |
| TC4457 | 23 |
| TC4458 | 23 |
| TC4459 | 23 |
| TC4460 | 22 |
| TC4461 | 22 |
| TC4462 | 22 |
| TC4464 | 63 |
| TC4465 | 63 |
| TC4469 | 79 |
| TC4470 | 68 |
| TC4471 | 68 |
| TC4472 | 69 |
| TC4472C | 69 |
| TC4473 | 69 |
| TC4473C | 69 |
| TC4475 | 72 |
| TC4475C | 72 |
| TC4476 | 72 |
| TC4476C | 72 |
| TC4477 | 73 |
| TC4477B | 73 |
| TC4477C | 73 |
| TC4478 | 70 |
| TC4479 | 74 |
| TC4480 | 66 |
| TC4481 | 82 |
| TC4483 | 83 |
| TC4485 | 74 |
| TC4486 | 71 |
| TC4487 | 74 |
| TC4491 | 52 |
| TC4492 | 52 |
| TC4493 | 52 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4494 | 52 |
| TC4495 | 52 |
| TC4496 | 52 |
| TC4497 | 52 |
| TC4498 | 52 |
| TC4499 | 46 |
| TC4500 | 46 |
| TC4501 | 46 |
| TC4502 | 46 |
| TC4503 | 46 |
| TC4518 | 55 |
| TC4519 | 55 |
| TC4520 | 55 |
| TC4531 | 123 |
| TC4543 | 31 |
| TC4544 | 31 |
| TC4545 | 31 |
| TC4546 | 31 |
| TC4547 | 31 |
| TC4549 | 74 |
| TC4549 | 131 |
| TC4550 | 74 |
| TC4550 | 131 |
| TC4551 | 74 |
| TC4551 | 131 |
| TC4552 | 120 |
| TC4553 | 120 |
| TC4554 | 120 |
| TC4555 | 120 |
| TC4556 | 120 |
| TC4557 | 120 |
| TC4558 | 120 |
| TC4559 | 120 |
| TC4560 | 121 |
| TC4561 | 121 |
| TC4562 | 121 |
| TC4563 | 117 |
| TC4564 | 104 |
| TC4565 | 152 |
| TC4574 | 22 |
| TC4575 | 22 |
| TC4576 | 22 |
| TC4577 | 22 |
| TC4578 | 123 |
| TC4579 | 123 |
| TC4580 | 123 |
| TC4590 | 66 |
| TC4591 | 66 |
| TC4612 | 41 |
| TC4613 | 41 |
| TC4614 | 42 |
| TC4615 | 117 |
| TC4616 | 118 |
| TC4617 | 128 |
| TC4618 | 128 |
| TC4619 | 128 |
| TC4620 | 128 |
| TC4621 | 128 |
| TC4628 | 117 |
| TC4629 | 117 |
| TC4630 | 117 |

# ÍNDICE > NUMÉRICO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC4631 | 117 |
| TC4636 | 74 |
| TC4659 | 149 |
| TC4660 | 149 |
| TC4670 | 36 |
| TC4671 | 36 |
| TC4675 | 8 |
| TC4676 | 8 |
| TC4677 | 8 |
| TC4678 | 8 |
| TC4679 | 8 |
| TC4680 | 8 |
| TC4681 | 8 |
| TC4682 | 8 |
| TC4683 | 8 |
| TC4684 | 8 |
| TC4685 | 8 |
| TC4686 | 8 |
| TC4687 | 8 |
| TC4688 | 8 |
| TC4689 | 8 |
| TC4690 | 8 |
| TC4691 | 8 |
| TC4692 | 8 |
| TC4693 | 8 |
| TC5001 | 130 |
| TC5002 | 130 |
| TC5003 | 130 |
| TC5004 | 130 |
| TC5005 | 130 |
| TC5006 | 130 |
| TC5007 | 130 |
| TC5008 | 130 |
| TC5009 | 130 |
| TC5010 | 130 |
| TC5011 | 130 |
| TC5012 | 130 |
| TC5013 | 130 |
| TC5014 | 130 |
| TC5015 | 130 |
| TC5016 | 130 |
| TC5017 | 130 |
| TC5018 | 130 |
| TC5019 | 130 |
| TC5020 | 130 |
| TC5021 | 130 |
| TC5022 | 130 |
| TC5023 | 130 |
| TC5024 | 130 |
| TC5025 | 130 |
| TC5026 | 33 |
| TC5027 | 33 |
| TC5028 | 33 |
| TC5029 | 33 |
| TC5030 | 33 |
| TC5031 | 33 |
| TC5032 | 33 |
| TC5033 | 33 |
| TC5034 | 33 |
| TC5035 | 33 |
| TC5036 | 33 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5037 | 33 |
| TC5038 | 33 |
| TC5039 | 33 |
| TC5040 | 33 |
| TC5041 | 33 |
| TC5042 | 33 |
| TC5043 | 33 |
| TC5044 | 33 |
| TC5045 | 33 |
| TC5046 | 33 |
| TC5047 | 33 |
| TC5048 | 33 |
| TC5049 | 33 |
| TC5050 | 142 |
| TC5051 | 142 |
| TC5052 | 142 |
| TC5053 | 142 |
| TC5061 | 148 |
| TC5062 | 148 |
| TC5065 | 81 |
| TC5065B | 81 |
| TC5068 | 113 |
| TC5069 | 39 |
| TC5070 | 113 |
| TC5071 | 113 |
| TC5072 | 113 |
| TC5073 | 113 |
| TC5074 | 113 |
| TC5075 | 113 |
| TC5076 | 113 |
| TC5082 | 118 |
| TC5083 | 118 |
| TC5084 | 118 |
| TC5085 | 38 |
| TC5086 | 38 |
| TC5092 | 38 |
| TC5095 | 116 |
| TC5096 | 116 |
| TC5097 | 116 |
| TC5098 | 39 |
| TC5098 | 135 |
| TC5099 | 39 |
| TC5099 | 135 |
| TC5100 | 38 |
| TC5101 | 38 |
| TC5102 | 39 |
| TC5102 | 135 |
| TC5103 | 6 |
| TC5104 | 86 |
| TC5105 | 86 |
| TC5106 | 86 |
| TC5107 | 35 |
| TC5108 | 35 |
| TC5109 | 35 |
| TC5110 | 35 |
| TC5111 | 35 |
| TC5112 | 36 |
| TC5113 | 36 |
| TC5114 | 36 |
| TC5121 | 91 |
| TC5122 | 91 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5123 | 91 |
| TC5124 | 113 |
| TC5125 | 91 |
| TC5126 | 91 |
| TC5127 | 91 |
| TC5128 | 91 |
| TC5129 | 91 |
| TC5130 | 91 |
| TC5131 | 91 |
| TC5132 | 86 |
| TC5133 | 86 |
| TC5134 | 86 |
| TC5135 | 86 |
| TC5136 | 86 |
| TC5150 | 16 |
| TC5151 | 16 |
| TC5152 | 16 |
| TC5155 | 133 |
| TC5156 | 133 |
| TC5157 | 133 |
| TC5158 | 133 |
| TC5159 | 133 |
| TC5160 | 133 |
| TC5161 | 133 |
| TC5162 | 133 |
| TC5163 | 133 |
| TC5164 | 133 |
| TC5165 | 133 |
| TC5166 | 133 |
| TC5167 | 133 |
| TC5168 | 133 |
| TC5169 | 133 |
| TC5170 | 133 |
| TC5171 | 133 |
| TC5172 | 133 |
| TC5173 | 133 |
| TC5174 | 133 |
| TC5175 | 133 |
| TC5176 | 19 |
| TC5177 | 118 |
| TC5178 | 118 |
| TC5179 | 118 |
| TC5184 | 116 |
| TC5185 | 116 |
| TC5186 | 116 |
| TC5187 | 116 |
| TC5188 | 116 |
| TC5189 | 116 |
| TC5190 | 52 |
| TC5191 | 52 |
| TC5192 | 52 |
| TC5193 | 52 |
| TC5194 | 52 |
| TC5195 | 141 |
| TC5196 | 141 |
| TC5197 | 141 |
| TC5198 | 141 |
| TC5199 | 141 |
| TC5200 | 121 |
| TC5201 | 121 |
| TC5204 | 75 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5204F | 75 |
| TC5204L | 75 |
| TC5204M | 75 |
| TC5204P | 75 |
| TC5222 | 83 |
| TC5223 | 83 |
| TC5224 | 100 |
| TC5225 | 100 |
| TC5226 | 100 |
| TC5227 | 100 |
| TC5228 | 100 |
| TC5229 | 100 |
| TC5230 | 100 |
| TC5231 | 100 |
| TC5232 | 100 |
| TC5233 | 99 |
| TC5234 | 99 |
| TC5235 | 99 |
| TC5236 | 99 |
| TC5237 | 99 |
| TC5239 | 125 |
| TC5239 | 145 |
| TC5240 | 125 |
| TC5240 | 145 |
| TC5241 | 100 |
| TC5242 | 100 |
| TC5243 | 100 |
| TC5244 | 100 |
| TC5246 | 54 |
| TC5247 | 54 |
| TC5248 | 100 |
| TC5249 | 100 |
| TC5250 | 100 |
| TC5251 | 100 |
| TC5252 | 100 |
| TC5253 | 100 |
| TC5254 | 100 |
| TC5255 | 100 |
| TC5256 | 100 |
| TC5257 | 100 |
| TC5259 | 134 |
| TC5260 | 17 |
| TC5261 | 68 |
| TC5262 | 34 |
| TC5263 | 34 |
| TC5269 | 39 |
| TC5269 | 135 |
| TC5270 | 39 |
| TC5270 | 135 |
| TC5274 | 79 |
| TC5284 | 95 |
| TC5291 | 132 |
| TC5292 | 132 |
| TC5293 | 61 |
| TC5295 | 23 |
| TC5296 | 23 |
| TC5297 | 23 |
| TC5298 | 23 |
| TC5299 | 119 |
| TC5300 | 119 |
| TC5301 | 119 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5302 | 54 |
| TC5303 | 54 |
| TC5304 | 55 |
| TC5305 | 54 |
| TC5306 | 136 |
| TC5307 | 136 |
| TC5308 | 56 |
| TC5310 | 71 |
| TC5311 | 71 |
| TC5312 | 71 |
| TC5313 | 71 |
| TC5314 | 71 |
| TC5315 | 71 |
| TC5316 | 71 |
| TC5317 | 71 |
| TC5321 | 32 |
| TC5322 | 32 |
| TC5323 | 32 |
| TC5324 | 32 |
| TC5326 | 84 |
| TC5327 | 84 |
| TC5328 | 84 |
| TC5329 | 29 |
| TC5330 | 29 |
| TC5331 | 29 |
| TC5332 | 32 |
| TC5338 | 63 |
| TC5338CR | 63 |
| TC5338CU | 63 |
| TC5338R | 63 |
| TC5339 | 63 |
| TC5340 | 66 |
| TC5341 | 66 |
| TC5342 | 66 |
| TC5343 | 66 |
| TC5344 | 66 |
| TC5348 | 84 |
| TC5349 | 84 |
| TC5350 | 84 |
| TC5351 | 85 |
| TC5352 | 85 |
| TC5353 | 85 |
| TC5354 | 85 |
| TC5355 | 84 |
| TC5356 | 84 |
| TC5357 | 84 |
| TC5369 | 64 |
| TC5370 | 63 |
| TC5371 | 63 |
| TC5372 | 136 |
| TC5373 | 144 |
| TC5379 | 144 |
| TC5380 | 38 |
| TC5381 | 38 |
| TC5385 | 104 |
| TC5386 | 104 |
| TC5387 | 84 |
| TC5388 | 84 |
| TC5389 | 84 |
| TC5390 | 84 |
| TC5391 | 84 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5392 | 84 |
| TC5393 | 84 |
| TC5394 | 84 |
| TC5395 | 84 |
| TC5396 | 84 |
| TC5397 | 84 |
| TC5398 | 84 |
| TC5399 | 30 |
| TC5401 | 53 |
| TC5402 | 53 |
| TC5403 | 53 |
| TC5404 | 12 |
| TC5405 | 15 |
| TC5406 | 12 |
| TC5406 | 23 |
| TC5406 | 63 |
| TC5406 | 65 |
| TC5406 | 65 |
| TC5406 | 65 |
| TC5406 | 65 |
| TC5406 | 66 |
| TC5406 | 66 |
| TC5406 | 66 |
| TC5406 | 66 |
| TC5406 | 66 |
| TC5406 | 66 |
| TC5407 | 12 |
| TC5407 | 63 |
| TC5407 | 65 |
| TC5407 | 65 |
| TC5407 | 65 |
| TC5407 | 65 |
| TC5407 | 66 |
| TC5407 | 66 |
| TC5407 | 66 |
| TC5407 | 66 |
| TC5407 | 66 |
| TC5412 | 54 |
| TC5416 | 81 |
| TC5418 | 81 |
| TC5419 | 77 |
| TC5420 | 77 |
| TC5421 | 77 |
| TC5422 | 77 |
| TC5423 | 76 |
| TC5426 | 78 |
| TC5427 | 78 |
| TC5428 | 78 |
| TC5429 | 80 |
| TC5430 | 60 |
| TC5431 | 60 |
| TC5432 | 61 |
| TC5433 | 61 |
| TC5434 | 123 |
| TC5434 | 219 |
| TC5435 | 123 |
| TC5435 | 220 |
| TC5436 | 21 |
| TC5436 | 219 |
| TC5437 | 27 |
| TC5437 | 37 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TC5437 | 219 |
| TC5438 | 219 |
| TC5439 | 100 |
| TC5439 | 219 |
| TC5440 | 144 |
| TC5440 | 219 |
| TC5441 | 27 |
| TC5441 | 219 |
| TC5442 | 15 |
| TC5442FP | 15 |
| TC5442FT | 15 |
| TC5449 | 79 |
| TC5469 | 69 |
| TC5470 | 81 |
| TC5472 | 73 |
| TC5473 | 72 |
| TC5474 | 72 |
| TC5475 | 72 |
| TC5476 | 69 |
| TC5477 | 69 |
| TC5478 | 69 |
| TC5479 | 70 |
| TC5480 | 70 |
| TC5482 | 70 |
| TC5483 | 61 |
| TC5494 | 81 |
| TC5499 | 7 |
| TC5500 | 7 |
| TC5501 | 7 |
| TC5502 | 7 |
| TC5503 | 7 |
| TC5504 | 7 |
| TC5505 | 7 |
| TC5506 | 7 |
| TC5507 | 7 |
| TC5508 | 7 |
| TC5509 | 11 |
| TC5510 | 11 |
| TC5511 | 11 |
| TC5512 | 11 |
| TC5513 | 11 |
| TC5514 | 11 |
| TC9070 | 120 |
| TC9071 | 120 |
| TC9072 | 120 |
| TC9073 | 120 |
| TC9074 | 120 |
| TC9075 | 120 |
| TC9076 | 120 |
| TC9077 | 120 |
| TC9078 | 120 |
| **WOLFOX** | |
| WF0009 | 111 |
| WF0010 | 111 |
| WF0011 | 90 |
| WF0012 | 90 |
| WF0013 | 90 |
| WF0014 | 140 |
| WF0017 | 140 |
| WF0018 | 140 |
| WF0035 | 43 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF0049 | 147 |
| WF0050 | 147 |
| WF0051 | 147 |
| WF0052 | 147 |
| WF0053 | 147 |
| WF0054 | 147 |
| WF0055 | 147 |
| WF0056 | 147 |
| WF0057 | 147 |
| WF0058 | 147 |
| WF0059 | 147 |
| WF0060 | 147 |
| WF0061 | 147 |
| WF0062 | 147 |
| WF0063 | 147 |
| WF0064 | 147 |
| WF0065 | 147 |
| WF0066 | 147 |
| WF0067 | 147 |
| WF0068 | 148 |
| WF0069 | 147 |
| WF0070 | 147 |
| WF0071 | 147 |
| WF0072 | 148 |
| WF0073 | 148 |
| WF0074 | 148 |
| WF0075 | 148 |
| WF0076 | 148 |
| WF0077 | 147 |
| WF0083 | 128 |
| WF0084 | 57 |
| WF0086 | 36 |
| WF0087 | 111 |
| WF0106 | 128 |
| WF0107 | 128 |
| WF0109 | 128 |
| WF0110 | 128 |
| WF0112 | 128 |
| WF0118 | 129 |
| WF0119 | 129 |
| WF0121 | 111 |
| WF0122 | 111 |
| WF0123 | 111 |
| WF0124 | 111 |
| WF0125 | 62 |
| WF0126 | 62 |
| WF0132 | 144 |
| WF0142 | 40 |
| WF0143 | 40 |
| WF0144 | 40 |
| WF0145 | 40 |
| WF0146 | 88 |
| WF0147 | 88 |
| WF0148 | 88 |
| WF0149 | 88 |
| WF0150 | 88 |
| WF0151 | 88 |
| WF0152 | 88 |
| WF0153 | 88 |
| WF0156 | 109 |
| WF0157 | 109 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF0158 | 109 |
| WF0159 | 109 |
| WF0160 | 109 |
| WF0161 | 109 |
| WF0162 | 109 |
| WF0163 | 109 |
| WF0164 | 109 |
| WF0165 | 109 |
| WF0166 | 109 |
| WF0167 | 109 |
| WF0168 | 109 |
| WF0169 | 109 |
| WF0170 | 109 |
| WF0171 | 109 |
| WF0172 | 109 |
| WF0173 | 109 |
| WF0174 | 109 |
| WF0175 | 109 |
| WF0176 | 109 |
| WF0177 | 109 |
| WF0178 | 109 |
| WF0179 | 109 |
| WF0180 | 109 |
| WF0181 | 109 |
| WF0182 | 109 |
| WF0183 | 109 |
| WF0184 | 109 |
| WF0185 | 109 |
| WF0186 | 109 |
| WF0187 | 109 |
| WF0188 | 109 |
| WF0189 | 109 |
| WF0190 | 109 |
| WF0191 | 109 |
| WF0192 | 109 |
| WF0193 | 109 |
| WF0194 | 109 |
| WF0195 | 109 |
| WF0196 | 109 |
| WF0197 | 109 |
| WF0198 | 109 |
| WF0199 | 109 |
| WF0200 | 109 |
| WF0201 | 109 |
| WF0202 | 109 |
| WF0203 | 109 |
| WF0204 | 109 |
| WF0205 | 24 |
| WF0206 | 24 |
| WF0207 | 24 |
| WF0208 | 24 |
| WF0209 | 24 |
| WF0210 | 24 |
| WF0211 | 24 |
| WF0212 | 24 |
| WF0213 | 24 |
| WF0214 | 24 |
| WF0215 | 24 |
| WF0216 | 24 |
| WF0217 | 24 |
| WF0218 | 24 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF0219 | 24 |
| WF0220 | 24 |
| WF0221 | 24 |
| WF0222 | 24 |
| WF0223 | 24 |
| WF0224 | 24 |
| WF0225 | 24 |
| WF0226 | 25 |
| WF0227 | 25 |
| WF0228 | 25 |
| WF0229 | 25 |
| WF0230 | 25 |
| WF0287 | 114 |
| WF0288 | 114 |
| WF0289 | 15 |
| WF0301 | 94 |
| WF0305 | 93 |
| WF0307 | 94 |
| WF0308 | 93 |
| WF0309 | 93 |
| WF0310 | 94 |
| WF0311 | 93 |
| WF0531 | 14 |
| WF0532 | 14 |
| WF0533 | 14 |
| WF0540 | 14 |
| WF0564 | 17 |
| WF0565 | 105 |
| WF0566 | 105 |
| WF0567 | 105 |
| WF0568 | 105 |
| WF0569 | 105 |
| WF0572 | 107 |
| WF0573 | 107 |
| WF0574 | 107 |
| WF0575 | 107 |
| WF0576 | 113 |
| WF0578 | 115 |
| WF0579 | 115 |
| WF0580 | 115 |
| WF0591 | 52 |
| WF0592 | 52 |
| WF0593 | 52 |
| WF0594 | 52 |
| WF0597 | 55 |
| WF0598 | 125 |
| WF0599 | 152 |
| WF0601 | 41 |
| WF0602 | 92 |
| WF0603 | 128 |
| WF0604 | 103 |
| WF0605 | 103 |
| WF0606 | 103 |
| WF0607 | 103 |
| WF0608 | 103 |
| WF0609 | 142 |
| WF0610 | 127 |
| WF0611 | 127 |
| WF0612 | 75 |
| WF0612F | 75 |
| WF0612L | 75 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF0612M | 75 |
| WF0612P | 75 |
| WF0614 | 118 |
| WF0615 | 118 |
| WF0616 | 91 |
| WF0617 | 130 |
| WF0618 | 142 |
| WF0620 | 91 |
| WF0621 | 121 |
| WF0622 | 121 |
| WF0623 | 121 |
| WF0635 | 53 |
| WF0636 | 53 |
| WF0637 | 53 |
| WF0638 | 53 |
| WF0639 | 52 |
| WF0640 | 52 |
| WF0641 | 52 |
| WF0642 | 52 |
| WF0643 | 125 |
| WF0643 | 145 |
| WF0644 | 125 |
| WF0644 | 145 |
| WF0645 | 125 |
| WF0645 | 145 |
| WF0646 | 125 |
| WF0646 | 145 |
| WF0674 | 99 |
| WF0676 | 100 |
| WF0679 | 123 |
| WF0680 | 123 |
| WF0681 | 123 |
| WF0682 | 123 |
| WF0684 | 123 |
| WF0685 | 123 |
| WF0686 | 123 |
| WF0687 | 123 |
| WF0688 | 123 |
| WF0689 | 123 |
| WF0691 | 123 |
| WF0692 | 123 |
| WF0693 | 123 |
| WF0698 | 53 |
| WF0699 | 53 |
| WF0700 | 53 |
| WF0701 | 53 |
| WF0702 | 53 |
| WF0703 | 53 |
| WF0704 | 53 |
| WF0705 | 123 |
| WF0706 | 123 |
| WF0707 | 117 |
| WF0708 | 119 |
| WF0709 | 119 |
| WF0710 | 119 |
| WF0711 | 119 |
| WF0714 | 136 |
| WF0724 | 32 |
| WF0725 | 39 |
| WF0725 | 135 |
| WF0727 | 136 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF0728 | 38 |
| WF0735 | 62 |
| WF0735K | 62 |
| WF0736 | 62 |
| WF0736K | 62 |
| WF0777 | 73 |
| WF0778 | 73 |
| WF0779 | 69 |
| WF0780 | 69 |
| WF0781 | 70 |
| WF0828 | 127 |
| WF0829 | 127 |
| WF0857 | 127 |
| WF0858 | 127 |
| WF0866 | 127 |
| WF0868 | 127 |
| WF0876 | 127 |
| WF0878 | 127 |
| WF0879 | 127 |
| WF0880 | 127 |
| WF0890 | 129 |
| WF0891 | 129 |
| WF0901 | 120 |
| WF0902 | 120 |
| WF0903 | 120 |
| WF0904 | 120 |
| WF0905 | 120 |
| WF0906 | 120 |
| WF0907 | 120 |
| WF0908 | 120 |
| WF0909 | 120 |
| WF1001 | 20 |
| WF1005 | 20 |
| WF1006 | 20 |
| WF1010 | 18 |
| WF1011 | 18 |
| WF1101 | 25 |
| WF1103 | 25 |
| WF1104 | 25 |
| WF1106 | 25 |
| WF1107 | 25 |
| WF1109 | 25 |
| WF1110 | 17 |
| WF1112 | 25 |
| WF1113 | 25 |
| WF1118 | 25 |
| WF1119 | 25 |
| WF1201 | 149 |
| WF1202 | 149 |
| WF1348 | 115 |
| WF1349 | 115 |
| WF1350 | 149 |
| WF1372 | 115 |
| WF1428 | 34 |
| WF1429 | 34 |
| WF1622 | 113 |
| WF1623 | 41 |
| WF1624 | 41 |
| WF1625 | 41 |
| WF1637 | 105 |
| WF1639 | 105 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF1640 | 151 |
| WF1641 | 151 |
| WF1642 | 151 |
| WF1643 | 151 |
| WF1644 | 151 |
| WF1645 | 151 |
| WF1654 | 149 |
| WF1655 | 149 |
| WF1656 | 149 |
| WF1657 | 149 |
| WF1658 | 149 |
| WF1659 | 149 |
| WF1660 | 149 |
| WF1661 | 149 |
| WF1662 | 149 |
| WF1663 | 149 |
| WF1664 | 151 |
| WF1665 | 151 |
| WF1666 | 142 |
| WF1667 | 142 |
| WF1668 | 142 |
| WF1680 | 117 |
| WF1681 | 149 |
| WF1684 | 92 |
| WF1685 | 51 |
| WF1686 | 50 |
| WF1687 | 50 |
| WF1690 | 39 |
| WF1691 | 39 |
| WF1692 | 39 |
| WF1693 | 39 |
| WF1696 | 150 |
| WF1697 | 43 |
| WF1698 | 97 |
| WF1701 | 150 |
| WF1702 | 150 |
| WF1703 | 150 |
| WF1704 | 150 |
| WF1705 | 150 |
| WF1706 | 150 |
| WF1707 | 150 |
| WF1708 | 150 |
| WF1709 | 150 |
| WF1710 | 150 |
| WF1711 | 150 |
| WF1712 | 150 |
| WF1713 | 150 |
| WF1714 | 150 |
| WF1715 | 150 |
| WF1716 | 150 |
| WF1801 | 41 |
| WF1890 | 149 |
| WF2009 | 48 |
| WF2010 | 48 |
| WF2019 | 48 |
| WF2025 | 48 |
| WF2029 | 48 |
| WF2040 | 48 |
| WF2102 | 50 |
| WF2104 | 50 |
| WF2106 | 50 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF2113 | 50 |
| WF2116 | 50 |
| WF2118 | 50 |
| WF2124 | 50 |
| WF2126 | 50 |
| WF2128 | 50 |
| WF2134 | 50 |
| WF2136 | 50 |
| WF2138 | 50 |
| WF2144 | 50 |
| WF2146 | 50 |
| WF2148 | 50 |
| WF2184 | 50 |
| WF2186 | 50 |
| WF2187 | 50 |
| WF2190 | 50 |
| WF2250 | 38 |
| WF2541 | 151 |
| WF2980 | 89 |
| WF3101 | 57 |
| WF3102 | 57 |
| WF3103 | 57 |
| WF3104 | 57 |
| WF3105 | 57 |
| WF3107 | 57 |
| WF3108 | 57 |
| WF3270 | 28 |
| WF3271 | 28 |
| WF3272 | 28 |
| WF3503 | 59 |
| WF3505 | 59 |
| WF3506 | 59 |
| WF3513 | 59 |
| WF3515 | 59 |
| WF3523 | 59 |
| WF3525 | 59 |
| WF3606 | 140 |
| WF4506 | 111 |
| WF4508 | 111 |
| WF4510 | 111 |
| WF4512 | 111 |
| WF4542 | 107 |
| WF4545 | 107 |
| WF4571 | 107 |
| WF4608 | 111 |
| WF4610 | 111 |
| WF4612 | 111 |
| WF4614 | 111 |
| WF4618 | 111 |
| WF4650 | 15 |
| WF4898 | 91 |
| WF5111 | 98 |
| WF5301 | 46 |
| WF5302 | 46 |
| WF5303 | 46 |
| WF5304 | 46 |
| WF5305 | 46 |
| WF5306 | 46 |
| WF5901 | 20 |
| WF6101 | 152 |
| WF6102 | 152 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF6103 | 152 |
| WF6104 | 152 |
| WF6301 | 145 |
| WF6302 | 144 |
| WF6320 | 145 |
| WF6321 | 145 |
| WF6330 | 145 |
| WF6331 | 145 |
| WF6416 | 113 |
| WF6417 | 113 |
| WF6430 | 113 |
| WF6438 | 113 |
| WF6446 | 113 |
| WF6454 | 113 |
| WF6601 | 130 |
| WF6709 | 116 |
| WF6714 | 116 |
| WF6719 | 116 |
| WF6724 | 116 |
| WF7708 | 98 |
| WF8201 | 88 |
| WF9349 | 134 |
| WF9350 | 50 |
| WF9351 | 50 |
| WF9352 | 127 |
| WF9353 | 127 |
| WF9354 | 135 |
| WF9355 | 135 |
| WF9356 | 135 |
| WF9357 | 135 |
| WF9358 | 135 |
| WF9359 | 135 |
| WF9360 | 135 |
| WF9361 | 135 |
| WF9362 | 14 |
| WF9363 | 68 |
| WF9366 | 73 |
| WF9366B | 73 |
| WF9366C | 73 |
| WF9367 | 68 |
| WF9379 | 59 |
| WF9380 | 59 |
| WF9381 | 152 |
| WF9382 | 152 |
| WF9383 | 152 |
| WF9384 | 152 |
| WF9385 | 152 |
| WF9386 | 152 |
| WF9387 | 152 |
| WF9388 | 152 |
| WF9389 | 152 |
| WF9390 | 152 |
| WF9391 | 152 |
| WF9446 | 139 |
| WF9491 | 58 |
| WF9492 | 58 |
| WF9509 | 151 |
| WF9510 | 151 |
| WF9512 | 105 |
| WF9513 | 152 |
| WF9514 | 152 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF9515 | 152 |
| WF9516 | 152 |
| WF9517 | 152 |
| WF9518 | 152 |
| WF9519 | 152 |
| WF9520 | 152 |
| WF9521 | 152 |
| WF9538 | 20 |
| WF9539 | 20 |
| WF9540 | 20 |
| WF9541 | 55 |
| WF9542 | 55 |
| WF9543 | 55 |
| WF9633 | 141 |
| WF9636 | 138 |
| WF9638 | 140 |
| WF9639 | 136 |
| WF9640 | 144 |
| WF9641 | 105 |
| WF9643 | 137 |
| WF9644 | 137 |
| WF9646 | 92 |
| WF9648 | 94 |
| WF9649 | 94 |
| WF9650 | 70 |
| WF9651 | 73 |
| WF9652 | 70 |
| WF9654 | 73 |
| WF9655 | 73 |
| WF9657 | 68 |
| WF9659 | 151 |
| WF9660 | 151 |
| WF9661 | 110 |
| WF9662 | 14 |
| WF9663 | 58 |
| WF9664 | 58 |
| WF9665 | 58 |
| WF9666 | 58 |
| WF9696 | 152 |
| WF9697 | 152 |
| WF9698 | 152 |
| WF9699 | 152 |
| WF9700 | 152 |
| WF9701 | 152 |
| WF9702 | 152 |
| WF9703 | 152 |
| WF9704 | 152 |
| WF9708 | 37 |
| WF9710 | 21 |
| WF9716 | 25 |
| WF9717 | 25 |
| WF9721 | 57 |
| WF9722 | 57 |
| WF9723 | 57 |
| WF9724 | 57 |
| WF9725 | 152 |
| WF9727 | 89 |
| WF9729 | 116 |
| WF9730 | 150 |
| WF9731 | 150 |
| WF9732 | 55 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| WF9735 | 198 |
| WF9737 | 149 |
| WF9738 | 149 |
| WF9739 | 149 |
| WF9740 | 149 |
| WF9741 | 149 |
| WF9785 | 113 |
| WF9786 | 105 |
| WF9789 | 206 |
| WF9790 | 38 |
| WF9811 | 41 |
| WF9813 | 55 |
| WF9817 | 16 |
| WF9871 | 20 |
| WF9872 | 20 |
| WF9873 | 20 |
| WF9874 | 20 |
| WF9884 | 91 |
| WF9885 | 91 |
| WF9892 | 64 |
| WF9894 | 149 |
| WF9930 | 97 |
| **ROLLER** | |
| RO0301 | 94 |
| RO0305 | 93 |
| RO0857 | 127 |
| RO0901 | 120 |
| RO1106 | 25 |
| RO1113 | 25 |
| RO1349 | 115 |
| RO1606 | 214 |
| RO1608 | 214 |
| RO1622 | 113 |
| RO1639 | 105 |
| RO1654 | 149 |
| RO1655 | 149 |
| RO1657 | 149 |
| RO1702 | 150 |
| RO1710 | 150 |
| RO1715 | 150 |
| RO1716 | 150 |
| RO3101 | 57 |
| RO3505 | 59 |
| RO3605 | 140 |
| RO3606 | 140 |
| RO4532 | 109 |
| RO4801 | 109 |
| RO5111 | 98 |
| RO6430 | 113 |
| RO9207 | 147 |
| RO9209 | 147 |
| RO9211 | 147 |
| RO9247 | 147 |
| RO9275 | 147 |
| RO9349 | 134 |
| RO9351 | 50 |
| RO9353 | 127 |
| RO9390 | 152 |
| RO9391 | 152 |
| RO9487 | 203 |
| RO9513 | 152 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| RO9638 | 140 |
| RO9661 | 110 |
| RO9721 | 57 |
| RO9722 | 57 |
| RO9723 | 57 |
| RO9724 | 57 |
| RO9725 | 152 |
| RO9752 | 148 |
| RO9765 | 211 |
| RO9771 | 211 |
| RO9882 | 203 |
| RO9884 | 91 |
| **WD-40** | |
| WD403 | 12 |
| WD57030 | 12 |
| WD92001 | 12 |
| WD927 | 12 |
| WD929 | 12 |
| WD931 | 12 |
| **fulgore** | |
| FP0009 | 185 |
| FP0018 | 184 |
| FP0019 | 184 |
| FP0020 | 184 |
| FP0025 | 169 |
| FP0026 | 168 |
| FP0027 | 170 |
| FP0028 | 169 |
| FP0029 | 167 |
| FP0030 | 171 |
| FP0031 | 169 |
| FP0032 | 173 |
| FP0033 | 174 |
| FP0034 | 168 |
| FP0035 | 173 |
| FP0036 | 173 |
| FP0037 | 174 |
| FP0038 | 170 |
| FP0040 | 173 |
| FP0041 | 166 |
| FP0042 | 168 |
| FP0044 | 168 |
| FP0045 | 173 |
| FP0046 | 165 |
| FP0051 | 156 |
| FP0053 | 156 |
| FP0054 | 182 |
| FP0076 | 186 |
| FP0077 | 187 |
| FP0078 | 187 |
| FP0079 | 154 |
| FP0080 | 154 |
| FP0081 | 154 |
| FP0082 | 154 |
| FP0083 | 154 |
| FP0084 | 154 |
| FP0085 | 154 |
| FP0086 | 154 |
| FP0087 | 154 |
| FP0088 | 154 |
| FP0089 | 154 |

# ÍNDICE > NUMÉRICO


| CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG | CÓDIGO | PÁG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0090 | 154 | FU0082 | 169 | FU0246 | 178 | FU0407 | 170 | FU0638 | 193 | FU0898 | 162 | FU1359 | 183 | FU1462 | 159 | FU1532 | 176 |
| FP0091 | 154 | FU0085 | 170 | FU0247 | 178 | FU0408 | 168 | FU0639 | 193 | FU0899 | 162 | FU1360 | 183 | FU1463 | 159 | FU1533 | 176 |
| FP0092 | 154 | FU0086 | 171 | FU0248 | 177 | FU0411 | 172 | FU0640 | 193 | FU0900 | 161 | FU1361 | 180 | FU1464 | 159 | FU1534 | 176 |
| FP0093 | 154 | FU0087 | 171 | FU0249 | 177 | FU0412 | 172 | FU0641 | 193 | FU0901 | 193 | FU1362 | 180 | FU1465 | 159 | FU1535 | 176 |
| FP0094 | 154 | FU0088 | 171 | FU0250 | 177 | FU0413 | 172 | FU0643 | 193 | FU0903 | 189 | FU1363 | 180 | FU1466 | 159 | FU1535 | 176 |
| FP0095 | 154 | FU0089 | 171 | FU0251 | 177 | FU0414 | 173 | FU0644 | 193 | FU0911 | 162 | FU1364 | 180 | FU1476 | 179 | FU1536 | 176 |
| FP0096 | 154 | FU0090 | 167 | FU0252 | 177 | FU0415 | 173 | FU0645 | 192 | FU0915 | 190 | FU1386 | 156 | FU1477 | 179 | FU1536 | 176 |
| FP0097 | 154 | FU0094 | 167 | FU0253 | 177 | FU0416 | 173 | FU0646 | 192 | FU0979 | 181 | FU1386 | 156 | FU1478 | 179 | FU1537 | 176 |
| FP0098 | 154 | FU0100 | 168 | FU0257 | 170 | FU0417 | 173 | FU0647 | 192 | FU0984 | 196 | FU1387 | 156 | FU1479 | 179 | FU1537 | 176 |
| FP0099 | 155 | FU0105 | 173 | FU0260 | 185 | FU0418 | 173 | FU0648 | 192 | FU0985 | 196 | FU1387 | 156 | FU1480 | 179 | FU1538 | 176 |
| FP0100 | 155 | FU0106 | 174 | FU0261 | 185 | FU0419 | 169 | FU0649 | 192 | FU0986 | 196 | FU1388 | 156 | FU1481 | 179 | FU1538 | 176 |
| FP0117 | 183 | FU0107 | 174 | FU0262 | 185 | FU0420 | 170 | FU0650 | 192 | FU1003 | 191 | FU1388 | 156 | FU1482 | 179 | FU1539 | 176 |
| FP0118 | 183 | FU0109 | 174 | FU0263 | 185 | FU0421 | 174 | FU0651 | 192 | FU1004 | 191 | FU1390 | 185 | FU1483 | 179 | FU1540 | 176 |
| FP0119 | 183 | FU0111 | 173 | FU0264 | 185 | FU0431 | 167 | FU0652 | 192 | FU1005 | 191 | FU1391 | 185 | FU1484 | 179 | FU1541 | 176 |
| FP0120 | 183 | FU0114 | 173 | FU0265 | 170 | FU0465 | 176 | FU0653 | 192 | FU1010 | 195 | FU1392 | 185 | FU1485 | 179 | FU1542 | 176 |
| FP0121 | 183 | FU0118 | 173 | FU0266 | 170 | FU0466 | 188 | FU0654 | 192 | FU1011 | 195 | FU1393 | 185 | FU1486 | 179 | FU1543 | 176 |
| FP0122 | 183 | FU0122 | 168 | FU0274 | 172 | FU0470 | 193 | FU0655 | 192 | FU1012 | 195 | FU1394 | 185 | FU1487 | 179 | FU1544 | 177 |
| FP0123 | 183 | FU0123 | 168 | FU0277 | 172 | FU0471 | 193 | FU0698 | 164 | FU1013 | 195 | FU1395 | 185 | FU1488 | 179 | FU1545 | 177 |
| FP0124 | 183 | FU0124 | 168 | FU0278 | 185 | FU0472 | 193 | FU0700 | 184 | FU1014 | 194 | FU1396 | 185 | FU1489 | 179 | FU1546 | 177 |
| FP0125 | 183 | FU0125 | 168 | FU0279 | 185 | FU0473 | 193 | FU0701 | 164 | FU1015 | 194 | FU1397 | 185 | FU1490 | 179 | FU1547 | 177 |
| FP0126 | 183 | FU0126 | 168 | FU0280 | 185 | FU0474 | 193 | FU0702 | 164 | FU1022 | 181 | FU1398 | 185 | FU1491 | 179 | FU1548 | 177 |
| FP0127 | 183 | FU0128 | 172 | FU0281 | 185 | FU0475 | 193 | FU0712 | 172 | FU1023 | 181 | FU1399 | 185 | FU1492 | 179 | FU1549 | 177 |
| FP0128 | 183 | FU0129 | 168 | FU0282 | 185 | FU0476 | 193 | FU0713 | 193 | FU1024 | 181 | FU1400 | 185 | FU1493 | 177 | FU1550 | 177 |
| FP0129 | 183 | FU0130 | 168 | FU0283 | 167 | FU0477 | 193 | FU0716 | 194 | FU1044 | 189 | FU1418 | 175 | FU1494 | 177 | FU1551 | 177 |
| FP0130 | 183 | FU0132 | 195 | FU0286 | 170 | FU0478 | 193 | FU0718 | 164 | FU1045 | 189 | FU1419 | 175 | FU1495 | 177 | FU1552 | 177 |
| FP0146 | 181 | FU0133 | 195 | FU0287 | 170 | FU0479 | 184 | FU0745 | 176 | FU1078 | 158 | FU1420 | 175 | FU1496 | 177 | FU1553 | 177 |
| FP0147 | 181 | FU0134 | 195 | FU0288 | 171 | FU0480 | 184 | FU0746 | 179 | FU1151 | 189 | FU1421 | 175 | FU1497 | 177 | FU1554 | 177 |
| FP0149 | 181 | FU0135 | 195 | FU0289 | 171 | FU0481 | 184 | FU0747 | 179 | FU1205 | 185 | FU1422 | 175 | FU1498 | 177 | FU1555 | 177 |
| FP0150 | 183 | FU0141 | 165 | FU0291 | 171 | FU0482 | 184 | FU0749 | 185 | FU1206 | 185 | FU1423 | 175 | FU1499 | 177 | FU1556 | 177 |
| FP0151 | 183 | FU0142 | 165 | FU0294 | 182 | FU0483 | 184 | FU0750 | 185 | FU1207 | 185 | FU1424 | 175 | FU1500 | 177 | FU1557 | 177 |
| FP0152 | 183 | FU0143 | 164 | FU0313 | 174 | FU0519 | 192 | FU0751 | 185 | FU1208 | 185 | FU1425 | 175 | FU1501 | 177 | FU1558 | 177 |
| FP0153 | 183 | FU0143 | 165 | FU0314 | 174 | FU0533 | 165 | FU0763 | 164 | FU1210 | 155 | FU1426 | 175 | FU1502 | 177 | FU1559 | 177 |
| FP0154 | 183 | FU0144 | 165 | FU0316 | 171 | FU0533 | 192 | FU0764 | 164 | FU1211 | 155 | FU1427 | 175 | FU1503 | 177 | FU1560 | 177 |
| FP0155 | 183 | FU0148 | 165 | FU0329 | 180 | FU0573 | 182 | FU0765 | 164 | FU1212 | 155 | FU1428 | 175 | FU1504 | 177 | FU1561 | 177 |
| FP0183 | 155 | FU0149 | 165 | FU0332 | 195 | FU0574 | 190 | FU0771 | 194 | FU1216 | 183 | FU1429 | 175 | FU1505 | 177 | FU1562 | 177 |
| FP0184 | 155 | FU0151 | 165 | FU0333 | 195 | FU0575 | 190 | FU0772 | 194 | FU1217 | 183 | FU1430 | 175 | FU1506 | 177 | FU1563 | 177 |
| FP0186 | 155 | FU0152 | 165 | FU0334 | 195 | FU0577 | 180 | FU0773 | 194 | FU1218 | 183 | FU1431 | 175 | FU1507 | 177 | FU1564 | 177 |
| FP0187 | 155 | FU0153 | 165 | FU0343 | 172 | FU0578 | 180 | FU0785 | 157 | FU1219 | 183 | FU1432 | 196 | FU1508 | 177 | FU1565 | 177 |
| FP0189 | 155 | FU0154 | 165 | FU0348 | 176 | FU0580 | 157 | FU0788 | 185 | FU1246 | 186 | FU1433 | 196 | FU1509 | 177 | FU1566 | 177 |
| FP0190 | 155 | FU0155 | 166 | FU0359 | 168 | FU0581 | 157 | FU0789 | 185 | FU1247 | 186 | FU1434 | 157 | FU1510 | 177 | FU1567 | 177 |
| FU0062 | 176 | FU0175 | 181 | FU0362 | 177 | FU0583 | 179 | FU0791 | 185 | FU1248 | 186 | FU1435 | 157 | FU1511 | 177 | FU1568 | 177 |
| FU0062 | 176 | FU0177 | 182 | FU0363 | 177 | FU0584 | 179 | FU0792 | 185 | FU1255 | 158 | FU1441 | 163 | FU1512 | 177 | FU1569 | 177 |
| FU0063 | 176 | FU0178 | 182 | FU0364 | 177 | FU0589 | 182 | FU0796 | 195 | FU1256 | 158 | FU1442 | 163 | FU1513 | 177 | FU1570 | 177 |
| FU0063 | 176 | FU0179 | 182 | FU0365 | 177 | FU0595 | 182 | FU0843 | 190 | FU1257 | 158 | FU1443 | 163 | FU1514 | 177 | FU1571 | 176 |
| FU0064 | 176 | FU0180 | 182 | FU0366 | 177 | FU0621 | 190 | FU0859 | 190 | FU1319 | 160 | FU1444 | 163 | FU1515 | 177 | FU1572 | 176 |
| FU0064 | 176 | FU0219 | 187 | FU0367 | 177 | FU0622 | 189 | FU0866 | 178 | FU1320 | 160 | FU1445 | 163 | FU1516 | 177 | FU1573 | 176 |
| FU0065 | 176 | FU0220 | 187 | FU0368 | 188 | FU0623 | 190 | FU0867 | 178 | FU1321 | 160 | FU1446 | 161 | FU1517 | 176 | FU1574 | 176 |
| FU0066 | 176 | FU0221 | 188 | FU0378 | 184 | FU0624 | 190 | FU0868 | 178 | FU1322 | 160 | FU1447 | 161 | FU1518 | 176 | FU1575 | 176 |
| FU0067 | 176 | FU0222 | 188 | FU0379 | 184 | FU0625 | 191 | FU0869 | 178 | FU1323 | 160 | FU1448 | 161 | FU1519 | 176 | FU1576 | 176 |
| FU0069 | 184 | FU0223 | 188 | FU0380 | 184 | FU0626 | 191 | FU0886 | 185 | FU1324 | 160 | FU1449 | 161 | FU1520 | 176 | FU1577 | 176 |
| FU0070 | 170 | FU0224 | 187 | FU0381 | 184 | FU0627 | 191 | FU0887 | 185 | FU1325 | 160 | FU1450 | 161 | FU1521 | 176 | FU1578 | 176 |
| FU0071 | 170 | FU0225 | 187 | FU0382 | 184 | FU0628 | 191 | FU0888 | 185 | FU1326 | 160 | FU1451 | 161 | FU1522 | 176 | FU1579 | 176 |
| FU0072 | 170 | FU0226 | 187 | FU0383 | 184 | FU0629 | 191 | FU0889 | 185 | FU1327 | 160 | FU1452 | 161 | FU1523 | 177 | FU1580 | 176 |
| FU0073 | 170 | FU0228 | 188 | FU0384 | 174 | FU0630 | 191 | FU0890 | 162 | FU1328 | 160 | FU1454 | 161 | FU1524 | 177 | FU1581 | 176 |
| FU0075 | 169 | FU0230 | 188 | FU0385 | 174 | FU0631 | 191 | FU0891 | 162 | FU1331 | 157 | FU1455 | 161 | FU1525 | 177 | FU1582 | 176 |
| FU0076 | 169 | FU0231 | 188 | FU0386 | 174 | FU0632 | 191 | FU0892 | 162 | FU1332 | 157 | FU1456 | 161 | FU1526 | 177 | FU1599 | 184 |
| FU0077 | 169 | FU0232 | 188 | FU0395 | 166 | FU0633 | 191 | FU0893 | 162 | FU1333 | 157 | FU1457 | 161 | FU1527 | 177 | FU1600 | 184 |
| FU0078 | 169 | FU0238 | 183 | FU0401 | 168 | FU0634 | 191 | FU0894 | 162 | FU1334 | 157 | FU1458 | 159 | FU1528 | 177 | FU1601 | 184 |
| FU0079 | 169 | FU0239 | 183 | FU0402 | 174 | FU0635 | 191 | FU0895 | 162 | FU1346 | 158 | FU1459 | 159 | FU1529 | 176 | FU1602 | 184 |
| FU0080 | 169 | FU0244 | 178 | FU0404 | 170 | FU0636 | 191 | FU0896 | 162 | FU1347 | 158 | FU1460 | 159 | FU1530 | 176 | FU1603 | 184 |
| FU0081 | 169 | FU0245 | 178 | FU0406 | 170 | FU0637 | 193 | FU0897 | 162 | FU1348 | 158 | FU1461 | 159 | FU1531 | 176 | FU1604 | 193 |

# ÍNDICE > NUMÉRICO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| FU1605 | 193 |
| FU1606 | 193 |
| FU1607 | 193 |
| FU1608 | 193 |
| FU1609 | 193 |
| FU1610 | 194 |
| FU1611 | 194 |
| FU1612 | 194 |
| FU1613 | 194 |
| FU1614 | 167 |
| FU1615 | 167 |
| FU1616 | 167 |
| FU1618 | 167 |
| FU1619 | 167 |
| FU1621 | 165 |
| FU1622 | 166 |
| FU1623 | 166 |
| FU1624 | 166 |
| FU1625 | 166 |
| FU1626 | 166 |
| FU1627 | 166 |
| FU1628 | 166 |
| FU1629 | 178 |
| FU1630 | 178 |
| FU1631 | 178 |
| FU1632 | 178 |
| FU1633 | 178 |
| FU1634 | 178 |
| FU1635 | 178 |
| FU1636 | 172 |
| FU1637 | 172 |
| FU1638 | 172 |
| FU1639 | 172 |
| FU8401 | 196 |
| FU9530 | 194 |
| FU9531 | 194 |
| FU9718 | 196 |
| YARDEN | |
| YD0001 | 199 |
| YD0002 | 199 |
| YD0003 | 199 |
| YD0004 | 199 |
| YD0005 | 199 |
| YD0006 | 199 |
| YD0007 | 199 |
| YD0008 | 199 |
| YD0009 | 199 |
| YD0010 | 200 |
| YD0011 | 200 |
| YD0012 | 200 |
| YD0013 | 200 |
| YD0014 | 200 |
| YD0015 | 200 |
| YD0016 | 200 |
| YD0017 | 200 |
| YD0018 | 200 |
| YD0019 | 200 |
| YD0021 | 201 |
| YD0022 | 201 |
| YD0023 | 200 |
| YD0024 | 200 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| YD0025 | 206 |
| YD0026 | 206 |
| YD0027 | 206 |
| YD0028 | 206 |
| YD0029 | 206 |
| YD0037 | 206 |
| YD0038 | 206 |
| YD0053 | 208 |
| YD0054 | 208 |
| YD0055 | 208 |
| YD0056 | 208 |
| YD0057 | 204 |
| YD0058 | 205 |
| YD0059 | 204 |
| YD0060 | 203 |
| YD0061 | 204 |
| YD0062 | 204 |
| YD0063 | 205 |
| YD0064 | 205 |
| YD0065 | 204 |
| YD0066 | 204 |
| YD0067 | 204 |
| YD0068 | 204 |
| YD0069 | 204 |
| YD0070 | 204 |
| YD0071 | 205 |
| YD0072 | 204 |
| YD0073 | 205 |
| YD0074 | 205 |
| YD0075 | 204 |
| YD0076 | 203 |
| YD0077 | 203 |
| YD0078 | 207 |
| YD0079 | 207 |
| YD0080 | 207 |
| YD0081 | 207 |
| YD0082 | 207 |
| YD0083 | 207 |
| YD0084 | 207 |
| YD0085 | 207 |
| YD0086 | 207 |
| YD0087 | 207 |
| YD0088 | 207 |
| YD0089 | 207 |
| YD0096 | 207 |
| YD0097 | 207 |
| YD0098 | 207 |
| YD0099 | 207 |
| YD0100 | 207 |
| YD0101 | 207 |
| YD0102 | 207 |
| YD0103 | 207 |
| YD0104 | 207 |
| YD0105 | 207 |
| YD0106 | 207 |
| YD0107 | 207 |
| YD0108 | 207 |
| YD0109 | 207 |
| YD0110 | 207 |
| YD0111 | 207 |
| YD0112 | 207 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| YD0113 | 207 |
| YD0114 | 207 |
| YD0115 | 207 |
| YD0116 | 208 |
| YD0117 | 208 |
| YD0118 | 208 |
| YD0119 | 208 |
| YD0120 | 208 |
| YD0121 | 208 |
| YD0122 | 203 |
| YD0123 | 203 |
| YD0124 | 203 |
| YD0125 | 203 |
| YD0126 | 203 |
| YD0127 | 203 |
| YD0128 | 206 |
| YD0129 | 206 |
| YD0130 | 205 |
| YD0131 | 206 |
| YD0132 | 206 |
| YD0133 | 202 |
| YD0134 | 202 |
| YD0135 | 203 |
| YD0136 | 202 |
| YD0137 | 203 |
| YD0138 | 202 |
| YD0139 | 203 |
| YD0140 | 202 |
| YD0141 | 201 |
| YD0142 | 201 |
| YD0143 | 201 |
| YD0144 | 201 |
| YD0145 | 201 |
| YD0146 | 201 |
| YD0147 | 202 |
| YD0148 | 202 |
| YD0149 | 201 |
| YD0150 | 202 |
| YD0151 | 202 |
| YD0152 | 202 |
| YD0157 | 205 |
| YD0161 | 205 |
| YD0162 | 205 |
| YD0163 | 205 |
| YD0164 | 205 |
| YD0165 | 205 |
| YD0168 | 199 |
| YD0177 | 205 |
| YD0179 | 205 |
| YD0181 | 202 |
| YD0182 | 202 |
| YD0183 | 202 |
| YD0185 | 205 |
| YD0186 | 206 |
| YD0187 | 206 |
| YD0188 | 207 |
| YD0189 | 207 |
| YD0190 | 203 |
| YD0190 | 220 |
| YD0191 | 204 |
| YD0192 | 204 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| YD0193 | 205 |
| YD0194 | 205 |
| YE0001 | 198 |
| YE0002 | 198 |
| YE0003 | 198 |
| YE0004 | 198 |
| YE0005 | 206 |
| YE0006 | 206 |
| YE0007 | 206 |
| YE0009 | 208 |
| YE0009 | 208 |
| YE0010 | 208 |
| YE0013 | 198 |
| YE0014 | 198 |
| YE0015 | 198 |
| YE0016 | 198 |
| TopForge | |
| PF0001 | 212 |
| PF0002 | 212 |
| PF0003 | 212 |
| PF0004 | 212 |
| PF0005 | 212 |
| PF0006 | 212 |
| PF0007 | 212 |
| PF0008 | 212 |
| PF0009 | 212 |
| PF0010 | 212 |
| PF0011 | 212 |
| PF0012 | 212 |
| PF0013 | 212 |
| PF0014 | 212 |
| PF0015 | 212 |
| PF0016 | 212 |
| PF0017 | 212 |
| PF0018 | 212 |
| PF0019 | 212 |
| PF0020 | 212 |
| PF0021 | 212 |
| PF0022 | 212 |
| PF0023 | 212 |
| PF0024 | 212 |
| PF0025 | 212 |
| PF0026 | 212 |
| PF0027 | 212 |
| PF0028 | 212 |
| PF0029 | 212 |
| PF0030 | 212 |
| PF0031 | 212 |
| PF0032 | 212 |
| PF0033 | 213 |
| PF0034 | 213 |
| PF0035 | 213 |
| PF0036 | 213 |
| PF0037 | 213 |
| PF0038 | 213 |
| PF0039 | 213 |
| PF0040 | 213 |
| PF0041 | 213 |
| PF0042 | 213 |
| PF0043 | 213 |
| PF0044 | 213 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| PF0045 | 213 |
| PF0046 | 213 |
| PF0047 | 213 |
| PF0048 | 213 |
| PF0049 | 213 |
| PF0050 | 213 |
| PF0051 | 213 |
| PF0052 | 213 |
| PF0053 | 213 |
| PF0054 | 213 |
| PF0055 | 213 |
| PF0056 | 213 |
| PF0057 | 213 |
| PF0058 | 213 |
| PF0059 | 213 |
| PF0060 | 213 |
| PF0061 | 213 |
| PF0062 | 213 |
| PF0063 | 213 |
| PF0064 | 213 |
| PF0065 | 213 |
| PF0066 | 213 |
| PF0067 | 213 |
| PF0068 | 213 |
| PF0069 | 213 |
| PF0070 | 213 |
| PF0071 | 213 |
| PF0072 | 213 |
| PF0073 | 213 |
| PF0074 | 214 |
| PF0075 | 214 |
| PF0076 | 214 |
| PF0077 | 214 |
| PF0078 | 214 |
| PF0079 | 214 |
| PF0080 | 214 |
| PF0081 | 214 |
| PF0082 | 214 |
| PF0083 | 214 |
| PF0084 | 214 |
| PF0085 | 214 |
| PF0086 | 214 |
| PF0087 | 214 |
| PF0088 | 214 |
| PF0089 | 214 |
| PF0090 | 214 |
| PF0091 | 214 |
| PF0092 | 214 |
| PF0093 | 214 |
| PF0094 | 214 |
| PF0095 | 214 |
| PF0096 | 214 |
| PF0097 | 214 |
| PF0098 | 215 |
| PF0099 | 215 |
| PF0100 | 215 |
| PF0101 | 214 |
| PF0102 | 214 |
| PF0103 | 214 |
| PF0104 | 210 |
| PF0105 | 210 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| PF0106 | 210 |
| PF0107 | 210 |
| PF0108 | 210 |
| PF0109 | 210 |
| PF0110 | 210 |
| PF0111 | 210 |
| PF0112 | 210 |
| PF0113 | 210 |
| PF0114 | 210 |
| PF0115 | 210 |
| PF0116 | 210 |
| PF0117 | 210 |
| PF0118 | 210 |
| PF0119 | 210 |
| PF0120 | 210 |
| PF0122 | 210 |
| PF0123 | 210 |
| PF0124 | 210 |
| PF0125 | 210 |
| PF0126 | 210 |
| PF0127 | 210 |
| PF0128 | 211 |
| PF0129 | 211 |
| PF0130 | 211 |
| PF0131 | 211 |
| PF0132 | 211 |
| PF0133 | 211 |
| PF0134 | 211 |
| PF0135 | 211 |
| PF0136 | 211 |
| PF0137 | 211 |
| PF0138 | 211 |
| PF0139 | 211 |
| PF0140 | 211 |
| PF0141 | 211 |
| PF0142 | 211 |
| PF0143 | 211 |
| PF0144 | 211 |
| PF0145 | 211 |
| PF0146 | 211 |
| PF0147 | 211 |
| PF0148 | 211 |
| PF0149 | 211 |
| PF0150 | 211 |
| PF0151 | 211 |
| PF0152 | 211 |
| PF0153 | 211 |
| PF0154 | 211 |
| PF0155 | 211 |
| PF0156 | 211 |
| PF0157 | 211 |
| PF0158 | 211 |
| PF0159 | 211 |
| PF0172 | 211 |
| PF0173 | 210 |
| PF0174 | 210 |
| PF0175 | 211 |
| PF0176 | 211 |
| PF0177 | 211 |
| PF0178 | 211 |
| PF0179 | 211 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| PF0180 | 211 |
| PF0181 | 211 |
| PF0182 | 211 |
| PF0183 | 211 |
| PF0184 | 211 |
| PF0185 | 211 |
| PF0186 | 211 |
| PF0187 | 211 |
| PF0188 | 211 |
| PF0189 | 215 |
| PF0191 | 215 |
| PF0192 | 215 |
| PF0194 | 215 |
| PF0196 | 215 |
| PF0197 | 215 |
| PF0199 | 215 |
| PF0200 | 211 |
| PF0201 | 211 |
| PF0202 | 216 |
| PF0203 | 216 |
| PF0205 | 216 |
| PF0206 | 216 |
| PF0208 | 216 |
| PF0209 | 216 |
| PF0210 | 216 |
| PF0211 | 216 |
| PF0212 | 216 |
| PF0213 | 216 |
| PF0214 | 217 |
| PF0216 | 217 |
| PF0217 | 217 |
| PF0218 | 217 |
| PF0219 | 216 |
| PF0220 | 216 |
| PF0221 | 216 |
| PF0222 | 216 |
| PF0223 | 216 |
| PF0224 | 216 |
| PF0225 | 216 |
| PF0226 | 216 |
| PF0227 | 216 |
| PF0228 | 216 |
| PF0229 | 217 |
| PF0230 | 217 |
| PF0231 | 217 |
| PF0232 | 217 |
| PF0233 | 217 |
| PF0234 | 217 |
| PF0235 | 217 |
| PF0236 | 217 |
| PF0237 | 217 |
| PF0238 | 217 |
| PF0241 | 217 |
| PF0242 | 217 |
| PF0243 | 217 |
| PF0244 | 217 |
| PF0245 | 217 |
| PF0246 | 217 |
| PF0247 | 217 |
| PF0248 | 217 |
| PF0249 | 217 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| PF0250 | 217 |
| PF0251 | 217 |
| PF0252 | 217 |
| PF0253 | 217 |
| PF0254 | 217 |
| PF0255 | 217 |
| PF0256 | 217 |
| PF0257 | 217 |
| PF0258 | 217 |
| PF0259 | 217 |
| PF0260 | 217 |
| PF0261 | 217 |
| PF0262 | 217 |
| PF0263 | 217 |
| PF0264 | 217 |
| PF0265 | 217 |
| PF0266 | 216 |
| PF0267 | 216 |
| PF0268 | 216 |
| PF0269 | 216 |
| PF0270 | 216 |
| PF0271 | 216 |
| PF0272 | 216 |
| PF0273 | 216 |
| PF0274 | 210 |
| PF0275 | 210 |
| PF0276 | 210 |
| PF0277 | 210 |
| PF0278 | 210 |
| PF0279 | 210 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| EXHIBIDORES | |
| PROM3495 | 221 |
| PROM3518 | 221 |
| PROM3918 | 221 |
| PROM3919 | 222 |
| PROM3920 | 222 |
| PROM3921 | 222 |
| PROM3922 | 222 |
| PROM3931 | 222 |
| PROM3932 | 222 |
| PROM3933 | 222 |
| PROM3934 | 222 |
| PROM3948 | 221 |
| PROM4296 | 221 |
| PROM4542 | 221 |
| PROM4567 | 221 |
| PROM4592 | 221 |
| PROM4595 | 221 |
| PROM5130 | 220 |
| PROM5131 | 220 |
| PROM5132 | 220 |
| PROM5141 | 220 |
| PROM5142 | 220 |
| PROM5144 | 220 |
| PROM5145 | 220 |
| PROM5146 | 220 |
| PROM5147 | 220 |
| PROM5149 | 222 |
| PROM5150 | 222 |
| PROM5151 | 222 |
| PROM5152 | 222 |
| PROM5153 | 222 |
| PROM5154 | 222 |
| PROM5155 | 222 |
| PROM5156 | 222 |
| PROM5157 | 222 |
| PROM5158 | 222 |
| PROM5159 | 222 |
| PROM5160 | 222 |
| PROM5161 | 222 |
| PROM5162 | 222 |
| PROM5163 | 222 |
| PROM5164 | 222 |
| TC5434 | 219 |
| TC5435 | 220 |
| TC5436 | 219 |
| TC5437 | 219 |
| TC5438 | 219 |
| TC5439 | 219 |
| TC5440 | 219 |
| TC5441 | 219 |
| YD0190 | 220 |

TOOLCRAFT®

## CONDICIONES **DE VENTA**

- Todo pedido a crédito sera autorizado por nuestro departamento de crédito y cobranza.
- Dependiendo de la ubicación del cliente, el pedido debe cumplir con un monto mínimo de despacho.
- Nuestra mercancía se surte de acuerdo a una unidad mínima de empaque específica para cada producto.
- Todos los productos Toolcraft, Wolfox, Fulgore, Top Forge y Yarden cuentan con garantía de calidad contra defectos de fabricación.
- Usted podrá hacer efectiva su garantía a través de nuestro equipo de servicio al cliente por los siguientes medios:

**Correo:** **servicio.cliente.co@grupotoolcraft.com**

**Tel:** **(571) 876 68 38 Ext. 14138.**

**Celulares:** **316 876 8527-318 282 1325.**

- Nuestro representante de ventas no tiene autorización de recibir pagos en efectivo
- **ABASTECEDORA DE FERRETERÍAS** no se hace responsable por pagos realizados en efectivo a los representantes de ventas, si este no fuera consignado, el cliente es responsable del adeudo con **ABASTECEDORA DE FERRETERÍAS.**
- Para aprovechar el descuento financiero, efectúe su pago antes de la fecha de vencimiento de la factura, sin necesidad de esperar la visita de su representante.
- Todo pago de factura a través de cheque debe ser realizado de **ABASTECEDORA DE FERRETERÍAS S.A.S**., como primer beneficiario. La empresa no recibe cheques girados a terceros y no se hace responsable de la liquidación de facturas que se hayan pagado de manera distinta a la descrita, todo esto considerando las disposiciones legales vigentes.

## CONFIRMA LOS **PAGOS REALIZADOS**

**correo electrónico**

**cartera.co@grupotoolcraft.com**

**Tels:** **876 68 38 ext. 14112-14126-14114-14113**

**Cel.** **316 742 29 73**

## MEDIOS DE **PAGO**

Para todos los pagos se debe incluir el NIT de su establecimiento comercial.

**TRANSFERENCIAS BANCARIAS**

**BANCO DE BOGOTÁ**
Cta. Cte. N° 011-16444-9

**BANCOLOMBIA**
Cta. Cte. N° 033-630296-13

**CORRESPONSALES BANCOLOMBIA**
Cta. Cte. N° 033-630296-13 Convenio 65078

**CONVENIO A NIVEL NACIONAL**
puntos BALOTO N° 95 95 95 7186

**PROM4656** **$25.000**

**ABASTECEDORA DE FERRETERÍAS S.A.S.**
Dirección: Km 3.5 Vía Siberia Funza, Parque Industrial San José,
Bodegas 18 y 19 Funza - Cundinamarca
Pbx:(571) 87 66 838
**www.grupotoolcraft.com**