

Desafio do Módulo 2

Entrega 12 jun em 17:00

Pontos 40

Perguntas 15

Disponível até 12 jun em 17:00

Limite de tempo Nenhum

Instruções

Informações sobre o Desafio

O Desafio do Módulo 2 está disponível! Consulte a data de entrega no teste e em seu calendário.

Reserve um tempo para realizar a atividade, leia as orientações e enunciados com atenção. Em caso de dúvidas utilize o "Fórum de dúvidas do Desafio".

Para iniciá-lo clique em "Fazer teste". Você tem somente **uma** tentativa e não há limite de tempo definido para realizá-lo. Caso precise interromper a atividade, apenas deixe a página e, ao retornar, clique em "Retomar teste".

Clique em "Enviar teste" **somente** quando você concluí-lo. Antes de enviar confira todas as questões.

O gabarito será disponibilizado partir de sexta-feira, 12/06/2020, às 21h.

Bons estudos!

Objetivos

Exercitar os seguintes conceitos trabalhados no Módulo:

- Iniciar o Apache Hive.
- Carregar uma base de dados para o HDFS.
- Executar consultas na base de dados.
- Analisar os resultados.

Enunciado

Para essa atividade, o aluno deverá assistir atentamente as seguintes aulas, disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem:

1. Instalando a máquina virtual.
2. Executando comandos básicos do Ecossistema Hadoop e do HDFS.
3. Prática: importação e manipulação de dados: Manipulação de dados com o Hive.

Atividades

Os alunos deverão desempenhar as seguintes atividades:

1. Iniciar os 5 serviços do Hadoop, por meio do comando `/usr/local/hadoop/sbin/start-all.sh`.
2. Por meio do comando `-mkdir`, criar um diretório chamado Desafio no HDFS.
3. Inserir no diretório Desafio, o arquivo covidData.txt. Esse arquivo se encontra no seguinte endereço do sistema de arquivos do sistema operacional da máquina virtual: `/usr/local/hadoop/Dados`. Para inserir o arquivo, utilize o comando `-put`.
4. Iniciar o Hive em `/usr/local/hive/bin/hive`. Se houver algum erro de Schema, seguir os passos para correção, apresentados no vídeo “Manipulação de dados com o Hive”.
5. Criar um *database* chamado dbDesafio, por meio do comando `create database`.
6. Em seguida, por meio do comando `create table`, crie uma tabela chamada DadosCovid, que armazene os seguintes campos do arquivo covidData.txt:

dataOcorrencia String

siglaPais String

descPais String

regiao String

novosCasos int

casosAcumulados int

novosObitos int

obitosAcumulados int

i) **Lembre-se que os campos do arquivo covidData.txt estão separados por vírgula e os registros por '\n'.**

ii) Salve a tabela no seguinte destino do HDFS: /Desafio. Use o STORED AS TEXTFILE LOCATION para isso.

```
2020-02-26T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-02-27T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-02-28T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-02-29T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-01T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-02T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-03T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-04T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-05T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-06T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,1,0,0
2020-03-07T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,3,4,0,0
2020-03-08T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,4,0,0
2020-03-09T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,4,0,0
2020-03-10T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,4,0,0
2020-03-11T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,3,7,0,0
2020-03-12T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,7,0,0
2020-03-13T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,0,7,0,0
2020-03-14T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,3,10,0,0
2020-03-15T00:00:00Z,AF,Afghanistan,EMRO,6,16,0,0
```

7. Faça a importação dos dados que estão no HDFS para a nova tabela, usando o comando LOAD DATA INPATH.

8. Execute uma sentença SQL que conte todos os registros da tabela DadosCovid. Para isso utilize a função count(*) do SQL. Anote o resultado.

9. Execute uma sentença SQL que verifique quantas comunicações os países Uruguay e Brazil fizeram **cada um** durante o período de apuração do arquivo. Lembre-se, cada linha do arquivo é uma comunicação. Para isso, utilize a cláusula where. Anote o resultado.

10. Execute a seguinte sentença: `select avg(novosCasos) from DadosCovid where descPais = "France";` Anote o resultado.
11. Execute uma sentença que apure quantos novos casos e quantos novos óbitos foram comunicadas no dia 26/05/2020, considerando todos os países. Anote o resultado.
12. Execute o seguinte comando: `describe extended DadosCovid.` Copie o resultado apresentado em tela.
13. Execute a sentença: `select concat(dataOcorrencia, " ", siglaPais, " ", descPais) from DadosCovid where novosCasos = 501;` Anote o resultado.
14. Execute a sentença: `select região, count(1) from DadosCovid group by regioao order by regioao;` Anote os resultados.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	25 minutos	40 de 40

⚠ As respostas corretas estarão disponíveis em 12 jun em 21:00.

Pontuação deste teste: **40** de 40

Enviado 12 jun em 9:21

Esta tentativa levou 25 minutos.

Pergunta 1

2,67 / 2,67 pts

Quantos registros existem na tabela DadosCovid, criada no Hive?

☐ 8712

☒ 17705☐ 138☐ 14719**Pergunta 2****2,67 / 2,67 pts**

Ao realizar a contagem de registros na tabela DadosCovid, o Hive instanciou um job MapReduce. Qual foi o nome dado a esse job? Para descobrir, acesse a ferramenta administrativa do Hadoop.

☐ select count(*) from DadosCovid☐ Contagem de elementos☒ select count(*) from DadosCovid (Stage-1)☐ DadosCovid**Pergunta 3****2,67 / 2,67 pts**

Quantas comunicações foram realizadas pelo país Uruguay?

☐ 101

☐ 92

☐ 82

☒ 74

Pergunta 4

2,67 / 2,67 pts

Quantas comunicações foram realizadas pelo país Brazil?

☐ 118

☐ 74

☐ 101

☒ 92

Pergunta 5**2,67 / 2,67 pts**

Ao inserir o comando:

```
select avg(novosCasos) from DadosCovid where descPais = "France";
```

Qual é o resultado apresentado pelo Hive?

- ☐ 1147.5
- ☐ 0
- ☒ 1141.632
- ☐ 64.19

Pergunta 6**2,67 / 2,67 pts**

Considerando todos os países, quantos novos casos foram informados no dia 26/05/2020?

- ☐ 1493

☒ 99023☐ 18829☐ 1418**Pergunta 7****2,67 / 2,67 pts**

Considerando todos os países, quantos novos óbitos foram informados no dia 26/05/2020?

☐ 1357☐ 16899☐ 99023☒ 1493**Pergunta 8****2,67 / 2,67 pts**

O que o Hive faz quando executa a sentença: `select count(1) from DadosCovid?`

- ☐ Retorna 1.
- ☒ Retorna o número total de registros, após executar funções Map e Reduce.
- ☐ Retorna a média de linhas.
- ☐ Retorna o número total de registros diretamente, sem executar funções Map e Reduce.

Pergunta 9**2,67 / 2,67 pts**

É correto afirmar que, quando utilizamos o comando `describe extended DadosCovid`, os seguintes dados são apresentados na tela:

- ☐ count e avg
- ☐ Map e Reduce.
- ☒ line.delim e field.delim.
- ☐ count e distinct

Pergunta 10**2,67 / 2,67 pts**

QUESTÃO ANULADA

Usando o comando describe extended DadosCovid, podemos encontrar os FieldSchemas dos campos da tabela DadosCovid. O FieldSchema do campo casosacumulados está representado da seguinte forma:

- ☒ FieldSchema(name:obitosacumulados, type:int, comment:null)
- ☐ O campo casosacumulados não possui FieldSchema.
- ☐ FieldSchema(name:obitosacumulados, type:int, comment:"Obitos acumulados até o momento")
- ☐ FieldSchema(name:obitosacumulados, type:String, comment:null)

Pergunta 11**2,67 / 2,67 pts**

Marque a alternativa que melhor representa o resultado do seguinte comando:

```
select concat(dataOcorrencia, " ", siglaPais, " ", descPais) from DadosCovid where novosCasos = 501;
```

- ☒ 2020-03-11T00:00:00Z ES Spain
- ☐ 2020-03-14T00:00:00Z ES Spain
- ☐ 2020-04-13T00:00:00Z JP Japan

☐ 2020-05-07T00:00:00Z UA Ukraine

Pergunta 12

2,67 / 2,67 pts

São características do Apache Hive, EXCETO:

- ☒ É uma ferramenta construída para transferir dados entre o cluster Hadoop e um banco de dados SQL.
- ☐ O Hive transpila consultas SQL como jobs MapReduce.
- ☐ O Hive é uma estrutura de Data Warehouse.
- ☐ O Hive é construído sobre o Ecossistema Hadoop, utilizando o HDFS para armazenamento.

Pergunta 13

2,67 / 2,67 pts

Quantos registros de comunicação foram feitos para a região EURO?

- ☒ 5431
- ☐ 5341

☐ 1816☐ 3417**Pergunta 14****2,67 / 2,67 pts**

Marque a opção que representa o número de jobs MapReduce que foram criados ao executar a sentença:

```
select região, count(1) from DadosCovid group by regioao order by regioao;
```

☐ 0☒ 2☐ 3☐ 1**Pergunta 15****2,62 / 2,62 pts**

Marque a alternativa que NÃO representa comandos do Hive:

- ☐ Load Data Inpath e Create Table.
- ☐ Show Tables e Describe.
- ☒ HDFS e YARN.
- ☐ Show Databases e Describe Extended.

Pontuação do teste: **40** de 40