



# PL/SQL: Oracle Express Edition

Marcelo Paz  
Administración y Programación  
de Base de Datos

22 de mayo de 2024

Versión: 1.0.0




## 1. Anotaciones

### 1.1. Crear otro usuario para la base de datos


1. Lo primero es permitir el uso de scripts en la sesión actual.

```
1 | ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT" = TRUE;
```

2. Luego en la conexión buscamos el directorio “Otros Usuarios”, le damos clic derecho y luego a “Crear Usuario...”.



3. Le damos un nombre a nuestro nuevo usuario “USUARIOPRUEBA” y creamos una contraseña.






4. Nos vamos a la sección de “Roles Otorgados”, le damos a “CONNECT y DBA” y luego a “Aplicar”.

Nombre del Rol	Otorgado	Administrar	Valor por Defecto
CDB_DBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONNECT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CTXAPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATAPATCH_ROLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DBA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DBFS_ROLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DBJAVASCRIPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DBMS_MDX_INTERNAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_ACCTMGR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_AUDIT_CLEANUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_DATAPUMP_NETWORK_LINK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_GOLDENGATE_ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_GOLDENGATE_REDO_ACCESS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_MONITOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_OWNER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_PATCH_ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DV_POLICY_OWNER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Debería aparecernos una ventana para confirmarnos el proceso.



6. Para finalizar al crear una nueva conexión a la BD, debemos ingresar el usuario y darle a “Probar” para validar que la conexión se realiza correctamente (Borde Inferior Izquierdo nos muestra el “Estado: Correcto”).

Nombre de Conexión: Trabajo-Semestral-USUARIOPRUEBA

Nombre: Trabajo-Semestral-USUARIOPRUEBA

Tipo de Base de Datos: Oracle

Información de usuario: Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: USUARIOPRUEBA Rol: valor por defecto

Contraseña: \*\*\*\*\*

Tipo de Conexión: Básico

Detalles: Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

☒ SID: xe

☐ Nombre del Servicio

Estado: Correcto

Botones: Ayuda, Guardar, Borrar, Probar, Conectar, Cancelar