



02.02.2024

Мартин Марчев Марчев (М, 33 г.)

ID

8235915

ЕГН: 9005290969

Външен ID

аксенчър

Лекуващ лекар Нова МЦ, Клиника Нова МЦ-New-Варна

Фонд/Клиника 1/2 МЦ Клиника Нова Профилактични

Схема: Профилактични - Клиника Нова

Забележка:

Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Мъж, възраст 33 г.

## Хематология

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
ПКК 20 показателя с Диференциално броене		Профил *		*
HGB ( Хемоглобин )		143 g/L		135 - 180
RBC ( Еритроцити )		5.08 T/L		4.40 - 5.90
HCT ( Хематокрит )		0.43 L/L		0.40 - 0.53
<b>WBC ( Левкоцити )</b>	↑	<b>11.5 G/L</b>		<b>3.5 - 10.5</b>
MCHC ( ср.конц.на Hgb в еритр )		333 g/l		300 - 360
MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. )		28.1 pg		27.0 - 33.0
MCV ( ср. обем на еритроцитите )		84.4 fL		82.0 - 96.0
RDW% ( Девиация на еритр. p-ие )		12.8 %		10.0 - 15.7
PLT ( Тромбоцити )		372 G/L		100 - 440
MPV ( ср.обем на тромбоцита )		10.2 fL		6.5 - 12.5
Диференциално броене:		***		
LYMF ( Лимфоцити - бр )		4.11 G/L		0.90 - 5.30
NEU ( Неутрофили - бр. )		6.14 G/L		1.30 - 7.40
MONO ( Моноцити - бр. )		0.99 G/L		0.30 - 1.10
EOS ( Еозинофили - бр. )		0.24 G/L		До 0.40
BASO ( Базофили - бр. )		0.03 G/L		До 0.60
LYMF% ( Лимфоцити - % )		35.70 %		20.00 - 50.00
NEU % ( Неутрофили - % )		53.30 %		30.00 - 70.00
MONO% ( Моноцити - % )		8.60 %		1.00 - 12.00
EOS% ( Еозинофили - % )		2.10 %		До 6.00
BASO% ( Базофили - % )		0.30 %		До 2.00
<b>PCT ( Тромбокрит )</b>	↑	<b>0.38 %</b>		<b>0.17 - 0.35</b>
CUE		24 mm/h		2 - 37

## Биохимия

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Глюкоза серумна (Glu S)		4.74 mmol/L		2.78 - 6.11
Холестерол ( CHOL )		4.35 mmol/L		Препоръчителни нива <5.17; Гранично висок 5.17 - 6.18; Висок >6.21
<b>АСАТ</b>	↑	<b>46.44 U/L</b>		<b>5.00 - 42.00</b>
<b>АЛАТ</b>	↑	<b>119.05 U/L</b>		<b>5.00 - 41.00</b>

## Хормони

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
TSH		3.82 µIU/ml		0.27 - 4.20

## Урина

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Урина - ОХИ със седимент		Профил *		*
pH ( урина )		6.00		5.00 - 8.00

Относително тегло	1.020	1.005 - 1.035
Белтък	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Глюкоза	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Кетотела	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Билирубин	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Уробилиноген	Неувеличен	Неувеличен
Кръв	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Нитрити	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Левкоцити*	( - ) Отрицателен	Отрицателен
Седимент - Левкоцити (Sediment WBCs)	2 на поле	До 4

### Край на справката.

Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание, може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифицирани лекари. МДЛ Лина ЕООД препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекуващия си лекар!