

# PACK ESSENTIEL

## 1000W - VERSION 3.0

### CHAMBRE DE CULTURE



### KIT D'ÉCLAIRAGE



### CHAMBRE DE CULTURE

DarkStreet 150 x 150 x 200 cm V3.0

### KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur OPTILIGHT avec boîtier de connexion - non câblé
- Ampoule 1000W NAV-T OSRAM
- Transformateur 1000W ETI CLASSE 2 pré-câblé
- Programmateur LEGRAND
- OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur Tubulaire TTV Ø 150 mm - 467 m³/h ou 552 m³/h
- Gaine ALU-TRAP 3 m - Ø 160 mm
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 2 Colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital BASIC
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm



3 m  
Ø 160 mm



### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



**Hydro & Culture**  
Les jardiniers modernes



# PACK CONFIRMÉ

## 1000W - VERSION 3.0

### CHAMBRE DE CULTURE



### KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



### CHAMBRE DE CULTURE

DarkStreet 150 x 150 x 200 cm V3.0

### KIT D'ÉCLAIRAGE


- Réflecteur PRIMA KLIMA Azerwing Vega Green XXL 95%
- Ampoule 1000W NAV-T OSRAM
- Transformateur 1000W ETI CLASSE 2 pré-câblé
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 150 mm - 298 m³/h
- Extracteur PRIMA KLIMA 800 m³/h 160 mm Thermostat/Variateur
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø160 mm - L40 cm - MAX 620 m³/h
- 2 Gaines ALU-TRAP 3 m - Ø 160 mm
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm
- OPTITHERMO Hygro Digital MEDIUM avec sonde externe



800 m³/h



x 2

### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



x 4



**Hydro & CULTURE**  
Les jardiniers modernes



# PACK EXPERT

## 1000W - VERSION 3.0

### CHAMBRE DE CULTURE



### CHAMBRE DE CULTURE

DarkRoom 120 x 120 x 235 cm V3.0

### KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur ADJUST-A-WING® AVENGER Grand + Spreader ALU
- Ampoule 1000W HPS LUMATEK
- Ampoule 1000W MH LUMATEK
- Transformateur 1000W LUMATEK avec Variateur de Flux
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

### KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur TT-UN - Ø 150 mm 552 m³/h - Sonde 4m / Vitesse et T°
- Extracteur PRIMA KLIMA 800 m³/h 160 mm avec thermostat et variateur
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø160mm - L40cm - MAX 620 m³/h
- Cordon alimentation IEC 3G 1.5 mm² 150 cm
- 2 gaines PHONIC TRAP 3 m Ø160 mm Prédécoupé
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø225 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital PREMIUM avec sonde externe

552 m³/h



3 m  
Ø 160 mm

x 2

### KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



800 m³/h



x 4



**Hydro & Culture**  
Les jardiniers modernes