

PACK ESSENTIEL

600W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



CHAMBRE DE CULTURE

OPTIROOM 120 - 120 x 120 x 200 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur OPTILIGHT avec boîtier de connexion - non câblé
- Ampoule 600W HPS - ORTICA
- Transformateur 600W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 150 mm - 298 m³/h
- Gaine ALU-TRAP 3 m - Ø 160 mm
- OPTIFAN Ventilateur Clip 15W - 15 cm
- 2 Colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital BASIC
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



3 m
Ø 160 mm



x 2

Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK CONFIRMÉ

600W - VERSION 3.0



**CHAMBRE
DE CULTURE**



KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



420/800
m³/h



x 2

**KIT D'EXTRACTION
& VENTILATION D'AIR**



x 4



CHAMBRE DE CULTURE

OPTIROOM 120 - 120 x 120 x 200 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur PRIMA KLIMA Azerwing Medium 86%
- Ampoule 600W Gro-lux SYLVANIA
- Transformateur 600W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 150 mm - 298 m³/h
- Extracteur PRIMA KLIMA 2 vitesses 420/800 m³/h - 160 mm
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø160 mm - L40 cm - MAX 620 m³/h
- 2 Gaines ALU-TRAP 3 m - Ø 160 mm
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm
- OPTITHERMO Hygro Digital MEDIUM avec sonde externe

Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK EXPERT

600W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



CHAMBRE DE CULTURE

DarkRoom 120 x 120 x 200 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur ADJUST-A-WING® AVENGER Grand + Spreader ALU
- Ampoule 600W HPS LUMATEK
- Ampoule 600W MH LUMATEK
- Transformateur 600W LUMATEK avec Variateur de Flux
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur TT-UN - Ø 150 mm 552 m³/h - Sonde 4m / Vitesse et T°
- Extracteur PRIMA KLIMA 800 m³/h 160 mm avec thermostat et variateur
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø160mm - L40cm - MAX 620 m³/h
- Cordon alimentation IEC 3G 1.5 mm² 150 cm
- 2 gaines PHONIC TRAP 3 m Ø160 mm Prédécoupé
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø225 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital PREMIUM avec sonde externe

552 m³/h



3 m
Ø 160 mm

x 2



KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

x 4



800 m³/h



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes