

PACK ESSENTIEL

250W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



CHAMBRE DE CULTURE


OPTIROOM 80 - 80 x 80 x 160 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur OPTILIGHT avec boîtier de connexion
- Ampoule 250W HPS - ORTICA
- Transformateur 250W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 100 mm - 14W - 107 m³/h
- Gaine ALU-TRAP 3 m - Ø 102 mm
- OPTIFAN Ventilateur Clip 15W - 15 cm
- 2 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm²



KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK CONFIRMÉ

250W - VERSION 3.0



CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



CHAMBRE DE CULTURE

OPTIROOM 80 - 80 x 80 x 160 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE


- Réflecteur PRIMA KLIMA Azerwing Medium 86%
- Ampoule 250W Gro-lux SYLVANIA
- Transformateur 250W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 100 mm - 14W - 107 m³/h
- Extracteur PRIMA KLIMA Ø100 mm 2 Vitesses 160/280 m³/h
- Filtre à charbon Ø100 - 18 cm MAX 240 m³/h
- 2 gaines ALU-TRAP 3 m - Ø102 mm
- OPTIFAN Ventilateur Clip 15W - 15 cm
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm²
- OPTITHERMO Hygro Digital avec sonde externe



160/280
m³/h



x 2

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



x 4




Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK EXPERT

250W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



x2



CHAMBRE DE CULTURE

DarkRoom 90 x 90 x 185 cm R3.0

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur ADJUST-A-WING® AVENGER Moyen Précâblé + Spreader ALU
- Ampoule 250W HPS LUMATEK
- Ampoule 250W MH LUMATEK
- Transformateur 250W LUMATEK avec Variateur de Flux
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur TT-UN - Ø 125 mm 280 m³/h - Sonde 4m / Vitesse et T°
- Extracteur PRIMA KLIMA 440 m³/h 125 mm avec thermostat et variateur
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø125mm - L40cm - MAX 480 m³/h
- Cordon alimentation IEC 3G 1.5 mm² 150 cm
- 2 gaines PHONIC TRAP 3 m Ø127 mm Prédécoupé
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital avec sonde externe

280 m³/h



3 m
Ø 127 mm

x2



KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



440 m³/h



x4



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes