

PACK ESSENTIEL

400W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



CHAMBRE DE CULTURE

OPTIROOM 100 - 100 x 100 x 200 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur OPTILIGHT avec boîtier de connexion - non câblé
- Ampoule 400W HPS - ORTICA
- Transformateur 400W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 125 mm - 185 m³/h
- Gaine ALU-TRAP 3 m - Ø 127 mm
- OPTIFAN Ventilateur Clip 15W - 15 cm
- 2 Colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital BASIC
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK CONFIRMÉ

400W - VERSION 3.0

CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



CHAMBRE DE CULTURE

OPTIROOM 100 - 100 x 100 x 200 cm

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur PRIMA KLIMA Azerwing Medium 86%
- Ampoule 400W Gro-lux SYLVANIA
- Transformateur 400W avec boîtier IP20 précablé - OPTILIGHT
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg
- Cordon OPTILIGHT IEC mâle dénudé 3G - 1,5 mm - 3 m

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur de gaine VKO-1 Ø 125 mm - 185 m³/h
- Extracteur câblé - Ø 125 mm 45/65W - 2 vitesses - 220/360 m³/h
- Filtre à charbon Ø125 - L 25 cm MAX 360 m³/h
- 2 Gaines ALU-TRAP 3 m - Ø 127 mm
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- Cordon électrique 2 x 0.75 mm² 150 cm
- OPTITHERMO Hygro Digital MEDIUM avec sonde externe

3 m
Ø 127 mm



x 2

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



220/360
m³/h



x 4



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes

PACK EXPERT

400W - VERSION 3.0


CHAMBRE DE CULTURE



KIT D'ÉCLAIRAGE



x 2



CHAMBRE DE CULTURE

DarkRoom 100 x 100 x 200 cm
Vintage

KIT D'ÉCLAIRAGE

- Réflecteur ADJUST-A-WING® AVENGER Moyen Précâblé + Spreader ALU
- Ampoule 400W HPS LUMATEK
- Ampoule 400W MH LUMATEK
- Transformateur 400W LUMATEK avec Variateur de Flux
- Programmateur LEGRAND
- 2 OPTIHANGER - Lighthanger capacité 5 kg

KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR

- Extracteur TT-UN - Ø 125 mm 280 m³/h - Sonde 4m / Vitesse et T°
- Extracteur PRIMA KLIMA 440 m³/h 125 mm avec thermostat et variateur
- Filtre à charbon PRIMA KLIMA Ø125mm - L40cm - MAX 480 m³/h
- Cordon alimentation IEC 3G 1.5 mm² 150 cm
- 2 gaines PHONIC TRAP 3 m Ø127 mm Prédécoupé
- Ventilateur plat Carré 30 cm 3 vitesses PURE FACTORY
- 4 colliers de serrage 25 - Ø175 mm
- OPTITHERMO Hygro Digital PREMIUM avec sonde externe

280 m³/h



3 m
Ø 127 mm

x 2



KIT D'EXTRACTION & VENTILATION D'AIR



440 m³/h



x 4



Hydro & CULTURE
Les jardiniers modernes