

Hospital Information Retrieval System

Посібник користувача — видання для користувача

Для	демонстраційна версія
Підготував	Polmedi Group sp. z o.o., Poznań
Версія застосунку	1.6.7
Дата видання	26 серпня 2026 р.

Внутрішній документ. Знімки екрана походять із демонстраційного примірника й показують зразкові документи.

Зміст

1. Що таке Hospital Information Retrieval System

2. Вхід і розташування елементів екрана

3. Огляд

4. Ваш обліковий запис і посібник

5. Перегляд документів

6. Додавання документів

7. Чат зі ШІ — запитання про зміст документів

8. Пошук за описовими полями

9. Звернення до технічної підтримки

10. Добрі практики

11. Найчастіші запитання

12. Словничок

РОЗДІЛ 1

Що таке Hospital Information Retrieval System

Hospital Information Retrieval System (скорочено **HiRS**) — це внутрішня база документів. Застосунок робить дві речі водночас: зберігає документи у впорядкованій структурі папок і дозволяє **ставити запитання про їхній зміст звичайною мовою**, так само, як ми запитали б колегу, який ці документи знає.

Різниця порівняно зі звичайним мережевим диском є засадничою. На диску треба знати, у якому файлі шукати. Тут достатньо запитати «які правила дистанційної роботи?», і застосунок сам знайде потрібні фрагменти документів, складе з них відповідь і покаже, з яких документів походить кожне речення.

Два шляхи до документа

Застосунок відповідає на два різні види запитань і має для них два окремі екрани. **Чат зі ШІ** відповідає на запитання про **зміст** — «з якого віку дитини належить доплата?». **Пошук** відповідає на запитання про **структуру** — «покажи всі розпорядження з 2023 року». Поділ є навмисним: завдяки ньому не треба вгадувати, у яке поле вписати запитання.

Що відбувається з документом після завантаження

Кожен документ проходить автоматичну обробку. Застосунок зчитує його зміст (також із таблиць), ділить на фрагменти, розпізнає вид документа — розпорядження, процедуру, заяву — і витягає з нього описові поля, наприклад номер, дату чи особу, яка затвердила. Тільки після цього документ стає видимим для пошуку та для чату.

Обробка одного документа триває зазвичай від кількох десятків секунд до кількох хвилин — залежно від його обсягу та від того, чи це текстовий файл, чи скан, який потребує розпізнавання тексту. Увесь цей час документ має стан *У черзі* або *Обробка*.

Безпека даних

Увесь застосунок разом із мовною моделлю працює на сервері, що належить лікарні. **Ані зміст документів, ані поставлені запитання цього сервера не залишають** і не надсилаються до жодної зовнішньої служби. Доступ до документів впливає з прав, наданих ролі, до якої належить обліковий запис — користувач бачить лише ті папки, які йому відкрито.


УВАГА

Застосунок є допоміжним інструментом. Відповідь чату завжди вказує документ-джерело, і саме він лишається обов'язковим — у формальних справах слід звернутися до вказаного документа.

РОЗДІЛ 2

Вхід і розташування елементів екрана

Застосунок відкриваємо у браузері за адресою, яку подав адміністратор. Над формою розміщено знак примірника — піктограму й назву. Входимо за **адресою електронної пошти** та паролем, отриманим від адміністратора; регістр літер в адресі не має значення.



Екран входу. Знак примірника над формою той самий, який згодом видно вгорі меню.

Після входу екран ділиться на дві частини. Ліворуч розміщено темно-синє меню, праворуч — зміст обраної сторінки. У правому верхньому куті видно ім'я та прізвище, а також **кружечок з ініціалами**, який розгортає меню користувача. Унизу бічного меню стоїть номер версії застосунку — він є посиланням на історію змін — та відомості про виробника.

Згорання меню

Клацання на знаку примірника вгорі меню **згортає його до самих піктограм**, залишаючи більше місця для змісту. Повторне клацання розгортає меню назад. Вибір запам'ятовується між сеансами, тож раз згорнуте меню лишиться згорнутим і після наступного входу.

Меню під ініціалами

- **Профіль** — власні дані облікового запису та зміна пароля.

- **Посібник користувача** — цей документ, відкритий просто в застосунку; його можна також завантажити як PDF.
- **Вийти** — завершення роботи.

Пункти бічного меню

- **Огляд** — початковий екран із числовим підсумком і графіками активності.
- **Файли** — провідник папок і документів.
- **Чат зі ШІ** — запитання про зміст документів.
- **Пошук** — пошук за описовими полями.

Якщо хтось інший бачить у меню додаткову частину під лінією **АДМІНІСТРУВАННЯ**, це означає, що він має обліковий запис адміністратора. Звичайний обліковий запис цієї частини застосунку не бачить і доступу до неї не має.


Унизу меню є ще плитка **Потрібна допомога?** з кнопкою **Зв'яжіться з нами** — вона веде до форми звернення до технічної підтримки (див. окремий розділ). Коли меню не вміщається на низькому екрані, прокручується сам перелік пунктів; плитка допомоги та підвал лишаються на своєму місці.

ПОРАДА

Після періоду бездіяльності застосунк виходить із системи автоматично — це запобіжник на випадок залишеного відкритим сеансу на спільному комп'ютері. Тривалість цього періоду встановлює адміністратор; незалежно від неї сеанс має жорсткий ліміт дванадцяти годин.

Огляд

Огляд — це початковий екран. Він показує стан бази документів у числах і графіках, і все на ньому стосується **обраного проміжку часу** — випадного списку в правому верхньому куті з варіантами 7, 30 і 90 днів. Один вибір діє на весь екран, тож плитки й графіки завжди говорять про той самий період.



Огляд — підсумкові плитки та графіки активності.

Плитки вгорі

Чотири плитки подають кількість облікових записів, папок і документів та частку оброблених документів. Під числом буває другий рядок із порівнянням до попереднього періоду, наприклад 1 12,6 % щодо попередніх 30 днів.

ПОРАДА

Відсутність рядка з порівнянням не означає несправності. Застосунок не показує відсоткової зміни, коли попередній період був надто бідним, щоб відсоток щось означав — зростання «на 400 %» з одного документа до п'яти є числом правдивим і непотрібним.

Графіки

Два графіки показують денну активність: кількість оброблених документів і кількість запитань, поставлених чату. Наведення курсора показує точне значення за конкретний день.

Числа в Огляді стосуються **того, що нам вільно бачити**. Документи й папки рахуються в межах наданих прав, а графік запитань показує виключно запитання, поставлені з власного облікового запису. Дві особи з різними правами побачать тому на цьому екрані різні числа, і це правильна поведінка.

РОЗДІЛ 4

Ваш обліковий запис і посібник

Кружечок з ініціалами в правому верхньому куті розгортає меню з трьома пунктами: **Профіль**, **Посібник користувача** та **Вийти**. Меню закривається клавішею Escape або клацанням поруч.

Сторінка Профіль

Сторінка **Профіль** показує дані облікового запису: показану назву, ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, призначену роль, стан облікового запису та дату останнього входу.

The screenshot shows the 'Профіль' (Profile) page of the HiRS system. The page has a dark blue sidebar on the left with the HiRS logo and navigation links: Огляд, Файли, Чат зі ШІ, and Пошук. The main content area is light blue and contains the profile information for Anna Kowalska. The profile card shows a blue circular avatar with 'AK', the name 'Anna Kowalska', and the email 'anna.kowalska@demo.local'. Below this, there are two columns of information: 'Показана назва' (Displayed name) as 'Anna Kowalska', 'Електронна пошта' (Email) as 'anna.kowalska@demo.local', 'Статус облікового запису' (Account status) as 'Активний' (Active), 'Ім'я та прізвище' (First and last name) as 'Anna Kowalska', 'Роль' (Role) as 'Lekarz (змінює адміністратор)' (Changes administrator), and 'Останнє входження' (Last login) as '—'. A 'Редагувати дані' (Edit data) button is located to the right of the profile card. Below the profile card is a 'Пароль' (Password) section with the text 'Для зміни пароля потрібен поточний пароль.' (To change the password, the current password is required.) and a 'Змінити пароль' (Change password) button. At the bottom left of the sidebar, there is a 'Потрібна допомога?' (Need help?) section with a link to 'Звернутися до служби технічної підтримки.' (Contact the technical support service.) and a 'Звернутися до підтримки' (Contact support) button. The footer of the sidebar shows 'HiRS v1.6.3 · Історія змін' (HiRS v1.6.3 · History of changes) and '© Polmedi Group sp. z o.o.'.

Сторінка Профіль — дані облікового запису та окрема картка для зміни пароля.

Кнопка **Редагувати дані** перетворює три перші пункти на поля форми. Зберігаємо кнопкою **Зберегти**, відступаємо кнопкою **Скасувати**.

- **Показана назва** — з'являється у привітанні, в ініціалах і в зведеннях адміністратора. Для входу не служить, тож її можна змінювати довільно.
- **Ім'я та прізвище** — повна форма, вживана на сторінці Профіль і в меню.
- **Адреса електронної пошти** — саме за цією адресою входимо до застосунку. Після її зміни наступний вхід відбувається вже за новою адресою.

УВАГА

Ані ролі, ані стану облікового запису ніхто не змінює самостійно — це робить адміністратор. Якби введена адреса пошти чи назва були вже зайняті іншим обліковим записом, застосунок скаже про це прямо і зміни не збереже.

Зміна пароля

Пароль змінюємо на окремій картці **Пароль** кнопкою **Змінити пароль**. Форма просить пароль, що використовується зараз, та дворазове введення нового. Новий пароль мусить мати щонайменше вісім символів і відрізнитися від попереднього.

Після вдалої зміни застосунок виходить із системи й показує екран входу — це навмисно: одразу перевіряємо, що новий пароль працює.

Довідка

Пункт **Посібник користувача** відкриває сторінку **Довідка** з цим документом просто в застосунку, без пошуку файлу на диску. Угорі сторінки є дві кнопки: **Відкрити в новій вкладці** та **Завантажити PDF**. Адміністратор бачить повне видання, решта облікових записів — видання для користувача, що описує лише екрани, до яких вони мають доступ.

Довідка

Інструкція користувача — Те, що потрібно щодня: документи, чат та пошук.

Відкрити в новій вкладці Завантажити PDF

Hospital Information Retrieval System

Посібник користувача — видання для користувача

Для	демонстраційна версія
Підготував	Polmedi Group sp. z o.o., Poznań
Версія застосунку	1.6.6
Дата видання	26 серпня 2026 р.

Внутрішній документ. Знімки екрана походять із демонстраційного примірника й показують зразкові документи.

Зміст

1. Що таке Hospital Information Retrieval System
2. Вхід і розташування елементів екрана
3. Огляд
4. Ваш обліковий запис і посібник
5. Перегляд документів
6. Додавання документів

Потрібна допомога?
Зверніться до служби технічної підтримки.
Звернутися до підтримки


HIRS v1.6.6 · Історія змін
© Polmedi Group sp. z o.o.

Сторінка Довідка — посібник, вбудований у застосунок.

РОЗДІЛ 5

Перегляд документів

Екран **Файли** — це провідник документів. Угорі проходить шлях навігації, що починається з **Кореневої папки** — клацання будь-якого його елемента повертає на цей рівень. Нижче є дві картки: **Папки** і **Файли**.



Провідник файлів — папки поточного рівня та перелік документів.

Два подання

Як папки, так і файли можна переглядати у вигляді **списку** або **плиток** — перемикач розміщено в заголовку кожної з карток, а вибір є незалежним для папок і для файлів. Список вміщає більше відомостей за одним поглядом, плитки зручніші, коли шукаємо документ «за зоровою пам'яттю».


можна **завантажити**, а файли PDF також **переглянути** в новій вкладці.

У кореневій папці звичайний обліковий запис не бачить жодних файлів — документи, що лежать поза папками, доступні виключно адміністраторові. Видимі натомість папки, які відкрито нашої ролі.

РОЗДІЛ 6

Додавання документів

Документи додаємо кнопкою **Надіслати файли** в правому верхньому куті сторінки Файли. Вони потрапляють до папки, яка відкрита в цю мить — тому **спершу заходимо до потрібної папки і лише потім завантажуюмо**. Цільову папку завжди вписано у вікні надсилання.



Вікно надсилання: дозволені формати, обмеження розміру та зазначення цільової папки.

Можна позначити кілька файлів водночас. Застосунок показує тоді поступ окремо для кожного з них, а наприкінці підсумок: скільки файлів завантажено і скільки завершилося помилкою.

Дозволені формати

Застосунок приймає файли **PDF, DOCX, ODT і XLSX**, кожен розміром до 100 МБ. Перелік форматів видно у вікні надсилання і походить просто з налаштувань застосунку — якщо адміністратор його змінить, вікно покаже новий перелік, а системне вікно вибору файлу відфільтрує решту розширень.

УВАГА

Назва файлу має значення. Застосунок використовує її як підказку при розпізнаванні виду документа, а також показує її в результатах пошуку та у відповідях чату. Назва на кшталт «Розпорядження № 8-2023 дистанційна робота.pdf» значно корисніша за «скан_0001.pdf».


Кнопка **Надіслати файли** з'являється лише в папках, до яких ми маємо право запису. У папках, відкритих лише для читання, ми бачимо документи й можемо їх завантажувати, але не можемо нічого додати ані видалити.

РОЗДІЛ 7

Чат зі ШІ — запитання про зміст документів

Екран **Чат зі ШІ** — це місце, де ставимо запитання про зміст документів. Він ділиться на три частини: перелік попередніх розмов ліворуч, вікно розмови посередині та посилання на пошук праворуч.

Запитання вписуємо в поле внизу й підтверджуємо клавішею **Enter**; **Shift+Enter** переходить на новий рядок. Відповідь з'являється поступово, слово за словом — її можна перервати кнопкою **Зупинити**.



Відповідь чату разом із переліком документів, на яких її засновано.

Звідки походить відповідь

Під кожною відповіддю стоїть перелік **документів, використаних у відповіді**. Кожна позиція подає номер посилання, назву файлу, сторінку та вид документа; клацання відкриває документ-джерело. Номери в позначках відповідають посиланням у тексті відповіді, тож видно, яке речення звідки походить.

Нижче буває ще відомість на кшталт *Також перевірено 7 документів, які не були використані* разом із кнопкою, що розгортає їхній перелік. Це документи, які застосунок переглянув, шукаючи відповідь, але нічого на тему в них не знайшов — варто туди зазирнути, коли відповідь видається неповною.

Коли в документах відповіді немає

Застосунок відповідає **виключно на підставі завантажених документів**. Якщо він не знайде відомостей, напише про це прямо, замість вигадувати. Відповідь «у документах не знайдено відомостей на цю тему» є тому відомістю про збірку документів, а не несправністю.

Запитання про перелік документів

Запитання на кшталт «покажи всі розпорядження з 2023 року» застосунок розпізнає як прохання про **перелік**, а не про відповідь зі змісту. Він відповідає тоді реченням «Знайшов N документів», переліком цих документів і кнопкою **Завантажити цей список у файлі XLSX**.

Розмови

Кожна розмова зберігається в переліку ліворуч, і до неї можна повернутися. Кнопка **Новий чат** починає розмову начисто. Це має значення: у межах однієї розмови застосунок бере до уваги попередні запитання, тож **при зміні теми краще почати нову**.

ПОРАДА

Запитання «про те саме іншими словами» бувають дієвими. Якщо перша відповідь загальна, варто перепитати про подробицю — застосунок шукає тоді в межах документів, указаних у попередній відповіді.

РОЗДІЛ 8

Пошук за описовими полями

Пошук — це окремий екран у меню. Він відповідає на запитання про **структуру** збірки: «усі розпорядження з 2023 року», «заяви, підписані конкретною особою». Чат відповідає на запитання про зміст — ці два шляхи навмисно не змішано.

Запитайте власними словами

Найпростіше вписати запитання звичайною мовою в поле вгорі. Курсор стоїть у ньому одразу після входу на екран. Застосунок розпізнає із запитання вид документа та умови, **заповнює ними форму нижче** й одразу показує результати. Розпізнаний фільтр можна потім виправити вручну й шукати повторно.

The screenshot shows the HIRS (Hospital Information Retrieval System) search interface. On the left is a dark blue sidebar with the HIRS logo and navigation links: 'Огляд' (Overview), 'Файли' (Files), 'Чат зі ШІ' (Chat with AI), and 'Пошук' (Search). The main area is titled 'Пошук' (Search) with a subtitle 'Складіть запит за полями метаданих та знайдіть документи.' (Compose a query by metadata fields and find documents.). Below this is a section 'Пошук за полями' (Search by fields) with a text input field containing 'wsie rachunki' and a 'Запитати' (Ask) button. A message below the input says: 'Розпізнаний запит заповнить фільтр нижче — ви можете його виправити та знову знайти.' (The recognized query will fill the filter below — you can correct it and find again.). Below the input is a dropdown menu for 'Тип документа' (Document type) with 'Faktura' selected. There is also a '+ умова' (Add condition) link and a 'Шукати' (Search) button. At the bottom of the search area, it says 'Немає документів, що відповідають критеріям.' (No documents match the criteria.). In the bottom left corner of the sidebar, there is a 'Потрібна допомога?' (Need help?) section with a link to technical support and a 'Звернутися до підтримки' (Contact support) button. The footer of the sidebar shows 'HIRS v1.6.5 · Історія змін' (History of changes) and '© Polmedi Group sp. z o.o.'.

Пошук за полями: запитання звичайною мовою, розпізнаний фільтр і перелік результатів.

Форма

Форма складається з виду документа та довільної кількості умов. Умова — це описове поле, оператор (*містить, дорівнює, від, до, після, перед*) і значення. Перелік доступних полів залежить від обраного виду документа — він походить просто зі схем документів.

Результати

Результати виглядають так само, як перелік документів під відповіддю чату: номер, назва файлу та вид документа. Сторінки тут немає — результатом є цілий файл, а не його фрагмент. Клацання відкриває документ. Над переліком є кнопка **Завантажити цей список у файлі XLSX** — аркуш містить повний набір описових полів, зі стовпцями в порядку, встановленому у схемі документа.

ПОРАДА

Пошук працює з **описовими полями**, а не зі змістом. Документ, з якого застосунок не зумів витягти ані номера, ані дати, не з'явиться в результатах, відфільтрованих за цими полями — знайдеться натомість через чат.

РОЗДІЛ 9

Звернення до технічної підтримки

Плитка **Потрібна допомога?** внизу бічного меню веде до форми звернення до технічної підтримки. Досить описати справу й надіслати — відправника та примірник додано автоматично, а відповідь потрапить на адресу електронної пошти, призначену обліковому запису.

Форма звернення до технічної підтримки.

Звернення йде **поштою, а не через механізм обробки документів**. Це навмисно: збій обробки не може відрізати шляху повідомлення про проблему, бо саме тоді повідомлення потрібні найбільше.

ПОРАДА

Варто написати, **що робилося і чого очікувалося**, а не лише «не працює». Назва екрана, текст запитання, поставленого чату, або назва документа скорочують діагностику на кілька обмінів повідомленнями.

РОЗДІЛ 10

Добрі практики

- Давати документам назви, які кажуть, чим вони є — це полегшує і розпізнавання виду, і пізніший пошук.
- Завантажувати документи до тематичної папки, а не до кореневої папки.
- Перевіряти стан після завантаження: лише *Оброблено* означає, що документ відповідає на запитання.
- При зміні теми починати новий чат, щоб попередні запитання не впливали на відповідь.
- У формальних справах відкривати документ-джерело, вказаний під відповіддю.

Найчастіші запитання

Нижче найчастіші ситуації, про які повідомляють при першому контакті із застосунком.

Ситуація	Що зробити
Я завантажив документ, але чат його не знає.	Перевірити стан у переліку файлів. Доки не буде <i>Оброблено</i> , документ у пошуку не бере участі. Для довгих документів обробка триває кілька хвилин.
Чат відповідає, що не знайшов відомостей.	Найчастіше запитання стосується документа, якого немає в базі, або документ ще не оброблено. Варто також поставити запитання інакше — повним реченням.
Я не бачу папки, про яку каже колега.	Папки відкриваються ролям. Якщо доступу бракує, слід попросити адміністратора надати право до цієї папки.
Застосунок вивів мене із системи сам.	Після періоду бездіяльності, встановленого адміністратором, сеанс спливає. Досить увійти ще раз.
Не можу завантажити файл — вікно вибору його не показує.	Застосунок приймає формати PDF, DOCX, ODT і XLSX. Файли в інших форматах треба спершу зберегти в одному з них.
Не можу увійти за іменем користувача.	Для входу служить виключно адреса електронної пошти, призначена обліковому запису. Ім'я користувача є лише показаною назвою.
Я забув пароль.	Новий пароль встановлює адміністратор у модулі Користувачі. Після входу варто змінити його на власний на сторінці Профіль.
Де я знайду цей посібник у застосунку?	Під кружечком з ініціалами в правому верхньому куті, пункт Довідка. Звідти його можна також завантажити як PDF.

Словничок

Поняття	Значення
Чат зі ШІ	Екран, на якому ставимо запитання про зміст документів.
Пошук	Екран, на якому фільтруємо документи за описовими полями.
Чат	Розмова із застосунком, що ведеться звичайною мовою.
Фрагмент (chunk)	Шматок документа — одиниця, на які застосунок ділить зміст, щоб точно вказувати джерело відповіді.
Парсинг	Зчитування змісту документа та підготовка його до пошуку.
Описове поле	Відомості, що описують документ — номер, дата, особа, яка затвердила.
Вид документа	Категорія, розпізнана автоматично: розпорядження, процедура, заява та інші.
Роль	Група прав, призначена обліковому запису — папки відкриваються ролям, а не особам.
Джерело	Документ і сторінка, з яких походить даний фрагмент відповіді.