

---

# Hospital Information Retrieval System

## Bedienungsanleitung — Ausgabe für Administratoren

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Für               | Demonstrationsversion            |
| Erstellt von      | Polmedi Group sp. z o.o., Poznań |
| Anwendungsversion | 1.6.0                            |
| Ausgabedatum      | 25. August 2026                  |

---

Internes Dokument. Die Bildschirmfotos stammen aus einer Demonstrationsinstanz und zeigen Beispieldokumente.

# Inhalt

---

1. Was Hospital Information Retrieval System ist
2. Anmeldung und Bildschirmaufbau
3. Übersicht
4. Ihr Konto und das Handbuch
5. Dokumente durchsehen
6. Dokumente hinzufügen
7. Ordnung halten: Ordner, Verschieben, Löschen
8. Berechtigungen und Rollen
9. KI-Chat — Fragen nach dem Inhalt der Dokumente
10. Suche über die beschreibenden Felder
11. Verwaltung
12. Wie die Anwendung Dokumente erkennt
13. Anfrage an den technischen Support
14. Bewährte Vorgehensweisen
15. Einschränkungen und Entwicklungspläne
16. Häufige Fragen
17. Glossar

## KAPITEL 1

## Was Hospital Information Retrieval System ist

---

Hospital Information Retrieval System (kurz **HiRS**) ist eine interne Dokumentendatenbank. Die Anwendung tut zweierlei zugleich: Sie bewahrt Dokumente in einer geordneten Ordnerstruktur auf und erlaubt es, **Fragen zu ihrem Inhalt in gewöhnlicher Sprache zu stellen** — so, wie man einen Kollegen fragen würde, der diese Dokumente kennt.

Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Netzlaufwerk ist grundsätzlich. Auf einem Laufwerk muss man wissen, in welcher Datei man suchen soll. Hier genügt die Frage „Wie sind die Regeln zur Telearbeit?“, und die Anwendung findet die passenden Stellen selbst, setzt daraus eine Antwort zusammen und zeigt, aus welchem Dokument jeder Satz stammt.

### Zwei Wege zum Dokument

Die Anwendung beantwortet zwei verschiedene Arten von Fragen und hat dafür zwei getrennte Bildschirme. Der **KI-Chat** beantwortet Fragen nach dem **Inhalt** — „Ab welchem Alter des Kindes steht der Zuschuss zu?“. Die **Suche** beantwortet Fragen nach der **Struktur** — „Zeige alle Verordnungen aus dem Jahr 2023“. Die Trennung ist gewollt: Dank ihr muss man nicht raten, in welches Feld die Frage gehört.

### Was mit einem Dokument nach dem Hochladen geschieht

Jedes Dokument durchläuft eine automatische Verarbeitung. Die Anwendung liest seinen Inhalt (auch aus Tabellen), teilt ihn in Abschnitte, erkennt die Art des Dokuments — Verordnung, Verfahren, Antrag — und zieht beschreibende Felder daraus, etwa eine Nummer, ein Datum oder die genehmigende Person. Erst danach wird das Dokument für die Suche und für den Chat sichtbar.

Die Verarbeitung eines Dokuments dauert gewöhnlich zwischen einigen zehn Sekunden und einigen Minuten — je nach seiner Länge und danach, ob es sich um eine Textdatei oder um einen Scan handelt, der eine Schrifterkennung braucht. In dieser Zeit hat das Dokument den Status *In der Warteschlange* oder *Verarbeitung*.

### Datensicherheit

Die gesamte Anwendung samt Sprachmodell läuft auf einem Server, der dem Krankenhaus gehört. **Weder der Inhalt der Dokumente noch die gestellten Fragen verlassen diesen Server**, und nichts wird an einen externen Dienst geschickt. Der Zugriff auf Dokumente ergibt sich aus den Berechtigungen der Rolle, zu der ein Konto gehört — ein Benutzer sieht nur die Ordner, die ihm freigegeben wurden.


#### HINWEIS

Die Anwendung ist ein Hilfsmittel. Eine Chat-Antwort weist immer auf das Quelldokument hin, und dieses bleibt verbindlich — bei formalen Angelegenheiten ist das angegebene Dokument heranzuziehen.

## KAPITEL 2

## Anmeldung und Bildschirm Aufbau

Die Anwendung öffnen Sie im Webbrowser unter der Adresse, die Ihr Administrator angegeben hat. Über dem Formular steht das Instanzzeichen — ein Symbol und ein Name. Sie melden sich mit Ihrer **E-Mail-Adresse** und dem vom Administrator erhaltenen Passwort an; die Groß- und Kleinschreibung der Adresse spielt keine Rolle.



Der Anmeldebildschirm. Das Instanzzeichen über dem Formular ist dasselbe, das später oben im Menü zu sehen ist.

Nach der Anmeldung teilt sich der Bildschirm in zwei Teile. Links steht das dunkelblaue Menü, rechts der Inhalt der gewählten Seite. In der rechten oberen Ecke sind Vor- und Nachname sowie ein **Kreis mit den Initialen** zu sehen, der das Benutzermenü aufklappt. Unten im Seitenmenü steht die Versionsnummer der Anwendung — sie ist ein Link zur Änderungshistorie — sowie die Angabe zum Hersteller.

### Menü einklappen

Ein Klick auf das Instanzzeichen oben im Menü **klappt es auf die bloßen Symbole ein** und lässt mehr Platz für den Inhalt. Ein weiterer Klick klappt das Menü wieder auf. Die Wahl wird über Sitzungen hinweg gemerkt, ein einmal eingeklapptes Menü bleibt also auch nach der nächsten Anmeldung eingeklappt.

### Das Menü unter den Initialen

- **Profil** — die eigenen Kontodaten und die Passwortänderung.
- **Handbuch** — dieses Dokument, unmittelbar in der Anwendung geöffnet; es lässt sich auch als PDF herunterladen.
- **Abmelden** — Arbeitsende.

## Einträge des Seitenmenüs

- **Übersicht** — der Startbildschirm mit einer Zusammenfassung in Zahlen und Aktivitätsdiagrammen.
- **Dateien** — der Explorer für Ordner und Dokumente.
- **KI-Chat** — Fragen nach dem Inhalt der Dokumente.
- **Suche** — die Suche über die beschreibenden Felder.

Darunter befindet sich eine Linie mit der Beschriftung **VERWALTUNG** und darunter ein Bereich, der nur für Administratoren sichtbar ist: **Benutzer**, **Zugriffsliste**, **Dokumentschemata**, **Dateiwarteschlange**, **Antwortprotokoll** und **Einstellungen**. Dieselben Einträge erscheinen zusätzlich als Registerleiste am oberen Rand jedes Verwaltungsbildschirms.


Unten im Menü steht noch die Kachel **Brauchen Sie Hilfe?** mit der Schaltfläche **Kontakt aufnehmen** — sie führt zum Formular für eine Anfrage an den technischen Support (siehe das eigene Kapitel). Passt das Menü auf einem niedrigen Bildschirm nicht, scrollt nur die Liste der Einträge; die Hilfe-Kachel und die Fußzeile bleiben an ihrem Platz.

### TIPP

Nach einer Zeit ohne Aktivität meldet die Anwendung Sie automatisch ab — eine Absicherung für den Fall, dass eine Sitzung an einem gemeinsam genutzten Rechner offen bleibt. Die Länge dieser Zeit legt der Administrator fest; unabhängig davon hat eine Sitzung ein hartes Limit von zwölf Stunden.

# Übersicht

Die **Übersicht** ist der Startbildschirm. Sie zeigt den Zustand der Dokumentendatenbank in Zahlen und Diagrammen, und alles darauf bezieht sich auf den **gewählten Zeitraum** — die Auswahlliste in der rechten oberen Ecke mit den Optionen 7, 30 und 90 Tage. Eine Wahl gilt für den ganzen Bildschirm, Kacheln und Diagramme sprechen also stets über denselben Zeitraum.



Die Übersicht — Zusammenfassungskacheln und Aktivitätsdiagramme.

## Die Kacheln oben

Vier Kacheln nennen die Zahl der Konten, Ordner und Dokumente sowie den Anteil der verarbeiteten Dokumente. Unter der Zahl steht mitunter eine zweite Zeile mit dem Vergleich zum vorigen Zeitraum, etwa *↑ 12,6 % gegenüber den vorigen 30 Tagen*.

### TIPP

Eine fehlende Vergleichszeile bedeutet keinen Fehler. Die Anwendung zeigt keine prozentuale Veränderung, wenn der vorige Zeitraum zu dünn war, als dass ein Prozentsatz etwas bedeuten könnte — ein Wachstum „um 400 %“ von einem Dokument auf fünf ist eine wahre und nutzlose Zahl.

## Diagramme

Zwei Diagramme zeigen die tägliche Aktivität: die Zahl der verarbeiteten Dokumente und die Zahl der an den Chat gestellten Fragen. Ein Zeiger über der Kurve zeigt den genauen Wert des jeweiligen Tages.

Zuletzt hinzugefügte Dokumente und Benutzeraktivität

Die beiden Felder unter den Diagrammen zeigen die fünf zuletzt hochgeladenen Dokumente sowie eine Übersicht der Kontoaktivität im gewählten Zeitraum — wie viele Dateien jemand hochgeladen und wie viele Fragen er gestellt hat. Konten ganz ohne Aktivität verstopfen die Liste nicht; ihre Zahl steht darunter.

Schnellaktionen, Speicherplatz und Serverzustand

Die untere Reihe besteht aus drei Feldern. **Schnellaktionen** führen unmittelbar zu den häufigsten Tätigkeiten. **Speicherplatz im System** zeigt die Belegung der Serverfestplatte — Achtung: der ganzen Festplatte, die mit den übrigen Diensten geteilt wird, weshalb darunter die Größe der Dokumente allein gesondert angegeben ist. **Systemstatus** sagt, ob Anwendung, Datenbank, Dokumentenparser und Dateispeicher laufen.

DOCX

1. ONK- DZIENNY Jak przygotować się do przyjęcia na oddział NL.docx

katalog główny

6,3 MB

Przetworzono

Dzisiaj, 08:02

XLSX

zarządzenia-2024.xlsx

katalog główny

6,3 kB

Przetworzono

Dzisiaj, 08:01

PDF

2. Formularz cenowy - zał. nr 1 VI RUNDA-cherryads communication - MC.pdf

/Faktury

507 kB

Przetworzono

Wczoraj, 09:25

PDF

SC-Aurelia\_Zasada-mm.pdf

/Leczenia

284 kB

Przetworzono

10.08, 15:55

ostatnie 30 dni

MC

Marcin Cieślak

22 pliki · 44 pytania

PP

Paweł Prociów

2 pliki · 10 pytań

PP

Piotr Piątek

1 plik · 4 pytania

2 konta bez aktywności w tym okresie.

Die untere Reihe der Übersicht: Schnellaktionen, Festplattenbelegung und der Zustand der einzelnen Dienste.

TIPP

In der Zeile **Parser** ist zu sehen, ob das Sprachmodell gerade beschäftigt ist. „Modell im Leerlauf“ bedeutet, dass eine neue Frage oder ein neues Dokument sofort bearbeitet wird; rechnet das Modell gerade, kann eine Chat-Antwort einen Moment warten.


file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/de/tmp2d0u0qab.html

7/36

## KAPITEL 4

## Ihr Konto und das Handbuch


Der Kreis mit den Initialen in der rechten oberen Ecke klappt ein Menü mit drei Einträgen auf: **Profil**, **Handbuch** und **Abmelden**. Das Menü schließt sich mit der Escape-Taste oder mit einem Klick daneben.



Das aus dem Kreis mit den Initialen aufgeklappte Benutzermenü.

### Die Seite Profil

Die Seite **Profil** zeigt die Kontodaten: Anzeigename, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, zugewiesene Rolle, Kontostatus und das Datum der letzten Anmeldung.



Die Seite *Profil* — Kontodaten und eine eigene Karte zur Passwortänderung.

Die Schaltfläche **Daten bearbeiten** verwandelt die ersten drei Einträge in Formularfelder. Gespeichert wird mit **Speichern**, zurückgezogen mit **Abbrechen**.

- **Anzeigename** — erscheint in der Begrüßung, in den Initialen und in den Übersichten des Administrators. Er dient nicht zur Anmeldung, Sie können ihn also beliebig ändern.
- **Vorname und Nachname** — die vollständige Form, verwendet auf der Seite Profil und im Menü.



- **E-Mail-Adresse** — **mit dieser Adresse melden wir uns in der Anwendung an.** Nach ihrer Änderung erfolgt die nächste Anmeldung bereits mit der neuen Adresse.

#### HINWEIS

Rolle und Kontostatus ändert man nicht selbst — das tut der Administrator. Wären die eingetragene E-Mail-Adresse oder der Name bereits von einem anderen Konto belegt, sagt die Anwendung das offen und speichert die Änderung nicht.

## Passwort ändern

Das Passwort ändern wir auf der eigenen Karte **Passwort** mit der Schaltfläche **Passwort ändern**. Das Formular fragt nach dem derzeit verwendeten Passwort und nach der zweimaligen Eingabe des neuen. Das neue Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und sich vom bisherigen unterscheiden.

Nach einer erfolgreichen Änderung meldet die Anwendung ab und zeigt den Anmeldebildschirm — das ist Absicht: So prüfen wir gleich, dass das neue Passwort funktioniert.

## Hilfe

Der Eintrag **Handbuch** öffnet die Seite **Hilfe** mit diesem Dokument unmittelbar in der Anwendung, ohne dass eine Datei auf der Festplatte gesucht werden müsste. Oben auf der Seite stehen zwei Schaltflächen: **In neuem Tab öffnen** und **PDF herunterladen**. Der Administrator sieht die vollständige Ausgabe, die übrigen Konten die Benutzerausgabe, die nur die Bildschirme beschreibt, auf die sie Zugriff haben.

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.5.12 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PP

Piotr Piątek

Administrator

Otwórz w nowej karcie

Pobierz PDF

Pomoc

Instrukcja administratora — Pełny zakres: dokumenty, uprawnienia, konta i część administracyjna.

Hospital Information Retrieval System

Instrukcja obsługi — wydanie dla administratora

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Odbiorca         | wersja demonstracyjna            |
| Wykonawca        | Polmedi Group sp. z o.o., Poznań |
| Wersja aplikacji | 1.5.11                           |
| Data wydania     | 17 sierpnia 2026                 |

Dokument wewnętrzny. Zrzuty ekranu pochodzą z instancji demonstracyjnej i przedstawiają dokumenty przykładowe.

Spis treści

1. Czym jest Hospital Information Retrieval System

2. Logowanie i układ ekranu

3. Dashboard

4. Twoje konto i instrukcja

5. Przeglądanie dokumentów

6. Dodawanie dokumentów


Die Seite Hilfe — das in die Anwendung eingebaute Handbuch.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/de/tmp2d0u0qab.html

10/36

# Dokumente durchsehen

Der Bildschirm **Dateien** ist der Dokumentenexplorer. Oben steht der Navigationspfad, der beim **Stammordner** beginnt — ein Klick auf ein beliebiges seiner Elemente führt auf jene Ebene zurück. Darunter gibt es zwei Karten: **Ordner** und **Dateien**.



Der Datei-Explorer — Ordner der aktuellen Ebene und die Liste der Dokumente.

## Zwei Ansichten

Sowohl Ordner als auch Dateien lassen sich als **Liste** oder als **Kacheln** betrachten — der Umschalter sitzt in der Kopfzeile jeder Karte, und die Wahl gilt für Ordner und für Dateien getrennt. Die Liste fasst mehr Angaben auf einen Blick, Kacheln sind bequemer, wenn wir ein Dokument „aus dem Bildgedächtnis“ suchen.

**HiRS**

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?  
Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.5.11 · Historia zmian  
© Polmedi Group sp. z o.o.

**Eksplorator plików**  
Przegląd folderów i dokumentów w systemie.

Katalog główny

+ Nowy folder

↑ Prześlij pliki

Foldery główne

Lista

Kafelki

Faktury  
11 plików

Leczenia  
2 pliki

Normy i standardy  
6 plików

PPK  
3 pliki

Pliki

Szukaj pliku...

Lista

Kafelki

1. ONK- DZIENNY Jak przygotować się do przyjęcia na oddział NL.docx  
6,3 MB  
Dzisiaj, 08:02

szulke Przewodnik dekontaminacji dla Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych 01 A4\_DRUK\_25.07.2026 (1).pdf  
8,9 MB  
10.08, 10:45

zarządzenia-2024.xlsx  
6,3 kB  
Dzisiaj, 08:01

3 pliki

Pokaż: 25

Die Kachelansicht — den Dateityp trägt eine farbige Plakette mit der Endung.

## Spalten der Liste

Die Dateiliste zeigt den Dateityp, den Namen, die Größe, die von der Anwendung erkannte **Kategorie** und das Datum des Hinzufügens. Die Kategorie ist die Art des Dokuments — Verordnung, Verfahren, Antrag — und meist ist sie es, die beim Auffinden der richtigen Datei hilft. Dokumente, die die Anwendung keiner Kategorie zugeordnet hat, tragen in dieser Spalte das Wort *nicht erkannt*.

## Suchen und Blättern

Das Feld **Datei suchen** über der Liste filtert die Dokumente nach Namen innerhalb des aktuellen Ordners. Unter der Liste stehen die Zahl der Dokumente und die Wahl, wie viele Einträge pro Seite gezeigt werden (10, 25, 50 oder 100).

### HINWEIS

Die Anwendung holt aus einem Ordner höchstens 200 Dokumente auf einmal. Enthält ein Ordner mehr, erscheint darüber unter der Liste eine rote Anmerkung — dann muss die Suche eingegrenzt oder ein Unterordner geöffnet werden. Die Liste verbirgt Dokumente niemals stillschweigend.

## Einzelheiten zum Dokument

Ein Klick auf eine Zeile öffnet ein Fenster mit den Einzelheiten: Dateityp, Größe, Verarbeitungsstatus, Datum des Hinzufügens, Ordner, das Konto, das das Dokument hochgeladen hat, und die erkannte

Kategorie. Aus diesem Fenster lässt sich das Dokument **herunterladen**, und PDF-Dateien lassen sich zudem in einem neuen Tab **ansehen**.

PDF

2. Formularz cenowy - zał. nr 1 VI RUNDA-cherryads communication - MC.pdf

×

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| TYP PLIKU            | ROZMIAR                |
| application/pdf      | 507 kB                 |
| STATUS PRZETWARZANIA | DATA DODANIA           |
| Przetworzono         | 16 sierpnia 2026 09:25 |
| FOLDER               | WCZYTAŁ                |
| /Faktury             | admin                  |
| KATEGORIA            |                        |
| —                    |                        |

 **Usuń**

 **Podgląd**


 **Pobierz plik**

Das Fenster mit den Einzelheiten zum Dokument, mit den Schaltflächen zum Herunterladen und Ansehen.

## KAPITEL 6

## Dokumente hinzufügen

Dokumente fügen wir mit der Schaltfläche **Dateien hochladen** in der rechten oberen Ecke der Seite Dateien hinzu. Sie landen in dem Ordner, der gerade geöffnet ist — deshalb **gehen wir zuerst in den richtigen Ordner und laden erst dann hoch**. Der Zielordner ist im Hochladefenster immer ausgeschrieben.



Das Hochladefenster: erlaubte Formate, Größenbegrenzung und Angabe des Zielordners.

Es lassen sich mehrere Dateien auf einmal auswählen. Die Anwendung zeigt dann den Fortschritt für jede von ihnen einzeln und am Ende eine Zusammenfassung: wie viele Dateien hochgeladen wurden und wie viele mit einem Fehler endeten.

### Erlaubte Formate

Die Anwendung nimmt Dateien der Formate **PDF, DOCX, ODT und XLSX** an, jede bis zu einer Größe von 100 MB. Die Liste der Formate ist im Hochladefenster sichtbar und stammt unmittelbar aus den Anwendungseinstellungen — ändert der Administrator sie, zeigt das Fenster die neue Liste, und das Systemfenster zur Dateiauswahl filtert die übrigen Endungen heraus.

**HINWEIS**

Der Dateiname ist von Bedeutung. Die Anwendung nutzt ihn als Hinweis beim Erkennen der Art des Dokuments und zeigt ihn außerdem in den Suchergebnissen und in den Chat-Antworten. Ein Name wie „Verordnung Nr. 8-2023 Telearbeit.pdf“ ist weit nützlicher als „scan\_0001.pdf“.

## KAPITEL 7

## Ordnung halten: Ordner, Verschieben, Löschen

Die Sammlung der Dokumente in Ordnung zu halten ist Aufgabe des Administrators. Alle unten beschriebenen Tätigkeiten werden auf dem Bildschirm **Dateien** ausgeführt.

### Neuer Ordner

Die Schaltfläche **Neuer Ordner** legt einen Unterordner an der Stelle an, an der wir uns gerade befinden. Das Fenster zeigt, welche Berechtigungen der neue Ordner vom übergeordneten Ordner erbt — das ist eine reine Anzeige; Berechtigungen werden später mit dem Vorhängeschloss-Symbol geändert.

### Ordner umbenennen

Das Stift-Symbol auf der Kachel eines Ordners (sichtbar beim Überfahren) ändert seinen Namen. Die Änderung betrifft den Pfad dieses Ordners und all seiner Unterordner; Dateien und Berechtigungen bleiben unverändert zugewiesen.

*Ordner umbenennen — eine Aktion, die nur dem Administrator offensteht.*

### Dokumente verschieben

Ein einzelnes Dokument wird mit dem Ordner-mit-Pfeil-Symbol in seiner Zeile verschoben. Die Liste der Zielordner ist alphabetisch geordnet und enthält nur jene, in denen wir Schreibrecht haben.



at.

Przenieś plik

×

Folder docelowy

— katalog główny —

▼

Widoczne są tylko foldery z prawem zapisu.

Anuluj

Przenieś

Ein Dokument in einen anderen Ordner verschieben.

## Aktionen auf mehreren Dokumenten zugleich

Werden Dokumente mit den Kästchen links ausgewählt, erscheint die Schaltfläche **Aktion auf ausgewählte anwenden** mit zwei Möglichkeiten: **In einen anderen Ordner verschieben** und **Namen entsprechend Kategorie zuweisen** (beschrieben im Kapitel über die Dokumentenerkennung). Das Kästchen in der Kopfzeile wählt die Dokumente **der aktuellen Seite** aus, nicht die ganze Liste.

## Löschen

Das Papierkorb-Symbol löscht ein Dokument samt seinen Abschnitten in der Wissensbasis — nach dem Löschen taucht es in Chat-Antworten nicht mehr auf. Das Löschen eines Ordners verschiebt seine Dokumente in den Stammordner, mit dem Ordner geht also nichts verloren.

### HINWEIS

Das Löschen eines Dokuments lässt sich aus der Anwendung heraus nicht rückgängig machen. Vor dem Löschen eines größeren Stapels lohnt es sich, eine Übersicht der Dokumente in eine Tabelle herunterzuladen — dafür ist die Schaltfläche **Diese Liste als XLSX-Datei herunterladen** auf dem Bildschirm Suche da.

## KAPITEL 8

## Berechtigungen und Rollen

Der Zugriff auf Dokumente ergibt sich aus der **Rolle**, zu der ein Konto gehört, und aus den Berechtigungen, die dieser Rolle auf Ordnern erteilt wurden. Berechtigungen werden nicht einzelnen Personen erteilt — dadurch genügt es bei einem Stellenwechsel, die Rolle des Kontos zu ändern, statt Dutzende Ordner zu korrigieren.

### Zwei Zugriffsebenen

- **Lesen** — die Rolle sieht die Dokumente im Ordner, kann sie öffnen und herunterladen, und ihr Inhalt nimmt an Chat-Antworten teil.
- **Schreiben** — zusätzlich lassen sich neue Dokumente hochladen, verschieben und löschen.

### Vererbung

Eine einem Ordner erteilte Berechtigung umfasst **auch seine Unterordner**. Im Berechtigungsfenster sind geerbte Einträge als *(vom übergeordneten Ordner geerbt)* beschrieben und lassen sich dort nicht entfernen — sie werden im übergeordneten Ordner geändert. Auf einem Unterordner lässt sich der Zugriff nur **erweitern**, etwa Lesen auf Schreiben anheben.

### Uprawnienia folderu

×

Folder: **Faktury** (/Faktury)

Rola z uprawnieniem widzi pliki w tym folderze **i jego podfolderach**. Uprawnienia oznaczone jako dziedziczone pochodzą z folderu nadrzędnego — zmienisz je na tamtym folderze. Administrator ma zawsze pełny dostęp; pliki w katalogu głównym widzi tylko administrator.

Personel biurowy · Zapis

Usuń

Rola

Poziom

Lekarz

▼

Odczyt

▼

Dodaj

Das Fenster mit den Ordnerberechtigungen — Rollen, Zugriffsebenen und geerbte Berechtigungen.

## Rollen verwalten

Rollen werden auf dem Bildschirm **Zugriffsliste** mit der Schaltfläche **Rolle hinzufügen** angelegt. Eine Rolle lässt sich auch umbenennen und löschen. Drei Regeln, die die Anwendung durchsetzt, sollte man kennen:

- **Das Umbenennen ändert nur die Bezeichnung.** Der interne Rollencode bleibt derselbe, zuvor erteilte Berechtigungen und Kontozuordnungen wirken also unverändert weiter.
- **Systemrollen lassen sich nicht löschen** — Administrator und Gast sind Teil der Funktionsweise der Anwendung.
- **Das Löschen einer Rolle, der Konten angehören, verlangt die Angabe einer Ersatzrolle.** Die Anwendung verschiebt diese Konten dorthin, damit keines ohne Zuordnung bleibt.

ŚCIEŻKA

POZIOM

### Nowa rola

Nazwa roli

Nazwa musi zawierać litery lub cyfry.

Skopiuj dostęp do folderów z roli

— zacznij bez dostępu —

Nowa rola bez skopiowanych uprawnień nie widzi żadnego folderu — dostęp nadasz w module Pliki.

Anuluj

Utwórz rolę

*Eine neue Rolle hinzufügen — der Rollencode entsteht aus dem Namen.*

## Das Ganze im Blick

Der Bildschirm **Zugriffsliste** zeigt eine Übersicht aller Rollen und Ordner an einer Stelle, man sieht darauf also sofort, wer was sieht. Ein Klick auf einen Ordner führt unmittelbar zu ihm im Explorer.

+

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.5.11 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PP

Piotr Piątek

Administrator

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Lista dostępów

+ Dodaj rolę

Dostęp efektywny każdej roli do folderów, z uwzględnieniem dziedziczenia. Administrator ma zawsze pełny dostęp.

Lekarz

folderów: 2 · użytkowników: 1

| FOLDER            | ŚCIEŻKA            | POZIOM | ŹRÓDŁO      |                    |
|-------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|
| Leczenia          | /Leczenia          | Zapis  | bezpośredni | Otwórz w Plikach > |
| Normy i standardy | /Normy i standardy | Odczyt | bezpośredni | Otwórz w Plikach > |

Personel medyczny

folderów: 1 · użytkowników: 0

| FOLDER            | ŚCIEŻKA            | POZIOM | ŹRÓDŁO      |                    |
|-------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|
| Normy i standardy | /Normy i standardy | Odczyt | bezpośredni | Otwórz w Plikach > |

Technik

folderów: 0 · użytkowników: 0

Ta rola nie ma dostępu do żadnego folderu.

Personel biurowy

folderów: 2 · użytkowników: 0

| FOLDER  | ŚCIEŻKA  | POZIOM | ŹRÓDŁO      |                    |
|---------|----------|--------|-------------|--------------------|
| Faktury | /Faktury | Zapis  | bezpośredni | Otwórz w Plikach > |
| PPK     | /PPK     | Odczyt | bezpośredni | Otwórz w Plikach > |

Die Zugriffsliste — eine Übersicht der Berechtigungen aller Rollen.

HINWEIS

Der Administrator sieht alle Ordner unabhängig von den erteilten Berechtigungen. Dokumente, die im Stammordner außerhalb jeden Ordners liegen, sind **ausschließlich** für den Administrator sichtbar — ein „in die Wurzel“ hochgeladenes Dokument erscheint daher bei niemandem sonst, weder in der Suche noch im Chat.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/de/tmp2d0u0qab.html

20/36

## KAPITEL 9

## KI-Chat — Fragen nach dem Inhalt der Dokumente

Der Bildschirm **KI-Chat** ist der Ort, an dem wir Fragen nach dem Inhalt der Dokumente stellen. Er teilt sich in drei Teile: die Liste früherer Unterhaltungen links, das Unterhaltungsfenster in der Mitte und einen Verweis auf die Suche rechts.

Die Frage schreiben wir in das Feld unten und bestätigen sie mit der Taste **Enter**; **Shift+Enter** springt in eine neue Zeile. Die Antwort erscheint nach und nach, Wort für Wort — sie lässt sich mit der Schaltfläche **Stoppen** unterbrechen.

The screenshot shows the HI-RS KI-Chat interface. On the left is a dark blue sidebar with the HI-RS logo and navigation links: Dashboard, Pliki, Chat z AI (selected), Wyszukiwanie, ADMINISTRACJA, Użytkownicy, Lista dostępów, Schematy dokumentów, Kolejka plików, Lista odpowiedzi, and Ustawienia. At the bottom of the sidebar is a 'Potrzebujesz pomocy?' section with a 'Skontaktuj się' button. The main area is titled 'Chat z AI' and contains a chat history on the left, a chat window in the center, and a search sidebar on the right. The chat window shows a question: 'Jakie normy obowiązują przy przechowywaniu dokumentacji?' and an answer: 'Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w sposób bezpieczny i łatwo dostępny, zgodnie z wymogami standardu. W przypadku dokumentacji elektronicznej, zasady dotyczące zabezpieczenia przed możliwością dokonywania wstecznych wpisów oraz automatyczne uwzględnianie autoryzowania wpisów (imienia, daty, godziny) są określone w standardzie 5. Dodatkowo, dokumentacja archiwalna powinna być przechowywana w sposób bezpieczny i łatwo dostępny zgodnie z wymogami standardu 1.' Below the answer is a list of documents used: 'standardy-akredytacyjne-szpitala-2025.pdf' (str. 211) and 'standardy-akredytacyjne-szpitala-2025.pdf' (str. 208). The right sidebar has a search bar and a 'Wyszukiwanie' section with a 'Przejdź do wyszukiwania' button.

*Eine Chat-Antwort samt der Liste der Dokumente, auf die sie sich stützt.*

### Woher die Antwort stammt

Unter jeder Antwort steht eine Liste der **in der Antwort verwendeten Dokumente**. Jeder Eintrag nennt die Verweisnummer, den Dateityp, die Kategorie des Dokuments, die Seite und den Dateinamen; ein Klick öffnet das Quelldokument. Die Zahlen in den Plaketten entsprechen den Verweisen im Text der Antwort, man sieht also, welcher Satz woher stammt.

Darunter steht mitunter noch ein Hinweis der Art *Es wurden auch 7 Dokumente überprüft, die nicht verwendet wurden*, samt einer Schaltfläche, die deren Liste aufklappt. Das sind Dokumente, die die Anwendung auf der Suche nach einer Antwort durchgesehen, in denen sie zum Thema aber nichts gefunden hat — ein Blick lohnt, wenn eine Antwort unvollständig wirkt.

## Wenn in den Dokumenten keine Antwort steht

Die Anwendung antwortet **ausschließlich auf der Grundlage der hochgeladenen Dokumente**. Findet sie keine Angaben, schreibt sie das offen, statt sich etwas auszudenken. Die Antwort „In den Dokumenten wurden dazu keine Informationen gefunden“ ist somit eine Auskunft über die Sammlung der Dokumente und kein Fehler.

## Fragen nach einer Liste von Dokumenten

Eine Frage wie „Zeige alle Verordnungen aus dem Jahr 2023“ erkennt die Anwendung als Bitte um eine **Auflistung**, nicht um eine Antwort aus dem Inhalt. Sie antwortet dann mit dem Satz „Ich habe N Dokumente gefunden“, der Liste dieser Dokumente und der Schaltfläche **Diese Liste als XLSX-Datei herunterladen**.

## Unterhaltungen

Jede Unterhaltung wird in der Liste links gespeichert, und man kann zu ihr zurückkehren. Die Schaltfläche **Neuer Chat** beginnt eine Unterhaltung von vorn. Das hat Bedeutung: Innerhalb einer Unterhaltung berücksichtigt die Anwendung frühere Fragen, **bei einem Themenwechsel ist es also besser, eine neue zu beginnen**.

### TIPP

Fragen „nach demselben mit anderen Worten“ sind oft wirksam. Ist die erste Antwort allgemein, lohnt es sich, nach einer Einzelheit nachzufragen — die Anwendung sucht dann innerhalb der Dokumente, die in der vorigen Antwort genannt wurden.

Unter der Antwort erscheint die Bitte um eine Bewertung. Bewertungen gelangen auf den Bildschirm **Antwortprotokoll** im Verwaltungsbereich und dienen dazu, die Arbeitsqualität zu verbessern — es lohnt sich, die Benutzer zu ihrer Nutzung zu ermuntern.

## KAPITEL 10

## Suche über die beschreibenden Felder

Die **Suche** ist ein eigener Bildschirm im Menü. Sie beantwortet Fragen nach der **Struktur** der Sammlung: „alle Verordnungen aus dem Jahr 2023“, „von einer bestimmten Person unterzeichnete Anträge“. Der Chat beantwortet Fragen nach dem Inhalt — die beiden Wege sind bewusst nicht vermischt.

### Fragen Sie in gewöhnlicher Sprache

Am einfachsten ist es, die Frage in gewöhnlicher Sprache in das Feld oben zu schreiben. Der Cursor steht dort schon beim Betreten des Bildschirms. Die Anwendung erkennt aus der Frage die Art des Dokuments und die Bedingungen, **füllt damit das Formular darunter aus** und zeigt sofort die Ergebnisse. Den erkannten Filter kann man danach von Hand korrigieren und erneut suchen.

The screenshot shows the HIRS (Hospital Information Retrieval System) search interface. On the left is a dark blue sidebar with the HIRS logo and navigation links: Dashboard, Pliki, Chat z AI, Wyszukiwanie (highlighted), ADMINISTRACJA, Użytkownicy, Lista dostępów, Schematy dokumentów, Kolejka plików, Lista odpowiedzi, and Ustawienia. At the bottom of the sidebar is a 'Potrzebujesz pomocy?' section with a 'Skontaktuj się' button and version information (HIRS v1.5.11).

The main content area is titled 'Wyszukiwanie' and includes a subtitle 'Zbuduj zapytanie po polach metadanych i przeszukaj dokumenty.' Below this is a 'Wyszukiwarka po polach' section with a search input field containing 'wszystkie faktury' and a 'Zapytaj' button. A dropdown menu for 'Typ dokumentu' is set to 'Faktura'. A 'Szukaj' button is also present. Below the search section, it states 'Znaleziono 9 dokumentów.' and provides a link to 'Pobierz tę listę w pliku XLSX'. The results are listed as follows:

| Id | Dokument        | Data                 |
|----|-----------------|----------------------|
| 1  | FAKTURA Faktura | 2022-01-14_Adobe.pdf |
| 2  | FAKTURA Faktura | 2022-02-14_Adobe.pdf |
| 3  | FAKTURA Faktura | 2022-03-15_Adobe.pdf |
| 4  | FAKTURA Faktura | 2022-04-14_Adobe.pdf |
| 5  | FAKTURA Faktura | 2022-07-14_Adobe.pdf |
| 6  | FAKTURA Faktura | 2022-08-14_Adobe.pdf |

Die Suche über Felder: eine Frage in gewöhnlicher Sprache, der erkannte Filter und die Ergebnisliste.

### Das Formular

Das Formular besteht aus einer Art des Dokuments und beliebig vielen Bedingungen. Eine Bedingung ist ein beschreibendes Feld, ein Operator (*enthält, gleich, von, bis, nach, vor*) und ein Wert. Die Liste der verfügbaren Felder hängt von der gewählten Art des Dokuments ab — sie stammt unmittelbar aus den Dokumentschemata.

## Ergebnisse

Die Ergebnisse sehen genauso aus wie die Liste der Dokumente unter einer Chat-Antwort: Nummer, Dateityp, Kategorie, Dokumentname und Dateiname. Ein Klick öffnet das Dokument. Über der Liste steht die Schaltfläche **Diese Liste als XLSX-Datei herunterladen** — die Tabelle enthält den vollständigen Satz beschreibender Felder, mit den Spalten in der im Dokumentschema festgelegten Reihenfolge.

### TIPP

Die Suche arbeitet mit **beschreibenden Feldern**, nicht mit dem Inhalt. Ein Dokument, aus dem die Anwendung weder Nummer noch Datum ziehen konnte, erscheint in den nach diesen Feldern gefilterten Ergebnissen nicht — über den Chat lässt es sich hingegen finden.




# Verwaltung

Der Verwaltungsbereich liegt im Menü unter der Linie **VERWALTUNG** und ist nur für Administratorkonten sichtbar. Dieselben Einträge wiederholt die Registerleiste am oberen Rand jedes dieser Bildschirme.

## Benutzer

Konten anlegen, Rolle ändern, deaktivieren und Passwort zurücksetzen. Ein Konto meldet sich mit der **E-Mail-Adresse** an; der Anzeigename dient nur der Darstellung in der Oberfläche und darf sich wiederholen.



Benutzerkonten verwalten.

## Zugriffsliste

Eine Übersicht der Berechtigungen aller Rollen sowie die Verwaltung der Rollen selbst — beschrieben im Kapitel über Berechtigungen.

## Dokumentschemata

Arten von Dokumenten samt beschreibenden Feldern, Erkennungskriterien und Dateinamenmuster. Das ist der Bildschirm, der die Arbeitsqualität der Suche am stärksten beeinflusst — beschrieben im Kapitel

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

PP

Piotr Piątek

Administrator

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Schematy dokumentów

+ Dodaj schemat

Typy dokumentów i pola nagłówkowe, po których klasyfikujemy i filtrujemy pliki. Propozycje pochodzą z indukcji na próbkach — tutaj je korygujesz i zatwierdzasz.

Pokaż nieaktywne

| TYP      | POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WZORZEC NAZWY | STATUS  | AKCJE |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
| Faktura  | <div><div>Numer faktury</div><div>Data wystawienia</div><div>Miejscowość</div><div>Wystawca</div><div>Adres wystawcy</div><div>Odbiorca</div><div>Kwota</div><div>Adres odbiorcy</div><div>Waluta</div></div>                                                                            | —             | Aktywny |       |
| Leczenie | <div><div>Imię pacjenta</div><div>Nazwisko pacjenta</div><div>Nazwa leczenia</div><div>Data rozpoczęcia</div><div>Prowadzący leczenie</div><div>Data urodzenia pacjenta</div><div>Miejscowość pacjenta</div></div> <div><div>Typ terapii</div><div>Id terapii</div><div>Płeć</div></div> | —             | Aktywny |       |

HiRS v1.5.11 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

*Dokumentschemata — Arten von Dokumenten samt ihren beschreibenden Feldern.*

Ein Blick auf die Verarbeitung: was wartet, was gerade läuft, was fehlgeschlagen ist. Hier sind die erkannte Art des Dokuments und die gezogenen Felder zu sehen, es ist also die erste Stelle, in die man schauen sollte, wenn ein Dokument in den Ergebnissen nicht auftaucht.

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HIRS v1.5.11 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Kolejka plików

Stan przetwarzania plików przesłanych do systemu.

Wszytkie statusy

Odśwież

Auto-odświeżanie (5 s)

0

W kolejce

0

Przetwarzanie

25

Przetworzone

0

Błędy

25

łącznie

| ID  | PLIK                                            | KATEGORIA | STATUS       | DATA DODANIA      | CZAS PARSOWANIA | AKCJE                                         |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| #28 | 1. ONK- DZIENNY Jak przygotować się do prz...   | inny      | Przetworzone | 17.08.2026, 08:02 | 4 s             | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #27 | zarządzenia-2024.xlsx                           | inny      | Przetworzone | 17.08.2026, 08:01 | 1 s             | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #26 | 2. Formularz cenowy - zał. nr 1 VI RUNDA-che... | inny      | Przetworzone | 16.08.2026, 09:25 | 51 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #25 | SC-Aurelia_Zasada-mm.pdf                        | Leczenie  | Przetworzone | 10.08.2026, 15:55 | 37 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #24 | Biologia klasa 1.pdf                            | inny      | Przetworzone | 10.08.2026, 11:32 | 4 min 51 s      | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #23 | schulke Przewodnik dekontaminacji dla Zesp...   | inny      | Przetworzone | 10.08.2026, 10:45 | 13 min 13 s     | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #22 | SC-Bozena_Goslinska-mm.pdf                      | Leczenie  | Przetworzone | 10.08.2026, 10:14 | 2 min 4 s       | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #21 | 2022-01-14_Adobe.pdf                            | Faktura   | Przetworzone | 5.08.2026, 16:33  | 38 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #20 | 2022-02-14_Adobe.pdf                            | Faktura   | Przetworzone | 5.08.2026, 16:33  | 40 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #19 | 2022-03-15_Adobe.pdf                            | Faktura   | Przetworzone | 5.08.2026, 16:33  | 34 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |
| #18 | 2022-04-14_Adobe.pdf                            | Faktura   | Przetworzone | 5.08.2026, 16:33  | 33 s            | <div>Przetwórz ponownie</div> <div>Usuń</div> |

Die Dateiwarteschlange — Status, erkannte Arten und Felder der Dokumente.

## Antwortprotokoll

Die für Chat-Antworten vergebenen Bewertungen samt Frage, Antwort und den genannten Dokumenten. Es dient dazu, Fragen aufzuspüren, die die Anwendung schlecht beantwortet — jeder solche Eintrag ist ein Hinweis darauf, welches Dokument fehlt oder welches Schema einer Korrektur bedarf.


## Einstellungen

Der Bildschirm teilt sich in drei Bereiche.

- Anwendungsidentifikation** — Name der Instanz, Farbe der Beschriftung und Symbol. Das Symbol muss eine quadratische PNG- oder SVG-Datei sein (empfohlenes Minimum 128×128 px); es erscheint oben im Menü und auf dem Anmeldebildschirm. Die Vorschau daneben zeigt genau das, was der Benutzer sehen wird.
- Integrationen und Sitzung** — die Webhook-Adressen für Verarbeitung und Chat, die Liste der erlaubten Dateieindungen sowie die Zeit bis zur automatischen Abmeldung.
- Ausgehende E-Mail** — die Daten des SMTP-Servers und die Support-Adresse. Ohne sie antwortet das Formular „Kontakt aufnehmen“ offen, dass der Versand nicht eingerichtet ist.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/de/tmp2d0u0qab.html

27/36



Anwendungseinstellungen — Identifikation der Instanz.

HINWEIS

Die Liste der erlaubten Endungen muss dem entsprechen, was der Verarbeitungsablauf beherrscht. Eine Endung, die hier eingetragen, dort aber nicht beherrscht wird, führt dazu, dass die Datei angenommen, aber niemals verarbeitet wird.

Änderungshistorie

Die Versionsnummer unten im Seitenmenü führt zur Liste der Änderungen in den aufeinanderfolgenden Ausgaben der Anwendung. Diese Seite steht allen Angemeldeten offen.

+

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.5.11 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PP

Piotr Piątek

Administrator

Historia zmian

Co nowego w kolejnych wydaniach aplikacji.

v1.5.11

aktualna

2026-08-16

Historia chatów bez pogrubienia

Nazwy rozmów na liście „Historia chatów” nie są już wytłuszczone. Bieżąca rozmowa oznacza niebieska krawędź i jasne tło, a lista, w której pogrubiona jest każda pozycja, nie wyróżnia niczego.

v1.5.10

2026-08-16

Wyrównanie kafelków statystyk

Ikony i podpisy w kafelkach statystyk na Dashboardzie trzymają się górnej krawędzi. Kafelek bez liniiki trendu jest niższy od sąsiadów (przy małej podstawie procent nie jest liczony), a siatka rozciąga wszystkie do wysokości najwyższego — przy wysrodkowaniu treść takiego kafelka zjeżdżała w dół. Najlepiej było to widać po przełączeniu zakresu na 7 dni.

v1.5.9

2026-08-16

Alfabetyczna lista folderów, jednolita ramka pola pytania

W oknie „Przenies plik” foldery są ułożone alfabetycznie po ścieżce, więc podfoldery stoja pod swoimi rodzicami. Wcześniej lista szła w kolejności drzewa, która dla szukającego wyglądała jak przypadkowa. Polskie znaki sortują się poprawnie.

Pole „Zapytaj po polsku” na ekranie Wyszukiwanie ma taką samą ramkę jak pole wiadomości w czacie — na obu ekranach jest to jedyne miejsce, w którym użytkownik pisze własnymi słowami. Kolor przeniesiony do wspólnego tokenu, więc nie da się go zmienić w jednym miejscu bez drugiego.

v1.5.8

2026-08-16

Wyszukiwanie: kursor w polu pytania, widoczność na wcześniejszym ekranie

Po wejściu na ekran Wyszukiwanie kursor stoi od razu w polu pytania — tak samo jak w czacie. Wraca tam także po zakończeniu wyszukiwania, więc pytanie da się od razu poprawić.

Ekran Wyszukiwanie poniżej 1024 px szerokości był całkiem pusty: zostawał sam nagłówek nad pustym miejscem. Wyszukiwarka mieszała kiedyś OBOK czatu i na wąskim ekranie musiała ustępować rozmowie — od layoutu 1.5 jest treść własnego ekranu, więc ta reguła nie miała już racji bytu.

Die Änderungshistorie der Anwendung.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/de/tmp2d0u0qab.html

29/36

## KAPITEL 12

## Wie die Anwendung Dokumente erkennt

---

Nach dem Hochladen eines Dokuments versucht die Anwendung festzustellen, **was es ist**, und beschreibende Felder daraus zu ziehen. Sie tut das auf der Grundlage der **Dokumentschemata** — Definitionen von Dokumentarten, die der Administrator auf einem eigenen Bildschirm festlegt.

### Woraus ein Schema besteht

- **Name und Bezeichner** der Dokumentart, zum Beispiel „Verordnung“.
- **Klassifizierungskriterien** — Hinweise in gewöhnlicher Sprache, woran diese Dokumentart zu erkennen ist.
- **Kopffelder** — was aus dem Inhalt zu ziehen ist: Nummer, Datum, Titel, unterzeichnende Person. Die Reihenfolge der Felder bestimmt die Reihenfolge der Spalten beim Export in eine Tabelle.
- **Dateinamenmuster** — optional, unten beschrieben.

### Feldtypen

Jedes Feld hat einen Typ: **Text**, **Datum**, **Zahl**, **Betrag** oder **Werteliste**. Der Typ ist keine Zierde — er entscheidet darüber, was sich mit dem Feld anstellen lässt. Datumsangaben erlauben das Filtern nach Zeiträumen, und Beträge gelangen als Zahlen mit Nachkommastellen in die Tabelle, sodass sich die Spalte summieren lässt (auch dann, wenn im Dokument „1 234,56 zł“ steht).

### Dateinamen aus erkannten Feldern

Jede Dokumentart kann ein **Dateinamenmuster** haben, zum Beispiel `{typ}-nr-{dokumentnummer}-{datum}`. Die Anwendung schlägt dann Namen vor, die dem Inhalt des Dokuments entsprechen, statt „scan\_0001.pdf“. Ein leeres Muster bedeutet, dass wir für diese Kategorie keine Namen vorschlagen.

Namen werden stapelweise vergeben: Auf dem Bildschirm **Dateien** wählen wir die Dokumente aus und wählen **Aktion auf ausgewählte anwenden** → **Namen entsprechend Kategorie zuweisen**. Das Fenster zeigt zunächst eine Übersicht *alter Name* → *neuer*; jeder Eintrag lässt sich von Hand korrigieren oder abwählen. **Ohne diese Vorschau geschieht nichts.**

### Nadaj nazwy zgodne z kategorią

Nazwa powstaje ze wzorca przypisanego do kategorii dokumentu. Możesz poprawić każdą pozycję albo ją odznaczyć. Dotychczasowa nazwa zostaje zapamiętana.

| OBECNA NAZWA                                                                                       | KATEGORIA | NOWA NAZWA                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2022-01-14_Adobe.pdf                                                      | Faktura   | <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy</div> <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie</div> |
| <input type="checkbox"/> 2022-03-15_Adobe.pdf                                                      | Faktura   | <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy</div> <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie</div> |
| <input type="checkbox"/> 2022-02-14_Adobe.pdf                                                      | Faktura   | <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy</div> <div>kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie</div> |
| <input type="checkbox"/> 2. Formularz cenowy - zał. nr 1 VI RUNDA-cherryads communication - MC.pdf | —         | <div>dokument nie ma rozpoznanej kategorii</div> <div>dokument nie ma rozpoznanej kategorii — wpisz nazwę ręcznie</div>     |

do zmiany: 0 z 4

Anuluj

Zmień nazwy (0)

Namen entsprechend Kategorie zuweisen — die Vorschau vor dem Bestätigen.

Der bisherige Name wird gemerkt und ist in den Einzelheiten zum Dokument sichtbar, die Änderung lässt sich also nachvollziehen, und das Dokument bleibt für denjenigen erkennbar, der es unter dem alten Namen im Gedächtnis hat.

Wenn die Erkennung scheitert

Ein Dokument, das die Anwendung keiner Art zugeordnet hat, trägt die Kategorie *nicht erkannt*. Über den Chat bleibt es durchsuchbar — in der nach Feldern filternden Suche findet es sich hingegen nicht. Die häufigsten Ursachen sind ein Scan schlechter Qualität oder das Fehlen eines Schemas, das diese Dokumentart beschreibt.

TIPP

Die Dateiwarteschlange zeigt, welche Felder sich aus jedem Dokument ziehen ließen. Ist ein Feld bei vielen Dokumenten derselben Art leer, lohnt es sich meist, die Klassifizierungskriterien oder den Feldnamen im Schema zu korrigieren.

## KAPITEL 13

## Anfrage an den technischen Support

Die Kachel **Brauchen Sie Hilfe?** unten im Seitenmenü führt zum Formular für eine Anfrage an den technischen Support. Es genügt, die Sache zu beschreiben und abzuschicken — Absender und Instanz werden automatisch beigefügt, und die Antwort geht an die dem Konto zugeordnete E-Mail-Adresse.

Das Formular für eine Anfrage an den technischen Support.

Die Anfrage geht **per E-Mail, nicht über den Mechanismus der Dokumentenverarbeitung**. Das ist Absicht: Ein Ausfall der Verarbeitung darf den Weg zum Melden eines Problems nicht abschneiden, denn genau dann werden Meldungen am dringendsten gebraucht.

### TIPP

Es lohnt sich zu schreiben, **was man getan** und **was man erwartet hat**, und nicht nur „geht nicht“. Der Name des Bildschirms, der Wortlaut der an den Chat gestellten Frage oder der Name des Dokuments verkürzen die Diagnose um mehrere Nachrichtenwechsel.



## KAPITEL 14

## Bewährte Vorgehensweisen

---

- Dokumenten Namen geben, die sagen, was sie sind — das erleichtert das Erkennen der Art und das spätere Suchen.
- Dokumente in einen thematischen Ordner hochladen, nicht in den Stammordner.
- Nach dem Hochladen den Status prüfen: Erst *Verarbeitet* bedeutet, dass das Dokument Fragen beantwortet.
- Bei einem Themenwechsel einen neuen Chat beginnen, damit frühere Fragen die Antwort nicht beeinflussen.
- Bei formalen Angelegenheiten das unter der Antwort genannte Quelldokument öffnen.
- Berechtigungen den Rollen auf einem möglichst hohen Ordner erteilen — Unterordner erben sie automatisch.
- Nach einem größeren Stapel Dokumente die Dateiwarteschlange durchsehen und falsch erkannte Arten korrigieren.
- Konten ausgeschiedener Personen deaktivieren statt löschen — das erhält die Historie der Vorgänge.

## KAPITEL 15

## Einschränkungen und Entwicklungspläne

---

Diese Instanz ist eine Demonstrationsversion, die mit Beispieldokumenten arbeitet. Im Übrigen ist es genau dieselbe Anwendung wie die Kundeninstallationen. Die folgenden Einschränkungen sind bekannt und zur Beseitigung eingeplant.

- Die Anwendung antwortet ausschließlich auf der Grundlage der in die Datenbank hochgeladenen Dokumente — sie kennt weder Vorschriften noch Wissen von außerhalb.
- Eine Chat-Antwort ist eine Zusammenfassung von Abschnitten der Dokumente. Bei formalen Angelegenheiten gilt das unter der Antwort genannte Quelldokument.
- Das Erkennen der Dokumentart und der beschreibenden Felder funktioniert gut bei Dokumenten üblichen Aufbaus; untypische Dokumente können eine Korrektur der Art von Hand erfordern.
- Die Dokumentvorschau öffnet die PDF-Datei in einem neuen Browser-Tab. Ein in die Anwendung eingebauter Betrachter — der das Dokument gleich auf der angegebenen Seite öffnet — ist geplant.
- Verbindungen zwischen Dokumenten (etwa eine Verordnung und ihre Anlagen) werden in der Oberfläche noch nicht dargestellt.
- Die Suche über die beschreibenden Felder durchsucht den Inhalt der Dokumente nicht — dafür ist der Chat da.

Jede Änderung ist in der **Änderungshistorie** beschrieben, die aus der Anwendung heraus unter der Versionsnummer unten im Menü erreichbar ist.

## KAPITEL 16

## Häufige Fragen

Nachfolgend die Situationen, die beim ersten Kontakt mit der Anwendung am häufigsten gemeldet werden.

| Situation                                                            | Was zu tun ist                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ich habe ein Dokument hochgeladen, aber der Chat kennt es nicht.     | Den Status in der Dateiliste prüfen. Solange er nicht <i>Verarbeitet</i> lautet, nimmt das Dokument an der Suche nicht teil. Bei langen Dokumenten dauert die Verarbeitung einige Minuten.          |
| Der Chat antwortet, er habe keine Informationen gefunden.            | Meist betrifft die Frage ein Dokument, das nicht in der Datenbank ist, oder das Dokument ist noch nicht verarbeitet. Es lohnt sich auch, die Frage anders zu stellen — in einem vollständigen Satz. |
| Ich sehe einen Ordner nicht, von dem ein Kollege spricht.            | Ordner werden Rollen freigegeben. Fehlt der Zugriff, sollte man den Administrator um die Berechtigung für diesen Ordner bitten.                                                                     |
| Die Anwendung hat mich von selbst abgemeldet.                        | Nach einer vom Administrator festgelegten Zeit ohne Aktivität läuft die Sitzung ab. Es genügt, sich erneut anzumelden.                                                                              |
| Ich kann keine Datei hochladen — das Auswahlfenster zeigt sie nicht. | Die Anwendung nimmt die Formate PDF, DOCX, ODT und XLSX an. Dateien in anderen Formaten müssen zuerst in einem davon gespeichert werden.                                                            |
| Ich kann mich nicht mit dem Benutzernamen anmelden.                  | Zur Anmeldung dient ausschließlich die dem Konto zugeordnete E-Mail-Adresse. Der Benutzername ist lediglich ein Anzeigename.                                                                        |
| Ich habe mein Passwort vergessen.                                    | Ein neues Passwort setzt der Administrator im Modul Benutzer. Nach der Anmeldung lohnt es sich, es auf der Seite Profil in ein eigenes zu ändern.                                                   |
| Wo finde ich dieses Handbuch in der Anwendung?                       | Unter dem Kreis mit den Initialen in der rechten oberen Ecke, der Eintrag Hilfe. Von dort lässt es sich auch als PDF herunterladen.                                                                 |
| Ein Dokument wurde als falsche Art erkannt.                          | In der Dateiwarteschlange lässt sich die richtige Art von Hand angeben; die Anwendung zieht die Felder sofort neu.                                                                                  |
| Ein neuer Mitarbeiter sieht überhaupt keine Dokumente.               | Das Konto hat eine Rolle, aber die Rolle hat noch keine Berechtigungen für Ordner. Berechtigungen werden in der Ansicht Dateien mit dem Schlüsselsymbol am Ordner erteilt.                          |
| Ich möchte eine neue Dokumentart mit eigenen Feldern anlegen.        | Dafür ist die Seite Dokumentschemata in der Verwaltung da.                                                                                                                                          |

## KAPITEL 17

## Glossar

---

| Begriff             | Bedeutung                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KI-Chat             | Der Bildschirm, auf dem wir Fragen nach dem Inhalt der Dokumente stellen.                                                            |
| Suche               | Der Bildschirm, auf dem wir Dokumente nach beschreibenden Feldern filtern.                                                           |
| Chat                | Eine in gewöhnlicher Sprache geführte Unterhaltung mit der Anwendung.                                                                |
| Abschnitt (Chunk)   | Ein Stück eines Dokuments — die Einheit, in die die Anwendung den Inhalt teilt, um die Quelle einer Antwort genau angeben zu können. |
| Parsen              | Das Lesen des Inhalts eines Dokuments und seine Aufbereitung für die Suche.                                                          |
| Beschreibendes Feld | Eine Angabe, die ein Dokument beschreibt — Nummer, Datum, genehmigende Person.                                                       |
| Dokumentart         | Eine automatisch erkannte Kategorie: Verordnung, Verfahren, Antrag und andere.                                                       |
| Rolle               | Eine einem Konto zugewiesene Gruppe von Berechtigungen — Ordner werden Rollen freigegeben, nicht Personen.                           |
| Quelle              | Das Dokument und die Seite, aus denen ein gegebener Abschnitt der Antwort stammt.                                                    |