
Hospital Information Retrieval System

Manual de uso — edición para administradores

Para	versión de demostración
Elaborado por	Polmedi Group sp. z o.o., Poznań
Versión de la aplicación	1.6.6
Fecha de edición	26 de agosto de 2026

Documento interno. Las capturas de pantalla proceden de una instancia de demostración y muestran documentos de ejemplo.

Índice

1. Qué es Hospital Information Retrieval System
2. Inicio de sesión y disposición de la pantalla
3. Panel de control
4. Tu cuenta y el manual
5. Consultar los documentos
6. Añadir documentos
7. Poner orden: carpetas, mover, eliminar
8. Permisos y roles
9. Chat con IA: preguntas sobre el contenido de los documentos
10. Búsqueda por campos descriptivos
11. Administración
12. Cómo reconoce la aplicación los documentos
13. Solicitud al soporte técnico
14. Buenas prácticas
15. Limitaciones y planes de desarrollo
16. Preguntas frecuentes
17. Glosario

CAPÍTULO 1

Qué es Hospital Information Retrieval System

Hospital Information Retrieval System (en resumen **HiRS**) es una base interna de documentos. La aplicación hace dos cosas a la vez: guarda los documentos en una estructura ordenada de carpetas y permite **preguntar por su contenido en lenguaje corriente**, igual que le preguntaríamos a un compañero que conoce esos documentos.

La diferencia frente a un disco de red corriente es fundamental. En un disco hay que saber en qué archivo buscar. Aquí basta con preguntar «¿cuáles son las normas del trabajo a distancia?» y la aplicación encuentra sola los pasajes pertinentes, compone con ellos una respuesta y muestra de qué documento procede cada frase.

Dos caminos hasta un documento

La aplicación responde a dos tipos distintos de pregunta y tiene para ellos dos pantallas separadas. El **Chat con IA** responde a preguntas sobre el **contenido**: «¿a partir de qué edad del niño corresponde la ayuda?». La **Búsqueda** responde a preguntas sobre la **estructura**: «muestra todos los reglamentos de 2023». La separación es deliberada: gracias a ella no hay que adivinar en qué campo escribir la pregunta.

Qué ocurre con un documento después de subirlo

Cada documento pasa por un procesamiento automático. La aplicación lee su contenido (también el de las tablas), lo divide en fragmentos, reconoce el tipo de documento —reglamento, procedimiento, solicitud— y extrae de él campos descriptivos, por ejemplo un número, una fecha o la persona que lo aprueba. Solo después el documento se hace visible para la búsqueda y para el chat.

Procesar un documento suele durar de unas decenas de segundos a unos minutos, según su extensión y según si es un archivo de texto o un escaneo que requiere reconocimiento de caracteres. Durante ese tiempo el documento tiene el estado *En cola* o *Procesando*.

Seguridad de los datos

Toda la aplicación, junto con el modelo de lenguaje, funciona en un servidor que pertenece a un hospital. **Ni el contenido de los documentos ni las preguntas formuladas salen de ese servidor** y no se envían a ningún servicio externo. El acceso a los documentos se deriva de los permisos concedidos al rol al que pertenece la cuenta: el usuario ve únicamente las carpetas que se le han compartido.


ATENCIÓN

La aplicación es una herramienta de apoyo. La respuesta del chat siempre señala el documento de origen y es ese documento el que sigue siendo vinculante: en asuntos formales hay que acudir al documento indicado.

CAPÍTULO 2

Inicio de sesión y disposición de la pantalla

La aplicación se abre en un navegador web en la dirección indicada por el administrador. Sobre el formulario aparece la marca de la instancia: un icono y un nombre. Iniciamos sesión con la **dirección de correo electrónico** y la contraseña recibida del administrador; las mayúsculas y minúsculas de la dirección no importan.



La pantalla de inicio de sesión. La marca de la instancia sobre el formulario es la misma que después se ve en lo alto del menú.

Tras iniciar sesión la pantalla se divide en dos partes. A la izquierda está el menú azul marino, a la derecha el contenido de la página elegida. En la esquina superior derecha se ven el nombre y el apellido, además de un **círculo con las iniciales** que despliega el menú de usuario. Al pie del menú lateral figura el número de versión de la aplicación —que es un enlace al historial de cambios— junto con la información sobre el fabricante.

Plegar el menú

Al hacer clic en la marca de la instancia en lo alto del menú, este **se pliega hasta quedar en iconos**, dejando más sitio para el contenido. Un nuevo clic lo despliega de nuevo. La elección se recuerda entre sesiones, de modo que un menú plegado una vez seguirá plegado también tras el siguiente inicio de sesión.

El menú bajo las iniciales

- **Perfil:** los datos propios de la cuenta y el cambio de contraseña.
- **Manual de usuario:** este documento, abierto directamente en la aplicación; también se puede descargar como PDF.
- **Cerrar sesión:** fin del trabajo.

Entradas del menú lateral

- **Panel de control:** la pantalla de inicio con un resumen numérico y gráficos de actividad.
- **Archivos:** el explorador de carpetas y documentos.
- **Chat con IA:** preguntas sobre el contenido de los documentos.
- **Búsqueda:** el buscador por campos descriptivos.

Más abajo hay una línea con el rótulo **ADMINISTRACIÓN** y bajo ella una parte visible únicamente para el administrador: **Usuarios**, **Lista de accesos**, **Esquemas de documentos**, **Cola de archivos**, **Registro de respuestas** y **Ajustes**. Las mismas entradas aparecen además como barra de pestañas en la parte superior de cada pantalla administrativa.

Al pie del menú hay todavía un recuadro, **¿Necesita ayuda?**, con el botón **Contactar**: lleva al formulario de solicitud al soporte técnico (véase el capítulo aparte). Cuando el menú no cabe en una pantalla baja, se desplaza solo la lista de entradas; el recuadro de ayuda y el pie permanecen en su sitio.


CONSEJO

Tras un periodo de inactividad la aplicación cierra la sesión automáticamente: es una salvaguarda por si una sesión queda abierta en un ordenador compartido. La duración de ese periodo la fija el administrador; con independencia de ella, una sesión tiene un límite estricto de doce horas.

CAPÍTULO 3

Panel de control

El **Panel de control** es la pantalla de inicio. Muestra el estado de la base de documentos en cifras y gráficos, y todo lo que hay en ella se refiere al **intervalo de tiempo elegido**: la lista desplegable de la esquina superior derecha, con las opciones de 7, 30 y 90 días. Una sola elección rige toda la pantalla, de modo que los recuadros y los gráficos hablan siempre del mismo periodo.



El Panel de control: recuadros de resumen y gráficos de actividad.

Los recuadros de arriba

Cuatro recuadros indican el número de cuentas, carpetas y documentos, así como la proporción de documentos ya procesados. Bajo la cifra suele haber una segunda línea con la comparación respecto al periodo anterior, por ejemplo $\uparrow 12,6\%$ frente a los 30 días anteriores.

CONSEJO

La falta de la línea de comparación no significa un fallo. La aplicación no muestra el cambio porcentual cuando el periodo anterior era demasiado escaso para que un porcentaje significase algo: un crecimiento «del 400 %» de un documento a cinco es una cifra verdadera e inútil.

Gráficos

Dos gráficos muestran la actividad diaria: el número de documentos procesados y el número de preguntas planteadas al chat. Al pasar el cursor se ve el valor exacto de un día dado.

Documentos añadidos recientemente y actividad de los usuarios

Los dos paneles bajo los gráficos muestran los cinco documentos subidos más recientemente y un resumen de la actividad de las cuentas en el periodo elegido: cuántos archivos subió alguien y cuántas preguntas planteó. Las cuentas sin actividad alguna no ensucian la lista; su número se indica debajo.

Acciones rápidas, espacio y estado del servidor

La fila inferior son tres paneles. Las **Acciones rápidas** llevan directamente a las tareas más frecuentes. **Espacio en el sistema** muestra la ocupación del disco del servidor; atención: del disco entero, compartido con los demás servicios, por lo que debajo se indica aparte el tamaño de los documentos por sí solos. **Estado del sistema** dice si funcionan la aplicación, la base de datos, el analizador de documentos y el almacén de archivos.

PDF V.A.C® WhiteFoam™.pdf /Aspironix 26 kB Procesado Ayer, 11:19 PDF VIVO Isar.pdf /Aspironix 22 kB Procesado Ayer, 11:19 PDF V.A.C VeraFlo.pdf /Aspironix 25 kB Procesado Ayer, 11:19 PDF V.A.C. Ultra.pdf /Aspironix 25 kB Procesado Ayer, 11:19 PDF V.A.C. Simplicity.pdf 24 kB Procesado Ayer, 11:19			
últimos 30 días			
MC Marcin Cieślak 246 archivos · 126 preguntas			
PP Paweł Prociów 1 archivo · 10 preguntas			
PP Piotr Piątek 8 preguntas			
SO Sylvia Operacz 1 pregunta			
2 cuentas sin actividad en este periodo			

La fila inferior del Panel de control: acciones rápidas, ocupación del disco y estado de cada servicio.


CONSEJO

En la fila **Parser** se ve si el modelo de lenguaje está ocupado en ese momento. «Modelo inactivo» significa que una pregunta o un documento nuevos se atenderán de inmediato; cuando el modelo está calculando, la respuesta del chat puede tardar un momento.

CAPÍTULO 4

Tu cuenta y el manual


El círculo con las iniciales de la esquina superior derecha despliega un menú con tres entradas: **Perfil**, **Manual de usuario** y **Cerrar sesión**. El menú se cierra con la tecla Escape o con un clic al lado.



El menú de usuario desplegado desde el círculo con las iniciales.

La página Perfil

La página **Perfil** muestra los datos de la cuenta: nombre de visualización, nombre y apellido, dirección de correo electrónico, rol asignado, estado de la cuenta y fecha del último inicio de sesión.



La página Perfil: datos de la cuenta y una tarjeta aparte para cambiar la contraseña.

El botón **Editar datos** convierte las tres primeras entradas en campos de formulario. Guardamos con **Guardar** y damos marcha atrás con **Cancelar**.

- **Nombre de visualización:** aparece en el saludo, en las iniciales y en los resúmenes del administrador. No sirve para iniciar sesión, así que puedes cambiarlo libremente.
- **Nombre y apellido:** la forma completa, usada en la página Perfil y en el menú.

- **Dirección de correo electrónico: con esta dirección iniciamos sesión en la aplicación.** Tras cambiarla, el siguiente inicio de sesión se hace ya con la nueva dirección.

ATENCIÓN

El rol y el estado de la cuenta no se cambian por cuenta propia: lo hace el administrador. Si la dirección de correo o el nombre introducidos ya estuvieran ocupados por otra cuenta, la aplicación lo dirá con claridad y no guardará el cambio.

Cambio de contraseña

La contraseña se cambia en una tarjeta aparte, **Contraseña**, con el botón **Cambiar contraseña**. El formulario pide la contraseña en uso y la nueva escrita dos veces. La nueva contraseña debe tener al menos ocho caracteres y ser distinta de la anterior.


Tras un cambio correcto la aplicación cierra la sesión y muestra la pantalla de inicio de sesión: es deliberado, así comprobamos enseguida que la nueva contraseña funciona.

Ayuda

La entrada **Manual de usuario** abre la página **Ayuda** con este documento directamente en la aplicación, sin buscar un archivo en el disco. En lo alto de la página hay dos botones: **Abrir en nueva pestaña** y **Descargar PDF**. El administrador ve la edición completa; las demás cuentas, la edición para usuarios, que describe únicamente las pantallas a las que tienen acceso.

Consultar los documentos


La pantalla **Archivos** es el explorador de documentos. Arriba figura la ruta de navegación, que empieza en la **Carpeta raíz**: al hacer clic en cualquiera de sus elementos se vuelve a ese nivel. Más abajo hay dos fichas: **Carpetas** y **Archivos**.



El explorador de archivos: carpetas del nivel actual y lista de documentos.

Dos vistas

Tanto las carpetas como los archivos pueden verse como **lista** o como **mosaico**: el conmutador está en la cabecera de cada ficha y la elección es independiente para carpetas y para archivos. La lista reúne más información de un vistazo; el mosaico resulta más cómodo cuando buscamos un documento «de memoria visual».



La vista de mosaico: el tipo de archivo lo indica una etiqueta de color con la extensión.

Columnas de la lista

La lista de archivos muestra el tipo de archivo, el nombre, el tamaño, la **categoría** reconocida por la aplicación y la fecha de adición. La categoría es el tipo de documento —reglamento, procedimiento, solicitud— y suele ser lo que ayuda a dar con el archivo correcto. Los documentos que la aplicación no ha asignado a ninguna categoría llevan en esa columna la palabra *no reconocida*.

Buscar y paginar

El campo **Buscar archivo** situado sobre la lista filtra los documentos por nombre dentro de la carpeta actual. Bajo la lista figuran el número de documentos y la elección de cuántas entradas mostrar por página (10, 25, 50 o 100).

ATENCIÓN

La aplicación trae de una carpeta 200 documentos como máximo de una vez. Cuando una carpeta contiene más, aparece bajo la lista una anotación roja al respecto; hay entonces que acotar la búsqueda o entrar en una subcarpeta. La lista nunca oculta documentos en silencio.

Detalles del documento

Al hacer clic en una fila se abre una ventana con los detalles: tipo de archivo, tamaño, estado de procesamiento, fecha de adición, carpeta, cuenta que subió el documento y categoría reconocida.

Desde esa ventana el documento se puede **descargar**, y los archivos PDF también **previsualizar** en una pestaña nueva.

PDF

2022-01-14_Adobe.pdf

TIPO DE ARCHIVO	TAMAÑO
application/pdf	59 kB
ESTADO DE PROCESAMIENTO	FECHA DE ADICIÓN
Przetworzono	5 de agosto de 2026 a las 16:33
CARPETA	CARGADO
/Faktury	admin
CATEGORÍA	
Faktura	

 Eliminar

 Vista previa


 Descargar archivo

La ventana de detalles del documento con los botones de descarga y previsualización.

CAPÍTULO 6

Añadir documentos

Los documentos se añaden con el botón **Subir archivos** de la esquina superior derecha de la página Archivos. Van a parar a la carpeta que esté abierta en ese momento; por eso **primero entramos en la carpeta correcta y solo después subimos**. La carpeta de destino aparece siempre escrita en la ventana de envío.



La ventana de envío: formatos permitidos, límite de tamaño e indicación de la carpeta de destino.

Se pueden seleccionar varios archivos a la vez. La aplicación muestra entonces el progreso por separado para cada uno de ellos y, al final, un resumen: cuántos archivos se subieron y cuántos terminaron con error.

Formatos permitidos

La aplicación acepta archivos **PDF, DOCX, ODT y XLSX**, cada uno de hasta 100 MB de tamaño. La lista de formatos se ve en la ventana de envío y procede directamente de los ajustes de la aplicación: si el administrador la cambia, la ventana mostrará la lista nueva y el cuadro de selección de archivos del sistema filtrará las demás extensiones.

ATENCIÓN

El nombre del archivo importa. La aplicación lo usa como pista al reconocer el tipo de documento y además lo muestra en los resultados de búsqueda y en las respuestas del chat. Un nombre como «Reglamento n.º 8-2023 trabajo a distancia.pdf» resulta mucho más útil que «escaneo_0001.pdf».

CAPÍTULO 7

Poner orden: carpetas, mover, eliminar


Mantener ordenado el conjunto de documentos es tarea del administrador. Todas las operaciones descritas a continuación se realizan en la pantalla **Archivos**.

Nueva carpeta

El botón **Nueva carpeta** crea una subcarpeta en el lugar donde nos encontramos. La ventana muestra qué permisos heredará la carpeta nueva de la carpeta superior: es una vista informativa, los permisos se cambian después con el icono del candado.

Cambiar el nombre de una carpeta

El icono del lápiz en el mosaico de una carpeta (visible al pasar por encima) cambia su nombre. El cambio afecta a la ruta de esa carpeta y de todas sus subcarpetas; los archivos y los permisos permanecen asignados sin cambios.

A modal dialog box titled "Cambiar nombre de carpeta" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a label "Nombre de la carpeta" followed by a text input field containing the text "Aspironix". Below the input field is a paragraph of text: "El cambio afectará la ruta de esta carpeta. Los archivos y permisos permanecerán asignados sin cambios." At the bottom right of the dialog are two buttons: "Cancelar" and "Guardar".

Cambiar nombre de carpeta ×

Nombre de la carpeta

Aspironix


El cambio afectará la ruta de esta carpeta. Los archivos y permisos permanecerán asignados sin cambios.

Cancelar **Guardar**

Cambio de nombre de una carpeta: operación disponible únicamente para el administrador.

Mover documentos

Un documento suelto se mueve con el icono de carpeta con flecha de su fila. La lista de carpetas de destino está ordenada alfabéticamente y contiene únicamente aquellas en las que tenemos derecho de escritura.



Traslado de un documento a otra carpeta.

Operaciones sobre varios documentos a la vez

Al marcar documentos con las casillas de la izquierda se descubre el botón **Ejecutar acción en los seleccionados** con dos posibilidades: **Mover a otra carpeta** y **Asignar nombres según la categoría** (descrita en el capítulo sobre el reconocimiento de documentos). La casilla de la cabecera marca los documentos **de la página actual**, no la lista entera.

Eliminar

El icono de la papelera elimina un documento junto con sus fragmentos en la base de conocimiento: una vez eliminado, deja de aparecer en las respuestas del chat. Eliminar una carpeta traslada sus documentos a la carpeta raíz, de modo que nada se pierde junto con la carpeta.

ATENCIÓN

La eliminación de un documento no se puede deshacer desde la aplicación. Antes de eliminar un lote grande conviene descargar un resumen de los documentos a una hoja de cálculo: para eso está el botón **Descargar esta lista en archivo XLSX** de la pantalla Búsqueda.

CAPÍTULO 8

Permisos y roles

El acceso a los documentos se deriva del **rol** al que pertenece la cuenta y de los permisos concedidos a ese rol sobre las carpetas. Los permisos no se conceden a personas concretas: gracias a ello, al cambiar de puesto basta con cambiar el rol de la cuenta en lugar de corregir decenas de carpetas.

Dos niveles de acceso

- **Lectura:** el rol ve los documentos de la carpeta, puede abrirlos y descargarlos, y su contenido participa en las respuestas del chat.
- **Escritura:** además se pueden subir documentos nuevos, moverlos y eliminarlos.

Herencia

Un permiso concedido sobre una carpeta abarca **también sus subcarpetas**. En la ventana de permisos, las entradas heredadas se describen como (*heredado de la carpeta superior*) y no se pueden eliminar allí: se cambian en la carpeta superior. En una subcarpeta el acceso solo se puede **ampliar**, por ejemplo elevar Lectura a Escritura.

Permisos de carpeta

×

Carpeta: **Aspironix** (/Aspironix)

El rol con permiso ve archivos en esta carpeta **y sus subcarpetas**. Los permisos marcados como heredados provienen de la carpeta superior; los cambiarás en esa carpeta. El administrador siempre tiene acceso completo; solo el administrador ve los archivos en la carpeta raíz.

Sin permisos — solo el administrador ve esta carpeta.

Rol	Nivel	
Lekarz	Lectura	Añadir

La ventana de permisos de la carpeta: roles, niveles de acceso y permisos heredados.

Gestión de roles

Los roles se definen en la pantalla **Lista de accesos** con el botón **Añadir rol**. Un rol también se puede renombrar y eliminar. Conviene conocer tres reglas que la aplicación hace cumplir:

- **El cambio de nombre solo cambia la etiqueta.** El código interno del rol sigue siendo el mismo, de modo que los permisos concedidos antes y las asignaciones de cuentas siguen funcionando sin cambios.
- **Los roles del sistema no se pueden eliminar:** Administrador e Invitado forman parte del funcionamiento de la aplicación.
- **Eliminar un rol al que pertenecen cuentas exige indicar un rol sustituto.** La aplicación trasladará a él esas cuentas para que ninguna quede sin asignación.

RUTA

NIVEL

Nuevo rol

Nombre del rol

por ejemplo. Enfermera

El nombre debe contener letras o números.

Copiar acceso a carpetas de rol

— comience sin acceso —

Nuevo rol sin permisos copiados no ve ninguna carpeta — otorgar acceso en el módulo Archivos.

Cancelar

Crear rol

Añadir un rol nuevo: el código del rol surge del nombre.

Una vista del conjunto

La pantalla **Lista de accesos** muestra un resumen de todos los roles y carpetas en un solo lugar, de modo que en ella se ve enseguida quién ve qué. Al hacer clic en una carpeta se llega directamente a ella en el explorador.

HiRS

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

HIRS v1.6.3 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

ES

PP

Piotr Piątek

Administrador

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

Lista de accesos

+ Añadir rol

Acceso efectivo de cada rol a carpetas, considerando herencia. El administrador siempre tiene acceso completo.

Lekarz

carpetas: 1- usuarios: 1

CARPETA

RUTA

NIVEL

ORIGEN

Normy i standardy

/Normy i standardy

Lectura

directo

Abrir en Archivos >

Personel medyczny

carpetas: 1- usuarios: 0

CARPETA

RUTA

NIVEL

ORIGEN

Normy i standardy

/Normy i standardy

Lectura

directo

Abrir en Archivos >

Technik

carpetas: 0- usuarios: 0

CARPETA

RUTA

NIVEL

ORIGEN

Este rol no tiene acceso a ninguna carpeta.

Personel biurowy

carpetas: 2- usuarios: 0

CARPETA

RUTA

NIVEL

ORIGEN

Faktury

/Faktury

Escritura

directo

Abrir en Archivos >

PPK

/PPK

Lectura

directo

Abrir en Archivos >

La Lista de accesos: resumen de los permisos de todos los roles.

ATENCIÓN

El administrador ve todas las carpetas con independencia de los permisos concedidos. Los documentos que se encuentran en la carpeta raíz, fuera de cualquier carpeta, son visibles **únicamente** para el administrador: por eso un documento subido «a la raíz» no le aparecerá a nadie más, ni en la búsqueda ni en el chat.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/es/tmpnutizllk.html

19/35

CAPÍTULO 9

Chat con IA: preguntas sobre el contenido de los documentos

La pantalla **Chat con IA** es el lugar en el que planteamos preguntas sobre el contenido de los documentos. Se divide en tres partes: la lista de conversaciones anteriores a la izquierda, la ventana de conversación en el centro y un enlace al buscador a la derecha.

La pregunta se escribe en el campo de abajo y se confirma con la tecla **Enter**; **Mayús+Enter** pasa a una línea nueva. La respuesta aparece poco a poco, palabra a palabra, y se puede interrumpir con el botón **Detener**.

The screenshot shows the 'Chat con IA' interface. On the left is a dark sidebar with the 'HIRS' logo and navigation links: 'Panel de control', 'Archivos', 'Chat con IA' (active), 'Búsqueda', and 'ADMINISTRACIÓN'. The main area is titled 'Chat con IA' and contains a 'Historial de chats' list on the left and a 'Chat con la base de conocimientos' window on the right. The chat window shows a question: '¿Qué normas rigen la conservación de la documentación?' and a detailed answer. Below the answer, it lists documents used in the response, including 'standardy-akredytacyjne-szpitala-2025.pdf'. On the right, there is a 'Búsqueda' section with a search bar and a link to 'Ir a la búsqueda'.

Una respuesta del chat junto con la lista de documentos en los que se ha apoyado.

De dónde procede la respuesta

Bajo cada respuesta figura una lista de **documentos utilizados en la respuesta**. Cada entrada indica el número de referencia, el nombre del archivo, la página y el tipo de documento; al hacer clic se abre el documento de origen. Los números de las etiquetas se corresponden con las referencias del texto de la respuesta, de modo que se ve qué frase procede de dónde.

Debajo suele haber además una indicación del tipo *También se revisaron 7 documentos que no se utilizaron*, junto con un botón que despliega su lista. Son documentos que la aplicación revisó en busca de una respuesta, pero en los que no encontró nada sobre el tema; conviene echarles un vistazo cuando la respuesta parece incompleta.

Cuando en los documentos no está la respuesta

La aplicación responde **únicamente a partir de los documentos subidos**. Si no encuentra la información, lo escribe con claridad en lugar de inventarla. La respuesta «no se ha encontrado información sobre este tema en los documentos» es, por tanto, una información sobre el conjunto de documentos, no un fallo.

Preguntas por una lista de documentos

Una pregunta del tipo «muestra todos los reglamentos de 2023» la reconoce la aplicación como una petición de **listado**, no de una respuesta a partir del contenido. Responde entonces con la frase «Encontré N documentos», la lista de esos documentos y el botón **Descargar esta lista en archivo XLSX**.

Conversaciones

Cada conversación se guarda en la lista de la izquierda y se puede volver a ella. El botón **Nuevo chat** empieza una conversación desde cero. Esto importa: dentro de una misma conversación la aplicación tiene en cuenta las preguntas anteriores, así que **al cambiar de tema es mejor empezar una nueva**.

CONSEJO

Las preguntas «sobre lo mismo con otras palabras» suelen ser eficaces. Si la primera respuesta es general, conviene preguntar por un detalle: la aplicación busca entonces dentro de los documentos indicados en la respuesta anterior.

Bajo la respuesta aparece una petición de valoración. Las valoraciones van a parar a la pantalla **Registro de respuestas** de la parte administrativa y sirven para mejorar la calidad del funcionamiento; conviene animar a los usuarios a que la utilicen.

Pregunta con tus propias palabras

Lo más sencillo es escribir la pregunta en lenguaje corriente en el campo de arriba. El cursor se sitúa en él nada más entrar en la pantalla. La aplicación reconoce en la pregunta el tipo de documento y las condiciones, **rellena con ellas el formulario de abajo** y muestra los resultados de inmediato. El filtro reconocido se puede corregir después a mano y buscar otra vez.

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

HiRS v1.6.5 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

ES

PP

Piotr Piątek

Administrador

Búsqueda

Construya una consulta por campos de metadatos y busque documentos.

Búsqueda por campos

Pregunta con tus propias palabras

todas las facturas

Preguntar

La pregunta reconocida rellenará el filtro de abajo — puedes corregirla y buscar de nuevo.

Tipo de documento

Faktura

+ condición

Buscar

Se encontraron 9 documentos.

Descargar esta lista en archivo XLSX

1

PDF

2022-01-14_Adobe.pdf

Faktura

2

PDF

2022-02-14_Adobe.pdf

Faktura

3

PDF

2022-03-15_Adobe.pdf

Faktura

4

PDF

2022-04-14_Adobe.pdf

Faktura

5

PDF

2022-07-14_Adobe.pdf

Faktura

6

PDF

2022-06-14_Adobe.pdf

Faktura

7

PDF

2022-05-14_Adobe.pdf

Faktura

8

PDF

2022-14-11_Adobe.pdf

El formulario

Resultados

Los resultados tienen el mismo aspecto que la lista de documentos que aparece bajo una respuesta del chat: número, nombre del archivo y tipo de documento. Aquí no hay página: el resultado es un archivo entero, no un fragmento suyo. Al hacer clic se abre el documento. Sobre la lista hay un botón **Descargar esta lista en archivo XLSX**: la hoja de cálculo contiene el conjunto completo de campos descriptivos, con las columnas en el orden fijado en el esquema del documento.

CONSEJO

El buscador trabaja con **campos descriptivos**, no con el contenido. Un documento del que la aplicación no haya logrado extraer ni el número ni la fecha no aparecerá en los resultados filtrados por esos campos; en cambio sí se encontrará a través del chat.

Administración

La parte administrativa se encuentra en el menú bajo la línea **ADMINISTRACIÓN** y es visible únicamente para las cuentas de administrador. Las mismas entradas las repite la barra de pestañas de la parte superior de cada una de esas pantallas.

Usuarios

Creación de cuentas, cambio de rol, desactivación y restablecimiento de contraseña. La cuenta inicia sesión con la **dirección de correo electrónico**; el nombre de visualización sirve solo para mostrarlo en la interfaz y puede repetirse.

HiRS

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

HIRS v1.6.3 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

ES

PP

Piotr Piątek

Administrador

Usuarios

Añadir usuario

Cuentas en el sistema, sus roles y estado de acceso.

USUARIO	CORREO ELECTRÓNICO	ROL	ESTADO	ACCIONES
PC Paweł C Paweł Cyrson	p.cyrson@polmedi.com	Administrator	Activo	
PP Paweł Paweł Prociów	p.prociow@polmedi.com	Administrator	Activo	
SO Sylvia Operacz Sylvia Operacz	operacz.s@recordati.com	Recordati	Activo	
AK Anna Kowalska Anna Kowalska	anna.kowalska@demo.local	Lekarz	Activo	
PP Piotr Piotr Piątek	p.piatek@polmedi.com	Administrator	Activo	
MS Maria Maria Szczepaniak	majek.sz@gmail.com	Administrator	Activo	
MC admin Marcin Cieślak	m.cieslak@polmedi.com	Administrator	Activo	

Gestión de las cuentas de usuario.

Lista de accesos

Resumen de los permisos de todos los roles y gestión de los roles en sí, descrito en el capítulo sobre permisos.

Esquemas de documentos

Tipos de documentos junto con sus campos descriptivos, criterios de reconocimiento y patrón del nombre de archivo. Es la pantalla que más influye en la calidad del funcionamiento del buscador,

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/es/tmpnutizllk.html

24/35

descrita en el capítulo sobre el reconocimiento de documentos.

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

ES

PP

Piotr Piątek

Administrator

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

Esquemas de documentos

+ Añadir esquema

Mostrar inactivos

TIPO	CAMPOS	PATRÓN DE NOMBRE	ESTADO	ACCIONES
Faktura faktura	Numer faktury Data wystawienia Miejscowość Wystawca Adres wystawcy Odbiorca Kwota Adres odbiorcy Waluta Termin zapłaty	—	Activo	
Leczenie leczenie-iwound	Imię pacjenta Nazwisko pacjenta Nazwa leczenia Data rozpoczęcia Prowadzący leczenie Data urodzenia pacjenta Miejscowość pacjenta Typ terapii Id terapii Płec	—	Activo	
News news	Data Tytuł	—	Activo	
Produkt Schulke produkt	Nazwa produktu Producent Dystrybutor Rodzaj Numer pozwolenia	—	Activo	
Produkt Aspironix produkt-aspironix	kategoria producent dostawca pobrano	—	Activo	
Research research	Tytuł Autorzy	—	Activo	
Produkt Recordati ulotka-produktu	Nazwa leku Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Substancja czynna	{typ}-(nazwa-leku)	Activo	

HiRS v1.6.3 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

Esquemas de documentos: tipos de documentos junto con sus campos descriptivos.

Cola de archivos

Vista del procesamiento: qué espera, qué está en curso, qué ha fallado. Aquí se ven el tipo de documento reconocido y los campos extraídos, de modo que es el primer sitio en el que conviene mirar cuando un documento no aparece en los resultados.

HiRS

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de document

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

HIRS v1.6.3 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

ES

PP

Piotr Piątek

Administrator

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

Cola de archivos

Todos los estados

Actualizar

Actualización automática (5 s)

0

En cola

0

Procesando

247

Procesados

1

Errores

248

Total

ID	ARCHIVO	CATEGORÍA	ESTADO	FECHA DE ADICIÓN	TIEMPO DE ANÁLISIS	ACCIONES
#344	V.A.C® WhiteFoam™.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	29 s	Procesar de nuevo Eliminar
#343	VIVO Isar.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	20 s	Procesar de nuevo Eliminar
#342	V.A.C VeraFlo.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	30 s	Procesar de nuevo Eliminar
#341	V.A.C. Ultra.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	34 s	Procesar de nuevo Eliminar
#340	V.A.C. Simplicity.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	21 s	Procesar de nuevo Eliminar
#339	ABThera.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	34 s	Procesar de nuevo Eliminar
#338	Ultima PC.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	16 s	Procesar de nuevo Eliminar
#337	System Terapeutyczny SNAP.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	24 s	Procesar de nuevo Eliminar
#336	Kliniderm Superabsorbent.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	21 s	Procesar de nuevo Eliminar
#335	Sorelex – opatrunek z kwasem hialur...	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	23 s	Procesar de nuevo Eliminar
#334	SIMO.pdf	Produkt Aspironix	Procesado	25/8/26, 11:19	15 s	Procesar de nuevo Eliminar

La cola de archivos: estados, tipos reconocidos y campos de los documentos.

Registro de respuestas

Las valoraciones dadas a las respuestas del chat junto con la pregunta, la respuesta y los documentos indicados. Sirve para detectar preguntas que la aplicación responde mal: cada entrada de ese tipo es una pista sobre qué documento falta o qué esquema necesita corrección.


Ajustes

La pantalla se divide en tres partes.

- Identificación de la aplicación:** nombre de la instancia, color del rótulo e icono. El icono debe ser un archivo PNG o SVG cuadrado (mínimo recomendado 128×128 px); aparece en lo alto del menú y en la pantalla de inicio de sesión. La vista previa que hay al lado muestra exactamente lo que verá el usuario.
- Integraciones y sesión:** las direcciones de los webhooks de procesamiento y de chat, la lista de extensiones de archivo permitidas y el tiempo hasta el cierre automático de sesión.
- Correo saliente:** los datos del servidor SMTP y la dirección de soporte. Sin ellos el formulario «Contactar» responderá con claridad que el envío no está configurado.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/es/tmpnutizllk.html

26/35



Ajustes de la aplicación: identificación de la instancia.

ATENCIÓN

La lista de extensiones permitidas debe corresponderse con lo que admite el flujo de procesamiento. Una extensión añadida aquí y no admitida allí hará que el archivo se acepte, pero no se procese nunca.

Historial de cambios

El número de versión del pie del menú lateral lleva a la lista de cambios de las sucesivas ediciones de la aplicación. Esa página está disponible para todos los usuarios con sesión iniciada.

+

HiRS

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de document.

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el soporte técnico.

Contactar con soporte

HiRS v1.6.3 · Historial de cambios

© Polmedi Group sp. z o.o.

ES

PP

Piotr Piątek

Administrator

Historial de cambios

Qué hay de nuevo en las siguientes versiones de la aplicación.

v1.6.3

actual

2026-08-26

Ostatnie napisy po polsku i jedno źródło etykiet

- Przycisk „Zapytaj” i „Szukaj” w wyszukiwarce, „Zapisywanie...” w Kolejce plików i w Profilu, stan konta („Aktywne”, „Nieaktywne”), skrot „str.” przy źródle odpowiedzi — wszystko szło po polsku niezależnie od języka.
- Poziomy dostęp „Odczyt”, „Zapis” były zaszyte w DWÓCH miejscach. Poprawiłem jedno w 1.6.1 i uznałem sprawę za zamkniętą; drugie, na Liście dostępów, zostało po polsku. Teraz oba ekrany, tak jak statusy przetwarzania, biera etykiety z jednego modułu.
- Nazwa katalogu głównego brzmiała różnie w czterech miejscach tego samego języka („Stammordner”, „Hauptverzeichnis”, „Stammverzeichnis”). Ujednoliciłem.
- Niemieckie „Zielles Verzeichnis:” było błędem gramatycznym — teraz „Zielordner:”.
- Zrzuty ekranu do instrukcji powstają teraz w każdym języku osobno. Skrypt klika przyciski po ich treści, więc etykiety bierze z tych samych katalogów, co aplikacja; ustawia też język samej przeglądarki, bo przycisk wyboru pliku rysuje Edge, nie my.

v1.6.2

2026-08-26

Domknięte napisy i nazwy ścieżek wyszukiwania

- Dashboard: okresy przy wykresach i przy aktywności użytkowników („30 dni”, „ostatnie 30 dni”, „wobec poprzednich 30 dni”) są teraz w języku interfejsu i odmieniają się jego regulami.
- Dashboard, panel ostatnio dodanych dokumentów: statusy pokazywały surową wartość z bazy, czyli polski napis niezależnie od języka. Nazwy statusów mają teraz JEDNO źródło wspólne z Kolejka plików — wcześniej mapowanie siedziało wewnątrz tamtego ekranu i Dashboard z niego nie korzystał.
- Pliki: przełącznik „Lista / Kafelki” przy obu listach, folderów i plików.
- Zgłoszenie do wsparcia: licznik znaków pod treścią.
- Wyszukiwanie: podpowiedź nad polem mówiła „Zapytaj po polsku”, co po przetłumaczeniu na inne języki nie miało sensu — pytanie ma paść w języku użytkownika. Wszędzie, także po polsku, brzmi teraz „Zapytaj własnymi słowami”.
- Wyszukiwanie: przykład pod polem mówił o „urządzeniach” zamiast o „zarządzeniach” w czterech językach — model przeczytał słowo o jedną literę obok.
- Lista odpowiedzi: nazwa ścieżki wyszukiwania (standard, terms, summaries, top-up, files) jest teraz stałym terminem angielskim, tym samym w każdym języku. Administrator porównuje ją z logiem backendu i z pomiarem retrievalu, a te mówią po angielsku. Oceny sprzed tej wersji mają w bazie nazwy polskie i są pokazywane pod nowymi.

El historial de cambios de la aplicación.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/es/tmpnutizllk.html

28/35

CAPÍTULO 12

Cómo reconoce la aplicación los documentos

Después de subir un documento la aplicación intenta determinar **qué es** y extraer de él los campos descriptivos. Lo hace basándose en los **esquemas de documentos**: definiciones de tipos de documentos que el administrador fija en una pantalla aparte.

De qué se compone un esquema

- **Nombre e identificador** del tipo de documento, por ejemplo «Reglamento».
- **Criterios de clasificación**: indicaciones en lenguaje corriente sobre cómo reconocer ese tipo de documento.
- **Campos de encabezado**: qué extraer del contenido: número, fecha, título, persona firmante. El orden de los campos determina el orden de las columnas al exportar a una hoja de cálculo.
- **Patrón del nombre de archivo**: opcional, descrito más abajo.

Tipos de campo

Cada campo tiene un tipo: **Texto**, **Fecha**, **Número**, **Importe** o **Lista de valores**. El tipo no es un adorno: decide qué se puede hacer con el campo. Las fechas permiten filtrar por intervalos, y los importes van a la hoja de cálculo como números con decimales, de modo que la columna suma (también cuando en el documento figuraba como «1 234,56 zł»).

Nombres de archivo a partir de los campos reconocidos

Cada tipo de documento puede tener un **patrón del nombre de archivo**, por ejemplo *{tipo}-n-{numero_documento}-{fecha}*. La aplicación propone entonces nombres acordes con el contenido del documento en lugar de «escaneo_0001.pdf». Un patrón vacío significa que para esa categoría no proponemos nombres.

Los nombres se asignan por lotes: en la pantalla **Archivos** marcamos los documentos y elegimos **Ejecutar acción en los seleccionados** → **Asignar nombres según la categoría**. La ventana muestra primero un resumen de *nombre antiguo* → *nuevo*; cada entrada se puede corregir a mano o desmarcar. **Nada ocurre sin esa vista previa.**

Asignar nombres según la categoría

El nombre se crea a partir del patrón asignado a la categoría del documento. Puedes corregir cada entrada o desmarcarla. El nombre anterior se guarda.

NOMBRE ACTUAL	CATEGORÍA	NUEVO NOMBRE
☐ 2022-04-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — escribe el nombre a mano
☐ 2022-03-15_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — escribe el nombre a mano
☐ 2022-02-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — escribe el nombre a mano
☐ 2022-01-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — escribe el nombre a mano

para cambiar: 0 de 4

Cancelar

Cambiar nombres (0)

Asignación de nombres según la categoría: la vista previa antes de confirmar.

El nombre anterior se guarda y es visible en los detalles del documento, de modo que el cambio se puede rastrear y el documento sigue siendo reconocible para quien lo recuerda con el nombre antiguo.

Cuando el reconocimiento falla

Un documento que la aplicación no ha asignado a ningún tipo tiene la categoría *no reconocida*. Sigue siendo consultable a través del chat, pero no se encontrará en el buscador que filtra por campos. Las causas más frecuentes son un escaneo de mala calidad o la ausencia de un esquema que describa ese tipo de documento.

CONSEJO

La cola de archivos muestra qué campos se han logrado extraer de cada documento. Si un campo está vacío en muchos documentos del mismo tipo, suele convenir corregir los criterios de clasificación o el nombre del campo en el esquema.

CAPÍTULO 13

Solicitud al soporte técnico

El recuadro **¿Necesita ayuda?** del pie del menú lateral lleva al formulario de solicitud al soporte técnico. Basta con describir el asunto y enviarlo: el remitente y la instancia se adjuntan automáticamente, y la respuesta llegará a la dirección de correo electrónico asignada a la cuenta.

HiRS

Panel de control

Archivos

Chat con IA

Búsqueda

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Lista de accesos

Esquemas de documentos

Cola de archivos

Registro de respuestas

Idiomas

Ajustes

¿Necesita ayuda?
Póngase en contacto con el soporte técnico.
Contactar con soporte

HiRS v1.6.3 · Historial de cambios
© Polmedi Group sp. z o.o.

Contactar

Escribe al departamento de soporte técnico. Te responderemos en el correo electrónico asociado a tu cuenta.

Solicitante

Piotr Piątek · p.piatek@polmedi.com

Contenido de la solicitud

Describe de qué se trata la solicitud.

0/5000 caracteres

Cancelar Enviar

ES PP Piotr Piątek Administrator

El formulario de solicitud al soporte técnico.

La solicitud va **por correo, no a través del mecanismo de procesamiento de documentos**. Es deliberado: una avería del procesamiento no puede cortar la vía para comunicar un problema, porque es justo entonces cuando las comunicaciones son más necesarias.

CONSEJO

Conviene escribir **qué se estaba haciendo** y **qué se esperaba**, y no solo «no funciona». El nombre de la pantalla, el texto de la pregunta planteada al chat o el nombre del documento acortan el diagnóstico en varios intercambios de mensajes.

CAPÍTULO 14

Buenas prácticas

- Dar a los documentos nombres que digan qué son: facilita tanto el reconocimiento del tipo como la búsqueda posterior.
- Subir los documentos a una carpeta temática, no a la carpeta raíz.
- Comprobar el estado después de subirlos: solo *Procesado* significa que el documento responde a preguntas.
- Al cambiar de tema, empezar un chat nuevo para que las preguntas anteriores no influyan en la respuesta.
- En asuntos formales, abrir el documento de origen indicado bajo la respuesta.
- Conceder permisos a los roles en la carpeta más alta posible: las subcarpetas los heredan automáticamente.
- Después de un lote grande de documentos, repasar la Cola de archivos y corregir los tipos mal reconocidos.
- Desactivar en lugar de eliminar las cuentas de las personas que se han ido: así se conserva el historial de operaciones.

CAPÍTULO 15

Limitaciones y planes de desarrollo

Esta instancia es una versión de demostración que funciona con documentos de ejemplo. Por lo demás es exactamente la misma aplicación que las instalaciones de cliente. Las limitaciones siguientes son conocidas y están previstas para su eliminación.

- La aplicación responde únicamente a partir de los documentos subidos a la base: no conoce ni normativa ni conocimientos ajenos a ellos.
- La respuesta del chat es un resumen de fragmentos de documentos. En asuntos formales rige el documento de origen indicado bajo la respuesta.
- El reconocimiento del tipo de documento y de los campos descriptivos funciona bien con documentos de estructura habitual; los documentos atípicos pueden requerir una corrección manual del tipo.
- La previsualización del documento abre el archivo PDF en una pestaña nueva del navegador. Está previsto un visor integrado en la aplicación que abra el documento directamente en la página indicada.
- Los vínculos entre documentos (por ejemplo un reglamento y sus anexos) todavía no se presentan en la interfaz.
- El buscador por campos descriptivos no busca en el contenido de los documentos: para eso está el chat.

Cada cambio se describe en el **Historial de cambios** accesible desde la aplicación, bajo el número de versión del pie del menú.

Preguntas frecuentes

A continuación, las situaciones que más se comunican en el primer contacto con la aplicación.

Situación	Qué hacer
He subido un documento, pero el chat no lo conoce.	Comprobar el estado en la lista de archivos. Mientras no ponga <i>Procesado</i> , el documento no participa en la búsqueda. Con documentos largos el procesamiento dura unos minutos.
El chat responde que no ha encontrado información.	Lo más frecuente es que la pregunta se refiera a un documento que no está en la base, o que el documento aún no esté procesado. Conviene también plantear la pregunta de otro modo, con una frase completa.
No veo una carpeta de la que habla un compañero.	Las carpetas se comparten con roles. Si falta el acceso, hay que pedir al administrador que conceda el permiso sobre esa carpeta.
La aplicación me ha cerrado la sesión sola.	Tras el periodo de inactividad fijado por el administrador la sesión caduca. Basta con iniciar sesión de nuevo.
No puedo subir un archivo: el cuadro de selección no lo muestra.	La aplicación acepta los formatos PDF, DOCX, ODT y XLSX. Los archivos en otros formatos hay que guardarlos primero en uno de ellos.
No puedo iniciar sesión con el nombre de usuario.	Para iniciar sesión sirve únicamente la dirección de correo electrónico asignada a la cuenta. El nombre de usuario es solo un nombre de visualización.
He olvidado la contraseña.	El administrador establece una contraseña nueva en el módulo Usuarios. Tras iniciar sesión conviene cambiarla por una propia en la página Perfil.
¿Dónde encuentro este manual en la aplicación?	Bajo el círculo con las iniciales de la esquina superior derecha, la entrada Ayuda. Desde allí también se puede descargar como PDF.
Un documento se ha reconocido como un tipo equivocado.	En la Cola de archivos se puede indicar a mano el tipo correcto; la aplicación extraerá los campos de nuevo al instante.
Un empleado nuevo no ve ningún documento.	La cuenta tiene un rol, pero el rol aún no tiene permisos sobre carpetas. Los permisos se conceden en la vista Archivos, con el icono de la llave junto a la carpeta.
Quiero añadir un tipo de documento nuevo con campos propios.	Para eso está la página Esquemas de documentos en Administración.

Glosario

Término	Significado
Chat con IA	La pantalla en la que planteamos preguntas sobre el contenido de los documentos.
Búsqueda	La pantalla en la que filtramos documentos por campos descriptivos.
Chat	Una conversación con la aplicación mantenida en lenguaje corriente.
Fragmento (chunk)	Un trozo de documento: la unidad en la que la aplicación divide el contenido para poder señalar con precisión el origen de una respuesta.
Análisis (parsing)	La lectura del contenido de un documento y su preparación para la búsqueda.
Campo descriptivo	Información que describe un documento: número, fecha, persona que aprueba.
Tipo de documento	Categoría reconocida automáticamente: reglamento, procedimiento, solicitud y otras.
Rol	Grupo de permisos asignado a una cuenta: las carpetas se comparten con roles, no con personas.
Fuente	El documento y la página de los que procede un fragmento dado de la respuesta.